

発生動向の概況

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は、第 41 週 2.8 人から第 42 週 2.6 人とやや減少しましたが、東予地区及び中予地区では依然として患者数が多い状態です。この疾患は、2 歳以下の乳幼児を中心に流行し、発熱や鼻汁、咳などが主な症状ですが、時に肺炎などを起こすことがあります。感染予防のため、咳などの症状がある人はマスクを着用するとともに、外出後や食事の前には、液体せっけんを使った手洗いを励行しましょう。

手足口病の定点当たり報告数は、第 41 週 1.8 人から第 42 週 3.2 人と増加し、中予地区で多発しています。この疾患は、患者の鼻やのどの分泌物のほか、便、水疱内容物を介して感染が広がりますので、手洗いを励行するとともに、タオルやコップの共用は避けましょう。

後天性免疫不全症候群の届出が 2 例（第 39 週 1 例、第 41 週 1 例）と**梅毒**の届出が 1 例ありました。これらの疾患は性行為での感染がほとんどですので、感染予防に対する正しい知識を持ち、早期に検査を受けることが大切です。不安のある方は、各保健所で実施している無料・匿名検査をご利用ください。

日本紅斑熱の届出が 2 例（第 40 週 1 例、第 42 週 1 例、ともに松山市保健所管内在住）ありました。

県内での感染症発生状況

全数把握感染症

二類感染症：結核 8 例

四類感染症：日本紅斑熱 1 例（60 歳代女性）

五類感染症：後天性免疫不全症候群 1 例（患者（AIDS）30 歳代男性、推定感染経路：同性間性的接触、推定感染地域：国内、2016 年県内 8 例目）
梅毒 1 例（30 歳代男性）

*その他、第 39 週分として後天性免疫不全症候群 [五類感染症] 1 例（患者（AIDS）20 歳代男性、推定感染経路：同性間性的接触、推定感染地域：国内、2016 年県内 7 例目）第 40 週分として日本紅斑熱 [四類感染症] 1 例（60 歳代男性）、破傷風 [五類感染症] 1 例（30 歳代男性）の届出がありました。


定点把握感染症（数字は最新週の定点当たり報告数）

疾病名	愛媛県推移	県内の傾向
RSウイルス感染症	2.6	やや減少。東予地区、中予地区で多い。
手足口病	3.2	増加。中予地区で多発。
流行性耳下腺炎	1.1	増加。西条保健所、宇和島保健所でやや多い。
流行性角結膜炎	3.5	横ばい。八幡浜保健所で多発。

解析評価委員のコメントから

- RSウイルス感染症**： [東予] 流行ってきています。
[中予] 増加しています。保育所などで拡大しています。乳児では入院例も増えています。
[南予] 当院ではこの 2 週間で 7 名入院しました。
- 手足口病**： [東予] 一部で少しみられます。
[中予] 増加しています。広い範囲に皮疹がみられる例が多いようです。
[南予] 宇和島ではみておりません。
- 流行性耳下腺炎**： [東予] 旧周桑、旧東予の方の西条市でよくみられています。
[中予] 散発的です。
[南予] 宇和島で多発しています。当院でも先週あたりから増えてきた感じがします。

過去 30 週の動向（：過去 30 週の動向、：過去 10 年の平均）



(注) 本情報での患者数は届出医療機関所在の保健所単位での集計で、患者の住所によるものではありません。
感染症情報に関するご意見、ご質問は eikanken@pref.ehime.jp までお願い致します。

病原体検出情報

平成 28 年 10 月 25 日現在

第 40 週に今治で採取された手足口病患者検体からパレコウイルス 1 型が 1 例検出されました。

第 40 週に松山市で採取されたヘルパンギーナ患者検体からコクサッキーウイルス A2 型が 1 例検出されました。

第 38 週に八幡浜で採取された A 群溶レン菌咽頭炎患者検体から A 群溶レン菌が 1 例検出されました。T 血清型別は TB3264 でした。

過去 5 週 検出病原体

(2016 年 9 月 19 日以降採取検体)

週	採取期間	発生地区	臨床診断名	検出病原体	検 体	例数
38	9/19～9/25	八幡浜	A 群溶レン菌咽頭炎	A 群溶レン菌	咽頭ぬぐい液	1
40	10/3～10/9	今治	手足口病	パレコ 1	咽頭ぬぐい液	1
		松山市	ヘルパンギーナ	コクサッキー A2	咽頭ぬぐい液	1

月別病原体検出結果

臨床診断別検出結果 (2016 年 8 月以降採取検体)

検体採取月								合計
検出病原体	5	6	7	8	9	10		
ウイルス	コクサッキー A2			1			1	2
	コクサッキー A4	2	3	2				7
	コクサッキー A16				1			1
	コクサッキー B5		3					3
	パレコ 1					1	1	2
	パレコ 3					3		3
	ライノ		1		2	1		4
	インフル AH3				1			1
	インフル B	6						6
	ムンプス				3			3
	ノロ		1		1	2		4
	アデノ				1	1		2
	アデノ 1					1		1
	アデノ 3	2	1	1	1			5
	アデノ 37	1		1				2
	アデノ 54	1		1				2
	単純ヘルペス 1					1		1
ウイルス計	12	9	6	10	10	2	49	
細菌	下痢原性大腸菌	1	1		1			3
	カンピロバクター	1			2			3
	A 群溶レン菌	5	3	4	2	2		16
	細菌計	7	4	4	5	2		22

検出病原体	インフルエンザ	咽頭結膜熱	A 群溶レン菌咽頭炎	感染性胃腸炎	手足口病	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	上気道炎	発疹症・不明発疹症	合計
コクサッキー A2						1				1
コクサッキー A16					1					1
パレコ 1				1	1					2
パレコ 3				1					2	3
ライノ					1				2	3
インフル AH3	1									1
ムンプス							3			3
ノロ				3						3
アデノ				2						2
アデノ 1								1		1
アデノ 3		1								1
単純ヘルペス 1						1				1
ウイルス計	1	1		7	3	2	3	1	4	22
下痢原性大腸菌				1						1
カンピロバクター				2						2
A 群溶レン菌			4							4
細菌計			4	3						7

注) 表中の検出数は 10 月 25 日集計分であり、その後の検出結果 (第 39、41、42 週分含む) は次号以降に反映されます。

愛媛県 定点把握五類感染症 2016年 第42週 (2016.10.17～10.23)

患者報告数	インフルエンザ定点			小児科定点										眼科定点		基幹定点						四国中央 西条 今治 松山市 中予 八幡浜 宇和島 愛媛県 1週前 2週前 3週前 年齢別
	1)		RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	2) ロタウイルス胃腸炎	3) 細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	4) クラミジア肺炎	1) インフルエンザ(入院)	
	インフルエンザ	迅速検査A型																				
四国中央			15	2	1	8		5	2			1		-	-				3			四国中央
西条	18	9	17	1	29	66	2	11	2	3	2	22		1								西条
今治	5	4	12	1	18	29	11	4		2	7	2		5								今治
松山市	1		41	2	12	81		55	1	8	6	4		3	-	-	-	-	-	-	-	松山市
中予			8		45	12	1	37		1	2			1								中予
八幡浜			2		2	9	1	5	2	2				18					7			八幡浜
宇和島				1		12				1			14									宇和島
愛媛県	24	13	95	7	107	217	15	117	7	17	18	42		28				10			愛媛県	
1週前	4	4	102	3	79	216	17	66	12	19	3	32		28					2			1週前
2週前	1	1	106	11	85	219	10	93	13	21	2	35		23					3			2週前
3週前			51	8	85	222	13	61	14	23		26		23	1				7			3週前
0-5ヶ月			12			2						1		1								0
6-11ヶ月			20		1	15	1	9		5		1							1			1-4
1			34	2	14	29	2	39		10		8							4			5-9
2			18		8	31		32		1		2	9	1					5			10-14
3			8		14	29	2	13	1	1		2	6									15-19
4	1	1	2	1	19	15	2	9	1		2	6										20-24
5				1	10	23	3	8	2			4										25-29
6					9	9		3	2		2	4										30-34
7					6	10	1	1	1			3										35-39
8				1	6	12	1					1										40-44
9	2	2	1	1	7	9						1										45-49
10-14	1	1		1	12	24	2	1				7										50-54
15-19	1					2						1		1								55-59
20-29 ⁵⁾	1	1			1	7	1	2						2								60-64
30-39	3	1												4								65-69
40-49	3													1								70-
50-59	3	1												3								
60-69	1	1												4								
70-79 ⁶⁾	2	2												11								
80-	6	3																				

定点当たり報告数

四国中央		-	-	5.0	.7	.3	2.7	1.7	.7			.3		-	-				3.0			四国中央
西条	1.8	-	-	2.8	.2	4.8	11.0	.3	1.8	.3	.5	.3	3.7	1.0								西条
今治	.6	-	-	2.4	.2	3.6	5.8	2.2	.8		.4	1.4	.4	5.0								今治
松山市	.1	-	-	3.7	.2	1.1	7.4		5.0	.1	.7	.5	.4	1.0	-	-	-	-	-	-	-	松山市
中予		-	-	2.0		11.3	3.0	.3	9.3	.3	.5		1.0									中予
八幡浜		-	-	.5		.5	2.3	.3	1.3	.5	.5		18.0						7.0			八幡浜
宇和島		-	-		.3		3.0			.3			3.5									宇和島
愛媛県	.4	-	-	2.6	.2	2.9	5.9	.4	3.2	.2	.5	.5	1.1	3.5					1.7			愛媛県

- 1) 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。 2) 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)。
 3) 髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌が原因の髄膜炎を除く。 4) オウム病を除く。
 5) 小児科定点疾患については20歳以上の全患者数を"20-29"に計上。 6) 眼科定点疾患については70歳以上の全患者数を"70-79"に計上。
 *インフルエンザ患者のうち、迅速検査の結果が報告されたもののみ集計(A型・B型の合計数は必ずしも患者数と一致しませんのでご注意ください)。

(参考) 保健所別定点数

定 点	数	愛媛県	四国中央	西条	今治	松山市	中予	八幡浜	宇和島
インフルエンザ定点	61	5	10	8	17	7	7	7	
小児科科定点	37	3	6	5	11	4	4	4	
眼科定点	8	-	1	1	3	1	1	1	
基幹定点	6	1	1	1	-	1	1	1	

注) 表中の報告数は10月26日集計分であり、その後の報告数は次週以降に反映されます。

愛媛県 定点把握五類感染症 2016年 第41週 (2016.10.10～10.16)

	インフルエンザ定点			小児科定点										眼科定点		基幹定点										
	1)			RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	2)		3)		4)		1)			
	インフルエンザ	迅速検査A型	迅速検査B型														ロタウイルス胃腸炎	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎			インフルエンザ(入院)		
患者報告数																										
保健所別	四国中央			13		2	11	1	1			1	1	-	-					1						四国中央
	西条			35		13	53	6	2	6	5	3	8													西条
	今治	4	4	10		6	27	7	3	1	5		15	11		3										今治
	松山市			31	3	18	97	2	37	2	6		8	2		4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	松山市
中予	中予			6		38	11		21		3	5														中予
	八幡浜			3		2	10	2	2	2		3				21										八幡浜
宇和島	宇和島			4			7							5												宇和島
	愛媛県	4	4	102	3	79	216	17	66	12	19	3	32	27		28										愛媛県
	1週前	1	1	106	11	85	219	10	93	13	21	2	35	35		23										1週前
	2週前			51	8	85	222	13	61	14	23		26	34	1	23										2週前
3週前			37	11	83	169	9	28	4	23		14	23		12										3週前	
年齢別	0-5ヶ月			14			2	1								1										0
	6-11ヶ月			20	1		13	1	6		7		4													1-4
	1			39	1	4	35	1	25	2	10		7	4		1									5-9	
	2			12		10	26	1	12	1	1		6	1											10-14	
	3	2	2	10		10	24	3	12		1		4	4											15-19	
	4	1	1	4		7	22		6	1			3	4											20-24	
	5			2	1	9	15	1	1	1			5	7											25-29	
	6	1	1			6	20	5		2			1												30-34	
	7					6	5	1	2	3			1	3											35-39	
	8					8	7	2						2												40-44
	9					5	11	1		1				2												45-49
	10-14						14	22	1	1	1		2	1												50-54
	15-19							4								1										55-59
	20-29 ⁵⁾			1			10						1			1										60-64
	30-39															2										65-69
	40-49															1										70-
50-59															1											
60-69															10											
70-79 ⁶⁾															10											
80-															10											

定点当たり報告数

四国中央		-	-	4.3		.7	3.7	.3	.3			.3	.3	-	-					1.0					四国中央
西条		-	-	5.8		2.2	8.8	1.0	.3	1.0	.8	.5	1.3												西条
今治	.5	-	-	2.0		1.2	5.4	1.4	.6	.2	1.0		3.0	2.2	3.0										今治
松山市		-	-	2.8	.3	1.6	8.8	.2	3.4	.2	.5		.7	.2	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	松山市
中予		-	-	1.5		9.5	2.8		5.3		.8		1.3												中予
八幡浜		-	-	.8		.5	2.5	.5	.5	.5			.8		21.0										八幡浜
宇和島		-	-	1.0			1.8							1.3											宇和島
愛媛県	.1	-	-	2.8	.1	2.1	5.8	.5	1.8	.3	.5	.1	.9	.7	3.5										愛媛県

- 1) 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。 2) 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)。
 3) 髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌が原因の髄膜炎を除く。 4) オウム病を除く。
 5) 小児科定点疾患については20歳以上の全患者数を"20-29"に計上。 6) 眼科定点疾患については70歳以上の全患者数を"70-79"に計上。
 *インフルエンザ患者のうち、迅速検査の結果が報告されたもののみ集計(A型・B型の合計数は必ずしも患者数と一致しませんのでご注意ください)。

(参考) 保健所別定点数

定 点	数	愛媛県	四国中央	西 条	今 治	松山市	中 予	八幡浜	宇和島
インフルエンザ定点	61	5	10	8	17	7	7	7	
小児科科 定 点	37	3	6	5	11	4	4	4	
眼 科 定 点	8	-	1	1	3	1	1	1	
基 幹 定 点	6	1	1	1	-	1	1	1	

注) 表中の報告数は10月19日集計分であり、その後の報告数は次週以降に反映されます。

全国 定点把握感染症 2016年 第40、41週 (2016.10.3 ~ 10.16)

(定点当たり報告数)

	1) インフルエンザ	小児科定点											眼科定点		基幹定点					
		RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	菌A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	2) ロタウイルス胃腸炎	3) 細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	4) クラミジア肺炎	
愛媛県	.0	2.9	.3	2.3	5.9	.3	2.5	.4	.6	.1	.9	.9		2.9				.5		
近畿 県	香川県	.4	2.5	.3	1.3	5.1	.3	.3	.3	.5	.0	.3	1.9		.6			1.8		
	徳島県	.0	4.4		.8	4.8	.1	1.0	.3	.7		.3	2.9					.1		
	高知県		1.5	1.3	.7	2.9	.3	.3	.3	.3	.1	.4	1.2					.8		
	全 国	.2	2.3	.3	1.6	3.7	.3	1.4	.1	.5	.0	1.0	1.1	.0	1.0	.0	.0	.1	1.3	.0
40 週	北海道	.0	1.5	.1	2.4	1.1	.4	.4	.0	.3	.0	1.1	.6		.5			.0	3.0	
	東北	.0	3.6	.1	1.9	2.1	.1	1.2	.1	.5	.0	2.4	.6		.3		.0	.0	.9	
	関東	.2	2.4	.2	1.7	3.7	.3	2.0	.1	.5	.0	1.2	.9	.0	1.1	.0	.0	.1	1.8	.1
	甲信越北陸	.1	3.3	.3	1.3	3.0	.3	.8	.1	.3	.1	1.2	2.2		1.0	.0	.0	.9	.0	
	東海	.2	1.8	.2	1.7	3.0	.2	1.1	.1	.3	.0	.8	.7		1.0		.1	.1	2.1	.1
	近畿	.1	2.0	.4	1.2	3.6	.3	.9	.1	.4	.0	.5	1.6	.0	.6		.1	.1	1.3	
	中国四国	.2	2.5	.4	1.6	4.9	.2	.9	.3	.5	.0	.6	1.1		1.0		.1	.1	.8	.0
	九州沖縄	.8	1.8	.4	1.7	5.7	.3	2.2	.2	.6	.0	.9	1.2	.0	1.7		.0	.1	1.1	

(10.12集計)

愛媛県	.1	2.8	.1	2.1	5.8	.5	1.8	.3	.5	.1	.9	.7		3.5				.3		
近畿 県	香川県	.2	2.0	.1	1.0	4.1	.2	.5	.0	.4		.3	1.0	.2				1.4		
	徳島県	.0	4.7		.9	4.7	.0	.6	.1	.7	.1	.2	1.5					.3		
	高知県		1.5	.9	.7	3.4	.3	.4	.1	.4		.1	.4					1.0		
	全 国	.2	2.0	.2	1.3	3.4	.3	1.1	.1	.4	.0	.5	.9	.0	.8	.0	.0	.0	1.2	.0
41 週	北海道	.1	1.4	.2	2.1	1.1	.5	.3	.0	.3	.0	.5	.6		.3			.0	2.2	
	東北	.0	3.0	.1	1.4	1.7	.2	.7	.1	.5	.0	.9	.4	.0	.3	.0	.0	.0	.9	
	関東	.2	1.8	.1	1.3	3.3	.3	1.6	.1	.4	.0	.6	.7	.0	.8	.0	.0	.1	1.9	.0
	甲信越北陸	.1	2.9	.2	1.1	2.7	.2	.7	.2	.3	.1	.7	1.8	.0	.5		.0		1.3	.0
	東海	.1	1.8	.2	1.3	2.6	.2	.8	.1	.3	.0	.4	.7		.8		.0	.0	1.9	
	近畿	.1	2.0	.2	.9	3.6	.3	.7	.1	.4	.0	.3	1.4	.0	.7		.0	.1	.9	
	中国四国	.2	2.5	.4	1.3	5.0	.3	.7	.2	.5	.0	.4	.9	.0	1.1		.0	.0	.8	
	九州沖縄	.8	1.5	.4	1.4	5.3	.3	1.8	.1	.5	.0	.7	1.3	.0	1.3	.0	.0	.1	.8	

(10.19集計)

1) 鳥インフルエンザを除く。

2) 感染性胃腸炎(病原体がロタウイルスであるものに限る)。

3) 髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌が原因の髄膜炎を除く。 4) オウム病を除く。

全国 全数把握感染症 2016年 第40、41週 (2016.10.3 ~ 10.16)

疾病名	二類 (2) 結核	三類感染症					四類感染症																	五類感染症																									
		(1) コレラ	(2) 細菌性赤痢	(3) 腸管出血性大腸菌感染症	(4) 腸チフス	(5) パラチフス	(1) E型肝炎	(3) A型肝炎	(4) エキノコックス症	(6) オウム病	(8) 回帰熱	(12) コクシジオイデス症	(14) ジカウイルス感染症	(15) 重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)	(18) タニ媒介脳炎	(20) チクングニア熱	(21) つつが虫病	(22) デング熱	(26) 日本紅斑熱	(27) 日本脳炎	(31) ブルセラ症	(35) ボツリヌス症	(36) マラリア	(38) ライム病	(42) レジオネラ症	(43) レプトスピラ症	(1) アメーバ赤痢	(2) ウイルス性肝炎 (E型及びA型肝炎を除く)	(3) カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	(4) 急性脳炎	(5) クリプトスポリジウム症	(6) クロイツフェルト・ヤコブ病	(7) 劇症型溶血性レンサ球菌感染症	(8) 後天性免疫不全症候群	(9) ジアルジア症	(10) 侵襲性インフルエンザ菌感染症	(11) 侵襲性髄膜炎菌感染症	(12) 侵襲性肺炎球菌感染症	(13) 水痘 (入院例)	(14) 先天性風しん症候群	(15) 梅毒	(16) 播種性クリプトコックス症	(17) 破傷風	(18) パンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	(19) パンコマイシン耐性腸球菌感染症	(20) 風しん	(21) 麻しん	(22) 薬剤耐性アシネトバクター感染症	
全 国	635	5	119	7	8	8	1				3	1	2	13	19	3				3	1	1	120	2	23	9	35	10	2	14	35	2	4	2	34	6	128	4	1			4	10						
第40・41週報告数	愛媛県	3																					1			1																							
	香川県																																																
	徳島県	3													1																																		
	高知県	2														1												1																					
ブロック別	北海道	19		3				1														1	2																										
	東北	41	1	17			1	1					1									1	1	9		2	1	2																					
	関東	236	3	35	1		5	4									9	2	1			2	47	1	10	2	6	4					6	14	1	1	1	15	5		79	2			4	6			
	甲信越北陸	31		7																			12		1	1	6																						
	東海	90		12	5			1						1									15		1	1	1	1																		1			
	近畿	94		15			2	1						1		3	5	1					24	1	5	1	6	3																		1			
	中国四国	42	1	5				1							1			1	9				5				1	5	1																		1		
	九州沖縄	82		25	1														1				6		4	2	9	1																			1		
週推移	41週	280	1	54	2	4	4	1				3		1	4	11	3						55		14	5	19	5		1	8	14			2	1	22	5								5			
	40週	355		4	65	5	4	4						1	1	9	8						65	2	9	4	16	5		1	6	21	2	2	1	12	1		69	2	1			4	5				
	39週	393	1	1	66	4	3	3							2	2	10	13	4				52	3	12	2	26	2		1	8	20	1	3		15	3		69	4	4		3	1	6				
	38週	272	1		77	4		2				1				11	4						24	2	10	2	18	3	1	1	5	12	2	2		10	2		57	2	3			2	9	1			
全 国	18908	8	102	3064	48	14	312	233	17	5	7	3	9	50	1	12	99	293	209	8	2	4	43	7	1256	63	909	221	1181	628	12	141	406	1148	55	244	37	2001	241		3489	103	101		44	110	152	31	
第2016年累積数	愛媛県	148		4			7										3	12					14		6	5	8	6		1	5	6	1																
	香川県	116	2	22			1																8		8	1	8	6	1	1	4	5														1			
	徳島県	120		17			2											1	5				8		3	1	5	3																					
	高知県	103		34			1																2		1		16	1																					
ブロック別	北海道	574		113			98	2	17		5				1							2	31	2	31	6	25	26	2	9	13	36	1	10	1	77	12		79	3	5		3	1	1				
	東北	1144	4	345	2		24	13															3	111	1	52	10	66	16	1	11	23	23	1	8		134	19		114	7	6		4	1	1			
	関東	7258	5	60	1025	22	6	122	109			2	1	2	6		6	14	147	10	1	2	2	25	1	439	12	373	88	355	257	6	35	145	544	24	83	12	706	83		1910	37	23		17	42	62	14
	甲信越北陸	947	1	10	152	2		24	13														4	16	1	4		129	1	49	11	75	18		7	33	25	4	23	1	157	20		88	6	15		6	
	東海	2370	1	9	293	13	1	12	12			1			4	4	31	38	1			1	3	157	2	92	13	107	66	1	22	49	132	3	32	9	229	25		310	18	9		3	29	6	3		
	近畿	2929	1	10	433	5	2	13	44			1		6		5	58	25	1				4		183	3	176	46	225	103	1	24	63	198	12	54	10	370	36		691	14	11		10	19	79	9	
	中国四国	1421		5	232			11	23			1	1				8	21	89	1				90	2	61	21	141	56	1	19	29	55	5	11		126	17		133	6	16		1	1	1	1		
	九州沖縄	2265		4	471	4	5	8	17				1		32	13	46	4					1	2		116	40	75	26	187	86		14	51	135	5	23	4	202	29		164	12	16		10	8	2	2

・医療機関での診断日をもとに集計。集計日以降の報告数は、次週以降の累積に反映されます。

(10.19集計)