

## 4 令和2年度特定健康診査結果の 項目別集計

(1) 健診項目

① 肥満該当者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	7,571	7,997	5,791	5,609	6,311	6,330	7,384	46,993
	割合 (%)	50.0	46.7	42.8	43.8	44.4	44.6	45.6	45.5
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	568	558	432	400	357	276	272	2,863
	割合 (%)	3.8	3.3	3.2	3.1	2.5	2.0	1.7	2.8
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	1,549	2,019	1,825	1,963	2,480	2,919	3,799	16,554
	割合 (%)	10.2	11.8	13.5	15.3	17.4	20.6	23.5	16.0
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	5,455	6,569	5,485	4,836	5,078	4,663	4,724	36,810
	割合 (%)	36.0	38.3	40.5	37.8	35.7	32.9	29.2	35.7
合計	人数	15,143	17,143	13,533	12,808	14,226	14,188	16,179	103,220
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	9,105	10,449	9,193	9,227	10,240	11,381	13,632	73,227
	割合 (%)	77.2	74.7	73.9	72.8	73.3	73.0	71.9	73.7
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	1,249	1,543	1,293	1,133	1,165	1,354	1,541	9,278
	割合 (%)	10.6	11.0	10.4	8.9	8.3	8.7	8.1	9.3
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	69	100	169	248	394	540	921	2,441
	割合 (%)	0.6	0.7	1.4	2.0	2.8	3.5	4.9	2.5
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	1,369	1,891	1,783	2,060	2,173	2,327	2,864	14,467
	割合 (%)	11.6	13.5	14.3	16.3	15.6	14.9	15.1	14.6
合計	人数	11,792	13,983	12,438	12,668	13,972	15,602	18,958	99,413
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	558	634	569	689	1,200	3,400	6,124	13,174
	割合 (%)	47.8	43.7	41.2	43.2	41.8	44.2	46.3	44.8
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	37	42	32	37	53	123	202	526
	割合 (%)	3.2	2.9	2.3	2.3	1.8	1.6	1.5	1.8
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	144	198	197	265	549	1,639	3,127	6,119
	割合 (%)	12.3	13.7	14.3	16.6	19.1	21.3	23.6	20.8
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	428	577	583	605	1,071	2,529	3,776	9,569
	割合 (%)	36.7	39.8	42.2	37.9	37.3	32.9	28.5	32.6
合計	人数	1,167	1,451	1,381	1,596	2,873	7,691	13,229	29,388
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	897	1,010	1,063	1,519	3,585	7,993	12,053	28,120
	割合 (%)	76.9	75.3	74.4	74.5	73.8	73.3	72.2	73.1
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	122	117	125	166	339	892	1,325	3,086
	割合 (%)	10.5	8.7	8.8	8.1	7.0	8.2	7.9	8.0
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	10	17	25	40	177	414	837	1,520
	割合 (%)	0.9	1.3	1.8	2.0	3.6	3.8	5.0	4.0
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	137	198	216	314	760	1,610	2,490	5,725
	割合 (%)	11.8	14.8	15.1	15.4	15.6	14.8	14.9	14.9
合計	人数	1,166	1,342	1,429	2,039	4,861	10,909	16,705	38,451
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	7,013	7,363	5,222	4,920	5,111	2,930	1,260	33,819
	割合 (%)	50.2	46.9	43.0	43.9	45.0	45.1	42.7	45.8
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	531	516	400	363	304	153	70	2,337
	割合 (%)	3.8	3.3	3.3	3.2	2.7	2.4	2.4	3.2
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	1,405	1,821	1,628	1,698	1,931	1,280	672	10,435
	割合 (%)	10.1	11.6	13.4	15.1	17.0	19.7	22.8	14.1
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	5,027	5,992	4,902	4,231	4,007	2,134	948	27,241
	割合 (%)	36.0	38.2	40.3	37.7	35.3	32.9	32.1	36.9
合計	人数	13,976	15,692	12,152	11,212	11,353	6,497	2,950	73,832
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	8,208	9,439	8,130	7,708	6,655	3,388	1,579	45,107
	割合 (%)	77.2	74.7	73.9	72.5	73.0	72.2	70.1	74.0
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	1,127	1,426	1,168	967	826	462	216	6,192
	割合 (%)	10.6	11.3	10.6	9.1	9.1	9.8	9.6	10.2
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	59	83	144	208	217	126	84	921
	割合 (%)	0.6	0.7	1.3	2.0	2.4	2.7	3.7	1.5
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	1,232	1,693	1,567	1,746	1,413	717	374	8,742
	割合 (%)	11.6	13.4	14.2	16.4	15.5	15.3	16.6	14.3
合計	人数	10,626	12,641	11,009	10,629	9,111	4,693	2,253	60,962
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	440	484	342	334	400	377	433	2,810
	割合 (%)	53.5	45.0	41.3	42.5	45.1	42.7	42.7	44.6
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	27	27	17	21	13	11	17	133
	割合 (%)	3.3	2.5	2.1	2.7	1.5	1.3	1.7	2.1
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	91	136	139	137	178	216	234	1,131
	割合 (%)	11.1	12.7	16.8	17.4	20.1	24.5	23.1	18.0
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	264	428	331	294	296	278	330	2,221
	割合 (%)	32.1	39.8	39.9	37.4	33.4	31.5	32.5	35.3
合計	人数	822	1,075	829	786	887	882	1,014	6,295
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	488	587	504	556	565	654	740	4,094
	割合 (%)	79.0	74.4	73.8	74.1	73.3	69.4	67.4	72.4
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	63	94	70	56	57	81	97	518
	割合 (%)	10.2	11.9	10.3	7.5	7.4	8.6	8.8	9.2
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	…	…	14	22	24	41	57	172
	割合 (%)	…	…	2.1	2.9	3.1	4.4	5.2	3.0
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	62	99	95	116	125	167	204	868
	割合 (%)	10.0	12.6	13.9	15.5	16.2	17.7	18.6	15.4
合計	人数	618	789	683	750	771	943	1,098	5,652
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	1,180	1,208	850	832	889	1,022	1,231	7,212
	割合 (%)	47.8	44.0	41.3	41.8	40.7	43.9	44.4	43.6
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	85	91	60	57	56	46	56	451
	割合 (%)	3.4	3.3	2.9	2.9	2.6	2.0	2.0	2.7
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	263	324	296	302	404	478	654	2,721
	割合 (%)	10.7	11.8	14.4	15.2	18.5	20.5	23.6	16.4
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	940	1,121	850	799	838	784	833	6,165
	割合 (%)	38.1	40.9	41.3	40.2	38.3	33.7	30.0	37.3
合計	人数	2,468	2,744	2,056	1,990	2,187	2,330	2,774	16,549
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	1,519	1,679	1,410	1,374	1,562	1,839	2,366	11,749
	割合 (%)	79.4	74.7	73.4	70.4	72.3	72.6	70.8	73.1
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	185	254	211	203	172	212	333	1,570
	割合 (%)	9.7	11.3	11.0	10.4	8.0	8.4	10.0	9.8
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	…	17	20	29	51	88	145	359
	割合 (%)	…	0.8	1.0	1.5	2.4	3.5	4.3	2.2
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	201	299	281	345	376	393	498	2,393
	割合 (%)	10.5	13.3	14.6	17.7	17.4	15.5	14.9	14.9
合計	人数	1,914	2,249	1,922	1,951	2,161	2,532	3,342	16,071
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	898	1,056	737	704	733	739	828	5,695
	割合 (%)	46.9	46.0	41.2	42.6	43.0	44.6	44.2	44.2
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	78	73	45	38	38	39	38	349
	割合 (%)	4.1	3.2	2.5	2.3	2.2	2.4	2.0	2.7
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	190	275	227	246	274	315	447	1,974
	割合 (%)	9.9	12.0	12.7	14.9	16.1	19.0	23.9	15.3
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	747	894	782	665	660	563	560	4,871
	割合 (%)	39.1	38.9	43.7	40.2	38.7	34.0	29.9	37.8
合計	人数	1,913	2,298	1,791	1,653	1,705	1,656	1,873	12,889
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	1,062	1,339	1,161	1,078	1,092	1,173	1,415	8,320
	割合 (%)	75.1	74.2	73.9	74.0	73.9	72.3	73.9	73.9
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	181	215	177	132	131	154	146	1,136
	割合 (%)	12.8	11.9	11.3	9.1	8.9	9.5	7.6	10.1
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	...	...	20	23	45	46	96	245
	割合 (%)	...	...	1.3	1.6	3.1	2.8	5.0	2.2
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	164	242	214	223	209	249	258	1,559
	割合 (%)	11.6	13.4	13.6	15.3	14.2	15.4	13.5	13.8
合計	人数	1,414	1,804	1,572	1,456	1,477	1,622	1,915	11,260
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	3,783	3,904	2,780	2,559	2,841	2,754	3,204	21,825
	割合 (%)	51.5	47.8	43.7	45.0	45.4	44.7	46.1	46.5
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	285	280	221	191	176	126	112	1,391
	割合 (%)	3.9	3.4	3.5	3.4	2.8	2.1	1.6	3.0
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	718	950	827	833	1,065	1,225	1,625	7,243
	割合 (%)	9.8	11.6	13.0	14.7	17.0	19.9	23.4	15.4
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	2,565	3,031	2,529	2,102	2,181	2,052	2,007	16,467
	割合 (%)	34.9	37.1	39.8	37.0	34.8	33.3	28.9	35.1
合計	人数	7,351	8,165	6,357	5,685	6,263	6,157	6,948	46,926
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	4,516	4,993	4,355	4,257	4,686	5,054	6,022	33,883
	割合 (%)	78.0	75.8	75.4	73.7	74.6	74.0	71.7	74.6
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	595	714	595	496	527	569	641	4,137
	割合 (%)	10.3	10.8	10.3	8.6	8.4	8.3	7.6	9.1
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	31	39	70	128	169	226	470	1,133
	割合 (%)	0.5	0.6	1.2	2.2	2.7	3.3	5.6	2.5
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	647	843	753	892	900	981	1,268	6,284
	割合 (%)	11.2	12.8	13.0	15.5	14.3	14.4	15.1	13.8
合計	人数	5,789	6,589	5,773	5,773	6,282	6,830	8,401	45,437
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	715	755	621	698	841	806	889	5,325
	割合 (%)	49.5	47.1	43.1	45.9	46.1	47.3	49.5	47.0
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	46	48	55	57	44	30	29	309
	割合 (%)	3.2	3.0	3.8	3.8	2.4	1.8	1.6	2.7
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	148	190	175	229	293	337	371	1,743
	割合 (%)	10.2	11.9	12.2	15.1	16.1	19.8	20.7	15.4
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	537	611	589	537	647	530	506	3,957
	割合 (%)	37.1	38.1	40.9	35.3	35.5	31.1	28.2	34.9
合計	人数	1,446	1,604	1,440	1,521	1,825	1,703	1,795	11,334
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	879	1,063	1,009	1,102	1,218	1,393	1,492	8,156
	割合 (%)	72.5	73.3	69.8	72.0	69.9	72.4	74.0	72.0
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	144	154	142	151	182	187	160	1,120
	割合 (%)	11.9	10.6	9.8	9.9	10.4	9.7	7.9	9.9
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	…	14	20	26	55	64	69	256
	割合 (%)	…	1.0	1.4	1.7	3.2	3.3	3.4	2.3
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	181	219	275	252	288	280	296	1,791
	割合 (%)	14.9	15.1	19.0	16.5	16.5	14.6	14.7	15.8
合計	人数	1,212	1,450	1,446	1,531	1,743	1,924	2,017	11,323
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	555	590	461	482	607	632	799	4,126
	割合 (%)	48.6	46.9	43.5	41.1	44.7	43.3	45.0	44.7
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	47	39	34	36	30	24	20	230
	割合 (%)	4.1	3.1	3.2	3.1	2.2	1.6	1.1	2.5
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	139	144	161	216	266	348	468	1,742
	割合 (%)	12.2	11.5	15.2	18.4	19.6	23.8	26.4	18.9
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	402	484	404	439	456	456	488	3,129
	割合 (%)	35.2	38.5	38.1	37.4	33.6	31.2	27.5	33.9
合計	人数	1,143	1,257	1,060	1,173	1,359	1,460	1,775	9,227
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	641	788	754	860	1,117	1,268	1,597	7,025
	割合 (%)	75.9	71.5	72.4	71.3	72.6	72.4	73.1	72.6
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	81	112	98	95	96	151	164	797
	割合 (%)	9.6	10.2	9.4	7.9	6.2	8.6	7.5	8.2
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	…	13	25	20	50	75	84	276
	割合 (%)	…	1.2	2.4	1.7	3.3	4.3	3.8	2.9
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	114	189	165	232	275	257	340	1,572
	割合 (%)	13.5	17.2	15.8	19.2	17.9	14.7	15.6	16.3
合計	人数	845	1,102	1,042	1,207	1,538	1,751	2,185	9,670
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

② 肥満判定別にみた糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	6,742	6,732	4,569	4,041	4,058	3,940	4,289	34,371
		割合 (%)	90.3	85.1	79.8	72.9	64.9	62.5	58.2	73.8
	2個以上	人数	728	1,175	1,156	1,502	2,193	2,361	3,076	12,191
		割合 (%)	9.8	14.9	20.2	27.1	35.1	37.5	41.8	26.2
	合計	人数	7,470	7,907	5,725	5,543	6,251	6,301	7,365	46,562
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	4,876	5,163	3,815	3,192	3,119	2,829	3,125	26,119
		割合 (%)	65.3	57.3	49.9	44.9	40.0	36.2	35.6	46.9
	2個以上	人数	2,594	3,845	3,835	3,924	4,688	4,983	5,647	29,516
		割合 (%)	34.7	42.7	50.1	55.1	60.1	63.8	64.4	53.1
	合計	人数	7,470	9,008	7,650	7,116	7,807	7,812	8,772	55,635
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性（県全体）

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	8,731	9,855	8,341	7,857	7,851	7,740	7,982	58,357
		割合 (%)	98.4	96.5	92.9	87.0	77.9	68.4	58.7	80.9
	2個以上	人数	142	358	641	1,178	2,226	3,575	5,624	13,744
		割合 (%)	1.6	3.5	7.1	13.0	22.1	31.6	41.3	19.1
	合計	人数	8,873	10,213	8,982	9,035	10,077	11,315	13,606	72,101
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	2,154	2,616	2,099	1,912	1,742	1,691	1,879	14,093
		割合 (%)	82.2	75.4	66.2	56.6	47.5	40.3	35.4	54.6
	2個以上	人数	468	852	1,074	1,466	1,922	2,506	3,432	11,720
		割合 (%)	17.9	24.6	33.9	43.4	52.5	59.7	64.6	45.4
	合計	人数	2,622	3,468	3,173	3,378	3,664	4,197	5,311	25,813
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国保

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	516	556	463	525	814	2,150	3,572	8,596
		割合 (%)	92.6	87.8	81.4	76.3	67.9	63.3	58.4	65.3
	2個以上	人数	41	77	106	163	385	1,248	2,549	4,569
		割合 (%)	7.4	12.2	18.6	23.7	32.1	36.7	41.6	34.7
	合計	人数	557	633	569	688	1,199	3,398	6,121	13,165
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	408	487	432	441	709	1,572	2,546	6,595
		割合 (%)	67.0	59.6	53.2	48.6	42.4	36.6	35.8	40.7
	2個以上	人数	201	330	380	466	964	2,719	4,558	9,618
		割合 (%)	33.0	40.4	46.8	51.4	57.6	63.4	64.2	59.3
	合計	人数	609	817	812	907	1,673	4,291	7,104	16,213
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	880	968	992	1,310	2,747	5,448	7,026	19,371
		割合 (%)	98.1	95.8	93.3	86.4	76.7	68.2	58.3	68.9
	2個以上	人数	17	42	71	207	836	2,543	5,023	8,739
		割合 (%)	1.9	4.2	6.7	13.7	23.3	31.8	41.7	31.1
	合計	人数	897	1,010	1,063	1,517	3,583	7,991	12,049	28,110
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	221	248	239	284	606	1,148	1,615	4,361
		割合 (%)	82.5	74.7	65.3	54.6	47.5	39.4	34.7	42.2
	2個以上	人数	47	84	127	236	670	1,765	3,035	5,964
		割合 (%)	17.5	25.3	34.7	45.4	52.5	60.6	65.3	57.8
	合計	人数	268	332	366	520	1,276	2,913	4,650	10,325
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

協会けんぽ

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	6,226	6,176	4,106	3,516	3,244	1,790	717	25,775
		割合 (%)	90.1	84.9	79.6	72.4	64.2	61.7	57.6	77.2
	2個以上	人数	687	1,098	1,050	1,339	1,808	1,113	527	7,622
		割合 (%)	9.9	15.1	20.4	27.6	35.8	38.3	42.4	22.8
	合計	人数	6,913	7,274	5,156	4,855	5,052	2,903	1,244	33,397
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	4,468	4,676	3,383	2,751	2,410	1,257	579	19,524
		割合 (%)	65.1	57.1	49.5	44.3	39.3	35.7	34.7	49.5
	2個以上	人数	2,393	3,515	3,455	3,458	3,724	2,264	1,089	19,898
		割合 (%)	34.9	42.9	50.5	55.7	60.7	64.3	65.3	50.5
	合計	人数	6,861	8,191	6,838	6,209	6,134	3,521	1,668	39,422
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	7,851	8,887	7,349	6,547	5,104	2,292	956	38,986
		割合 (%)	98.4	96.6	92.8	87.1	78.6	69.0	61.4	88.6
	2個以上	人数	125	316	570	971	1,390	1,032	601	5,005
		割合 (%)	1.6	3.4	7.2	12.9	21.4	31.1	38.6	11.4
	合計	人数	7,976	9,203	7,919	7,518	6,494	3,324	1,557	43,991
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	1,933	2,368	1,860	1,628	1,136	543	264	9,732
		割合 (%)	82.1	75.5	66.3	57.0	47.6	42.3	39.9	62.8
	2個以上	人数	421	768	947	1,230	1,252	741	397	5,756
		割合 (%)	17.9	24.5	33.7	43.0	52.4	57.7	60.1	37.2
	合計	人数	2,354	3,136	2,807	2,858	2,388	1,284	661	15,488
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



宇摩圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	379	397	257	243	251	228	255	2,010
		割合 (%)	89.2	83.8	77.0	75.5	64.4	61.1	59.0	73.1
	2個以上	人数	46	77	77	79	139	145	177	740
		割合 (%)	10.8	16.2	23.1	24.5	35.6	38.9	41.0	26.9
	合計	人数	425	474	334	322	390	373	432	2,750
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	238	333	213	196	195	186	215	1,576
		割合 (%)	64.2	58.9	45.1	44.0	40.6	37.4	37.1	46.2
	2個以上	人数	133	232	259	250	285	311	365	1,835
		割合 (%)	35.9	41.1	54.9	56.1	59.4	62.6	62.9	53.8
	合計	人数	371	565	472	446	480	497	580	3,411
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	460	552	458	445	429	448	425	3,217
		割合 (%)	98.3	96.0	92.9	84.0	77.4	69.6	57.7	80.4
	2個以上	人数	...	23	35	85	125	196	312	784
		割合 (%)	...	4.0	7.1	16.0	22.6	30.4	42.3	19.6
	合計	人数	468	575	493	530	554	644	737	4,001
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	98	154	110	109	104	117	135	827
		割合 (%)	76.6	79.0	63.6	57.1	51.5	40.6	37.8	53.9
	2個以上	人数	30	41	63	82	98	171	222	707
		割合 (%)	23.4	21.0	36.4	42.9	48.5	59.4	62.2	46.1
	合計	人数	128	195	173	191	202	288	357	1,534
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

新居浜・西条圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	1,077	1,021	669	583	580	640	749	5,319
		割合 (%)	93.3	85.5	79.9	71.0	65.9	62.9	61.0	74.6
	2個以上	人数	78	173	168	238	300	377	478	1,812
		割合 (%)	6.8	14.5	20.1	29.0	34.1	37.1	39.0	25.4
	合計	人数	1,155	1,194	837	821	880	1,017	1,227	7,131
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	856	866	621	509	527	474	580	4,433
		割合 (%)	67.2	57.5	52.6	44.7	41.1	36.5	37.7	48.1
	2個以上	人数	417	640	560	631	754	825	960	4,787
		割合 (%)	32.8	42.5	47.4	55.4	58.9	63.5	62.3	51.9
	合計	人数	1,273	1,506	1,181	1,140	1,281	1,299	1,540	9,220
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	1,461	1,579	1,299	1,189	1,215	1,296	1,403	9,442
		割合 (%)	98.7	96.6	94.1	88.2	79.1	70.9	59.6	81.7
	2個以上	人数	19	56	82	159	321	531	953	2,121
		割合 (%)	1.3	3.4	5.9	11.8	20.9	29.1	40.5	18.3
	合計	人数	1,480	1,635	1,381	1,348	1,536	1,827	2,356	11,563
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	322	429	340	320	277	276	333	2,297
		割合 (%)	84.5	76.5	67.6	56.4	47.2	40.2	34.3	54.0
	2個以上	人数	59	132	163	247	310	410	638	1,959
		割合 (%)	15.5	23.5	32.4	43.6	52.8	59.8	65.7	46.0
	合計	人数	381	561	503	567	587	686	971	4,256
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

今治圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	795	865	568	502	459	441	460	4,090
		割合 (%)	89.3	82.5	77.7	72.4	63.1	60.0	55.7	72.4
	2個以上	人数	95	184	163	191	269	294	366	1,562
		割合 (%)	10.7	17.5	22.3	27.6	37.0	40.0	44.3	27.6
	合計	人数	890	1,049	731	693	728	735	826	5,652
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	638	667	471	395	373	336	368	3,248
		割合 (%)	63.9	54.2	45.1	42.0	38.9	36.9	35.4	45.6
	2個以上	人数	360	563	574	545	586	575	673	3,876
		割合 (%)	36.1	45.8	54.9	58.0	61.1	63.1	64.7	54.4
	合計	人数	998	1,230	1,045	940	959	911	1,041	7,124
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	1,016	1,245	1,025	909	789	766	816	6,566
		割合 (%)	98.6	95.8	91.9	86.5	74.2	66.0	57.9	80.8
	2個以上	人数	15	54	90	142	274	395	594	1,564
		割合 (%)	1.5	4.2	8.1	13.5	25.8	34.0	42.1	19.2
	合計	人数	1,031	1,299	1,115	1,051	1,063	1,161	1,410	8,130
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	286	336	254	197	181	158	170	1,582
		割合 (%)	82.7	74.5	64.1	53.5	48.3	35.5	34.1	54.9
	2個以上	人数	60	115	142	171	194	287	328	1,297
		割合 (%)	17.3	25.5	35.9	46.5	51.7	64.5	65.9	45.1
	合計	人数	346	451	396	368	375	445	498	2,879
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

松山圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	3,389	3,350	2,253	1,872	1,867	1,727	1,826	16,284
		割合 (%)	90.4	86.6	81.5	73.6	66.1	62.9	57.1	75.0
	2個以上	人数	361	519	510	673	959	1,019	1,373	5,414
		割合 (%)	9.6	13.4	18.5	26.4	33.9	37.1	42.9	25.0
	合計	人数	3,750	3,869	2,763	2,545	2,826	2,746	3,199	21,698
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	2,306	2,456	1,803	1,425	1,326	1,187	1,283	11,786
		割合 (%)	65.2	58.2	50.7	45.9	39.2	35.1	34.3	47.3
	2個以上	人数	1,231	1,764	1,755	1,683	2,053	2,200	2,454	13,140
		割合 (%)	34.8	41.8	49.3	54.2	60.8	65.0	65.7	52.7
	合計	人数	3,537	4,220	3,558	3,108	3,379	3,387	3,737	24,926
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	4,356	4,751	3,992	3,671	3,641	3,499	3,536	27,446
		割合 (%)	98.3	96.8	93.4	87.5	78.7	69.5	58.8	82.0
	2個以上	人数	74	157	282	523	988	1,534	2,482	6,040
		割合 (%)	1.7	3.2	6.6	12.5	21.3	30.5	41.2	18.0
	合計	人数	4,430	4,908	4,274	4,194	4,629	5,033	6,018	33,486
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	1,019	1,201	955	872	733	725	856	6,361
		割合 (%)	81.5	76.5	68.3	58.5	46.5	41.0	36.0	55.7
	2個以上	人数	231	369	443	619	842	1,045	1,519	5,068
		割合 (%)	18.5	23.5	31.7	41.5	53.5	59.0	64.0	44.3
	合計	人数	1,250	1,570	1,398	1,491	1,575	1,770	2,375	11,429
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

八幡浜・大洲圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	623	621	467	493	497	513	533	3,747
		割合 (%)	87.8	82.6	75.9	71.0	59.7	63.7	60.1	70.8
	2個以上	人数	87	131	148	201	336	292	354	1,549
		割合 (%)	12.3	17.4	24.1	29.0	40.3	36.3	39.9	29.2
	合計	人数	710	752	615	694	833	805	887	5,296
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	466	473	412	350	379	339	338	2,757
		割合 (%)	64.4	56.2	51.0	43.1	38.8	37.9	37.4	46.2
	2個以上	人数	258	369	396	463	597	556	567	3,206
		割合 (%)	35.6	43.8	49.0	57.0	61.2	62.1	62.7	53.8
	合計	人数	724	842	808	813	976	895	905	5,963
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	851	1,006	906	917	933	903	883	6,399
		割合 (%)	98.6	95.8	90.9	84.0	77.1	65.1	59.2	79.1
	2個以上	人数	12	44	91	175	277	484	608	1,691
		割合 (%)	1.4	4.2	9.1	16.0	22.9	34.9	40.8	20.9
	合計	人数	863	1,050	997	1,092	1,210	1,387	1,491	8,090
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	271	279	268	237	241	216	184	1,696
		割合 (%)	83.6	72.5	62.3	55.6	46.2	40.8	35.1	54.0
	2個以上	人数	53	106	162	189	281	314	341	1,446
		割合 (%)	16.4	27.5	37.7	44.4	53.8	59.3	65.0	46.0
	合計	人数	324	385	430	426	522	530	525	3,142
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇和島圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	479	478	355	348	404	391	466	2,921
		割合 (%)	88.7	84.0	79.8	74.4	68.0	62.6	58.7	72.4
	2個以上	人数	61	91	90	120	190	234	328	1,114
		割合 (%)	11.3	16.0	20.2	25.6	32.0	37.4	41.3	27.6
	合計	人数	540	569	445	468	594	625	794	4,035
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	372	368	295	317	319	307	341	2,319
		割合 (%)	65.6	57.1	50.3	47.4	43.6	37.3	35.2	46.5
	2個以上	人数	195	277	291	352	413	516	628	2,672
		割合 (%)	34.4	43.0	49.7	52.6	56.4	62.7	64.8	53.5
	合計	人数	567	645	586	669	732	823	969	4,991
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	587	722	661	726	844	828	919	5,287
		割合 (%)	97.7	96.8	91.6	88.5	77.8	65.6	57.7	77.4
	2個以上	人数	14	24	61	94	241	435	675	1,544
		割合 (%)	2.3	3.2	8.5	11.5	22.2	34.4	42.4	22.6
	合計	人数	601	746	722	820	1,085	1,263	1,594	6,831
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	158	217	172	177	206	199	201	1,330
		割合 (%)	81.9	70.9	63.0	52.8	51.1	41.6	34.4	51.7
	2個以上	人数	35	89	101	158	197	279	384	1,243
		割合 (%)	18.1	29.1	37.0	47.2	48.9	58.4	65.6	48.3
	合計	人数	193	306	273	335	403	478	585	2,573
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

③ メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,708	10,098	7,090	6,683	7,198	7,061	8,122	55,960
	割合 (%)	65.0	59.7	53.0	52.8	51.2	50.0	50.3	54.8
予備群	人数	2,761	3,127	2,616	2,220	2,357	2,218	2,513	17,812
	割合 (%)	18.5	18.5	19.6	17.5	16.8	15.7	15.6	17.4
該当者	人数	2,473	3,692	3,670	3,756	4,503	4,834	5,502	28,430
	割合 (%)	16.6	21.8	27.4	29.7	32.0	34.3	34.1	27.8
合計	人数	14,942	16,917	13,376	12,659	14,058	14,113	16,137	102,202
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	10,615	12,285	10,650	10,515	11,506	12,870	15,335	83,776
	割合 (%)	92.3	89.8	87.6	84.7	83.7	83.0	81.1	85.6
予備群	人数	531	779	790	829	844	881	1,087	5,741
	割合 (%)	4.6	5.7	6.5	6.7	6.1	5.7	5.8	5.9
該当者	人数	350	622	715	1,069	1,391	1,762	2,495	8,404
	割合 (%)	3.0	4.5	5.9	8.6	10.1	11.4	13.2	8.6
合計	人数	11,496	13,686	12,155	12,413	13,741	15,513	18,917	97,921
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	749	835	715	842	1,402	3,789	6,734	15,066
	割合 (%)	64.2	57.6	51.8	52.8	48.8	49.3	50.9	51.3
予備群	人数	224	295	293	305	534	1,250	2,040	4,941
	割合 (%)	19.2	20.3	21.2	19.1	18.6	16.3	15.4	16.8
該当者	人数	194	320	373	448	936	2,650	4,451	9,372
	割合 (%)	16.6	22.1	27.0	28.1	32.6	34.5	33.7	31.9
合計	人数	1,167	1,450	1,381	1,595	2,872	7,689	13,225	29,379
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,077	1,189	1,244	1,744	4,035	9,023	13,533	31,845
	割合 (%)	92.5	88.6	87.1	85.6	83.0	82.7	81.0	82.9
予備群	人数	53	85	95	124	322	616	948	2,243
	割合 (%)	4.6	6.3	6.7	6.1	6.6	5.7	5.7	5.8
該当者	人数	35	68	90	169	502	1,266	2,218	4,348
	割合 (%)	3.0	5.1	6.3	8.3	10.3	11.6	13.3	11.3
合計	人数	1,165	1,342	1,429	2,037	4,859	10,905	16,699	38,436
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	8,959	9,263	6,375	5,841	5,796	3,272	1,388	40,894
	割合 (%)	65.0	59.9	53.2	52.8	51.8	50.9	47.7	56.2
予備群	人数	2,537	2,832	2,323	1,915	1,823	968	473	12,871
	割合 (%)	18.4	18.3	19.4	17.3	16.3	15.1	16.2	17.7
該当者	人数	2,279	3,372	3,297	3,308	3,567	2,184	1,051	19,058
	割合 (%)	16.5	21.8	27.5	29.9	31.9	34.0	36.1	26.2
合計	人数	13,775	15,467	11,995	11,064	11,186	6,424	2,912	72,823
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,538	11,096	9,406	8,771	7,471	3,847	1,802	51,931
	割合 (%)	92.3	89.9	87.7	84.5	84.1	83.5	81.2	87.3
予備群	人数	478	694	695	705	522	265	139	3,498
	割合 (%)	4.6	5.6	6.5	6.8	5.9	5.8	6.3	5.9
該当者	人数	315	554	625	900	889	496	277	4,056
	割合 (%)	3.1	4.5	5.8	8.7	10.0	10.8	12.5	6.8
合計	人数	10,331	12,344	10,726	10,376	8,882	4,608	2,218	59,485
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	536	615	408	392	443	416	482	3,292
	割合 (%)	67.3	59.2	50.6	51.0	50.9	47.8	47.6	53.4
予備群	人数	130	198	144	133	147	148	178	1,078
	割合 (%)	16.3	19.1	17.9	17.3	16.9	17.0	17.6	17.5
該当者	人数	130	226	254	243	280	306	352	1,791
	割合 (%)	16.3	21.8	31.5	31.6	32.2	35.2	34.8	29.1
合計	人数	796	1,039	806	768	870	870	1,012	6,161
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	552	696	583	607	623	735	846	4,642
	割合 (%)	92.6	90.4	87.5	84.2	82.4	78.9	77.3	83.9
予備群	人数	22	48	37	54	60	76	79	376
	割合 (%)	3.7	6.2	5.6	7.5	7.9	8.2	7.2	6.8
該当者	人数	22	26	46	60	73	121	169	517
	割合 (%)	3.7	3.4	6.9	8.3	9.7	13.0	15.5	9.3
合計	人数	596	770	666	721	756	932	1,094	5,535
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,550	1,556	1,045	993	1,046	1,141	1,381	8,712
	割合 (%)	63.8	57.6	51.8	50.6	48.4	49.3	49.9	53.3
予備群	人数	478	531	429	367	384	376	447	3,012
	割合 (%)	19.7	19.7	21.3	18.7	17.8	16.2	16.2	18.4
該当者	人数	400	614	545	601	731	799	939	4,629
	割合 (%)	16.5	22.7	27.0	30.7	33.8	34.5	33.9	28.3
合計	人数	2,428	2,701	2,019	1,961	2,161	2,316	2,767	16,353
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,745	1,979	1,654	1,611	1,756	2,075	2,724	13,544
	割合 (%)	93.8	90.1	87.8	84.1	82.7	82.6	81.9	85.6
予備群	人数	72	125	126	117	134	139	177	890
	割合 (%)	3.9	5.7	6.7	6.1	6.3	5.5	5.3	5.6
該当者	人数	44	92	104	187	233	299	426	1,385
	割合 (%)	2.4	4.2	5.5	9.8	11.0	11.9	12.8	8.8
合計	人数	1,861	2,196	1,884	1,915	2,123	2,513	3,327	15,819
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,156	1,320	890	826	836	821	911	6,760
	割合 (%)	61.2	57.9	50.1	50.6	49.6	49.9	48.8	52.9
予備群	人数	385	416	334	273	286	271	304	2,269
	割合 (%)	20.4	18.3	18.8	16.7	17.0	16.5	16.3	17.8
該当者	人数	347	543	552	534	565	554	652	3,747
	割合 (%)	18.4	23.8	31.1	32.7	33.5	33.7	34.9	29.3
合計	人数	1,888	2,279	1,776	1,633	1,687	1,646	1,867	12,776
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,258	1,565	1,318	1,211	1,210	1,324	1,572	9,458
	割合 (%)	91.4	89.3	87.2	85.3	84.1	82.4	82.4	85.9
予備群	人数	76	108	107	85	87	86	94	643
	割合 (%)	5.5	6.2	7.1	6.0	6.1	5.4	4.9	5.8
該当者	人数	43	79	86	123	141	196	242	910
	割合 (%)	3.1	4.5	5.7	8.7	9.8	12.2	12.7	8.3
合計	人数	1,377	1,752	1,511	1,419	1,438	1,606	1,908	11,011
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,823	4,932	3,432	3,064	3,234	3,094	3,520	26,099
	割合 (%)	66.2	61.0	54.3	54.2	52.1	50.5	50.8	56.0
予備群	人数	1,296	1,470	1,216	981	1,016	904	1,023	7,906
	割合 (%)	17.8	18.2	19.2	17.4	16.4	14.7	14.8	17.0
該当者	人数	1,170	1,688	1,673	1,608	1,955	2,135	2,393	12,622
	割合 (%)	16.1	20.9	26.5	28.5	31.5	34.8	34.5	27.1
合計	人数	7,289	8,090	6,321	5,653	6,205	6,133	6,936	46,627
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	5,267	5,864	5,048	4,860	5,274	5,691	6,736	38,740
	割合 (%)	92.7	90.5	89.0	85.5	85.0	83.6	80.3	86.2
予備群	人数	237	337	340	377	344	370	522	2,527
	割合 (%)	4.2	5.2	6.0	6.6	5.5	5.4	6.2	5.6
該当者	人数	177	280	284	448	586	743	1,135	3,653
	割合 (%)	3.1	4.3	5.0	7.9	9.5	10.9	13.5	8.1
合計	人数	5,681	6,481	5,672	5,685	6,204	6,804	8,393	44,920
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	913	954	769	827	946	897	962	6,268
	割合 (%)	63.7	59.9	54.0	54.9	52.3	52.8	53.7	55.7
予備群	人数	272	285	285	245	291	266	277	1,921
	割合 (%)	19.0	17.9	20.0	16.3	16.1	15.7	15.5	17.1
該当者	人数	249	355	369	435	572	537	553	3,070
	割合 (%)	17.4	22.3	25.9	28.9	31.6	31.6	30.9	27.3
合計	人数	1,434	1,594	1,423	1,507	1,809	1,700	1,792	11,259
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,064	1,269	1,187	1,277	1,424	1,602	1,680	9,503
	割合 (%)	89.6	88.4	83.2	84.1	82.2	83.6	83.3	84.6
予備群	人数	83	89	118	105	102	105	103	705
	割合 (%)	7.0	6.2	8.3	6.9	5.9	5.5	5.1	6.3
該当者	人数	40	77	122	136	206	210	233	1,024
	割合 (%)	3.4	5.4	8.6	9.0	11.9	11.0	11.6	9.1
合計	人数	1,187	1,435	1,427	1,518	1,732	1,917	2,016	11,232
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	730	721	546	581	693	692	866	4,829
	割合 (%)	65.9	59.4	53.0	51.1	52.3	47.8	49.1	53.5
予備群	人数	200	227	208	221	233	253	284	1,626
	割合 (%)	18.1	18.7	20.2	19.4	17.6	17.5	16.1	18.0
該当者	人数	177	266	277	335	400	503	613	2,571
	割合 (%)	16.0	21.9	26.9	29.5	30.2	34.7	34.8	28.5
合計	人数	1,107	1,214	1,031	1,137	1,326	1,448	1,763	9,026
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	729	912	860	949	1,219	1,443	1,777	7,889
	割合 (%)	91.8	86.7	86.4	82.2	81.9	82.9	81.6	83.9
予備群	人数	41	72	62	91	117	105	112	600
	割合 (%)	5.2	6.8	6.2	7.9	7.9	6.0	5.1	6.4
該当者	人数	24	68	73	115	152	193	290	915
	割合 (%)	3.0	6.5	7.3	10.0	10.2	11.1	13.3	9.7
合計	人数	794	1,052	995	1,155	1,488	1,741	2,179	9,404
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



④ 糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	13,292	14,123	10,385	9,072	9,400	9,107	10,225	75,604
	割合 (%)	88.9	83.4	77.6	71.6	66.8	64.5	63.4	73.9
予備群	人数	936	1,496	1,522	1,637	2,115	2,304	2,577	12,587
	割合 (%)	6.3	8.8	11.4	12.9	15.0	16.3	16.0	12.3
有病者	人数	732	1,311	1,477	1,959	2,558	2,705	3,339	14,081
	割合 (%)	4.9	7.7	11.0	15.5	18.2	19.2	20.7	13.8
合計	人数	14,960	16,930	13,384	12,668	14,073	14,116	16,141	102,272
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	363	676	851	1,164	1,654	1,713	2,197	8,618
	割合 (%)	2.4	4.0	6.4	9.2	11.8	12.1	13.6	8.4

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	10,968	12,740	10,865	10,535	11,149	11,922	13,694	81,873
	割合 (%)	95.3	93.0	89.4	84.9	81.1	76.8	72.4	83.6
予備群	人数	322	546	801	1,128	1,538	2,233	3,145	9,713
	割合 (%)	2.8	4.0	6.6	9.1	11.2	14.4	16.6	9.9
有病者	人数	223	408	494	752	1,058	1,362	2,083	6,380
	割合 (%)	1.9	3.0	4.1	6.1	7.7	8.8	11.0	6.5
合計	人数	11,513	13,694	12,160	12,415	13,745	15,517	18,922	97,966
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	129	214	295	448	633	810	1,302	3,831
	割合 (%)	1.1	1.6	2.4	3.6	4.6	5.2	6.9	3.9

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,053	1,219	1,087	1,197	1,991	5,047	8,494	20,088
	割合 (%)	90.2	84.0	78.7	75.0	69.3	65.6	64.2	68.4
予備群	人数	61	127	149	197	429	1,258	2,089	4,310
	割合 (%)	5.2	8.8	10.8	12.3	14.9	16.4	15.8	14.7
有病者	人数	54	105	145	202	454	1,385	2,645	4,990
	割合 (%)	4.6	7.2	10.5	12.7	15.8	18.0	20.0	17.0
合計	人数	1,168	1,451	1,381	1,596	2,874	7,690	13,228	29,388
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	33	45	91	111	292	889	1,741	3,202
	割合 (%)	2.8	3.1	6.6	7.0	10.2	11.6	13.2	10.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,105	1,249	1,265	1,719	3,909	8,366	12,071	29,684
	割合 (%)	94.9	93.1	88.5	84.4	80.4	76.7	72.3	77.2
予備群	人数	37	48	95	206	601	1,605	2,819	5,411
	割合 (%)	3.2	3.6	6.6	10.1	12.4	14.7	16.9	14.1
有病者	人数	23	45	70	112	350	937	1,812	3,349
	割合 (%)	2.0	3.4	4.9	5.5	7.2	8.6	10.9	8.7
合計	人数	1,165	1,342	1,430	2,037	4,860	10,908	16,702	38,444
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	16	26	44	74	219	545	1,119	2,043
	割合 (%)	1.4	1.9	3.1	3.6	4.5	5.0	6.7	5.3

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	12,239	12,904	9,298	7,875	7,409	4,060	1,731	55,516
	割合 (%)	88.7	83.4	77.5	71.1	66.2	63.2	59.4	76.2
予備群	人数	875	1,369	1,373	1,440	1,686	1,046	488	8,277
	割合 (%)	6.3	8.8	11.4	13.0	15.1	16.3	16.8	11.4
有病者	人数	678	1,206	1,332	1,757	2,104	1,320	694	9,091
	割合 (%)	4.9	7.8	11.1	15.9	18.8	20.5	23.8	12.5
合計	人数	13,792	15,479	12,003	11,072	11,199	6,426	2,913	72,884
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	330	631	760	1,053	1,362	824	456	5,416
	割合 (%)	2.4	4.1	6.3	9.5	12.2	12.8	15.7	7.4

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,863	11,491	9,600	8,816	7,240	3,556	1,623	52,189
	割合 (%)	95.3	93.0	89.5	85.0	81.5	77.2	73.1	87.7
予備群	人数	285	498	706	922	937	628	326	4,302
	割合 (%)	2.8	4.0	6.6	8.9	10.6	13.6	14.7	7.2
有病者	人数	200	363	424	640	708	425	271	3,031
	割合 (%)	1.9	2.9	4.0	6.2	8.0	9.2	12.2	5.1
合計	人数	10,348	12,352	10,730	10,378	8,885	4,609	2,220	59,522
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	113	188	251	374	414	265	183	1,788
	割合 (%)	1.1	1.5	2.3	3.6	4.7	5.8	8.2	3.0

## 宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	685	835	588	526	577	536	649	4,396
	割合 (%)	86.0	80.2	73.0	68.5	66.3	61.6	64.1	71.3
予備群	人数	71	130	132	123	149	158	157	920
	割合 (%)	8.9	12.5	16.4	16.0	17.1	18.2	15.5	14.9
有病者	人数	41	76	86	119	144	176	206	848
	割合 (%)	5.1	7.3	10.7	15.5	16.6	20.2	20.4	13.8
合計	人数	797	1,041	806	768	870	870	1,012	6,164
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	17	28	52	71	89	109	149	515
	割合 (%)	2.1	2.7	6.5	9.2	10.2	12.5	14.7	8.4

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	562	709	587	590	609	710	795	4,562
	割合 (%)	94.1	92.1	88.1	81.8	80.5	76.2	72.7	82.4
予備群	人数	24	41	49	84	99	135	169	601
	割合 (%)	4.0	5.3	7.4	11.7	13.1	14.5	15.5	10.9
有病者	人数	11	20	30	47	49	87	130	374
	割合 (%)	1.8	2.6	4.5	6.5	6.5	9.3	11.9	6.8
合計	人数	597	770	666	721	757	932	1,094	5,537
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	…	16	20	25	31	56	95	248
	割合 (%)	…	2.1	3.0	3.5	4.1	6.0	8.7	4.5

## 新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	2,135	2,208	1,584	1,366	1,417	1,471	1,759	11,940
	割合 (%)	87.9	81.6	78.4	69.6	65.5	63.5	63.6	72.9
予備群	人数	176	273	214	284	336	376	438	2,097
	割合 (%)	7.2	10.1	10.6	14.5	15.5	16.2	15.8	12.8
有病者	人数	119	224	222	313	412	470	571	2,331
	割合 (%)	4.9	8.3	11.0	15.9	19.0	20.3	20.6	14.2
合計	人数	2,430	2,705	2,020	1,963	2,165	2,317	2,768	16,368
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	62	107	128	190	283	303	380	1,453
	割合 (%)	2.6	4.0	6.3	9.7	13.1	13.1	13.7	8.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,783	2,038	1,672	1,622	1,712	1,948	2,388	13,163
	割合 (%)	95.6	92.8	88.7	84.7	80.6	77.5	71.7	83.2
予備群	人数	54	88	148	171	247	358	587	1,653
	割合 (%)	2.9	4.0	7.9	8.9	11.6	14.3	17.6	10.4
有病者	人数	29	70	65	122	166	207	355	1,014
	割合 (%)	1.6	3.2	3.5	6.4	7.8	8.2	10.7	6.4
合計	人数	1,866	2,196	1,885	1,915	2,125	2,513	3,330	15,830
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	16	36	35	67	96	116	237	603
	割合 (%)	0.9	1.6	1.9	3.5	4.5	4.6	7.1	3.8

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,677	1,882	1,332	1,157	1,066	1,075	1,115	9,304
	割合 (%)	88.6	82.5	75.0	70.8	63.2	65.3	59.7	72.8
予備群	人数	120	220	218	219	296	293	327	1,693
	割合 (%)	6.3	9.6	12.3	13.4	17.5	17.8	17.5	13.2
有病者	人数	95	179	227	258	326	278	427	1,790
	割合 (%)	5.0	7.9	12.8	15.8	19.3	16.9	22.9	14.0
合計	人数	1,892	2,281	1,777	1,634	1,688	1,646	1,869	12,787
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	42	95	135	145	203	170	259	1,049
	割合 (%)	2.2	4.2	7.6	8.9	12.0	10.3	13.9	8.2

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,299	1,624	1,342	1,182	1,143	1,156	1,297	9,043
	割合 (%)	94.3	92.6	88.8	83.2	79.5	72.0	68.0	82.1
予備群	人数	48	82	107	162	182	288	369	1,238
	割合 (%)	3.5	4.7	7.1	11.4	12.7	17.9	19.3	11.2
有病者	人数	30	47	62	76	113	162	242	732
	割合 (%)	2.2	2.7	4.1	5.4	7.9	10.1	12.7	6.6
合計	人数	1,377	1,753	1,511	1,420	1,438	1,606	1,908	11,013
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	15	29	36	42	56	96	137	411
	割合 (%)	1.1	1.7	2.4	3.0	3.9	6.0	7.2	3.7

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	6,555	6,907	5,008	4,149	4,290	4,011	4,462	35,382
	割合 (%)	89.8	85.3	79.2	73.3	69.1	65.4	64.3	75.8
予備群	人数	394	597	654	646	842	931	1,056	5,120
	割合 (%)	5.4	7.4	10.3	11.4	13.6	15.2	15.2	11.0
有病者	人数	347	591	664	863	1,080	1,192	1,419	6,156
	割合 (%)	4.8	7.3	10.5	15.3	17.4	19.4	20.5	13.2
合計	人数	7,296	8,095	6,326	5,658	6,212	6,134	6,937	46,658
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	172	315	385	510	691	750	938	3,761
	割合 (%)	2.4	3.9	6.1	9.0	11.1	12.2	13.5	8.1

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	5,449	6,099	5,138	4,903	5,120	5,382	6,228	38,319
	割合 (%)	95.8	94.0	90.6	86.2	82.5	79.1	74.2	85.3
予備群	人数	122	217	317	456	649	873	1,287	3,921
	割合 (%)	2.1	3.4	5.6	8.0	10.5	12.8	15.3	8.7
有病者	人数	118	170	218	327	436	552	878	2,699
	割合 (%)	2.1	2.6	3.8	5.8	7.0	8.1	10.5	6.0
合計	人数	5,689	6,486	5,673	5,686	6,205	6,807	8,393	44,939
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	73	78	126	204	259	314	518	1,572
	割合 (%)	1.3	1.2	2.2	3.6	4.2	4.6	6.2	3.5

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,255	1,301	1,081	1,046	1,151	1,094	1,131	8,059
	割合 (%)	87.4	81.6	75.9	69.4	63.6	64.4	63.1	71.5
予備群	人数	102	152	176	219	294	289	320	1,552
	割合 (%)	7.1	9.5	12.4	14.5	16.2	17.0	17.9	13.8
有病者	人数	79	141	167	243	365	317	341	1,653
	割合 (%)	5.5	8.9	11.7	16.1	20.2	18.7	19.0	14.7
合計	人数	1,436	1,594	1,424	1,508	1,810	1,700	1,792	11,264
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	45	77	95	144	234	203	225	1,023
	割合 (%)	3.1	4.8	6.7	9.6	12.9	11.9	12.6	9.1

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,117	1,319	1,248	1,262	1,384	1,421	1,412	9,163
	割合 (%)	93.9	91.9	87.4	83.1	79.9	74.1	70.0	81.6
予備群	人数	49	63	105	148	183	298	365	1,211
	割合 (%)	4.1	4.4	7.4	9.8	10.6	15.5	18.1	10.8
有病者	人数	23	53	75	108	165	199	239	862
	割合 (%)	1.9	3.7	5.3	7.1	9.5	10.4	11.9	7.7
合計	人数	1,189	1,435	1,428	1,518	1,732	1,918	2,016	11,236
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	15	31	46	72	111	127	155	557
	割合 (%)	1.3	2.2	3.2	4.7	6.4	6.6	7.7	5.0

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	985	990	792	828	899	920	1,109	6,523
	割合 (%)	88.8	81.6	76.8	72.8	67.7	63.5	62.9	72.2
予備群	人数	73	124	128	146	198	257	279	1,205
	割合 (%)	6.6	10.2	12.4	12.8	14.9	17.7	15.8	13.3
有病者	人数	51	100	111	163	231	272	375	1,303
	割合 (%)	4.6	8.2	10.8	14.3	17.4	18.8	21.3	14.4
合計	人数	1,109	1,214	1,031	1,137	1,328	1,449	1,763	9,031
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	25	54	56	104	154	178	246	817
	割合 (%)	2.3	4.5	5.4	9.2	11.6	12.3	14.0	9.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	758	951	878	976	1,181	1,305	1,574	7,623
	割合 (%)	95.4	90.2	88.1	84.5	79.4	75.0	72.2	81.0
予備群	人数	25	55	75	107	178	281	368	1,089
	割合 (%)	3.1	5.2	7.5	9.3	12.0	16.1	16.9	11.6
有病者	人数	12	48	44	72	129	155	239	699
	割合 (%)	1.5	4.6	4.4	6.2	8.7	8.9	11.0	7.4
合計	人数	795	1,054	997	1,155	1,488	1,741	2,181	9,411
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	…	24	32	38	80	101	160	440
	割合 (%)	…	2.3	3.2	3.3	5.4	5.8	7.3	4.7

⑤ 高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬など服用者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,004	8,677	5,504	4,336	3,902	3,298	3,258	37,979
	割合 (%)	59.5	50.6	40.7	33.9	27.4	23.3	20.1	36.8
予備群	人数	2,546	2,810	2,175	1,841	1,796	1,706	1,844	14,718
	割合 (%)	16.8	16.4	16.1	14.4	12.6	12.0	11.4	14.3
有病者	人数	3,595	5,657	5,854	6,634	8,530	9,183	11,076	50,529
	割合 (%)	23.7	33.0	43.3	51.8	60.0	64.7	68.5	48.9
合計	人数	15,145	17,144	13,533	12,811	14,228	14,187	16,178	103,226
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	916	1,973	2,597	3,569	5,327	6,204	8,129	28,715
	割合 (%)	6.1	11.5	19.2	27.9	37.4	43.7	50.3	27.8

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,572	10,078	7,852	6,998	6,441	5,633	5,078	51,652
	割合 (%)	81.1	72.1	63.1	55.2	46.1	36.1	26.8	51.9
予備群	人数	1,067	1,619	1,590	1,685	1,997	2,180	2,465	12,603
	割合 (%)	9.0	11.6	12.8	13.3	14.3	14.0	13.0	12.7
有病者	人数	1,168	2,290	2,995	3,985	5,535	7,792	11,415	35,180
	割合 (%)	9.9	16.4	24.1	31.5	39.6	49.9	60.2	35.4
合計	人数	11,807	13,987	12,437	12,668	13,973	15,605	18,958	99,435
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	303	791	1,304	2,138	3,079	4,636	7,565	19,816
	割合 (%)	2.6	5.7	10.5	16.9	22.0	29.7	39.9	19.9

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	768	828	653	653	863	1,901	2,743	8,409
	割合 (%)	65.8	57.0	47.3	40.9	30.0	24.7	20.7	28.6
予備群	人数	154	205	204	206	389	926	1,532	3,616
	割合 (%)	13.2	14.1	14.8	12.9	13.5	12.0	11.6	12.3
有病者	人数	246	419	524	738	1,622	4,864	8,954	17,367
	割合 (%)	21.1	28.9	37.9	46.2	56.4	63.2	67.7	59.1
合計	人数	1,168	1,452	1,381	1,597	2,874	7,691	13,229	29,392
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	66	165	255	412	1,076	3,352	6,610	11,936
	割合 (%)	5.7	11.4	18.5	25.8	37.4	43.6	50.0	40.6

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	964	1,011	958	1,177	2,266	3,927	4,478	14,781
	割合 (%)	82.7	75.3	67.0	57.8	46.6	36.0	26.8	38.4
予備群	人数	87	139	173	253	661	1,547	2,161	5,021
	割合 (%)	7.5	10.4	12.1	12.4	13.6	14.2	12.9	13.1
有病者	人数	115	192	299	608	1,936	5,438	10,066	18,654
	割合 (%)	9.9	14.3	20.9	29.8	39.8	49.8	60.3	48.5
合計	人数	1,166	1,342	1,430	2,038	4,863	10,912	16,705	38,456
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	24	71	135	332	1,103	3,235	6,697	11,597
	割合 (%)	2.1	5.3	9.4	16.3	22.7	29.7	40.1	30.2

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	8,236	7,849	4,851	3,683	3,039	1,397	515	29,570
	割合 (%)	58.9	50.0	39.9	32.8	26.8	21.5	17.5	40.0
予備群	人数	2,392	2,605	1,971	1,635	1,407	780	312	11,102
	割合 (%)	17.1	16.6	16.2	14.6	12.4	12.0	10.6	15.0
有病者	人数	3,349	5,238	5,330	5,896	6,908	4,319	2,122	33,162
	割合 (%)	24.0	33.4	43.9	52.6	60.8	66.5	72.0	44.9
合計	人数	13,977	15,692	12,152	11,214	11,354	6,496	2,949	73,834
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	850	1,808	2,342	3,157	4,251	2,852	1,519	16,779
	割合 (%)	6.1	11.5	19.3	28.2	37.4	43.9	51.5	22.7

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	8,608	9,067	6,894	5,821	4,175	1,706	600	36,871
	割合 (%)	80.9	71.7	62.6	54.8	45.8	36.4	26.6	60.5
予備群	人数	980	1,480	1,417	1,432	1,336	633	304	7,582
	割合 (%)	9.2	11.7	12.9	13.5	14.7	13.5	13.5	12.4
有病者	人数	1,053	2,098	2,696	3,377	3,599	2,354	1,349	16,526
	割合 (%)	9.9	16.6	24.5	31.8	39.5	50.2	59.9	27.1
合計	人数	10,641	12,645	11,007	10,630	9,110	4,693	2,253	60,979
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	279	720	1,169	1,806	1,976	1,401	868	8,219
	割合 (%)	2.6	5.7	10.6	17.0	21.7	29.9	38.5	13.5

## 宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	489	552	330	261	253	199	180	2,264
	割合 (%)	59.5	51.3	39.8	33.2	28.5	22.6	17.8	36.0
予備群	人数	133	166	139	88	106	113	113	858
	割合 (%)	16.2	15.4	16.8	11.2	12.0	12.8	11.1	13.6
有病者	人数	200	358	360	437	528	570	721	3,174
	割合 (%)	24.3	33.3	43.4	55.6	59.5	64.6	71.1	50.4
合計	人数	822	1,076	829	786	887	882	1,014	6,296
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	45	123	160	232	343	390	529	1,822
	割合 (%)	5.5	11.4	19.3	29.5	38.7	44.2	52.2	28.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	484	551	449	398	337	287	270	2,776
	割合 (%)	78.3	69.8	65.7	53.1	43.7	30.4	24.6	49.1
予備群	人数	63	93	77	101	128	145	136	743
	割合 (%)	10.2	11.8	11.3	13.5	16.6	15.4	12.4	13.1
有病者	人数	71	145	157	251	307	511	692	2,134
	割合 (%)	11.5	18.4	23.0	33.5	39.8	54.2	63.0	37.7
合計	人数	618	789	683	750	772	943	1,098	5,653
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	11	40	61	120	157	297	459	1,145
	割合 (%)	1.8	5.1	8.9	16.0	20.3	31.5	41.8	20.3

## 新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,551	1,462	869	727	653	613	619	6,494
	割合 (%)	62.8	53.3	42.3	36.5	29.8	26.3	22.3	39.2
予備群	人数	395	413	344	267	266	249	327	2,261
	割合 (%)	16.0	15.1	16.7	13.4	12.2	10.7	11.8	13.7
有病者	人数	522	870	844	998	1,270	1,468	1,827	7,799
	割合 (%)	21.2	31.7	41.0	50.1	58.0	63.0	65.9	47.1
合計	人数	2,468	2,745	2,057	1,992	2,189	2,330	2,773	16,554
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	133	331	380	554	814	1,036	1,315	4,563
	割合 (%)	5.4	12.1	18.5	27.8	37.2	44.5	47.4	27.6

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,610	1,663	1,297	1,122	1,028	946	884	8,550
	割合 (%)	83.9	73.9	67.5	57.5	47.6	37.4	26.5	53.2
予備群	人数	157	227	213	248	279	326	413	1,863
	割合 (%)	8.2	10.1	11.1	12.7	12.9	12.9	12.4	11.6
有病者	人数	152	359	413	581	852	1,259	2,044	5,660
	割合 (%)	7.9	16.0	21.5	29.8	39.5	49.7	61.2	35.2
合計	人数	1,919	2,249	1,923	1,951	2,159	2,531	3,341	16,073
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	46	135	193	327	488	749	1,349	3,287
	割合 (%)	2.4	6.0	10.0	16.8	22.6	29.6	40.4	20.5



今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,080	1,078	659	520	439	352	380	4,508
	割合 (%)	56.4	46.9	36.8	31.5	25.8	21.3	20.3	35.0
予備群	人数	355	433	316	272	193	218	213	2,000
	割合 (%)	18.5	18.8	17.6	16.5	11.3	13.2	11.4	15.5
有病者	人数	480	787	816	861	1,072	1,086	1,281	6,383
	割合 (%)	25.1	34.3	45.6	52.1	62.9	65.6	68.4	49.5
合計	人数	1,915	2,298	1,791	1,653	1,704	1,656	1,874	12,891
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	132	270	357	438	643	717	903	3,460
	割合 (%)	6.9	11.8	19.9	26.5	37.7	43.3	48.2	26.8

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,106	1,256	950	787	639	581	524	5,843
	割合 (%)	78.2	69.6	60.4	54.0	43.3	35.8	27.4	51.9
予備群	人数	134	214	216	183	248	233	267	1,495
	割合 (%)	9.5	11.9	13.7	12.6	16.8	14.4	13.9	13.3
有病者	人数	174	336	406	487	590	808	1,124	3,925
	割合 (%)	12.3	18.6	25.8	33.4	40.0	49.8	58.7	34.8
合計	人数	1,414	1,806	1,572	1,457	1,477	1,622	1,915	11,263
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	44	107	162	261	317	452	721	2,064
	割合 (%)	3.1	5.9	10.3	17.9	21.5	27.9	37.7	18.3

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,404	4,164	2,659	1,945	1,706	1,440	1,380	17,698
	割合 (%)	59.9	51.0	41.8	34.2	27.2	23.4	19.9	37.7
予備群	人数	1,247	1,319	990	800	833	761	820	6,770
	割合 (%)	17.0	16.2	15.6	14.1	13.3	12.4	11.8	14.4
有病者	人数	1,700	2,681	2,708	2,941	3,725	3,956	4,747	22,458
	割合 (%)	23.1	32.8	42.6	51.7	59.5	64.3	68.3	47.9
合計	人数	7,351	8,164	6,357	5,686	6,264	6,157	6,947	46,926
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	437	942	1,217	1,604	2,337	2,671	3,557	12,765
	割合 (%)	5.9	11.5	19.1	28.2	37.3	43.4	51.2	27.2

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,779	4,880	3,695	3,259	2,957	2,559	2,287	24,416
	割合 (%)	82.4	74.0	64.0	56.5	47.1	37.5	27.2	53.7
予備群	人数	496	751	719	813	903	974	1,143	5,799
	割合 (%)	8.6	11.4	12.5	14.1	14.4	14.3	13.6	12.8
有病者	人数	523	960	1,359	1,700	2,423	3,300	4,971	15,236
	割合 (%)	9.0	14.6	23.5	29.5	38.6	48.3	59.2	33.5
合計	人数	5,798	6,591	5,773	5,772	6,283	6,833	8,401	45,451
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	138	350	614	915	1,369	2,034	3,358	8,778
	割合 (%)	2.4	5.3	10.6	15.9	21.8	29.8	40.0	19.3

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	783	791	557	470	441	377	383	3,802
	割合 (%)	54.2	49.3	38.7	30.9	24.2	22.1	21.3	33.5
予備群	人数	260	259	221	261	232	195	179	1,607
	割合 (%)	18.0	16.2	15.4	17.2	12.7	11.5	10.0	14.2
有病者	人数	403	554	661	790	1,152	1,131	1,233	5,924
	割合 (%)	27.9	34.5	45.9	51.9	63.1	66.4	68.7	52.3
合計	人数	1,446	1,604	1,439	1,521	1,825	1,703	1,795	11,333
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	92	179	290	430	717	747	912	3,367
	割合 (%)	6.4	11.2	20.2	28.3	39.3	43.9	50.8	29.7

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	926	962	812	758	752	672	570	5,452
	割合 (%)	76.3	66.3	56.2	49.5	43.1	34.9	28.3	48.1
予備群	人数	128	203	233	195	252	250	244	1,505
	割合 (%)	10.6	14.0	16.1	12.7	14.5	13.0	12.1	13.3
有病者	人数	159	285	400	578	739	1,003	1,203	4,367
	割合 (%)	13.1	19.7	27.7	37.8	42.4	52.1	59.6	38.6
合計	人数	1,213	1,450	1,445	1,531	1,743	1,925	2,017	11,324
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	40	87	164	308	410	593	818	2,420
	割合 (%)	3.3	6.0	11.4	20.1	23.5	30.8	40.6	21.4

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	697	630	430	413	410	317	316	3,213
	割合 (%)	61.0	50.1	40.6	35.2	30.2	21.7	17.8	34.8
予備群	人数	156	220	165	153	166	170	192	1,222
	割合 (%)	13.7	17.5	15.6	13.0	12.2	11.7	10.8	13.2
有病者	人数	290	407	465	607	783	972	1,267	4,791
	割合 (%)	25.4	32.4	43.9	51.8	57.6	66.6	71.4	51.9
合計	人数	1,143	1,257	1,060	1,173	1,359	1,459	1,775	9,226
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	77	128	193	311	473	643	913	2,738
	割合 (%)	6.7	10.2	18.2	26.5	34.8	44.1	51.4	29.7

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	667	766	649	674	728	588	543	4,615
	割合 (%)	78.9	69.5	62.3	55.8	47.3	33.6	24.8	47.7
予備群	人数	89	131	132	145	187	252	262	1,198
	割合 (%)	10.5	11.9	12.7	12.0	12.2	14.4	12.0	12.4
有病者	人数	89	205	260	388	624	911	1,381	3,858
	割合 (%)	10.5	18.6	25.0	32.2	40.6	52.0	63.2	39.9
合計	人数	845	1,102	1,041	1,207	1,539	1,751	2,186	9,671
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	24	72	110	207	338	511	860	2,122
	割合 (%)	2.8	6.5	10.6	17.2	22.0	29.2	39.3	21.9

⑥ 脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	7,183	7,292	5,364	5,091	5,641	5,851	6,826	43,248
	割合 (%)	47.6	42.6	39.7	39.8	39.8	41.3	42.2	42.0
有病者	人数	7,922	9,822	8,138	7,689	8,535	8,321	9,343	59,770
	割合 (%)	52.5	57.4	60.3	60.2	60.2	58.7	57.8	58.0
合計	人数	15,105	17,114	13,502	12,780	14,176	14,172	16,169	103,018
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	635	1,230	1,576	2,040	2,804	3,277	4,091	15,653
	割合 (%)	4.2	7.2	11.7	16.0	19.8	23.1	25.3	15.2

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,036	9,667	6,765	5,255	4,956	5,092	5,832	46,603
	割合 (%)	76.7	69.2	54.5	41.5	35.5	32.7	30.8	46.9
有病者	人数	2,753	4,299	5,656	7,398	8,992	10,501	13,121	52,720
	割合 (%)	23.4	30.8	45.5	58.5	64.5	67.3	69.2	53.1
合計	人数	11,789	13,966	12,421	12,653	13,948	15,593	18,953	99,323
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	158	469	899	1,936	3,294	4,773	7,053	18,582
	割合 (%)	1.3	3.4	7.2	15.3	23.6	30.6	37.2	18.7

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	531	626	525	619	1,146	3,177	5,564	12,188
	割合 (%)	45.5	43.2	38.0	38.8	39.9	41.3	42.1	41.5
有病者	人数	636	824	855	976	1,725	4,513	7,663	17,192
	割合 (%)	54.5	56.8	62.0	61.2	60.1	58.7	57.9	58.5
合計	人数	1,167	1,450	1,380	1,595	2,871	7,690	13,227	29,380
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	61	115	180	252	591	1,800	3,382	6,381
	割合 (%)	5.2	7.9	13.0	15.8	20.6	23.4	25.6	21.7

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	865	885	744	842	1,760	3,542	5,113	13,751
	割合 (%)	74.2	66.0	52.0	41.3	36.2	32.5	30.6	35.8
有病者	人数	301	457	686	1,195	3,102	7,368	11,589	24,698
	割合 (%)	25.8	34.1	48.0	58.7	63.8	67.5	69.4	64.2
合計	人数	1,166	1,342	1,430	2,037	4,862	10,910	16,702	38,449
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	21	67	109	316	1,235	3,441	6,338	11,527
	割合 (%)	1.8	5.0	7.6	15.5	25.4	31.5	38.0	30.0

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	6,652	6,666	4,839	4,472	4,495	2,674	1,262	31,060
	割合 (%)	47.7	42.6	39.9	40.0	39.8	41.3	42.9	42.2
有病者	人数	7,286	8,998	7,283	6,713	6,810	3,808	1,680	42,578
	割合 (%)	52.3	57.4	60.1	60.0	60.2	58.8	57.1	57.8
合計	人数	13,938	15,664	12,122	11,185	11,305	6,482	2,942	73,638
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	574	1,115	1,396	1,788	2,213	1,477	709	9,272
	割合 (%)	4.1	7.1	11.5	16.0	19.6	22.8	24.1	12.6

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	8,171	8,782	6,021	4,413	3,196	1,550	719	32,852
	割合 (%)	76.9	69.6	54.8	41.6	35.2	33.1	31.9	54.0
有病者	人数	2,452	3,842	4,970	6,203	5,890	3,133	1,532	28,022
	割合 (%)	23.1	30.4	45.2	58.4	64.8	66.9	68.1	46.0
合計	人数	10,623	12,624	10,991	10,616	9,086	4,683	2,251	60,874
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	137	402	790	1,620	2,059	1,332	715	7,055
	割合 (%)	1.3	3.2	7.2	15.3	22.7	28.4	31.8	11.6

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	390	475	341	318	373	350	417	2,664
	割合 (%)	47.7	44.3	41.2	40.5	42.1	39.7	41.1	42.4
有病者	人数	427	597	487	468	513	532	597	3,621
	割合 (%)	52.3	55.7	58.8	59.5	57.9	60.3	58.9	57.6
合計	人数	817	1,072	828	786	886	882	1,014	6,285
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	32	60	92	118	156	200	231	889
	割合 (%)	3.9	5.6	11.1	15.0	17.6	22.7	22.8	14.1

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	487	551	393	298	264	324	313	2,630
	割合 (%)	78.7	69.8	57.5	39.7	34.3	34.4	28.5	46.5
有病者	人数	132	238	290	452	506	618	785	3,021
	割合 (%)	21.3	30.2	42.5	60.3	65.7	65.6	71.5	53.5
合計	人数	619	789	683	750	770	942	1,098	5,651
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	…	16	45	102	168	249	388	975
	割合 (%)	…	2.0	6.6	13.6	21.8	26.4	35.3	17.3

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,202	1,157	865	770	874	898	1,178	6,944
	割合 (%)	48.9	42.2	42.1	38.7	40.1	38.6	42.5	42.0
有病者	人数	1,257	1,584	1,189	1,220	1,305	1,430	1,594	9,579
	割合 (%)	51.1	57.8	57.9	61.3	59.9	61.4	57.5	58.0
合計	人数	2,459	2,741	2,054	1,990	2,179	2,328	2,772	16,523
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	98	211	195	305	424	551	681	2,465
	割合 (%)	4.0	7.7	9.5	15.3	19.5	23.7	24.6	14.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,500	1,597	1,090	830	753	836	1,028	7,634
	割合 (%)	78.2	71.0	56.8	42.6	34.9	33.0	30.8	47.5
有病者	人数	418	651	830	1,118	1,407	1,695	2,313	8,432
	割合 (%)	21.8	29.0	43.2	57.4	65.1	67.0	69.2	52.5
合計	人数	1,918	2,248	1,920	1,948	2,160	2,531	3,341	16,066
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	…	60	133	277	482	712	1,181	2,854
	割合 (%)	…	2.7	6.9	14.2	22.3	28.1	35.4	17.8

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	894	929	662	665	699	682	811	5,342
	割合 (%)	46.8	40.4	37.0	40.3	41.1	41.2	43.3	41.5
有病者	人数	1,016	1,368	1,128	987	1,004	974	1,061	7,538
	割合 (%)	53.2	59.6	63.0	59.8	59.0	58.8	56.7	58.5
合計	人数	1,910	2,297	1,790	1,652	1,703	1,656	1,872	12,880
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	71	169	230	244	326	379	418	1,837
	割合 (%)	3.7	7.4	12.9	14.8	19.1	22.9	22.3	14.3

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,033	1,213	854	598	538	537	591	5,364
	割合 (%)	73.4	67.5	54.5	41.1	36.6	33.2	30.9	47.7
有病者	人数	374	585	714	858	934	1,083	1,324	5,872
	割合 (%)	26.6	32.5	45.5	58.9	63.5	66.9	69.1	52.3
合計	人数	1,407	1,798	1,568	1,456	1,472	1,620	1,915	11,236
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	21	67	113	226	337	494	695	1,953
	割合 (%)	1.5	3.7	7.2	15.5	22.9	30.5	36.3	17.4

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	3,483	3,519	2,492	2,219	2,388	2,475	2,748	19,324
	割合 (%)	47.5	43.2	39.3	39.2	38.3	40.3	39.6	41.3
有病者	人数	3,853	4,628	3,842	3,442	3,843	3,671	4,193	27,472
	割合 (%)	52.5	56.8	60.7	60.8	61.7	59.7	60.4	58.7
合計	人数	7,336	8,147	6,334	5,661	6,231	6,146	6,941	46,796
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	330	606	779	963	1,316	1,516	1,948	7,458
	割合 (%)	4.5	7.4	12.3	17.0	21.1	24.7	28.1	15.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,431	4,557	3,125	2,417	2,197	2,165	2,473	21,365
	割合 (%)	76.6	69.3	54.2	42.0	35.1	31.7	29.5	47.1
有病者	人数	1,357	2,023	2,641	3,345	4,069	4,661	5,924	24,020
	割合 (%)	23.5	30.7	45.8	58.1	64.9	68.3	70.6	52.9
合計	人数	5,788	6,580	5,766	5,762	6,266	6,826	8,397	45,385
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	93	224	413	871	1,513	2,159	3,247	8,520
	割合 (%)	1.6	3.4	7.2	15.1	24.2	31.6	38.7	18.8

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	681	686	588	655	731	799	848	4,988
	割合 (%)	47.1	42.8	40.9	43.2	40.1	46.9	47.2	44.1
有病者	人数	764	916	849	863	1,091	903	947	6,333
	割合 (%)	52.9	57.2	59.1	56.9	59.9	53.1	52.8	55.9
合計	人数	1,445	1,602	1,437	1,518	1,822	1,702	1,795	11,321
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	61	106	167	224	351	320	402	1,631
	割合 (%)	4.2	6.6	11.6	14.8	19.3	18.8	22.4	14.4

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	936	987	779	607	657	636	692	5,294
	割合 (%)	77.3	68.1	53.9	39.7	37.7	33.1	34.3	46.8
有病者	人数	275	462	666	923	1,084	1,288	1,325	6,023
	割合 (%)	22.7	31.9	46.1	60.3	62.3	66.9	65.7	53.2
合計	人数	1,211	1,449	1,445	1,530	1,741	1,924	2,017	11,317
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	16	53	115	265	428	616	725	2,218
	割合 (%)	1.3	3.7	8.0	17.3	24.6	32.0	35.9	19.6

宇和島圏域

男性


		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	533	526	416	464	576	647	824	3,986
	割合 (%)	46.8	41.9	39.3	39.6	42.5	44.4	46.4	43.3
有病者	人数	605	729	643	709	779	811	951	5,227
	割合 (%)	53.2	58.1	60.7	60.4	57.5	55.6	53.6	56.7
合計	人数	1,138	1,255	1,059	1,173	1,355	1,458	1,775	9,213
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	43	78	113	186	231	311	411	1,373
	割合 (%)	3.8	6.2	10.7	15.9	17.1	21.3	23.2	14.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	649	762	524	505	547	594	735	4,316
	割合 (%)	76.7	69.2	50.4	41.8	35.5	33.9	33.6	44.6
有病者	人数	197	340	515	702	992	1,156	1,450	5,352
	割合 (%)	23.3	30.9	49.6	58.2	64.5	66.1	66.4	55.4
合計	人数	846	1,102	1,039	1,207	1,539	1,750	2,185	9,668
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	12	49	80	195	366	543	817	2,062
	割合 (%)	1.4	4.5	7.7	16.2	23.8	31.0	37.4	21.3


⑦ 肥満の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）



⑧ メタボリックシンドロームの分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）


（県全体を基準=100）






⑨ 糖尿病の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）




⑩ 高血圧症の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）



⑪ 脂質異常症の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

松山市


	男性								
	県 割合 (%)	松山市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	53.9	36,349	19,605	19,774	99.1	97.8	100.5	▽
メタボリック シンドローム	27.8	27.4	36,099	9,908	9,902	100.1	98.1	102.1	△
高血圧症	48.9	47.5	36,352	17,267	17,434	99.0	97.6	100.5	▽
脂質異常症	58.0	59.5	36,250	21,560	20,999	102.7	101.3	104.0	▲
糖尿病	13.8	13.1	36,124	4,743	4,840	98.0	95.2	100.8	▽
習慣的喫煙	33.2	33.3	36,357	12,099	12,262	98.7	96.9	100.4	▽
	女性								
	県 粗有病率	松山市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	25.2	35,701	8,989	9,378	95.8	93.9	97.9	▼
メタボリック シンドローム	8.6	8.0	35,272	2,838	2,964	95.8	92.3	99.3	▼
高血圧症	35.4	33.0	35,714	11,801	12,337	95.7	93.9	97.4	▼
脂質異常症	53.1	53.0	35,659	18,904	18,619	101.5	100.1	103.0	▲
糖尿病	6.5	5.9	35,287	2,099	2,243	93.6	89.6	97.7	▼
習慣的喫煙	8.4	9.6	35,719	3,446	3,068	112.3	108.6	116.1	▲

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

今治市


	男性								
	県粗有病率	今治市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	55.5	12,559	6,974	6,840	102.0	99.6	104.4	△
メタボリックシンドローム	27.8	29.1	12,452	3,620	3,425	105.7	102.3	109.2	▲
高血圧症	48.9	49.4	12,561	6,202	6,037	102.7	100.2	105.3	▲
脂質異常症	58.0	58.4	12,550	7,331	7,280	100.7	98.4	103.0	△
糖尿病	13.8	13.9	12,463	1,731	1,675	103.4	98.6	108.4	△
習慣的喫煙	33.2	33.7	12,563	4,231	4,248	99.6	96.6	102.6	▽
	女性								
	県粗有病率	今治市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	25.9	10,940	2,832	2,869	98.7	95.1	102.4	▽
メタボリックシンドローム	8.6	8.1	10,694	870	880	98.9	92.4	105.7	▽
高血圧症	35.4	34.5	10,943	3,771	3,679	102.5	99.2	105.8	△
脂質異常症	53.1	51.9	10,916	5,666	5,620	100.8	98.2	103.5	△
糖尿病	6.5	6.6	10,696	702	662	106.0	98.3	114.1	△
習慣的喫煙	8.4	8.1	10,943	886	968	91.5	85.6	97.7	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

宇和島市


	男性								
	県粗有病率	宇和島市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	56.5	5,939	3,358	3,240	103.6	100.2	107.2	▲
メタボリックシンドローム	27.8	28.0	5,806	1,628	1,639	99.3	94.6	104.3	▽
高血圧症	48.9	50.7	5,938	3,013	2,967	101.5	97.9	105.2	△
脂質異常症	58.0	56.7	5,927	3,360	3,444	97.5	94.3	100.9	▽
糖尿病	13.8	13.8	5,811	801	823	97.3	90.7	104.3	▽
習慣的喫煙	33.2	33.7	5,939	2,001	1,940	103.2	98.7	107.8	△
	女性								
	県粗有病率	宇和島市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	27.9	6,043	1,684	1,599	105.3	100.4	110.5	▲
メタボリックシンドローム	8.6	9.4	5,888	556	521	106.6	97.9	115.9	△
高血圧症	35.4	37.2	6,043	2,249	2,206	102.0	97.8	106.3	△
脂質異常症	53.1	53.5	6,041	3,229	3,292	98.1	94.7	101.5	▽
糖尿病	6.5	6.8	5,892	400	397	100.7	91.1	111.0	△
習慣的喫煙	8.4	7.6	6,045	459	489	93.9	85.5	102.9	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

八幡浜市


	男性								
	県 粗有病率	八幡浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	54.2	2,677	1,452	1,463	99.2	94.2	104.5	▽
メタボリック シンドローム	27.8	27.8	2,660	739	753	98.1	91.2	105.5	▽
高血圧症	48.9	50.6	2,677	1,354	1,342	100.9	95.6	106.4	△
脂質異常症	58.0	57.8	2,676	1,548	1,559	99.3	94.4	104.4	▽
糖尿病	13.8	15.4	2,660	410	378	108.6	98.3	119.6	△
習慣的喫煙	33.2	30.9	2,677	827	879	94.1	87.8	100.8	▽
	女性								
	県 粗有病率	八幡浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	27.3	2,799	763	739	103.3	96.1	110.9	△
メタボリック シンドローム	8.6	9.0	2,790	252	239	105.5	92.9	119.4	△
高血圧症	35.4	37.0	2,798	1,036	985	105.2	98.9	111.8	△
脂質異常症	53.1	54.7	2,796	1,530	1,499	102.1	97.0	107.3	△
糖尿病	6.5	7.8	2,792	218	180	121.0	105.4	138.1	▲
習慣的喫煙	8.4	6.4	2,799	179	236	75.7	65.0	87.7	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

新居浜市


	男性								
	県粗有病率	新居浜市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	57.3	7,891	4,519	4,295	105.2	102.2	108.3	▲
メタボリックシンドローム	27.8	28.5	7,771	2,217	2,165	102.4	98.2	106.7	△
高血圧症	48.9	49.3	7,893	3,889	3,879	100.3	97.1	103.5	△
脂質異常症	58.0	58.2	7,880	4,583	4,568	100.3	97.4	103.3	△
糖尿病	13.8	14.0	7,776	1,088	1,076	101.1	95.2	107.3	△
習慣的喫煙	33.2	34.7	7,894	2,743	2,595	105.7	101.8	109.7	▲
	女性								
	県粗有病率	新居浜市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	27.2	7,574	2,058	2,001	102.8	98.4	107.4	△
メタボリックシンドローム	8.6	9.2	7,438	682	656	104.0	96.3	112.1	△
高血圧症	35.4	37.9	7,572	2,873	2,776	103.5	99.7	107.3	△
脂質異常症	53.1	53.0	7,573	4,013	4,073	98.5	95.5	101.6	▽
糖尿病	6.5	6.5	7,443	483	502	96.2	87.8	105.2	▽
習慣的喫煙	8.4	8.5	7,575	641	612	104.7	96.7	113.1	△

全県に比べて▼有意に低い △低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

西条市


	男性								
	県 粗有病率	西条市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	55.6	8,658	4,818	4,713	102.2	99.4	105.2	△
メタボリック シンドローム	27.8	28.1	8,582	2,412	2,391	100.9	96.9	105.0	△
高血圧症	48.9	45.1	8,661	3,910	4,253	91.9	89.1	94.9	▼
脂質異常症	58.0	57.8	8,643	4,996	5,010	99.7	97.0	102.5	▽
糖尿病	13.8	14.5	8,592	1,243	1,188	104.6	98.9	110.6	△
習慣的喫煙	33.2	33.4	8,662	2,897	2,860	101.3	97.7	105.1	△
	女性								
	県 粗有病率	西条市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	26.6	8,497	2,264	2,236	101.3	97.1	105.5	△
メタボリック シンドローム	8.6	8.4	8,381	703	716	98.2	91.1	105.8	▽
高血圧症	35.4	32.8	8,501	2,787	2,989	93.2	89.8	96.8	▼
脂質異常症	53.1	52.0	8,493	4,419	4,490	98.4	95.5	101.4	▽
糖尿病	6.5	6.3	8,387	531	543	97.8	89.7	106.5	▽
習慣的喫煙	8.4	7.8	8,501	664	715	92.8	85.9	100.2	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)






⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

大洲市


	男性								
	県粗有病率	大洲市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	53.4	3,310	1,769	1,805	98.0	93.5	102.7	▽
メタボリックシンドローム	27.8	27.7	3,292	912	910	100.3	93.8	107.0	△
高血圧症	48.9	51.0	3,311	1,690	1,601	105.6	100.6	110.7	▲
脂質異常症	58.0	57.4	3,307	1,899	1,922	98.8	94.4	103.4	▽
糖尿病	13.8	14.1	3,295	464	447	103.8	94.6	113.7	△
習慣的喫煙	33.2	35.4	3,311	1,171	1,125	104.1	98.2	110.2	△
	女性								
	県粗有病率	大洲市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	27.8	2,923	812	765	106.1	98.9	113.7	△
メタボリックシンドローム	8.6	8.4	2,879	242	234	103.5	90.9	117.4	△
高血圧症	35.4	35.4	2,923	1,035	963	107.5	101.1	114.3	▲
脂質異常症	53.1	49.6	2,921	1,450	1,499	96.7	91.8	101.9	▽
糖尿病	6.5	6.8	2,879	196	175	112.0	96.9	128.8	△
習慣的喫煙	8.4	9.0	2,923	262	263	99.8	88.0	112.6	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

伊予市


	男性								
	県粗有病率	伊予市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	51.2	3,085	1,581	1,679	94.2	89.6	98.9	▼
メタボリックシンドローム	27.8	25.7	3,076	790	852	92.8	86.4	99.5	▼
高血圧症	48.9	48.3	3,085	1,490	1,502	99.2	94.2	104.4	▽
脂質異常症	58.0	53.9	3,076	1,657	1,782	93.0	88.5	97.5	▼
糖尿病	13.8	13.5	3,077	414	420	98.5	89.3	108.5	▽
習慣的喫煙	33.2	33.1	3,085	1,021	1,027	99.4	93.4	105.7	▽
	女性								
	県粗有病率	伊予市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	26.8	2,798	750	737	101.8	94.6	109.3	△
メタボリックシンドローム	8.6	8.9	2,773	248	239	103.9	91.4	117.7	△
高血圧症	35.4	35.3	2,798	988	992	99.6	93.5	106.0	▽
脂質異常症	53.1	51.6	2,794	1,443	1,492	96.7	91.8	101.8	▽
糖尿病	6.5	5.6	2,774	156	181	86.2	73.2	100.8	▽
習慣的喫煙	8.4	8.0	2,798	224	233	96.1	83.9	109.5	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

四国中央市


	男性								
	県粗有病率	四国中央市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	55.4	6,295	3,485	3,434	101.5	98.1	104.9	△
メタボリックシンドローム	27.8	29.1	6,161	1,791	1,729	103.6	98.8	108.5	△
高血圧症	48.9	50.4	6,296	3,174	3,113	102.0	98.5	105.6	△
脂質異常症	58.0	57.6	6,285	3,621	3,653	99.1	95.9	102.4	▽
糖尿病	13.8	13.8	6,164	848	862	98.4	91.9	105.3	▽
習慣的喫煙	33.2	32.0	6,296	2,017	2,077	97.1	92.9	101.5	▽
	女性								
	県粗有病率	四国中央市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	27.6	5,652	1,558	1,492	104.4	99.3	109.8	△
メタボリックシンドローム	8.6	9.3	5,535	517	481	107.5	98.4	117.1	△
高血圧症	35.4	37.7	5,653	2,134	2,029	105.2	100.8	109.8	▲
脂質異常症	53.1	53.5	5,651	3,021	3,028	99.8	96.2	103.4	▽
糖尿病	6.5	6.8	5,537	374	366	102.3	92.2	113.2	△
習慣的喫煙	8.4	7.1	5,654	403	467	86.3	78.1	95.2	▼

全県に比べて▼有意に低い □低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

西予市


	男性								
	県 粗有病率	西予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	52.4	2,967	1,555	1,620	96.0	91.3	100.9	▽
メタボリック シンドローム	27.8	26.2	2,950	774	845	91.6	85.3	98.3	▼
高血圧症	48.9	54.2	2,967	1,609	1,517	106.0	100.9	111.4	▲
脂質異常症	58.0	53.8	2,963	1,593	1,724	92.4	87.9	97.1	▼
糖尿病	13.8	13.8	2,950	406	430	94.5	85.5	104.1	▽
習慣的喫煙	33.2	32.5	2,967	965	948	101.8	95.5	108.4	△
	女性								
	県 粗有病率	西予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	26.6	3,208	853	849	100.5	93.9	107.5	△
メタボリック シンドローム	8.6	8.1	3,182	259	282	91.7	80.9	103.6	▽
高血圧症	35.4	39.9	3,209	1,281	1,181	108.4	102.6	114.5	▲
脂質異常症	53.1	53.5	3,207	1,716	1,753	97.9	93.3	102.6	▽
糖尿病	6.5	7.3	3,183	231	215	107.4	94.0	122.1	△
習慣的喫煙	8.4	6.4	3,209	204	256	79.6	69.1	91.3	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

東温市


	男性								
	県 粗有病率	東温市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	52.4	2,634	1,380	1,433	96.3	91.3	101.5	▽
メタボリック シンドローム	27.8	25.2	2,617	660	724	91.1	84.3	98.4	▼
高血圧症	48.9	46.9	2,633	1,234	1,280	96.4	91.1	102.0	▽
脂質異常症	58.0	57.2	2,624	1,501	1,521	98.7	93.7	103.8	▽
糖尿病	13.8	13.1	2,619	343	357	96.0	86.1	106.7	▽
習慣的喫煙	33.2	32.9	2,634	867	880	98.5	92.1	105.3	▽
	女性								
	県 粗有病率	東温市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	26.0	2,440	635	641	99.0	91.4	107.0	▽
メタボリック シンドローム	8.6	8.2	2,404	197	203	96.9	83.8	111.4	▽
高血圧症	35.4	32.1	2,441	783	849	92.2	85.8	98.9	▼
脂質異常症	53.1	51.2	2,437	1,247	1,284	97.1	91.8	102.7	▽
糖尿病	6.5	5.9	2,405	142	154	92.3	77.7	108.8	▽
習慣的喫煙	8.4	7.3	2,441	179	208	86.3	74.1	99.9	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

越智郡上島町


	男性								
	県 粗有病率	上島町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	66.7	330	220	180	122.1	106.5	139.4	▲
メタボリック シンドローム	27.8	39.2	324	127	98	130.2	108.5	154.9	▲
高血圧症	48.9	54.8	330	181	183	98.9	85.0	114.4	▽
脂質異常症	58.0	62.7	330	207	192	107.9	93.7	123.6	△
糖尿病	13.8	18.2	324	59	52	112.7	85.8	145.4	△
習慣的喫煙	33.2	21.5	330	71	94	75.9	59.3	95.8	▼
	女性								
	県 粗有病率	上島町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	33.8	320	108	86	125.0	102.6	151.0	▲
メタボリック シンドローム	8.6	12.6	317	40	33	122.3	87.3	166.5	△
高血圧症	35.4	48.1	320	154	141	109.0	92.5	127.6	△
脂質異常症	53.1	64.4	320	206	193	106.5	92.4	122.1	△
糖尿病	6.5	9.5	317	30	26	116.8	78.8	166.8	△
習慣的喫煙	8.4	3.4	320	11	20	55.4	27.6	99.2	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

上浮穴郡久万高原町


	男性								
	県粗有病率	久万高原町割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	49.5	833	412	458	90.0	81.5	99.2	▼
メタボリックシンドローム	27.8	26.1	832	217	249	87.2	76.0	99.6	▼
高血圧症	48.9	53.8	833	448	453	98.9	89.9	108.5	▽
脂質異常症	58.0	56.5	832	470	487	96.4	87.9	105.5	▽
糖尿病	13.8	18.3	832	152	131	116.1	98.3	136.0	△
習慣的喫煙	33.2	31.9	833	266	254	104.8	92.6	118.2	△
	女性								
	県粗有病率	久万高原町割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	30.7	747	229	200	114.7	100.3	130.5	▲
メタボリックシンドローム	8.6	11.5	747	86	72	119.5	95.6	147.6	△
高血圧症	35.4	46.2	747	345	303	114.0	102.3	126.6	▲
脂質異常症	53.1	57.7	747	431	434	99.3	90.2	109.2	▽
糖尿病	6.5	10.2	747	76	56	136.7	107.7	171.1	▲
習慣的喫煙	8.4	7.1	747	53	53	100.8	75.5	131.9	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

伊予郡松前町


	男性								
	県粗有病率	松前町割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	53.4	2,264	1,210	1,233	98.1	92.7	103.8	▽
メタボリックシンドローム	27.8	25.6	2,250	577	624	92.4	85.1	100.3	▽
高血圧症	48.9	50.2	2,263	1,136	1,102	103.1	97.2	109.3	△
脂質異常症	58.0	56.6	2,258	1,277	1,310	97.5	92.2	103.0	▽
糖尿病	13.8	11.9	2,251	267	308	86.8	76.7	97.9	▼
習慣的喫煙	33.2	31.4	2,264	712	757	94.0	87.3	101.2	▽
	女性								
	県粗有病率	松前町割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	25.7	2,157	555	568	97.8	89.8	106.3	▽
メタボリックシンドローム	8.6	8.2	2,144	176	182	96.5	82.8	111.9	▽
高血圧	35.4	33.5	2,156	722	756	95.5	88.7	102.7	▽
脂質異常症	53.1	52.7	2,155	1,135	1,136	99.9	94.2	105.9	▽
糖尿病	6.5	5.8	2,145	125	138	90.5	75.3	107.8	▽
習慣的喫煙	8.4	8.4	2,157	181	183	99.0	85.1	114.6	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)






⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

伊予郡砥部町


	男性								
	県 粗有病率	砥部町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	51.8	1,761	913	958	95.3	89.2	101.7	▽
メタボリック シンドローム	27.8	26.8	1,753	470	486	96.7	88.1	105.8	▽
高血圧症	48.9	50.2	1,760	883	859	102.7	96.1	109.7	△
脂質異常症	58.0	57.3	1,756	1,007	1,017	99.0	93.0	105.3	▽
糖尿病	13.8	13.5	1,755	237	240	98.6	86.4	112.0	▽
習慣的喫煙	33.2	30.0	1,761	528	583	90.6	83.0	98.7	▼
	女性								
	県 粗有病率	砥部町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	24.8	1,594	396	421	94.2	85.1	103.9	▽
メタボリック シンドローム	8.6	6.8	1,580	108	139	77.9	63.9	94.0	▼
高血圧症	35.4	37.4	1,595	597	581	102.7	94.6	111.3	△
脂質異常症	53.1	54.0	1,593	860	857	100.3	93.7	107.3	△
糖尿病	6.5	6.4	1,581	101	106	95.4	77.7	116.0	▽
習慣的喫煙	8.4	8.4	1,595	134	129	104.0	87.1	123.1	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

喜多郡内子町


	男性								
	県 粗有病率	内子町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	50.6	1,542	780	843	92.5	86.1	99.2	▼
メタボリック シンドローム	27.8	25.9	1,530	397	439	90.3	81.7	99.7	▼
高血圧症	48.9	53.5	1,541	825	790	104.5	97.5	111.9	△
脂質異常症	58.0	56.0	1,540	863	898	96.2	89.8	102.8	▽
糖尿病	13.8	14.5	1,531	222	224	99.2	86.6	113.1	▽
習慣的喫煙	33.2	35.6	1,542	549	495	111.0	101.9	120.6	▲
	女性								
	県 粗有病率	内子町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	29.2	1,525	445	404	110.1	100.1	120.8	▲
メタボリック シンドローム	8.6	11.0	1,515	167	137	121.5	103.8	141.4	▲
高血圧症	35.4	41.5	1,526	633	576	109.9	101.5	118.8	▲
脂質異常症	53.1	55.1	1,525	840	845	99.4	92.8	106.4	▽
糖尿病	6.5	8.0	1,516	121	105	114.9	95.3	137.3	△
習慣的喫煙	8.4	6.4	1,526	98	118	83.0	67.4	101.2	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

西宇和郡伊方町


	男性								
	県粗有病率	伊方町割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	54.1	838	453	460	98.5	89.6	108.0	▽
メタボリックシンドローム	27.8	30.0	827	248	248	99.9	87.9	113.2	▽
高血圧症	48.9	53.3	837	446	458	97.3	88.5	106.8	▽
脂質異常症	58.0	51.5	835	430	488	88.1	79.9	96.8	▼
糖尿病	13.8	18.2	828	151	131	115.1	97.4	134.9	△
習慣的喫煙	33.2	34.1	838	286	250	114.3	101.4	128.3	▲
	女性								
	県粗有病率	伊方町割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	33.9	868	294	232	126.9	112.8	142.3	▲
メタボリックシンドローム	8.6	12.0	866	104	83	126.0	103.0	152.7	▲
高血圧症	35.4	44.0	868	382	348	109.8	99.1	121.4	△
脂質異常症	53.1	56.1	868	487	500	97.4	88.9	106.4	▽
糖尿病	6.5	11.1	866	96	64	150.9	122.2	184.2	▲
習慣的喫煙	8.4	6.0	868	52	62	83.9	62.7	110.0	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

北宇和郡松野町


	男性								
	県 粗有病率	松野町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	53.5	415	222	227	97.6	85.2	111.3	▽
メタボリック シンドローム	27.8	29.5	410	121	122	99.3	82.4	118.6	▽
高血圧症	48.9	57.6	415	239	224	106.6	93.5	121.0	△
脂質異常症	58.0	56.4	415	234	242	96.5	84.6	109.7	▽
糖尿病	13.8	16.6	410	68	64	106.3	82.6	134.8	△
習慣的喫煙	33.2	31.6	415	131	125	104.9	87.7	124.4	△
	女性								
	県 粗有病率	松野町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	25.8	442	114	118	96.7	79.7	116.1	▽
メタボリック シンドローム	8.6	9.8	429	42	41	102.8	74.1	138.9	△
高血圧症	35.4	47.9	443	212	177	119.8	104.3	137.1	▲
脂質異常症	53.1	59.8	443	265	252	105.1	92.8	118.6	△
糖尿病	6.5	11.2	430	48	32	151.8	111.9	201.2	▲
習慣的喫煙	8.4	8.8	443	39	32	121.0	86.1	165.5	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが無意味 △高いが無意味 ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

北宇和郡鬼北町


	男性								
	県 粗有病率	鬼北町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	49.7	1,093	543	597	91.0	83.5	99.0	▼
メタボリック シンドローム	27.8	26.8	1,063	285	315	90.6	80.4	101.8	▽
高血圧症	48.9	55.4	1,093	605	587	103.0	95.0	111.6	△
脂質異常症	58.0	53.8	1,092	587	635	92.4	85.1	100.2	▽
糖尿病	13.8	15.5	1,063	165	166	99.7	85.1	116.1	▽
習慣的喫煙	33.2	31.9	1,093	349	328	106.4	95.6	118.2	△
	女性								
	県 粗有病率	鬼北町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	24.7	1,203	297	322	92.2	82.0	103.3	▽
メタボリック シンドローム	8.6	9.3	1,158	108	114	94.5	77.5	114.1	▽
高血圧症	35.4	44.1	1,203	531	497	106.8	97.9	116.2	△
脂質異常症	53.1	55.6	1,204	670	701	95.6	88.5	103.1	▽
糖尿病	6.5	7.8	1,159	90	89	101.2	81.3	124.3	△
習慣的喫煙	8.4	8.6	1,204	104	83	125.6	102.7	152.2	▲

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覧表

南宇和郡愛南町


	男性								
	県 粗有病率	愛南町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	54.5	54.9	1,780	978	973	100.5	94.3	107.0	△
メタボリック シンドローム	27.8	30.7	1,747	537	515	104.3	95.7	113.5	△
高血圧症	48.9	52.5	1,780	934	948	98.6	92.3	105.1	▽
脂質異常症	58.0	58.8	1,779	1,046	1,037	100.9	94.9	107.2	△
糖尿病	13.8	15.4	1,747	269	269	100.0	88.4	112.7	△
習慣的喫煙	33.2	30.1	1,780	535	542	98.8	90.6	107.5	▽
	女性								
	県 粗有病率	愛南町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	26.3	27.7	1,982	550	531	103.7	95.2	112.7	△
メタボリック シンドローム	8.6	10.8	1,929	209	189	110.5	96.0	126.6	△
高血圧症	35.4	43.7	1,982	866	815	106.3	99.3	113.6	△
脂質異常症	53.1	60.0	1,980	1,188	1,154	103.0	97.2	109.0	△
糖尿病	6.5	8.3	1,930	161	147	109.7	93.4	128.0	△
習慣的喫煙	8.4	5.7	1,982	113	137	82.4	67.9	99.0	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)



(2) 喫煙・飲酒習慣

① 習慣的喫煙者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	8,728	9,949	8,104	8,045	9,782	10,843	13,524	68,975
	割合 (%)	57.6	58.0	59.9	62.8	68.7	76.4	83.6	66.8
喫煙者	人数	6,421	7,200	5,430	4,766	4,448	3,345	2,656	34,266
	割合 (%)	42.4	42.0	40.1	37.2	31.3	23.6	16.4	33.2
合計	人数	15,149	17,149	13,534	12,811	14,230	14,188	16,180	103,241
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	10,251	11,979	10,934	11,483	13,027	14,975	18,468	91,117
	割合 (%)	86.8	85.6	87.9	90.6	93.2	96.0	97.4	91.6
喫煙者	人数	1,558	2,012	1,506	1,186	949	630	491	8,332
	割合 (%)	13.2	14.4	12.1	9.4	6.8	4.0	2.6	8.4
合計	人数	11,809	13,991	12,440	12,669	13,976	15,605	18,959	99,449
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	765	980	913	1,123	2,147	6,142	11,215	23,285
	割合 (%)	65.5	67.5	66.1	70.3	74.7	79.9	84.8	79.2
喫煙者	人数	403	472	468	474	728	1,549	2,015	6,109
	割合 (%)	34.5	32.5	33.9	29.7	25.3	20.1	15.2	20.8
合計	人数	1,168	1,452	1,381	1,597	2,875	7,691	13,230	29,394
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	1,011	1,162	1,299	1,906	4,640	10,615	16,342	36,975
	割合 (%)	86.7	86.6	90.8	93.5	95.4	97.3	97.8	96.1
喫煙者	人数	155	180	131	133	224	297	363	1,483
	割合 (%)	13.3	13.4	9.2	6.5	4.6	2.7	2.2	3.9
合計	人数	1,166	1,342	1,430	2,039	4,864	10,912	16,705	38,458
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	7,963	8,969	7,191	6,922	7,635	4,701	2,309	45,690
	割合 (%)	57.0	57.1	59.2	61.7	67.2	72.4	78.3	61.9
喫煙者	人数	6,018	6,728	4,962	4,292	3,720	1,796	641	28,157
	割合 (%)	43.0	42.9	40.8	38.3	32.8	27.6	21.7	38.1
合計	人数	13,981	15,697	12,153	11,214	11,355	6,497	2,950	73,847
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	9,240	10,817	9,635	9,577	8,387	4,360	2,126	54,142
	割合 (%)	86.8	85.5	87.5	90.1	92.0	92.9	94.3	88.8
喫煙者	人数	1,403	1,832	1,375	1,053	725	333	128	6,849
	割合 (%)	13.2	14.5	12.5	9.9	8.0	7.1	5.7	11.2
合計	人数	10,643	12,649	11,010	10,630	9,112	4,693	2,254	60,991
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	486	638	509	508	616	672	850	4,279
	割合 (%)	59.1	59.3	61.4	64.6	69.5	76.2	83.8	68.0
喫煙者	人数	336	438	320	278	271	210	164	2,017
	割合 (%)	40.9	40.7	38.6	35.4	30.6	23.8	16.2	32.0
合計	人数	822	1,076	829	786	887	882	1,014	6,296
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	532	689	605	693	740	918	1,074	5,251
	割合 (%)	86.0	87.3	88.6	92.4	95.9	97.4	97.8	92.9
喫煙者	人数	87	100	78	57	32	25	24	403
	割合 (%)	14.1	12.7	11.4	7.6	4.2	2.7	2.2	7.1
合計	人数	619	789	683	750	772	943	1,098	5,654
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	1,374	1,541	1,200	1,199	1,499	1,768	2,335	10,916
	割合 (%)	55.7	56.1	58.3	60.2	68.5	75.9	84.2	65.9
喫煙者	人数	1,094	1,205	857	793	690	562	439	5,640
	割合 (%)	44.3	43.9	41.7	39.8	31.5	24.1	15.8	34.1
合計	人数	2,468	2,746	2,057	1,992	2,189	2,330	2,774	16,556
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	1,644	1,917	1,677	1,785	2,041	2,453	3,254	14,771
	割合 (%)	85.7	85.2	87.2	91.5	94.5	96.9	97.4	91.9
喫煙者	人数	275	332	246	166	120	78	88	1,305
	割合 (%)	14.3	14.8	12.8	8.5	5.6	3.1	2.6	8.1
合計	人数	1,919	2,249	1,923	1,951	2,161	2,531	3,342	16,076
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	1,114	1,332	1,047	1,045	1,181	1,279	1,593	8,591
	割合 (%)	58.2	57.9	58.5	63.2	69.3	77.2	85.0	66.6
喫煙者	人数	801	967	744	608	524	377	281	4,302
	割合 (%)	41.8	42.1	41.5	36.8	30.7	22.8	15.0	33.4
合計	人数	1,915	2,299	1,791	1,653	1,705	1,656	1,874	12,893
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	1,240	1,575	1,383	1,348	1,384	1,557	1,879	10,366
	割合 (%)	87.7	87.2	88.0	92.5	93.7	96.0	98.1	92.0
喫煙者	人数	174	231	189	109	93	65	36	897
	割合 (%)	12.3	12.8	12.0	7.5	6.3	4.0	1.9	8.0
合計	人数	1,414	1,806	1,572	1,457	1,477	1,622	1,915	11,263
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	4,320	4,859	3,866	3,576	4,360	4,680	5,780	31,441
	割合 (%)	58.7	59.5	60.8	62.9	69.6	76.0	83.2	67.0
喫煙者	人数	3,034	3,308	2,491	2,110	1,905	1,477	1,168	15,493
	割合 (%)	41.3	40.5	39.2	37.1	30.4	24.0	16.8	33.0
合計	人数	7,354	8,167	6,357	5,686	6,265	6,157	6,948	46,934
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	5,046	5,631	5,047	5,149	5,754	6,477	8,136	41,240
	割合 (%)	87.0	85.4	87.4	89.2	91.6	94.8	96.9	90.7
喫煙者	人数	752	963	727	624	530	356	265	4,217
	割合 (%)	13.0	14.6	12.6	10.8	8.4	5.2	3.2	9.3
合計	人数	5,798	6,594	5,774	5,773	6,284	6,833	8,401	45,457
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	792	863	868	985	1,233	1,317	1,479	7,537
	割合 (%)	54.7	53.8	60.3	64.8	67.6	77.3	82.4	66.5
喫煙者	人数	655	741	572	536	592	386	316	3,798
	割合 (%)	45.3	46.2	39.7	35.2	32.4	22.7	17.6	33.5
合計	人数	1,447	1,604	1,440	1,521	1,825	1,703	1,795	11,335
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	1,059	1,238	1,316	1,415	1,647	1,879	1,976	10,530
	割合 (%)	87.3	85.4	91.0	92.4	94.5	97.6	98.0	93.0
喫煙者	人数	154	212	130	116	96	46	41	795
	割合 (%)	12.7	14.6	9.0	7.6	5.5	2.4	2.0	7.0
合計	人数	1,213	1,450	1,446	1,531	1,743	1,925	2,017	11,325
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	642	716	614	732	893	1,127	1,487	6,211
	割合 (%)	56.2	57.0	57.9	62.4	65.7	77.2	83.8	67.3
喫煙者	人数	501	541	446	441	466	333	288	3,016
	割合 (%)	43.8	43.0	42.1	37.6	34.3	22.8	16.2	32.7
合計	人数	1,143	1,257	1,060	1,173	1,359	1,460	1,775	9,227
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非喫煙者	人数	730	929	906	1,093	1,461	1,691	2,149	8,959
	割合 (%)	86.3	84.2	87.0	90.6	94.9	96.6	98.3	92.6
喫煙者	人数	116	174	136	114	78	60	37	715
	割合 (%)	13.7	15.8	13.1	9.4	5.1	3.4	1.7	7.4
合計	人数	846	1,103	1,042	1,207	1,539	1,751	2,186	9,674
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

## ② 飲酒者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	3,552	4,773	4,173	4,420	5,237	4,816	4,715	31,686
	割合 (%)	25.5	30.4	33.7	37.8	41.1	42.7	42.4	35.7
時々	人数	4,540	4,764	3,571	3,182	3,291	2,681	2,509	24,538
	割合 (%)	32.6	30.3	28.9	27.2	25.8	23.8	22.6	27.6
ほとんど飲まない	人数	5,837	6,178	4,632	4,092	4,217	3,775	3,897	32,628
	割合 (%)	41.9	39.3	37.4	35.0	33.1	33.5	35.0	36.7
合計	人数	13,929	15,715	12,376	11,694	12,745	11,272	11,121	88,852
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	1,161	1,659	1,439	1,356	1,209	977	731	8,532
	割合 (%)	11.2	13.5	13.3	12.4	10.6	8.6	6.1	10.8
時々	人数	2,858	3,342	2,824	2,749	2,586	2,231	1,979	18,569
	割合 (%)	27.5	27.1	26.2	25.2	22.7	19.7	16.6	23.5
ほとんど飲まない	人数	6,388	7,332	6,521	6,791	7,618	8,115	9,239	52,004
	割合 (%)	61.4	59.5	60.5	62.3	66.8	71.7	77.3	65.7
合計	人数	10,407	12,333	10,784	10,896	11,413	11,323	11,949	79,105
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	226	321	321	405	818	2,265	3,546	7,902
	割合 (%)	26.5	31.3	34.0	36.5	40.7	44.1	42.7	40.8
時々	人数	283	280	247	278	499	1,222	1,862	4,671
	割合 (%)	33.2	27.3	26.2	25.1	24.8	23.8	22.4	24.1
ほとんど飲まない	人数	344	425	376	427	692	1,647	2,903	6,814
	割合 (%)	40.3	41.4	39.8	38.5	34.4	32.1	34.9	35.1
合計	人数	853	1,026	944	1,110	2,009	5,134	8,311	19,387
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	99	125	120	165	325	561	573	1,968
	割合 (%)	11.5	13.4	11.8	11.6	9.8	7.9	5.8	8.0
時々	人数	222	212	258	302	723	1,386	1,642	4,745
	割合 (%)	25.8	22.7	25.3	21.3	21.7	19.5	16.5	19.3
ほとんど飲まない	人数	539	598	642	954	2,286	5,167	7,743	17,929
	割合 (%)	62.7	64.0	62.9	67.1	68.6	72.6	77.8	72.8
合計	人数	860	935	1,020	1,421	3,334	7,114	9,958	24,642
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	3,326	4,452	3,852	4,015	4,419	2,551	1,169	23,784
	割合 (%)	25.4	30.3	33.7	37.9	41.2	41.6	41.6	34.2
時々	人数	4,257	4,484	3,324	2,904	2,792	1,459	647	19,867
	割合 (%)	32.6	30.5	29.1	27.4	26.0	23.8	23.0	28.6
ほとんど飲まない	人数	5,493	5,753	4,256	3,665	3,525	2,128	994	25,814
	割合 (%)	42.0	39.2	37.2	34.6	32.8	34.7	35.4	37.2
合計	人数	13,076	14,689	11,432	10,584	10,736	6,138	2,810	69,465
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	1,062	1,534	1,319	1,191	884	416	158	6,564
	割合 (%)	11.1	13.5	13.5	12.6	10.9	9.9	7.9	12.1
時々	人数	2,636	3,130	2,566	2,447	1,863	845	337	13,824
	割合 (%)	27.6	27.5	26.3	25.8	23.1	20.1	16.9	25.4
ほとんど飲まない	人数	5,849	6,734	5,879	5,837	5,332	2,948	1,496	34,075
	割合 (%)	61.3	59.1	60.2	61.6	66.0	70.0	75.1	62.6
合計	人数	9,547	11,398	9,764	9,475	8,079	4,209	1,991	54,463
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	206	314	289	303	311	242	253	1,918
	割合 (%)	28.4	32.5	38.0	41.9	42.0	38.5	42.2	37.3
時々	人数	215	289	187	172	192	142	113	1,310
	割合 (%)	29.7	29.9	24.6	23.8	26.0	22.6	18.8	25.5
ほとんど飲まない	人数	304	363	285	248	237	245	234	1,916
	割合 (%)	41.9	37.6	37.5	34.3	32.0	39.0	39.0	37.2
合計	人数	725	966	761	723	740	629	600	5,144
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	69	92	73	85	60	44	42	465
	割合 (%)	12.7	13.2	12.5	13.4	9.7	6.9	6.9	10.7
時々	人数	138	182	131	168	105	100	88	912
	割合 (%)	25.3	26.2	22.5	26.5	16.9	15.6	14.4	21.1
ほとんど飲まない	人数	338	421	379	381	456	498	480	2,953
	割合 (%)	62.0	60.6	65.0	60.1	73.4	77.6	78.7	68.2
合計	人数	545	695	583	634	621	642	610	4,330
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	621	730	612	655	772	657	682	4,729
	割合 (%)	30.1	32.3	36.3	40.4	43.2	42.5	43.0	37.7
時々	人数	642	646	441	384	418	327	333	3,191
	割合 (%)	31.1	28.6	26.1	23.7	23.4	21.2	21.0	25.4
ほとんど飲まない	人数	803	885	634	582	598	562	571	4,635
	割合 (%)	38.9	39.1	37.6	35.9	33.5	36.4	36.0	36.9
合計	人数	2,066	2,261	1,687	1,621	1,788	1,546	1,586	12,555
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	175	261	201	182	170	138	94	1,221
	割合 (%)	11.9	15.6	14.1	12.9	11.5	9.2	5.7	11.5
時々	人数	416	463	384	326	310	257	250	2,406
	割合 (%)	28.3	27.6	27.0	23.1	20.9	17.0	15.1	22.6
ほとんど飲まない	人数	881	954	836	906	1,001	1,113	1,316	7,007
	割合 (%)	59.9	56.9	58.8	64.1	67.6	73.8	79.3	65.9
合計	人数	1,472	1,678	1,421	1,414	1,481	1,508	1,660	10,634
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	519	739	631	650	722	750	825	4,836
	割合 (%)	28.3	33.7	36.7	40.9	43.8	46.7	44.6	38.9
時々	人数	578	633	437	386	369	330	355	3,088
	割合 (%)	31.5	28.9	25.4	24.3	22.4	20.6	19.2	24.8
ほとんど飲まない	人数	736	821	651	552	558	525	669	4,512
	割合 (%)	40.2	37.4	37.9	34.8	33.8	32.7	36.2	36.3
合計	人数	1,833	2,193	1,719	1,588	1,649	1,605	1,849	12,436
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	154	236	204	164	187	166	137	1,248
	割合 (%)	11.6	14.3	14.3	12.2	13.5	10.6	7.3	11.8
時々	人数	338	428	345	341	277	285	289	2,303
	割合 (%)	25.6	25.9	24.2	25.4	20.0	18.2	15.4	21.8
ほとんど飲まない	人数	831	990	877	836	918	1,113	1,448	7,013
	割合 (%)	62.8	59.9	61.5	62.3	66.4	71.2	77.3	66.4
合計	人数	1,323	1,654	1,426	1,341	1,382	1,564	1,874	10,564
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	1,571	2,110	1,811	1,785	2,093	1,855	1,565	12,790
	割合 (%)	22.9	27.7	30.7	34.0	37.2	39.6	38.8	32.0
時々	人数	2,264	2,364	1,828	1,549	1,608	1,221	994	11,828
	割合 (%)	33.0	31.1	31.0	29.5	28.5	26.1	24.7	29.6
ほとんど飲まない	人数	3,029	3,135	2,256	1,910	1,933	1,610	1,472	15,345
	割合 (%)	44.1	41.2	38.3	36.4	34.3	34.4	36.5	38.4
合計	人数	6,864	7,609	5,895	5,244	5,634	4,686	4,031	39,963
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	558	750	696	649	524	406	278	3,861
	割合 (%)	10.7	12.6	13.7	12.9	10.5	9.2	6.5	11.0
時々	人数	1,464	1,681	1,370	1,274	1,210	932	757	8,688
	割合 (%)	28.1	28.3	26.9	25.4	24.2	21.0	17.6	24.8
ほとんど飲まない	人数	3,191	3,517	3,027	3,094	3,269	3,097	3,260	22,455
	割合 (%)	61.2	59.1	59.4	61.7	65.3	69.8	75.9	64.1
合計	人数	5,213	5,948	5,093	5,017	5,003	4,435	4,295	35,004
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	355	455	465	568	778	734	722	4,077
	割合 (%)	25.9	30.0	34.7	39.8	45.3	47.5	45.8	38.9
時々	人数	469	488	399	406	437	377	373	2,949
	割合 (%)	34.2	32.2	29.8	28.4	25.5	24.4	23.7	28.1
ほとんど飲まない	人数	547	574	476	455	501	434	480	3,467
	割合 (%)	39.9	37.8	35.5	31.8	29.2	28.1	30.5	33.0
合計	人数	1,371	1,517	1,340	1,429	1,716	1,545	1,575	10,493
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	117	179	138	145	143	125	91	938
	割合 (%)	10.6	13.1	10.3	10.1	9.0	7.3	5.2	9.1
時々	人数	294	331	362	382	371	376	319	2,435
	割合 (%)	26.5	24.3	27.1	26.7	23.4	21.9	18.3	23.7
ほとんど飲まない	人数	698	854	834	906	1,071	1,215	1,329	6,907
	割合 (%)	62.9	62.6	62.5	63.2	67.6	70.8	76.4	67.2
合計	人数	1,109	1,364	1,334	1,433	1,585	1,716	1,739	10,280
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	280	425	365	459	561	578	668	3,336
	割合 (%)	26.2	36.4	37.5	42.2	46.1	45.8	45.1	40.4
時々	人数	372	344	279	285	267	284	341	2,172
	割合 (%)	34.8	29.4	28.6	26.2	21.9	22.5	23.0	26.3
ほとんど飲まない	人数	418	400	330	345	390	399	471	2,753
	割合 (%)	39.1	34.2	33.9	31.7	32.0	31.6	31.8	33.3
合計	人数	1,070	1,169	974	1,089	1,218	1,261	1,480	8,261
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
毎日	人数	88	141	127	131	125	98	89	799
	割合 (%)	11.8	14.2	13.7	12.4	9.3	6.7	5.0	9.6
時々	人数	208	257	232	258	313	281	276	1,825
	割合 (%)	27.9	25.9	25.0	24.4	23.3	19.3	15.6	22.0
ほとんど飲まない	人数	449	596	568	668	903	1,079	1,406	5,669
	割合 (%)	60.3	60.0	61.3	63.2	67.3	74.0	79.4	68.4
合計	人数	745	994	927	1,057	1,341	1,458	1,771	8,293
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0



③ 喫煙の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）

