


⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

松山市


	男性								結果
	県 割合 (%)	松山市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	31.8	30,086	9,554	10,495	91.0	89.2	92.9	▼
20歳から体重増加あり	49.3	50.6	29,955	15,156	14,923	101.6	100.0	103.2	△
1回30分以上の運動しない	68.5	70.6	30,036	21,195	20,938	101.2	99.9	102.6	△
歩行・身体活動をしない	51.6	58.0	30,036	17,408	15,678	111.0	109.4	112.7	▲
歩く速度が遅い	58.1	57.0	30,037	17,134	17,565	97.5	96.1	99.0	▼
かみにくい・かめない	22.3	20.6	29,628	6,098	6,418	95.0	92.6	97.4	▼
食べる速さが速い	35.3	37.3	30,042	11,220	10,771	104.2	102.2	106.1	▲
就寝前の食事あり	31.1	34.8	30,034	10,437	9,662	108.0	106.0	110.1	▲
3食以外に間食毎日	14.7	14.3	29,644	4,244	4,409	96.3	93.4	99.2	▼
朝食欠食あり	23.5	27.1	30,042	8,151	7,508	108.6	106.2	110.9	▲
休養不十分	34.4	35.3	30,032	10,613	10,499	101.1	99.2	103.0	△
生活を改善するつもりなし	31.2	30.0	30,027	9,001	9,287	96.9	94.9	98.9	▼
保健指導は利用しない	67.4	70.0	30,027	21,023	20,488	102.6	101.2	104.0	▲
	女性								結果
	県 割合 (%)	松山市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	11.7	26,243	3,083	2,942	104.8	101.1	108.5	▲
20歳から体重増加あり	30.9	31.1	26,144	8,137	8,141	100.0	97.8	102.2	▽
1回30分以上の運動しない	74.5	77.8	26,203	20,394	20,079	101.6	100.2	103.0	▲
歩行・身体活動をしない	52.8	57.9	26,201	15,169	14,204	106.8	105.1	108.5	▲
歩く速度が遅い	62.4	61.6	26,203	16,129	16,631	97.0	95.5	98.5	▼
かみにくい・かめない	17.0	15.7	25,870	4,055	4,175	97.1	94.2	100.2	▽
食べる速さが速い	27.4	28.1	26,201	7,353	7,236	101.6	99.3	104.0	△
就寝前の食事あり	16.2	19.0	26,204	4,981	4,478	111.2	108.2	114.4	▲
3食以外に間食毎日	33.0	32.0	25,887	8,296	8,680	95.6	93.5	97.7	▼
朝食欠食あり	12.6	15.5	26,201	4,064	3,600	112.9	109.5	116.4	▲
休養不十分	38.4	39.4	26,201	10,316	10,273	100.4	98.5	102.4	△
生活を改善するつもりなし	21.9	21.1	26,196	5,536	5,721	96.8	94.2	99.3	▼
保健指導は利用しない	63.3	65.2	26,197	17,080	16,896	101.1	99.6	102.6	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

今治市


	男性								結果
	県 割合 (%)	今治市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	38.9	12,129	4,716	4,342	108.6	105.5	111.8	▲
20歳から体重増加あり	49.3	48.4	12,127	5,867	5,961	98.4	95.9	101.0	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	67.0	12,130	8,122	8,251	98.4	96.3	100.6	▽
歩行・身体活動をしない	51.6	39.4	12,131	4,775	6,217	76.8	74.6	79.0	▼
歩く速度が遅い	58.1	60.7	12,130	7,365	7,027	104.8	102.4	107.2	▲
かみにくい・かめない	22.3	22.3	12,122	2,698	2,713	99.4	95.7	103.3	▽
食べる速さが速い	35.3	33.9	12,131	4,108	4,264	96.4	93.4	99.3	▼
就寝前の食事あり	31.1	27.7	12,128	3,363	3,739	90.0	86.9	93.0	▼
3食以外に間食毎日	14.7	15.7	12,123	1,899	1,782	106.5	101.8	111.4	▲
朝食欠食あり	23.5	20.2	12,128	2,449	2,806	87.3	83.9	90.8	▼
休養不十分	34.4	34.1	12,129	4,136	4,147	99.7	96.7	102.8	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	29.2	12,128	3,544	3,788	93.6	90.5	96.7	▼
保健指導は利用しない	67.4	64.9	12,128	7,871	8,151	96.6	94.4	98.7	▼
	女性								結果
	県 割合 (%)	今治市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	11.9	10,256	1,222	1,095	111.6	105.4	118.0	▲
20歳から体重増加あり	30.9	29.7	10,254	3,050	3,157	96.6	93.2	100.1	▽
1回30分以上の運動しない	74.5	72.0	10,257	7,380	7,578	97.4	95.2	99.6	▼
歩行・身体活動をしない	52.8	48.0	10,257	4,922	5,372	91.6	89.1	94.2	▼
歩く速度が遅い	62.4	64.2	10,256	6,586	6,377	103.3	100.8	105.8	▲
かみにくい・かめない	17.0	16.9	10,253	1,732	1,754	98.8	94.2	103.5	▽
食べる速さが速い	27.4	27.4	10,257	2,811	2,798	100.4	96.8	104.2	△
就寝前の食事あり	16.2	15.2	10,256	1,556	1,644	94.6	90.0	99.5	▼
3食以外に間食毎日	33.0	35.6	10,252	3,654	3,377	108.2	104.7	111.8	▲
朝食欠食あり	12.6	11.0	10,257	1,130	1,274	88.7	83.6	94.0	▼
休養不十分	38.4	37.3	10,256	3,823	3,911	97.8	94.7	100.9	▽
生活を改善するつもりなし	21.9	19.8	10,254	2,033	2,255	90.1	86.3	94.1	▼
保健指導は利用しない	63.3	61.4	10,253	6,299	6,467	97.4	95.0	99.8	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

宇和島市


	男性								結果
	県 割合 (%)	宇和島市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	40.6	5,186	2,104	1,871	112.5	107.7	117.4	▲
20歳から体重増加あり	49.3	48.8	5,187	2,529	2,545	99.4	95.5	103.3	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	64.9	5,188	3,369	3,522	95.6	92.4	98.9	▼
歩行・身体活動をしない	51.6	46.2	5,190	2,396	2,663	90.0	86.4	93.7	▼
歩く速度が遅い	58.1	57.7	5,183	2,993	2,999	99.8	96.3	103.5	▽
かみにくい・かめない	22.3	20.9	4,673	977	1,066	91.7	86.0	97.6	▼
食べる速さが速い	35.3	32.9	5,188	1,709	1,814	94.2	89.8	98.8	▼
就寝前の食事あり	31.1	28.3	5,180	1,465	1,583	92.6	87.9	97.4	▼
3食以外に間食毎日	14.7	14.4	4,673	672	681	98.6	91.3	106.4	▽
朝食欠食あり	23.5	23.0	5,182	1,194	1,176	101.5	95.8	107.4	△
休養不十分	34.4	31.4	5,170	1,622	1,765	91.9	87.5	96.5	▼
生活を改善するつもりなし	31.2	33.5	5,175	1,735	1,617	107.3	102.3	112.4	▲
保健指導は利用しない	67.4	64.8	5,190	3,361	3,477	96.7	93.4	100.0	▼
	女性								結果
	県 割合 (%)	宇和島市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	10.7	4,986	532	531	100.1	91.8	109.0	△
20歳から体重増加あり	30.9	31.6	4,989	1,576	1,538	102.4	97.4	107.6	△
1回30分以上の運動しない	74.5	72.0	4,992	3,593	3,679	97.7	94.5	100.9	▽
歩行・身体活動をしない	52.8	45.3	4,990	2,260	2,610	86.6	83.1	90.2	▼
歩く速度が遅い	62.4	61.7	4,981	3,072	3,078	99.8	96.3	103.4	▽
かみにくい・かめない	17.0	16.4	4,621	759	813	93.4	86.9	100.3	▽
食べる速さが速い	27.4	26.9	4,992	1,344	1,365	98.5	93.3	103.9	▽
就寝前の食事あり	16.2	14.7	4,988	734	788	93.2	86.6	100.2	▽
3食以外に間食毎日	33.0	32.5	4,621	1,504	1,512	99.5	94.5	104.6	▽
朝食欠食あり	12.6	11.4	4,980	569	602	94.6	87.0	102.7	▽
休養不十分	38.4	38.9	4,982	1,938	1,903	101.8	97.3	106.5	△
生活を改善するつもりなし	21.9	22.3	4,977	1,111	1,093	101.7	95.8	107.8	△
保健指導は利用しない	63.3	62.8	4,992	3,135	3,132	100.1	96.6	103.7	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)



⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

八幡浜市


	男性								結果
	県 割合 (%)	八幡浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	34.7	2,502	867	913	95.0	88.7	101.5	▽
20歳から体重増加あり	49.3	46.3	2,493	1,155	1,221	94.6	89.2	100.2	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	69.8	2,493	1,741	1,685	103.3	98.5	108.3	△
歩行・身体活動をしない	51.6	55.6	2,491	1,386	1,277	108.5	102.9	114.4	▲
歩く速度が遅い	58.1	60.2	2,482	1,494	1,432	104.3	99.1	109.7	△
かみにくい・かめない	22.3	21.5	2,483	535	572	93.6	85.8	101.8	▽
食べる速さが速い	35.3	33.7	2,493	841	866	97.1	90.7	103.9	▽
就寝前の食事あり	31.1	24.5	2,493	610	753	81.0	74.7	87.7	▼
3食以外に間食毎日	14.7	17.5	2,487	436	360	121.2	110.1	133.1	▲
朝食欠食あり	23.5	19.7	2,485	489	549	89.0	81.3	97.3	▼
休養不十分	34.4	33.7	2,480	835	843	99.0	92.4	106.0	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	30.9	2,484	768	778	98.7	91.9	106.0	▽
保健指導は利用しない	67.4	63.6	2,463	1,566	1,643	95.3	90.6	100.1	▽


	女性								結果
	県 割合 (%)	八幡浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	8.8	2,656	234	284	82.3	72.1	93.5	▼
20歳から体重増加あり	30.9	30.1	2,632	791	814	97.2	90.5	104.2	▽
1回30分以上の運動しない	74.5	75.6	2,630	1,989	1,943	102.4	97.9	107.0	△
歩行・身体活動をしない	52.8	56.8	2,629	1,493	1,378	108.4	102.9	114.0	▲
歩く速度が遅い	62.4	64.8	2,624	1,701	1,622	104.9	100.0	110.0	△
かみにくい・かめない	17.0	17.6	2,631	462	458	100.8	91.8	110.5	△
食べる速さが速い	27.4	26.6	2,634	700	722	97.0	90.0	104.5	▽
就寝前の食事あり	16.2	11.7	2,632	307	419	73.4	65.4	82.0	▼
3食以外に間食毎日	33.0	30.8	2,629	810	862	93.9	87.6	100.6	▽
朝食欠食あり	12.6	8.9	2,619	232	318	72.9	63.8	82.9	▼
休養不十分	38.4	38.0	2,622	997	1,006	99.1	93.1	105.5	▽
生活を改善するつもりなし	21.9	23.4	2,612	612	573	106.9	98.6	115.7	△
保健指導は利用しない	63.3	59.1	2,638	1,558	1,655	94.2	89.5	99.0	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）



⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

新居浜市


	男性								結果
	県 割合 (%)	新居浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	36.8	5,400	1,987	1,906	104.2	99.7	108.9	△
20歳から体重増加あり	49.3	52.9	5,395	2,854	2,668	107.0	103.1	111.0	▲
1回30分以上の運動しない	68.5	68.6	5,403	3,706	3,717	99.7	96.5	103.0	▽
歩行・身体活動をしない	51.6	52.6	5,402	2,840	2,789	101.8	98.1	105.6	△
歩く速度が遅い	58.1	57.6	5,403	3,114	3,145	99.0	95.6	102.6	▽
かみにくい・かめない	22.3	25.4	5,321	1,353	1,171	115.6	109.5	121.9	▲
食べる速さが速い	35.3	34.7	5,404	1,877	1,919	97.8	93.4	102.3	▽
就寝前の食事あり	31.1	31.3	5,402	1,689	1,702	99.2	94.6	104.1	▽
3食以外に間食毎日	14.7	14.9	5,324	795	788	100.9	94.0	108.2	△
朝食欠食あり	23.5	24.0	5,401	1,294	1,302	99.4	94.1	105.0	▽
休養不十分	34.4	36.8	5,398	1,989	1,864	106.7	102.0	111.5	▲
生活を改善するつもりなし	31.2	27.7	5,399	1,494	1,679	89.0	84.5	93.6	▼
保健指導は利用しない	67.4	67.0	5,401	3,619	3,657	98.9	95.7	102.2	▽


	女性								結果
	県 割合 (%)	新居浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	11.8	4,188	495	453	109.3	99.9	119.4	▲
20歳から体重増加あり	30.9	31.9	4,187	1,334	1,293	103.2	97.7	108.9	△
1回30分以上の運動しない	74.5	74.8	4,188	3,134	3,124	100.3	96.8	103.9	△
歩行・身体活動をしない	52.8	59.0	4,188	2,472	2,213	111.7	107.4	116.2	▲
歩く速度が遅い	62.4	62.6	4,188	2,620	2,620	100.0	96.2	103.9	▽
かみにくい・かめない	17.0	18.2	4,169	760	701	108.4	100.8	116.4	▲
食べる速さが速い	27.4	26.9	4,188	1,125	1,146	98.2	92.5	104.1	▽
就寝前の食事あり	16.2	15.5	4,189	648	684	94.7	87.6	102.3	▽
3食以外に間食毎日	33.0	34.2	4,167	1,424	1,379	103.3	98.0	108.8	△
朝食欠食あり	12.6	13.1	4,189	549	536	102.4	94.0	111.3	△
休養不十分	38.4	41.0	4,189	1,717	1,608	106.8	101.8	112.0	▲
生活を改善するつもりなし	21.9	19.5	4,184	817	919	88.9	82.9	95.2	▼
保健指導は利用しない	63.3	60.2	4,184	2,517	2,657	94.7	91.1	98.5	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

西条市


	男性								結果
	県 割合 (%)	西条市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	38.3	7,155	2,742	2,557	107.2	103.3	111.3	▲
20歳から体重増加あり	49.3	50.5	7,151	3,613	3,518	102.7	99.4	106.1	△
1回30分以上の運動しない	68.5	68.0	7,153	4,866	4,880	99.7	96.9	102.6	▽
歩行・身体活動をしない	51.6	48.9	7,153	3,497	3,675	95.1	92.0	98.4	▼
歩く速度が遅い	58.1	59.3	7,152	4,238	4,149	102.1	99.1	105.3	△
かみにくい・かめない	22.3	23.5	6,883	1,620	1,528	106.0	100.9	111.3	▲
食べる速さが速い	35.3	35.4	7,154	2,533	2,517	100.6	96.8	104.6	△
就寝前の食事あり	31.1	29.4	7,152	2,100	2,207	95.2	91.1	99.3	▼
3食以外に間食毎日	14.7	14.9	6,880	1,027	1,014	101.3	95.2	107.6	△
朝食欠食あり	23.5	23.3	7,153	1,667	1,661	100.4	95.6	105.3	△
休養不十分	34.4	35.2	7,146	2,516	2,447	102.8	98.8	106.9	△
生活を改善するつもりなし	31.2	30.5	7,139	2,179	2,225	97.9	93.8	102.1	▽
保健指導は利用しない	67.4	66.7	7,129	4,752	4,796	99.1	96.3	101.9	▽
	女性								結果
	県 割合 (%)	西条市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	11.3	6,446	726	691	105.0	97.5	112.9	△
20歳から体重増加あり	30.9	29.7	6,440	1,912	1,984	96.4	92.1	100.8	▽
1回30分以上の運動しない	74.5	74.0	6,442	4,766	4,784	99.6	96.8	102.5	▽
歩行・身体活動をしない	52.8	54.2	6,437	3,492	3,388	103.1	99.7	106.5	△
歩く速度が遅い	62.4	65.2	6,438	4,199	4,011	104.7	101.6	107.9	▲
かみにくい・かめない	17.0	16.9	6,175	1,044	1,041	100.3	94.3	106.5	△
食べる速さが速い	27.4	27.8	6,445	1,792	1,762	101.7	97.1	106.6	△
就寝前の食事あり	16.2	15.1	6,444	974	1,037	93.9	88.1	100.0	▽
3食以外に間食毎日	33.0	35.4	6,173	2,183	2,044	106.8	102.3	111.4	▲
朝食欠食あり	12.6	14.1	6,444	911	806	113.0	105.8	120.6	▲
休養不十分	38.4	39.6	6,437	2,547	2,463	103.4	99.4	107.5	△
生活を改善するつもりなし	21.9	21.0	6,428	1,347	1,411	95.5	90.5	100.7	▽
保健指導は利用しない	63.3	62.2	6,433	4,000	4,063	98.4	95.4	101.5	▽

全県に比べて▼有意に低い △低いが無意味 △高いが無意味 ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

大洲市


	男性								結果
	県 割合 (%)	大洲市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	37.6	3,040	1,143	1,086	105.3	99.2	111.5	△
20歳から体重増加あり	49.3	46.1	3,039	1,402	1,505	93.2	88.4	98.2	▼
1回30分以上の運動しない	68.5	71.9	3,042	2,188	2,099	104.2	99.9	108.7	△
歩行・身体活動をしない	51.6	60.7	3,042	1,847	1,585	116.5	111.3	122.0	▲
歩く速度が遅い	58.1	60.8	3,040	1,847	1,769	104.4	99.7	109.3	△
かみにくい・かめない	22.3	24.6	3,035	748	681	109.9	102.1	118.0	▲
食べる速さが速い	35.3	33.4	3,043	1,016	1,075	94.5	88.8	100.5	▽
就寝前の食事あり	31.1	30.4	3,042	926	951	97.4	91.2	103.8	▽
3食以外に間食毎日	14.7	14.3	3,035	433	443	97.8	88.8	107.5	▽
朝食欠食あり	23.5	24.4	3,041	741	719	103.0	95.7	110.7	△
休養不十分	34.4	33.9	3,039	1,031	1,052	98.0	92.1	104.1	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	34.6	3,039	1,053	944	111.5	104.9	118.5	▲
保健指導は利用しない	67.4	67.2	3,037	2,041	2,052	99.4	95.2	103.9	▽
	女性								結果
	県 割合 (%)	大洲市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	9.8	2,554	251	282	88.9	78.2	100.6	▽
20歳から体重増加あり	30.9	31.8	2,554	813	794	102.4	95.5	109.7	△
1回30分以上の運動しない	74.5	78.3	2,554	1,999	1,933	103.4	99.0	108.1	△
歩行・身体活動をしない	52.8	60.8	2,554	1,553	1,369	113.4	107.9	119.2	▲
歩く速度が遅い	62.4	64.0	2,554	1,634	1,604	101.9	97.0	106.9	△
かみにくい・かめない	17.0	19.0	2,551	484	424	114.2	104.3	124.9	▲
食べる速さが速い	27.4	27.4	2,554	699	704	99.3	92.1	107.0	▽
就寝前の食事あり	16.2	16.7	2,554	426	424	100.4	91.1	110.4	△
3食以外に間食毎日	33.0	33.1	2,552	844	849	99.4	92.8	106.3	▽
朝食欠食あり	12.6	10.6	2,554	272	335	81.1	71.8	91.3	▼
休養不十分	38.4	38.5	2,552	983	993	99.0	92.9	105.4	▽
生活を改善するつもりなし	21.9	24.8	2,550	632	558	113.3	104.7	122.5	▲
保健指導は利用しない	63.3	64.2	2,551	1,637	1,629	100.5	95.7	105.5	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）



⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

伊予市


	男性								結果
	県 割合 (%)	伊予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	32.3	2,902	938	1,040	90.2	84.5	96.2	▼
20歳から体重増加あり	49.3	46.6	2,891	1,346	1,419	94.9	89.9	100.1	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	68.7	2,897	1,991	1,967	101.2	96.8	105.8	△
歩行・身体活動をしない	51.6	54.5	2,895	1,579	1,481	106.6	101.4	112.0	▲
歩く速度が遅い	58.1	60.4	2,897	1,749	1,678	104.3	99.4	109.3	△
かみにくい・かめない	22.3	22.5	2,876	647	645	100.3	92.7	108.4	△
食べる速さが速い	35.3	33.1	2,899	959	1,017	94.3	88.4	100.5	▽
就寝前の食事あり	31.1	32.3	2,896	935	887	105.4	98.8	112.4	△
3食以外に間食毎日	14.7	15.1	2,875	433	423	102.4	93.0	112.5	△
朝食欠食あり	23.5	22.6	2,898	654	665	98.3	90.9	106.1	▽
休養不十分	34.4	35.5	2,898	1,028	988	104.1	97.8	110.6	△
生活を改善するつもりなし	31.2	35.6	2,898	1,033	905	114.1	107.3	121.3	▲
保健指導は利用しない	67.4	69.7	2,897	2,019	1,944	103.8	99.4	108.5	△


	女性								結果
	県 割合 (%)	伊予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	8.2	2,541	208	269	77.4	67.2	88.7	▼
20歳から体重増加あり	30.9	30.7	2,538	778	780	99.7	92.8	107.0	▽
1回30分以上の運動しない	74.5	74.7	2,539	1,897	1,865	101.7	97.2	106.4	△
歩行・身体活動をしない	52.8	52.6	2,541	1,337	1,324	101.0	95.6	106.5	△
歩く速度が遅い	62.4	63.1	2,540	1,604	1,570	102.2	97.2	107.3	△
かみにくい・かめない	17.0	18.4	2,519	463	439	105.5	96.1	115.5	△
食べる速さが速い	27.4	25.9	2,541	659	693	95.1	88.0	102.7	▽
就寝前の食事あり	16.2	16.3	2,541	414	399	103.7	93.9	114.1	△
3食以外に間食毎日	33.0	34.0	2,518	855	826	103.5	96.7	110.7	△
朝食欠食あり	12.6	11.5	2,541	292	306	95.5	84.9	107.1	▽
休養不十分	38.4	40.3	2,541	1,024	965	106.1	99.7	112.8	△
生活を改善するつもりなし	21.9	25.7	2,537	651	558	116.7	107.9	126.0	▲
保健指導は利用しない	63.3	66.0	2,541	1,677	1,592	105.3	100.3	110.5	▲

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

四国中央市


	男性								結果
	県 割合 (%)	四国中央市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	37.3	5,144	1,918	1,835	104.5	99.9	109.3	△
20歳から体重増加あり	49.3	49.4	5,133	2,535	2,538	99.9	96.0	103.8	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	68.4	5,140	3,514	3,534	99.4	96.2	102.8	▽
歩行・身体活動をしない	51.6	52.1	5,139	2,677	2,664	100.5	96.7	104.4	△
歩く速度が遅い	58.1	51.6	5,133	2,648	2,983	88.8	85.4	92.2	▼
かみにくい・かめない	22.3	25.4	3,510	892	793	112.5	105.2	120.1	▲
食べる速さが速い	35.3	35.5	5,142	1,823	1,817	100.4	95.8	105.1	△
就寝前の食事あり	31.1	31.9	5,135	1,636	1,607	101.8	96.9	106.9	△
3食以外に間食毎日	14.7	13.3	3,509	467	513	91.1	83.0	99.7	▼
朝食欠食あり	23.5	21.6	5,133	1,107	1,215	91.1	85.9	96.7	▼
休養不十分	34.4	35.2	5,089	1,792	1,758	101.9	97.3	106.8	△
生活を改善するつもりなし	31.2	29.3	5,126	1,503	1,595	94.2	89.5	99.1	▼
保健指導は利用しない	67.4	66.5	5,116	3,400	3,456	98.4	95.1	101.8	▽
	女性								結果
	県 割合 (%)	四国中央市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	10.7	4,330	465	469	99.0	90.2	108.5	▽
20歳から体重増加あり	30.9	31.1	4,325	1,345	1,338	100.5	95.2	106.1	△
1回30分以上の運動しない	74.5	76.3	4,322	3,299	3,226	102.3	98.8	105.8	△
歩行・身体活動をしない	52.8	57.0	4,321	2,465	2,287	107.8	103.6	112.1	▲
歩く速度が遅い	62.4	60.7	4,317	2,622	2,692	97.4	93.7	101.2	▽
かみにくい・かめない	17.0	20.5	3,319	679	575	118.0	109.3	127.2	▲
食べる速さが速い	27.4	26.7	4,329	1,158	1,187	97.6	92.0	103.3	▽
就寝前の食事あり	16.2	14.6	4,321	630	701	89.8	82.9	97.1	▼
3食以外に間食毎日	33.0	33.1	3,319	1,098	1,091	100.7	94.8	106.8	△
朝食欠食あり	12.6	11.4	4,327	495	547	90.4	82.7	98.8	▼
休養不十分	38.4	38.9	4,310	1,675	1,659	101.0	96.2	105.9	△
生活を改善するつもりなし	21.9	20.7	4,308	892	944	94.5	88.4	100.9	▽
保健指導は利用しない	63.3	58.6	4,314	2,526	2,733	92.4	88.9	96.1	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが無意味 △高いが無意味 ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

西予市


	男性								結果
	県 割合 (%)	西予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	41.7	2,768	1,153	1,022	112.9	106.4	119.6	▲
20歳から体重増加あり	49.3	47.0	2,768	1,301	1,344	96.8	91.6	102.2	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	68.4	2,768	1,894	1,845	102.7	98.1	107.4	△
歩行・身体活動をしない	51.6	50.1	2,768	1,387	1,403	98.9	93.7	104.2	▽
歩く速度が遅い	58.1	60.9	2,766	1,685	1,589	106.0	101.0	111.2	▲
かみにくい・かめない	22.3	23.5	2,719	638	636	100.3	92.7	108.4	△
食べる速さが速い	35.3	33.6	2,768	931	951	97.9	91.7	104.4	▽
就寝前の食事あり	31.1	28.1	2,766	776	811	95.6	89.0	102.6	▽
3食以外に間食毎日	14.7	13.2	2,718	360	391	92.0	82.7	102.0	▽
朝食欠食あり	23.5	20.0	2,764	554	583	95.0	87.3	103.3	▽
休養不十分	34.4	33.0	2,766	912	927	98.4	92.1	105.0	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	33.0	2,767	912	871	104.8	98.1	111.8	△
保健指導は利用しない	67.4	65.2	2,761	1,801	1,826	98.6	94.1	103.3	▽
	女性								結果
	県 割合 (%)	西予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	9.6	2,898	277	300	92.4	81.9	104.0	▽
20歳から体重増加あり	30.9	31.6	2,898	916	887	103.3	96.7	110.2	△
1回30分以上の運動しない	74.5	71.8	2,897	2,081	2,092	99.5	95.3	103.9	▽
歩行・身体活動をしない	52.8	46.7	2,897	1,352	1,486	91.0	86.2	96.0	▼
歩く速度が遅い	62.4	63.1	2,896	1,826	1,770	103.2	98.5	108.0	△
かみにくい・かめない	17.0	19.0	2,855	542	514	105.4	96.7	114.7	△
食べる速さが速い	27.4	27.0	2,898	782	787	99.4	92.6	106.6	▽
就寝前の食事あり	16.2	14.7	2,898	426	440	96.8	87.8	106.4	▽
3食以外に間食毎日	33.0	30.1	2,856	861	928	92.8	86.7	99.2	▼
朝食欠食あり	12.6	8.9	2,896	257	328	78.3	69.1	88.5	▼
休養不十分	38.4	33.4	2,896	966	1,088	88.8	83.3	94.6	▼
生活を改善するつもりなし	21.9	23.9	2,896	691	637	108.4	100.5	116.8	▲
保健指導は利用しない	63.3	66.6	2,898	1,931	1,794	107.6	102.9	112.5	▲

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

東温市


	男性								結果
	県 割合 (%)	東温市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	31.2	2,493	778	900	86.5	80.5	92.8	▼
20歳から体重増加あり	49.3	48.5	2,486	1,205	1,217	99.0	93.5	104.8	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	66.1	2,493	1,649	1,686	97.8	93.2	102.7	▽
歩行・身体活動をしない	51.6	53.0	2,493	1,322	1,273	103.9	98.4	109.6	△
歩く速度が遅い	58.1	58.3	2,493	1,454	1,442	100.9	95.7	106.2	△
かみにくい・かめない	22.3	23.4	2,480	581	561	103.6	95.3	112.3	△
食べる速さが速い	35.3	34.4	2,493	858	870	98.6	92.1	105.4	▽
就寝前の食事あり	31.1	31.4	2,493	782	756	103.5	96.4	111.0	△
3食以外に間食毎日	14.7	14.3	2,481	355	363	97.8	87.9	108.5	▽
朝食欠食あり	23.5	22.8	2,493	569	562	101.3	93.2	110.0	△
休養不十分	34.4	32.9	2,493	821	846	97.1	90.6	104.0	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	33.9	2,492	845	780	108.4	101.2	115.9	▲
保健指導は利用しない	67.4	70.9	2,493	1,768	1,668	106.0	101.1	111.1	▲
	女性								結果
	県 割合 (%)	東温市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	9.5	2,235	213	234	91.0	79.2	104.1	▽
20歳から体重増加あり	30.9	30.7	2,229	684	683	100.1	92.8	107.9	△
1回30分以上の運動しない	74.5	67.7	2,235	1,514	1,631	92.8	88.2	97.6	▼
歩行・身体活動をしない	52.8	43.1	2,235	964	1,157	83.3	78.1	88.7	▼
歩く速度が遅い	62.4	59.4	2,234	1,326	1,378	96.3	91.1	101.6	▽
かみにくい・かめない	17.0	16.5	2,228	368	390	94.2	84.9	104.4	▽
食べる速さが速い	27.4	24.8	2,235	554	608	91.2	83.8	99.1	▼
就寝前の食事あり	16.2	15.6	2,235	348	348	99.9	89.7	111.0	▽
3食以外に間食毎日	33.0	30.7	2,228	685	729	93.9	87.0	101.2	▽
朝食欠食あり	12.6	10.9	2,235	243	265	91.7	80.5	104.0	▽
休養不十分	38.4	36.8	2,235	823	844	97.5	90.9	104.4	▽
生活を改善するつもりなし	21.9	23.7	2,235	530	492	107.7	98.8	117.3	△
保健指導は利用しない	63.3	70.6	2,232	1,576	1,395	113.0	107.5	118.7	▲

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

越智郡上島町


	男性								結果
	県 割合 (%)	上島町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	39.1	307	120	119	101.2	83.9	121.0	△
20歳から体重増加あり	49.3	55.7	307	171	143	119.5	102.2	138.8	▲
1回30分以上の運動しない	68.5	56.7	307	174	190	91.5	78.4	106.2	▽
歩行・身体活動をしない	51.6	32.9	307	101	146	69.2	56.4	84.1	▼
歩く速度が遅い	58.1	54.7	307	168	172	97.6	83.4	113.5	▽
かみにくい・かめない	22.3	21.8	307	67	75	88.9	68.9	112.9	▽
食べる速さが速い	35.3	30.1	306	92	100	91.6	73.9	112.4	▽
就寝前の食事あり	31.1	19.9	307	61	81	75.6	57.9	97.2	▼
3食以外に間食毎日	14.7	18.9	307	58	44	131.9	100.2	170.6	▲
朝食欠食あり	23.5	13.4	305	41	52	79.6	57.1	107.9	▽
休養不十分	34.4	31.1	302	94	95	99.2	80.2	121.4	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	32.7	306	100	99	101.0	82.2	122.8	△
保健指導は利用しない	67.4	64.8	307	199	195	101.8	88.2	117.0	△
	女性								結果
	県 割合 (%)	上島町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	8.4	308	26	28	92.5	60.4	135.6	▽
20歳から体重増加あり	30.9	35.4	308	109	92	118.8	97.5	143.3	△
1回30分以上の運動しない	74.5	61.2	307	188	203	92.6	79.9	106.9	▽
歩行・身体活動をしない	52.8	30.9	307	95	145	65.6	53.1	80.2	▼
歩く速度が遅い	62.4	61.4	306	188	178	105.4	90.9	121.6	△
かみにくい・かめない	17.0	20.1	308	62	62	100.3	76.9	128.6	△
食べる速さが速い	27.4	21.1	308	65	81	80.0	61.7	101.9	▽
就寝前の食事あり	16.2	7.8	308	24	40	60.3	38.6	89.8	▼
3食以外に間食毎日	33.0	34.1	308	105	96	109.2	89.3	132.2	△
朝食欠食あり	12.6	3.2	308	10	26	38.2	18.3	70.3	▼
休養不十分	38.4	28.7	303	87	106	81.9	65.6	101.0	▽
生活を改善するつもりなし	21.9	27.0	307	83	69	120.7	96.2	149.7	△
保健指導は利用しない	63.3	64.0	308	197	181	108.7	94.0	124.9	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

上浮穴郡久万高原町


	男性								結果
	県 割合 (%)	久万高原町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	35.7	733	262	278	94.1	83.0	106.2	▽
20歳から体重増加あり	49.3	47.2	733	346	355	97.6	87.6	108.4	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	70.8	733	519	485	107.0	98.0	116.6	△
歩行・身体活動をしない	51.6	43.0	733	315	373	84.4	75.3	94.2	▼
歩く速度が遅い	58.1	61.3	733	449	419	107.2	97.5	117.6	△
かみにくい・かめない	22.3	24.6	732	180	178	101.0	86.8	116.9	△
食べる速さが速い	35.3	39.3	733	288	247	116.4	103.4	130.7	▲
就寝前の食事あり	31.1	25.4	733	186	208	89.2	76.9	103.0	▽
3食以外に間食毎日	14.7	13.7	732	100	102	97.8	79.6	118.9	▽
朝食欠食あり	23.5	17.2	733	126	144	87.5	72.9	104.2	▽
休養不十分	34.4	30.3	733	222	244	91.0	79.4	103.8	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	36.2	733	265	231	114.5	101.1	129.2	▲
保健指導は利用しない	67.4	62.1	733	455	480	94.8	86.2	103.9	▽
	女性								結果
	県 割合 (%)	久万高原町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	7.4	631	47	63	74.2	54.5	98.6	▼
20歳から体重増加あり	30.9	34.1	631	215	192	111.9	97.5	127.9	△
1回30分以上の運動しない	74.5	77.2	631	487	447	109.0	99.5	119.1	△
歩行・身体活動をしない	52.8	36.8	631	232	318	72.9	63.9	83.0	▼
歩く速度が遅い	62.4	63.1	631	398	380	104.7	94.7	115.6	△
かみにくい・かめない	17.0	18.0	629	113	118	96.2	79.3	115.6	▽
食べる速さが速い	27.4	27.1	631	171	171	100.3	85.8	116.5	△
就寝前の食事あり	16.2	12.4	631	78	91	85.4	67.5	106.5	▽
3食以外に間食毎日	33.0	33.1	629	208	202	102.9	89.4	117.8	△
朝食欠食あり	12.6	7.6	631	48	66	72.9	53.7	96.6	▼
休養不十分	38.4	33.8	631	213	234	91.0	79.2	104.0	▽
生活を改善するつもりなし	21.9	19.8	631	125	139	89.8	74.8	107.0	▽
保健指導は利用しない	63.3	57.4	631	362	385	94.1	84.7	104.3	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが無意味 △高いが無意味 ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

伊予郡松前町


	男性								結果
	県 割合 (%)	松前町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	32.5	2,124	690	763	90.5	83.9	97.5	▼
20歳から体重増加あり	49.3	49.5	2,118	1,049	1,042	100.7	94.7	107.0	△
1回30分以上の運動しない	68.5	67.4	2,125	1,432	1,448	98.9	93.9	104.2	▽
歩行・身体活動をしない	51.6	53.1	2,124	1,128	1,092	103.3	97.4	109.5	△
歩く速度が遅い	58.1	54.5	2,124	1,158	1,231	94.1	88.8	99.7	▼
かみにくい・かめない	22.3	20.6	2,096	431	472	91.2	82.8	100.3	▽
食べる速さが速い	35.3	35.1	2,125	746	746	100.0	93.0	107.5	△
就寝前の食事あり	31.1	32.1	2,125	682	653	104.5	96.8	112.7	△
3食以外に間食毎日	14.7	15.1	2,099	317	308	103.1	92.0	115.1	△
朝食欠食あり	23.5	21.9	2,124	465	488	95.2	86.8	104.3	▽
休養不十分	34.4	33.0	2,125	701	727	96.5	89.5	103.9	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	34.1	2,124	725	662	109.5	101.7	117.8	▲
保健指導は利用しない	67.4	69.9	2,123	1,483	1,426	104.0	98.8	109.4	△
	女性								結果
	県 割合 (%)	松前町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	8.3	1,996	165	211	78.2	66.7	91.1	▼
20歳から体重増加あり	30.9	29.7	1,994	592	613	96.6	89.0	104.7	▽
1回30分以上の運動しない	74.5	71.8	1,996	1,434	1,464	97.9	92.9	103.1	▽
歩行・身体活動をしない	52.8	52.4	1,996	1,046	1,039	100.7	94.7	107.0	△
歩く速度が遅い	62.4	59.6	1,996	1,190	1,235	96.4	91.0	102.0	▽
かみにくい・かめない	17.0	14.7	1,983	292	344	84.9	75.4	95.2	▼
食べる速さが速い	27.4	28.8	1,996	574	543	105.6	97.2	114.6	△
就寝前の食事あり	16.2	14.1	1,996	282	315	89.6	79.5	100.7	▽
3食以外に間食毎日	33.0	32.8	1,983	650	651	99.9	92.4	107.9	▽
朝食欠食あり	12.6	11.3	1,996	225	242	93.1	81.3	106.1	▽
休養不十分	38.4	39.8	1,996	794	757	104.9	97.8	112.5	△
生活を改善するつもりなし	21.9	24.2	1,996	484	440	110.1	100.5	120.4	▲
保健指導は利用しない	63.3	66.3	1,996	1,324	1,253	105.7	100.1	111.6	▲

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

伊予郡砥部町


	男性								結果
	県 割合 (%)	砥部町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	35.0	1,625	568	581	97.7	89.8	106.1	▽
20歳から体重増加あり	49.3	49.5	1,623	804	796	101.0	94.1	108.2	△
1回30分以上の運動しない	68.5	67.7	1,625	1,100	1,102	99.8	94.0	105.9	▽
歩行・身体活動をしない	51.6	52.8	1,625	858	830	103.4	96.6	110.5	△
歩く速度が遅い	58.1	59.6	1,625	968	941	102.9	96.5	109.6	△
かみにくい・かめない	22.3	22.7	1,614	366	361	101.3	91.2	112.2	△
食べる速さが速い	35.3	36.6	1,625	595	570	104.3	96.1	113.0	△
就寝前の食事あり	31.1	31.1	1,625	506	499	101.5	92.8	110.7	△
3食以外に間食毎日	14.7	14.7	1,616	238	238	99.9	87.6	113.4	▽
朝食欠食あり	23.5	20.6	1,625	335	374	89.6	80.3	99.8	▼
休養不十分	34.4	33.8	1,625	549	554	99.1	91.0	107.8	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	31.8	1,625	516	508	101.7	93.1	110.8	△
保健指導は利用しない	67.4	69.2	1,625	1,125	1,091	103.2	97.2	109.4	△
	女性								結果
	県 割合 (%)	砥部町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	10.7	1,358	145	142	102.4	86.4	120.5	△
20歳から体重増加あり	30.9	28.5	1,358	387	416	93.1	84.0	102.8	▽
1回30分以上の運動しない	74.5	72.8	1,358	988	988	100.0	93.9	106.4	▽
歩行・身体活動をしない	52.8	48.0	1,358	652	701	93.0	86.0	100.4	▽
歩く速度が遅い	62.4	59.0	1,358	801	836	95.8	89.3	102.7	▽
かみにくい・かめない	17.0	17.3	1,356	235	238	98.6	86.4	112.0	▽
食べる速さが速い	27.4	28.4	1,358	385	369	104.4	94.3	115.4	△
就寝前の食事あり	16.2	16.0	1,358	217	210	103.4	90.1	118.1	△
3食以外に間食毎日	33.0	33.8	1,356	459	443	103.5	94.2	113.4	△
朝食欠食あり	12.6	12.1	1,358	164	159	102.9	87.7	119.9	△
休養不十分	38.4	37.7	1,357	512	511	100.2	91.7	109.3	△
生活を改善するつもりなし	21.9	24.2	1,358	329	299	110.0	98.4	122.5	△
保健指導は利用しない	63.3	64.6	1,358	877	847	103.6	96.8	110.7	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

喜多郡内子町


	男性								結果
	県 割合 (%)	内子町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	40.3	1,398	563	514	109.5	100.6	118.9	▲
20歳から体重増加あり	49.3	46.5	1,397	649	682	95.2	88.0	102.8	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	69.1	1,398	966	940	102.8	96.4	109.5	△
歩行・身体活動をしない	51.6	52.4	1,398	732	715	102.4	95.1	110.1	△
歩く速度が遅い	58.1	59.2	1,398	828	805	102.8	95.9	110.1	△
かみにくい・かめない	22.3	25.0	1,394	349	324	107.6	96.6	119.5	△
食べる速さが速い	35.3	35.1	1,397	490	482	101.6	92.8	111.0	△
就寝前の食事あり	31.1	30.7	1,397	429	416	103.2	93.7	113.5	△
3食以外に間食毎日	14.7	13.7	1,395	191	200	95.3	82.3	109.8	▽
朝食欠食あり	23.5	21.0	1,397	293	301	97.2	86.4	109.0	▽
休養不十分	34.4	35.1	1,398	490	472	103.7	94.7	113.3	△
生活を改善するつもりなし	31.2	41.1	1,397	574	439	130.9	120.4	142.1	▲
保健指導は利用しない	67.4	66.4	1,397	928	928	100.0	93.6	106.6	▽
	女性								結果
	県 割合 (%)	内子町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	8.0	1,337	107	137	78.1	64.0	94.3	▼
20歳から体重増加あり	30.9	29.6	1,337	396	408	97.0	87.7	107.1	▽
1回30分以上の運動しない	74.5	72.5	1,337	969	962	100.7	94.5	107.3	△
歩行・身体活動をしない	52.8	46.3	1,337	619	683	90.6	83.6	98.0	▼
歩く速度が遅い	62.4	62.5	1,337	835	816	102.4	95.5	109.6	△
かみにくい・かめない	17.0	19.9	1,337	266	241	110.3	97.4	124.4	△
食べる速さが速い	27.4	25.2	1,337	337	362	93.0	83.3	103.5	▽
就寝前の食事あり	16.2	16.5	1,337	220	202	109.1	95.1	124.5	△
3食以外に間食毎日	33.0	31.7	1,336	423	434	97.5	88.4	107.2	▽
朝食欠食あり	12.6	10.0	1,336	133	150	88.9	74.4	105.3	▽
休養不十分	38.4	39.6	1,336	529	501	105.7	96.9	115.1	△
生活を改善するつもりなし	21.9	28.9	1,337	386	295	131.0	118.2	144.7	▲
保健指導は利用しない	63.3	61.9	1,337	828	826	100.2	93.5	107.3	△

全県に比べて▼有意に低い △低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

西宇和郡伊方町


	男性								結果
	県 割合 (%)	伊方町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	44.7	785	351	301	116.8	104.9	129.7	▲
20歳から体重増加あり	49.3	47.4	783	371	374	99.2	89.3	109.8	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	61.1	784	479	507	94.5	86.2	103.3	▽
歩行・身体活動をしない	51.6	39.7	785	312	391	79.8	71.2	89.2	▼
歩く速度が遅い	58.1	60.3	784	473	445	106.3	97.0	116.4	△
かみにくい・かめない	22.3	24.3	783	190	192	99.0	85.4	114.1	▽
食べる速さが速い	35.3	33.2	784	260	262	99.4	87.6	112.2	▽
就寝前の食事あり	31.1	28.5	785	224	217	103.2	90.1	117.6	△
3食以外に間食毎日	14.7	16.2	783	127	110	115.2	96.0	137.0	△
朝食欠食あり	23.5	17.1	784	134	146	92.0	77.1	109.0	▽
休養不十分	34.4	29.8	783	233	256	91.1	79.8	103.6	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	38.2	782	299	249	120.2	106.9	134.6	▲
保健指導は利用しない	67.4	58.3	779	454	505	90.0	81.9	98.6	▼
	女性								結果
	県 割合 (%)	伊方町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	8.3	835	69	82	83.7	65.1	105.9	▽
20歳から体重増加あり	30.9	35.5	834	296	253	117.1	104.2	131.3	▲
1回30分以上の運動しない	74.5	68.9	834	575	584	98.5	90.6	106.9	▽
歩行・身体活動をしない	52.8	44.4	833	370	415	89.2	80.3	98.7	▼
歩く速度が遅い	62.4	64.3	832	535	499	107.3	98.4	116.7	△
かみにくい・かめない	17.0	17.9	834	149	157	94.7	80.1	111.2	▽
食べる速さが速い	27.4	28.2	834	235	224	104.8	91.8	119.1	△
就寝前の食事あり	16.2	13.2	833	110	119	92.6	76.1	111.7	▽
3食以外に間食毎日	33.0	32.3	834	269	267	100.7	89.0	113.5	△
朝食欠食あり	12.6	7.4	833	62	85	73.4	56.2	94.0	▼
休養不十分	38.4	37.5	831	312	305	102.2	91.2	114.2	△
生活を改善するつもりなし	21.9	23.9	831	199	184	108.3	93.8	124.5	△
保健指導は利用しない	63.3	59.5	832	495	504	98.2	89.7	107.2	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

北宇和郡松野町


	男性								結果
	県 割合 (%)	松野町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	48.4	382	185	145	127.2	109.6	146.9	▲
20歳から体重増加あり	49.3	44.4	383	170	184	92.6	79.2	107.6	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	63.4	383	243	249	97.7	85.8	110.7	▽
歩行・身体活動をしない	51.6	37.1	383	142	191	74.3	62.6	87.6	▼
歩く速度が遅い	58.1	54.8	383	210	218	96.4	83.8	110.4	▽
かみにくい・かめない	22.3	26.4	367	97	89	108.6	88.0	132.4	△
食べる速さが速い	35.3	29.5	383	113	129	87.9	72.5	105.7	▽
就寝前の食事あり	31.1	23.6	382	90	107	84.4	67.9	103.7	▽
3食以外に間食毎日	14.7	10.1	367	37	52	71.5	50.3	98.5	▼
朝食欠食あり	23.5	13.9	382	53	73	72.8	54.5	95.2	▼
休養不十分	34.4	28.9	381	110	125	88.2	72.5	106.4	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	29.8	382	114	121	93.9	77.4	112.8	▽
保健指導は利用しない	67.4	55.1	383	211	249	84.7	73.6	96.9	▼
	女性								結果
	県 割合 (%)	松野町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	7.7	402	31	40	78.4	53.3	111.3	▽
20歳から体重増加あり	30.9	31.3	403	126	122	103.2	86.0	122.9	△
1回30分以上の運動しない	74.5	73.4	403	296	280	105.7	94.0	118.5	△
歩行・身体活動をしない	52.8	37.2	403	150	200	75.2	63.6	88.2	▼
歩く速度が遅い	62.4	64.4	402	259	241	107.7	94.9	121.6	△
かみにくい・かめない	17.0	18.6	397	74	75	98.7	77.5	123.9	▽
食べる速さが速い	27.4	25.3	403	102	108	94.5	77.0	114.7	▽
就寝前の食事あり	16.2	11.9	403	48	57	84.3	62.2	111.8	▽
3食以外に間食毎日	33.0	27.0	396	107	126	84.7	69.4	102.4	▽
朝食欠食あり	12.6	10.4	403	42	41	103.3	74.4	139.6	△
休養不十分	38.4	35.8	402	144	146	98.4	83.0	115.9	▽
生活を改善するつもりなし	21.9	21.0	400	84	89	94.6	75.4	117.1	▽
保健指導は利用しない	63.3	53.8	403	217	244	88.9	77.4	101.5	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間（男性）



標準化該当比と95%信頼区間（女性）




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

北宇和郡鬼北町


	男性								結果
	県 割合 (%)	鬼北町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	46.5	1,005	467	380	122.7	111.9	134.4	▲
20歳から体重増加あり	49.3	43.5	1,004	437	479	91.2	82.8	100.2	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	62.7	1,005	630	649	97.1	89.6	105.0	▽
歩行・身体活動をしない	51.6	41.9	1,005	421	497	84.8	76.9	93.3	▼
歩く速度が遅い	58.1	56.3	1,004	565	571	99.0	91.0	107.5	▽
かみにくい・かめない	22.3	24.7	928	229	226	101.5	88.8	115.5	△
食べる速さが速い	35.3	32.0	1,005	322	337	95.4	85.3	106.5	▽
就寝前の食事あり	31.1	25.9	1,004	260	279	93.3	82.3	105.3	▽
3食以外に間食毎日	14.7	12.1	927	112	132	84.9	69.9	102.2	▽
朝食欠食あり	23.5	19.5	1,003	196	190	103.1	89.2	118.6	△
休養不十分	34.4	29.0	1,003	291	326	89.3	79.3	100.1	▽
生活を改善するつもりなし	31.2	35.0	1,002	351	319	110.2	98.9	122.3	△
保健指導は利用しない	67.4	57.0	1,005	573	653	87.8	80.7	95.3	▼
	女性								結果
	県 割合 (%)	鬼北町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	9.9	1,059	105	100	104.8	85.7	126.9	△
20歳から体重増加あり	30.9	30.1	1,059	319	318	100.3	89.6	111.9	△
1回30分以上の運動しない	74.5	65.5	1,059	694	718	96.7	89.6	104.2	▽
歩行・身体活動をしない	52.8	37.0	1,059	392	512	76.6	69.2	84.6	▼
歩く速度が遅い	62.4	61.3	1,058	649	625	103.9	96.0	112.2	△
かみにくい・かめない	17.0	18.5	1,027	190	202	94.0	81.1	108.4	▽
食べる速さが速い	27.4	24.8	1,059	263	282	93.3	82.4	105.3	▽
就寝前の食事あり	16.2	11.8	1,059	125	143	87.3	72.7	104.0	▽
3食以外に間食毎日	33.0	30.0	1,025	308	322	95.5	85.1	106.8	▽
朝食欠食あり	12.6	9.6	1,059	102	98	104.3	85.1	126.6	△
休養不十分	38.4	30.0	1,059	318	380	83.7	74.8	93.4	▼
生活を改善するつもりなし	21.9	24.2	1,057	256	236	108.7	95.8	122.8	△
保健指導は利用しない	63.3	53.7	1,059	569	632	90.1	82.8	97.8	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが無意味 △高いが無意味 ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑬ 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

南宇和郡愛南町


	男性								結果
	県 割合 (%)	愛南町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	35.7	34.4	1,688	580	638	90.9	83.6	98.6	▼
20歳から体重増加あり	49.3	45.0	1,688	760	807	94.1	87.6	101.1	▽
1回30分以上の運動しない	68.5	59.8	1,689	1,010	1,094	92.3	86.7	98.2	▼
歩行・身体活動をしない	51.6	38.7	1,689	653	837	78.0	72.1	84.2	▼
歩く速度が遅い	58.1	59.1	1,688	997	960	103.9	97.5	110.5	△
かみにくい・かめない	22.3	24.5	1,633	400	394	101.5	91.8	112.0	△
食べる速さが速い	35.3	32.1	1,689	542	568	95.4	87.5	103.8	▽
就寝前の食事あり	31.1	25.5	1,688	430	472	91.1	82.7	100.1	▽
3食以外に間食毎日	14.7	17.5	1,633	285	232	122.6	108.8	137.7	▲
朝食欠食あり	23.5	19.3	1,688	326	324	100.6	89.9	112.1	△
休養不十分	34.4	29.6	1,684	498	550	90.6	82.8	98.9	▼
生活を改善するつもりなし	31.2	36.9	1,687	623	537	116.1	107.2	125.6	▲
保健指導は利用しない	67.4	67.3	1,688	1,136	1,099	103.4	97.5	109.6	△
	女性								結果
	県 割合 (%)	愛南町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
毎日飲酒	10.8	7.1	1,846	131	177	73.9	61.8	87.7	▼
20歳から体重増加あり	30.9	32.6	1,847	603	557	108.3	99.8	117.3	△
1回30分以上の運動しない	74.5	63.2	1,846	1,166	1,265	92.2	87.0	97.6	▼
歩行・身体活動をしない	52.8	36.1	1,847	667	902	73.9	68.4	79.7	▼
歩く速度が遅い	62.4	58.6	1,847	1,083	1,095	98.9	93.1	104.9	▽
かみにくい・かめない	17.0	19.0	1,828	347	355	97.9	87.8	108.7	▽
食べる速さが速い	27.4	28.7	1,847	530	493	107.4	98.5	116.9	△
就寝前の食事あり	16.2	13.3	1,847	245	253	96.7	85.0	109.6	▽
3食以外に間食毎日	33.0	35.9	1,827	655	578	113.3	104.7	122.3	▲
朝食欠食あり	12.6	8.6	1,846	158	175	90.1	76.6	105.3	▽
休養不十分	38.4	32.7	1,847	604	668	90.4	83.4	98.0	▼
生活を改善するつもりなし	21.9	28.3	1,844	522	410	127.4	116.7	138.8	▲
保健指導は利用しない	63.3	64.2	1,846	1,186	1,107	107.1	101.1	113.4	▲

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)



## 愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり協議会委員

氏 名	役 職 名
山岡 直生	全国健康保険協会愛媛支部企画総務部長
福田 浩	愛媛県医師会理事
河野 英明	愛媛県保健福祉部健康衛生局長
近藤 弘一	松山市保健所長
◎斉藤 功	大分大学医学部公衆衛生・疫学講座教授
篠原 万喜枝	砥部町保険健康課長
白石 裕美	愛媛県国民健康保険団体連合会保健事業課長
利光 久美子	愛媛県栄養士会長
鳥居 順子	愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科教授
西岡 信治	愛媛県歯科医師会専務理事
西村 一孝	愛媛県総合保健協会専務理事
竹内 豊	愛媛県八幡浜保健所長

◎会長

## 愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり分析ワーキンググループ委員

氏 名	役 職 名
入野 了士	愛媛県立医療技術大学准教授
岡田 克俊	愛媛県四国中央保健所長
○斉藤 功	大分大学医学部公衆衛生・疫学講座教授
淡野 寧彦	愛媛大学社会共創学部地域資源マネジメント学科准教授
丸山 広達	愛媛大学大学院農学研究科准教授

○リーダー

(注) 委員及び役職名は令和5年3月時点（五十音順、敬称略）