

愛媛県地域がん登録 平成 21 年（2009 年）罹患集計

<目次>

- ・表 1. 罹患数, 罹患割合（%）, 粗罹患率, 年齢調整罹患率および累積罹患率
; 部位別, 性別 A. 上皮内がんを除く
; 部位別, 性別 B. 上皮内がんを含む
- ・表 2. 年齢階級別罹患数, 罹患割合（%）; 部位別, 性別 A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）; 部位別, 性別 A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 4. 発見経緯（%）; 部位別 A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 5. 臨床進行度分布（%）; 部位別 A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 6. 受療割合（%）; 部位別 A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 7. 切除内容（%）; 部位別 A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 8. 精度指標; 部位別, 性別 A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 9. 死亡数, 死亡割合（%）, 粗死亡率, 年齢調整死亡率及び累積死亡率; 部位別, 性別
- ・表 10. 年齢階級別死亡数, 死亡割合（%）; 部位別, 性別
- ・表 11. 年齢階級別死亡率（人口 10 万対）; 部位別, 性別

本資料は平成 21 年（2009 年）1 月 1 日から平成 21 年（2009 年）12 月 31 日の罹患並びに死亡状況を示しています。

集計対象は愛媛県に居住する患者で、悪性腫瘍と頭蓋内の良性腫瘍、上皮内癌の患者です。患者が複数施設に受診した場合の集約（名寄せ）を行い、1 腫瘍 1 件で計上しており、1 患者に複数の腫瘍がある場合は、腫瘍毎に計上しています。

本資料を 2 次利用する場合は、出典の明記をお願いします。

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2009年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合（%）			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率（0-74歳）		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	日本人人口			世界人口			男	女	男女計
											男	女	男女計	男	女	男女計			
全部位	C00-C96	5,696	4,420	10,116	100.0	100.0	100.0	841.4	579.9	702.9	428.8	304.6	353.5	301.5	229.5	257.5	34.8	24.5	29.1
口腔・咽頭	C00-C14	143	68	211	2.5	1.5	2.1	21.1	8.9	14.7	11.5	4.9	7.8	8.4	3.8	5.8	1.0	0.4	0.7
食道	C15	159	30	189	2.8	0.7	1.9	23.5	3.9	13.1	12.7	1.7	6.7	9.3	1.3	4.9	1.3	0.2	0.7
胃	C16	1,080	511	1,591	19.0	11.6	15.7	159.5	67.0	110.6	79.7	29.2	51.1	55.3	20.9	36.0	6.6	2.2	4.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	742	567	1,309	13.0	12.8	12.9	109.6	74.4	91.0	57.1	32.1	43.1	40.5	23.0	30.8	5.0	2.6	3.7
結腸	C18	434	395	829	7.6	8.9	8.2	64.1	51.8	57.6	31.4	21.5	25.6	21.8	15.3	18.0	2.5	1.7	2.1
直腸	C19-C20	308	172	480	5.4	3.9	4.7	45.5	22.6	33.4	25.7	10.6	17.5	18.7	7.8	12.8	2.5	0.9	1.6
肝および肝内胆管	C22	578	322	900	10.1	7.3	8.9	85.4	42.2	62.5	44.5	16.1	28.8	31.3	11.1	20.3	3.8	1.3	2.4
胆のう・胆管	C23-C24	123	140	263	2.2	3.2	2.6	18.2	18.4	18.3	8.6	6.0	7.1	5.7	4.2	4.8	0.6	0.5	0.5
膵臓	C25	206	204	410	3.6	4.6	4.1	30.4	26.8	28.5	15.2	9.7	12.2	10.6	6.7	8.5	1.2	0.7	0.9
喉頭	C32	70	5	75	1.2	0.1	0.7	10.3	0.7	5.2	5.6	0.2	2.6	4.0	0.1	1.9	0.5	0.0	0.2
肺	C33-C34	963	429	1,392	16.9	9.7	13.8	142.3	56.3	96.7	68.1	23.7	42.5	46.2	16.9	29.4	5.1	2.0	3.4
皮膚	C43-C44	81	83	164	1.4	1.9	1.6	12.0	10.9	11.4	5.9	3.1	4.4	4.1	2.1	3.0	0.4	0.2	0.3
乳房	C50	4	886	890	0.1	20.0	8.8	0.6	116.2	61.8	0.3	82.5	43.6	0.2	63.4	33.4	0.0	6.9	3.6
子宮	C53-C55	-	319	319	-	7.2	3.2	-	41.9	-	-	31.1	-	-	24.1	-	-	2.5	-
子宮頸部	C53	-	142	142	-	3.2	1.4	-	18.6	-	-	15.5	-	-	12.3	-	-	1.2	-
子宮体部	C54	-	154	154	-	3.5	1.5	-	20.2	-	-	14.6	-	-	11.2	-	-	1.2	-
卵巣	C56	-	121	121	-	2.7	1.2	-	15.9	-	-	10.6	-	-	8.5	-	-	0.9	-
前立腺	C61	685	-	685	12.0	-	6.8	101.2	-	-	47.9	-	-	32.4	-	-	4.0	-	-
膀胱	C67	174	65	239	3.1	1.5	2.4	25.7	8.5	16.6	12.0	3.0	6.9	8.2	2.1	4.7	0.9	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	160	77	237	2.8	1.7	2.3	23.6	10.1	16.5	12.8	5.2	8.6	9.2	3.8	6.2	1.0	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	21	32	53	0.4	0.7	0.5	3.1	4.2	3.7	2.3	3.9	3.1	1.9	3.9	2.9	0.2	0.3	0.3
甲状腺	C73	50	132	182	0.9	3.0	1.8	7.4	17.3	12.6	5.0	12.1	8.8	3.8	9.5	6.8	0.4	1.0	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	169	145	314	3.0	3.3	3.1	25.0	19.0	21.8	14.2	9.9	11.7	10.2	7.3	8.6	1.0	0.8	0.9
多発性骨髄腫	C88-C90	52	47	99	0.9	1.1	1.0	7.7	6.2	6.9	3.7	2.3	2.9	2.5	1.6	2.0	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	89	88	177	1.6	2.0	1.7	13.1	11.5	12.3	8.3	7.5	7.7	7.2	7.0	7.0	0.6	0.6	0.6

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2009年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	日本人人口			世界人口			男	女	男女計
											男	女	男女計	男	女	男女計			
全部位	C00-C96 D00-D09	5,974	4,895	10,869	100.0	100.0	100.0	882.5	642.2	755.2	451.0	366.3	395.3	317.3	280.3	290.8	36.7	29.0	32.2
食道	C15 D001	168	30	198	2.8	0.6	1.8	24.8	3.9	13.8	13.4	1.7	7.0	9.9	1.3	5.2	1.3	0.2	0.7
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	863	620	1,483	14.4	12.7	13.6	127.5	81.3	103.0	67.2	35.6	49.6	48.0	25.5	35.6	5.9	2.9	4.3
結腸 *1	C18 D010	512	430	942	8.6	8.8	8.7	75.6	56.4	65.5	37.8	23.9	29.8	26.5	17.0	21.1	3.1	1.9	2.5
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	351	190	541	5.9	3.9	5.0	51.8	24.9	37.6	29.3	11.7	19.8	21.4	8.5	14.5	2.8	1.0	1.9
肺	C33-C34 D021-D022	963	429	1,392	16.1	8.8	12.8	142.3	56.3	96.7	68.1	23.7	42.5	46.2	16.9	29.4	5.1	2.0	3.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	105	107	212	1.8	2.2	2.0	15.5	14.0	14.7	7.5	4.5	5.8	5.1	3.1	4.0	0.5	0.3	0.4
乳房	C50 D05	4	963	967	0.1	19.7	8.9	0.6	126.3	67.2	0.3	90.1	47.6	0.2	69.3	36.4	0.0	7.6	4.0
子宮	C53-C55 D06	-	593	593	-	12.1	5.5	-	77.8	-	-	76.1	-	-	62.3	-	-	5.6	-
子宮頸部	C53 D06	-	416	416	-	8.5	3.8	-	54.6	-	-	60.6	-	-	50.5	-	-	4.3	-
膀胱	C67 D090	269	90	359	4.5	1.8	3.3	39.7	11.8	24.9	19.1	4.4	10.7	13.0	3.1	7.4	1.4	0.3	0.8

*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合(%) ; 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2009年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
			罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)	罹患数 割合(%)
男	全部位	C00-C96	4 100.0	2 100.0	5 100.0	5 100.0	3 100.0	8 100.0	15 100.0	32 100.0	47 100.0	84 100.0	160 100.0	420 100.0	674 100.0	743 100.0	906 100.0	1,096 100.0	863 100.0	629 100.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	3 9.4	1 2.1	3 3.6	3 1.9	16 3.8	27 4.0	21 2.8	19 1.7	19 1.7	19 2.2	11 1.8	
	食道	C15	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	1 1.2	7 4.4	18 4.3	29 4.3	30 4.0	29 3.2	17 1.6	16 1.9	11 1.8	
	胃	C16	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 12.5	4 26.7	4 12.5	3 6.4	11 13.1	33 20.6	90 21.4	117 17.4	149 20.1	176 19.4	191 17.4	179 20.7	122 19.4	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 12.5	7 14.9	14 16.7	24 15.0	66 15.7	93 13.8	108 14.5	133 14.7	120 11.0	94 10.9	79 12.6	
	結腸	C18	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 9.4	4 8.5	2 2.4	13 8.1	25 6.0	48 7.1	62 8.3	69 7.6	62 7.5	61 9.7	
	直腸	C19-C20	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.1	3 6.4	12 14.3	11 6.9	41 9.8	45 6.7	46 6.2	64 7.1	38 3.5	29 3.4	18 2.9	
	肝および肝内胆管	C22	1 25.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 9.4	5 10.6	7 8.3	20 12.5	54 12.9	74 11.0	70 9.4	104 11.5	116 10.6	78 9.0	45 7.2	
	胆のう・胆管	C23-C24	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 2.1	2 2.4	3 1.9	6 1.4	8 1.2	12 1.6	21 2.3	27 2.5	26 3.0	17 2.7	
	膵臓	C25	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	1 3.1	0 0.0	4 4.8	7 4.4	14 3.3	26 3.9	26 3.5	29 3.2	43 3.9	28 3.2	27 4.3	
	喉頭	C32	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.4	3 1.9	6 1.4	11 1.6	14 1.9	8 0.9	16 1.5	8 0.9	2 0.3	2 0.3	
	肺	C33-C34	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	2 6.3	6 12.8	12 14.3	23 14.4	52 12.4	99 14.7	119 16.0	137 15.1	203 18.5	178 20.6	131 20.8	
	皮膚	C43-C44	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 13.3	0 0.0	2 4.3	1 1.2	1 0.6	4 1.0	9 1.3	4 0.5	16 1.8	9 0.8	17 2.0	16 2.5	
	乳房	C50	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	1 0.1	0 0.0	0 0.0	1 0.1	0 0.0	1 0.2	
	前立腺	C61	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 4.3	2 2.4	3 1.9	38 9.0	71 10.5	105 14.1	126 13.9	174 15.9	88 10.2	76 12.1	
	膀胱	C67	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 6.3	2 4.3	1 1.2	2 1.3	4 1.0	26 3.9	14 1.9	26 2.9	42 3.8	27 3.1	28 4.5	
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	1 3.1	3 6.4	5 6.0	7 4.4	13 3.1	29 4.3	12 1.6	24 2.6	25 2.3	25 2.9	15 2.4	
	脳・中枢神経系	C70-C72	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 20.0	1 33.3	0 0.0	1 6.7	0 0.0	1 2.1	1 1.2	0 0.0	3 0.7	2 0.3	5 0.7	2 0.2	3 0.3	1 0.1	0 0.0	
	甲状腺	C73	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 6.7	4 12.5	2 4.3	3 3.6	2 1.3	9 2.1	7 1.0	6 0.8	6 0.7	6 0.6	3 0.4	1 0.2	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1 25.0	0 0.0	1 20.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 13.3	4 12.5	4 8.5	7 8.3	8 5.0	13 3.1	15 2.2	19 2.6	16 1.8	31 2.8	37 4.3	11 1.8	
	多発性骨髄腫	C88-C90	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 2.5	2 0.5	5 0.7	7 0.9	4 0.4	13 1.2	8 0.9	9 1.4
	白血病	C91-C95	2 50.0	1 50.0	1 20.0	3 60.0	1 33.3	2 25.0	0 0.0	1 3.1	1 2.1	2 2.4	4 2.5	5 1.2	9 1.3	9 1.2	12 1.3	13 1.2	13 1.5	10 1.6	
	女	全部位	C00-C96	8 100.0	2 100.0	4 100.0	7 100.0	9 100.0	22 100.0	40 100.0	95 100.0	117 100.0	187 100.0	248 100.0	364 100.0	435 100.0	412 100.0	509 100.0	622 100.0	609 100.0	730 100.0
		口腔・咽頭	C00-C14	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	1 4.5	2 5.0	1 1.1	1 0.9	3 1.6	2 0.8	7 1.9	10 2.3	3 0.7	8 1.6	11 1.8	4 0.7	14 1.9
		食道	C15	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.5	0 0.0	4 1.1	4 0.9	2 0.5	6 1.2	4 0.6	3 0.5	6 0.8	6 0.8
胃		C16	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	3 7.5	8 8.4	9 7.7	15 8.0	23 9.3	18 4.9	43 9.9	42 10.2	61 12.0	81 13.0	97 15.9	110 15.1	
大腸(結腸・直腸)		C18-C20	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 2.5	4 4.2	3 2.6	14 7.5	28 11.3	40 11.0	48 11.0	60 14.6	66 13.0	90 14.5	92 15.1	120 16.4	
結腸		C18	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 4.5	1 2.5	3 3.2	1 0.9	10 5.3	18 7.3	24 6.6	27 6.2	40 9.7	45 8.8	67 10.8	69 11.3	89 12.2	
直腸		C19-C20	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.1	2 1.7	4 2.1	10 4.0	16 4.4	21 4.8	20 4.9	21 4.1	23 3.7	31 4.3	
肝および肝内胆管		C22	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	1 2.5	0 0.0	1 1.1	0 0.0	2 1.1	7 2.8	11 3.0	33 7.6	26 6.3	50 9.8	71 11.4	58 8.5	
胆のう・胆管		C23-C24	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 1.1	0 0.0	0 0.0	1 0.5	7 1.9	23 5.3	17 4.1	16 3.1	24 3.9	16 2.6	
膵臓		C25	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 2.1	0 0.0	0 0.0	3 1.6	2 0.5	0 0.0	1 0.2	1 0.2	4 4.4	7 7.2	
喉頭		C32	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	1 0.2	1 0.2	1 0.1	
肺		C33-C34	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 5.0	2 2.1	4 3.4	4 2.1	14 5.6	37 10.2	44 10.1	42 10.2	57 11.2	61 9.8	77 12.6	85 11.6	
皮膚		C43-C44	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	4 18.2	13 34.7	61 52.1	84 44.9	84 33.9	112 30.8	109 25.1	99 24.0	93 18.3	84 13.5	64 10.5	46 6.3	
乳房		C50	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 22.7	10 25.0	24 25.3	16 13.7	31 16.6	31 12.5	44 12.1	34 7.8	21 5.1	31 6.1	28 4.5	21 3.5	23 3.2	
子宮		C53-C55	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	5 22.7	7 17.5	16 16.8	9 7.7	18 9.6	10 4.0	20 5.5	11 2.5	9 2.2	11 2.2	10 1.6	6 1.0	10 1.4	
子宮頸部		C53	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
子宮体部		C54	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	3 7.5	7 7.4	7 6.0	13 7.0	20 8.1	24 6.6	22 5.1	12 2.9	17 3.3	17 2.7	4 0.6	
卵巣		C56	0 0.0	0 0.0	2 50.0	1 14.3	0 0.0	1 4.5	2 5.0	3 3.2	4 3.4	7 3.7	10 4.0	20 5.5	17 3.9	12 2.9	13 2.6	8 1.3	8 1.3	13 1.8	
膀胱		C67	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 1.1	3 1.2	2 0.5	2 0.5	5 1.2	6 1.2	11 1.8	13 2.1	21 2.9	
腎・尿路(膀胱除く)		C64-C66 C68	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	0 0.0	0 0.0	1 1.1	2 1.7	4 2.1	4 1.6	5 1.4	6 1.4	4 1.0	14 2.8	15 2.4	14 2.3	7 1.0	
脳・中枢神経系		C70-C72	1 12.5	1 50.0	0 0.0	2 28.6	2 22.2	1 4.5	0 0.0	4 4.2	1 0.9	1 0.5	1 0.4	3 0.8	5 1.1	3 0.7	4 0.8	2 0.3	1 0.2	0 0.0	
甲状腺		C73	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 11.1	4 18.2	2 5.0	2 2.1	12 10.3	6 3.2	11 4.4	18 4.9	17 3.9	15 3.6	10 2.0	16 2.6	7 1.2	11 1.5	
悪性リンパ腫		C81-C85 C96	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 14.3	0 0.0	1 4.5	1 2.5	4 4.2	1 0.9	3 1.6	11 4.4	13 3.6	14 3.2	15 3.6	19 3.7	19 3.1	29 4.8	14 1.9	
多発性骨髄腫		C88-C90	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	2 0.8	2 0.5	2 0.5	7 1.7	8 1.6	8 1.3	7 1.2	11 1.5	
白血病		C91-C95	3 37.5	1 50.0	1 25.0	3 42.9	2 22.2	0 0.0	3 7.5	2 2.1	1 0.9	2 1.1	5 2.0	5 1.4	6 1.4	8 1.9	8 1.6	12 1.9	15 2.5	11 1.5	
男女計	全部位	C00-C96	12 100.0	4 100.0	9 100.0	12 100.0	12 100.0	30 100.0	55 100.0	127 100.0	164 100.0	271 100.0	408 100.0	784 100.0	1,109 100.0	1,155 100.0	1,415 100.0	1,718 100.0	1,472 100.0	1,359 100.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	1 3.3	3 5.5	4 3.1	2 1.2	6 2.2	5 1.2	23 2.9	37 3.3	24 2.1	27 1.9	30 1.8	23 1.6	25 1.8	
	食道	C15	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.6	2 0.7	7 1.7	22 2.8	33 3.0	32 2.8	35 2.5	21 1.2	19 1.3	17 1.3	
	胃	C16	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 8.3	1 3.3	7 12.7	12 9.4	12 7.3	26 9.6	56 13.7	108 13.8	160 14.4	191 16.5	237 16.7	272 15.8	276 18.8	232 17.1	
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.3	1 1.8	8 6.3	10 6.1	28 10.3	52 12.7	106 13.5	141 12.7	168 14.5	199 14.1	210 12.2	186 12.6	199 14.6	
	結腸	C18	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 3.3	1 1.8	6 4.7	5 3.0	12 4.4	31 7.6	49 6.3	75 6.8	102 8.8	114 8.1	149 8.7	134 9.1	150 11.0	
	直腸	C19-C20	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0</														

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合 (%) ; 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2009年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)
男	全部位	000-C96 D00-D09	4	100.0	2	100.0	5	100.0	5	100.0	3	100.0	8	100.0	16	100.0	34	100.0	50	100.0	90	100.0	173	100.0	447	100.0	719	100.0	777	100.0	945	100.0	1,148	100.0	900	100.0	648	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.0	1	1.1	7	4.0	20	4.5	32	4.5	32	4.1	29	3.1	19	1.7	16	1.8	11	1.7
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	14.7	8	16.0	16	17.8	32	18.5	76	17.0	123	17.1	127	16.3	148	15.7	139	12.1	106	11.8	83	12.8
	結腸*1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	11.8	4	8.0	3	3.3	19	11.0	31	6.9	67	9.3	72	9.3	81	8.6	94	8.2	72	8.0	65	10.0
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	4	8.0	13	14.4	13	7.5	45	10.1	56	7.8	55	7.1	67	7.1	45	3.9	34	3.8	18	2.8
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	6.3	2	5.9	6	12.0	12	13.3	23	13.3	52	11.6	99	13.8	119	15.3	137	14.5	203	17.7	178	19.8	131	20.2		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	12.5	0	0.0	3	6.0	2	2.2	1	0.6	6	1.3	9	1.3	5	0.6	17	1.8	16	1.4	24	2.7	20	3.1		
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1	0	0.0	0	0.0	1	0.1	0	0.0	1	0.2
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	8.8	2	4.0	4	4.4	4	2.3	13	2.9	35	4.9	23	3.0	41	4.3	63	5.5	43	4.8	38	5.9
	女	全部位	000-C96 D00-D09	8	100.0	2	100.0	4	100.0	8	100.0	16	100.0	60	100.0	108	100.0	153	100.0	175	100.0	225	100.0	276	100.0	397	100.0	468	100.0	435	100.0	535	100.0	653	100.0	624	100.0	748
食道		C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	4	1.0	4	0.9	2	0.5	6	1.1	4	0.6	3	0.5	6	0.8
大腸(結腸・直腸)*1		C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	0.9	4	2.6	4	2.3	14	6.2	31	11.2	45	11.3	55	11.8	69	15.9	74	13.8	102	15.6	95	15.2	125	16.7		
結腸*1		C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.7	1	0.9	3	2.0	2	1.1	10	4.4	20	7.2	28	7.1	33	7.1	46	10.6	48	9.0	73	11.2	72	11.5	93	12.4		
直腸*1		C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	2	1.1	4	1.8	11	4.0	17	4.3	22	4.7	23	5.3	26	4.9	29	4.4	23	3.7	32	4.3		
肺		C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.9	2	1.3	4	2.3	4	1.8	14	5.1	37	9.3	44	9.4	42	9.7	57	10.7	61	9.3	77	12.3	85	11.4		
皮膚		C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.6	2	0.9	1	0.4	3	0.8	5	1.1	4	0.9	14	2.6	17	2.6	17	2.6	17	2.7	42	5.6		
乳房		C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	6.7	13	12.0	36	23.5	67	38.3	90	40.0	96	34.8	125	31.5	121	25.9	104	23.9	101	18.9	91	13.9	68	10.9	47	6.3		
子宮		C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	7	43.8	42	70.0	77	71.3	78	51.0	61	34.9	57	25.3	39	14.1	55	13.9	45	9.6	24	5.5	34	6.4	29	4.4	21	3.4	23	3.1
子宮頸部		C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	7	43.8	42	70.0	74	68.5	70	45.8	54	30.9	44	19.6	18	6.5	31	7.8	22	4.7	12	2.8	14	2.6	11	1.7	6	1.0	10	1.3
膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	3	1.3	3	1.1	5	1.3	2	0.4	9	2.1	7	1.3	16	2.5	16	2.6	28	3.7			
男女計	全部位	000-C96 D00-D09	12	100.0	4	100.0	9	100.0	13	100.0	19	100.0	68	100.0	124	100.0	187	100.0	225	100.0	315	100.0	449	100.0	844	100.0	1,187	100.0	1,212	100.0	1,480	100.0	1,801	100.0	1,524	100.0	1,396	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	2	0.6	7	1.6	24	2.8	36	3.0	34	2.8	35	2.4	23	1.3	19	1.3	17	1.2
	大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.8	9	4.8	12	5.3	30	9.5	63	14.0	121	14.3	178	15.0	196	16.2	222	15.0	241	13.4	201	13.2	208	14.9		
	結腸*1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.8	7	3.7	6	2.7	13	4.1	39	8.7	59	7.0	100	8.4	118	9.7	129	8.7	167	9.3	144	9.5	158	11.3		
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.1	6	2.7	17	5.4	24	5.3	62	7.3	78	6.6	78	6.4	93	6.3	74	4.1	57	3.7	50	3.6		
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.4	4	2.1	10	4.4	16	5.1	37	8.2	89	10.5	143	12.0	161	13.3	194	13.1	264	14.7	255	16.7	216	15.5				
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.6	1	0.5	4	1.8	4	1.3	2	0.4	9	1.1	14	1.2	9	0.7	31	2.1	33	1.8	41	2.7	62	4.4				
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	5.9	13	10.5	36	19.3	67	29.8	90	28.6	96	21.4	126	14.9	122	10.3	104	8.6	101	6.8	92	5.1	68	4.5	48	3.4		
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	7	36.8	42	61.8	77	62.1	78	41.7	61	27.1	57	18.1	39	8.7	55	6.5	45	3.8	24	2.0	34	2.3	29	1.6	21	1.4	23	1.7
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.7	7	36.8	42	61.8	74	59.7	70	37.4	54	24.0	44	14.0	18	4.0	31	3.7	22	1.9	12	1.0	14	0.9	11	0.6	6	0.4	10	0.7
膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.6	3	1.3	7	2.2	7	1.6	18	2.1	37	3.1	32	2.6	48	3.2	79	4.4	59	3.9	66	4.7			

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

2009年

A. 上皮内がんを除く

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96	13.8	6.2	14.2	15.4	9.5	22.3	34.6	67.1	114.3	204.8	359.6	776.6	1,217.8	1,685.0	2,424.4	3,311.5	3,677.0	4,091.6
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.3	2.4	7.3	6.7	29.6	48.8	47.6	50.8	57.4	81.0	71.6
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	15.7	33.3	52.4	68.0	77.6	51.4	68.2	71.6
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	9.2	8.4	7.3	26.8	74.2	166.4	211.4	337.9	471.0	577.1	762.7	793.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	17.0	34.1	53.9	122.0	168.0	244.9	355.9	362.6	400.5	513.9
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	9.7	4.9	29.2	46.2	86.7	140.6	184.6	247.8	276.9	396.8
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.3	29.3	24.7	75.8	81.3	104.3	171.3	114.8	123.6	117.1
	肝および肝内胆管	C22	3.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	12.2	17.1	44.9	99.9	133.7	158.7	278.3	350.5	332.3	292.7
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.9	6.7	11.1	14.5	27.2	56.2	81.6	110.8	110.6
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	0.0	9.8	15.7	25.9	47.0	59.0	77.6	129.9	119.3	175.6
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	6.7	11.1	19.9	31.7	21.4	48.3	34.1	13.0
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.2	14.6	29.3	51.7	96.2	178.9	269.9	366.6	613.3	758.4	852.1
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	4.9	2.4	2.2	7.4	16.3	9.1	42.8	27.2	72.4	104.1
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	3.0	0.0	6.5
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	6.7	70.3	128.3	238.1	337.2	525.7	374.9	494.4
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	4.9	2.4	4.5	7.4	47.0	31.7	69.6	126.9	115.0	182.1
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	7.3	12.2	15.7	24.0	52.4	27.2	64.2	75.5	106.5	97.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	0.0	0.0	3.1	3.2	0.0	2.3	0.0	2.4	2.4	0.0	5.5	3.6	11.3	5.4	9.1	4.3	0.0
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	8.4	4.9	7.3	4.5	16.6	12.6	13.6	16.1	18.1	12.8	6.5
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	3.4	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	4.6	8.4	9.7	17.1	18.0	24.0	27.1	43.1	42.8	93.7	157.6	71.6
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	3.7	9.0	15.9	10.7	39.3	34.1
白血病	C91-C95	6.9	3.1	2.8	9.2	3.2	5.6	0.0	2.1	2.4	4.9	9.0	9.2	16.3	29.4	32.1	39.3	55.4	65.0	
女	全部位	C00-C96	28.7	6.5	12.0	22.3	27.6	59.7	91.2	193.6	265.5	427.7	520.5	636.9	739.9	799.4	1,068.3	1,336.6	1,547.6	1,824.4
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.7	4.6	2.0	2.3	6.9	4.2	12.2	17.0	5.8	16.8	23.6	10.2	35.0
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	7.0	6.8	3.9	12.6	8.6	7.6	15.0	
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	6.8	16.3	20.4	34.3	48.3	31.5	73.1	81.5	128.0	174.1	246.5	274.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.3	8.1	6.8	32.0	58.8	70.0	81.6	116.4	138.5	193.4	233.8	299.9
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.3	6.1	2.3	22.9	37.8	42.0	45.9	77.6	94.5	144.0	175.3	222.4
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.5	9.1	21.0	28.0	35.7	38.8	44.1	49.4	58.4	77.5
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	2.3	0.0	0.0	4.6	14.7	19.2	56.1	50.4	104.9	152.6	147.4	154.9
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.3	2.1	5.2	13.6	33.0	33.6	51.6	40.7	132.5
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	6.9	4.2	12.2	39.1	33.0	35.7	92.4	111.8	115.0
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	2.1	2.5	2.5	
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.1	9.1	9.1	29.4	64.7	74.8	81.5	119.6	131.1	195.7	212.4
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.1	5.2	5.1	5.8	18.9	27.9	33.0	92.5
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	29.7	67.2	138.4	192.1	176.3	196.0	185.4	192.1	195.2	180.5	162.6	115.0
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	22.8	48.9	36.3	70.9	65.1	77.0	57.8	40.7	65.1	60.2	53.4	57.5
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	16.0	32.6	20.4	41.2	21.0	35.0	18.7	17.5	23.1	21.5	15.2	25.0
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	14.3	15.9	29.7	42.0	42.0	37.4	23.3	35.7	36.5	20.3	10.0
	卵巣	C56	0.0	0.0	6.0	3.2	0.0	2.7	4.6	6.1	9.1	16.0	21.0	35.0	28.9	23.3	27.3	17.2	20.3	32.5
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	6.3	3.5	3.4	9.7	12.6	23.6	33.0	52.5
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	2.0	4.5	9.1	8.4	8.7	10.2	7.8	29.4	32.2	35.6	17.5
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.6	3.3	0.0	6.4	6.1	2.7	0.0	8.1	2.3	2.3	2.1	5.2	8.5	5.8	8.4	4.3	2.5	0.0
甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	10.9	4.6	4.1	27.2	13.7	23.1	31.5	28.9	29.1	21.0	34.4	17.8	27.5	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	2.7	2.3	8.1	2.3	6.9	23.1	22.7	23.8	29.1	39.9	40.8	73.7	35.0	
多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.5	3.4	13.6	16.8	17.2	17.8	27.5	
白血病	C91-C95	10.7	3.3	3.0	9.5	6.1	0.0	6.8	4.1	2.3	4.6	10.5	8.7	10.2	15.5	16.8	25.8	38.1	27.5	
男女計	全部位	C00-C96	21.1	6.3	13.1	18.7	18.7	41.3	63.1	131.3	192.5	319.9	442.8	704.9	971.6	1,207.7	1,664.4	2,157.4	2,343.2	2,453.6
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	3.4	4.1	2.3	7.1	5.4	20.7	32.4	25.1	31.8	37.7	36.6	45.1
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	7.6	19.8	28.9	33.5	41.2	26.4	30.2	30.7
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	8.0	12.4	14.1	30.7	60.8	97.1	140.2	199.7	278.8	341.6	439.4	418.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	8.3	11.7	33.0	56.4	95.3	123.5	175.7	234.1	263.7	296.1	359.3
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	6.2	5.9	14.2	33.6	44.1	65.7	106.7	134.1	187.1	213.3	270.8
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.9	18.9	22.8	51.2	57.8	69.0	100.0	76.6	82.8	88.5
	肝および肝内胆管	C22	1.8	0.0	1.5	0.0	1.6	0.0	1.1	3.1	5.9	10.6	29.3	58.4	93.7	100.4	181.1	234.8	216.5	193.2
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.2	3.5	4.3	8.1	14.0	30.3	43.5	64.0	66.9	126.4
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.1	0.0	8.3	9.8	18.9	42.9	45.0	54.1	108.0	114.6	131.8
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	3.3	5.4	9.6	15.7	10.6	21.3	14.3	5.4
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.1	11.7	18.9	40.2	80.0	125.3	168.3	228.2	331.5	405.9	390.0
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	2.3	2.4	2.2	6.3	10.5	7.3	29.4	27.6	47.8	95.7
	乳房	C50	0.0																	

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2009年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96 D00-D09	13.8	6.2	14.2	15.4	9.5	22.3	36.9	71.3	121.6	219.5	388.8	826.6	1,299.1	1,762.1	2,528.8	3,468.6	3,834.7	4,215.2
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	15.7	37.0	57.8	72.6	77.6	57.4	68.2	71.6
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	19.5	39.0	71.9	140.5	222.2	288.0	396.0	420.0	451.6	539.9
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	9.7	7.3	42.7	57.3	121.1	163.3	216.8	284.0	306.8	422.8
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	9.7	31.7	29.2	83.2	101.2	124.7	179.3	136.0	144.9	117.1
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.2	14.6	29.3	51.7	96.2	178.9	269.9	366.6	613.3	758.4	852.1
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	7.3	4.9	2.2	11.1	16.3	11.3	45.5	48.3	102.3	130.1
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	3.0	0.0	6.5
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	4.9	9.8	9.0	24.0	63.2	52.2	109.7	190.3	183.2	247.2
女	全部位	C00-C96 D00-D09	28.7	6.5	12.0	25.4	49.0	162.9	246.3	311.7	397.1	514.7	579.2	694.7	796.0	844.0	1,122.9	1,403.2	1,585.8	1,869.3
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	7.0	6.8	3.9	12.6	8.6	7.6	15.0
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.3	8.1	9.1	32.0	65.1	78.7	93.5	133.9	155.3	219.2	241.4	312.4
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.3	6.1	4.5	22.9	42.0	49.0	56.1	89.2	100.7	156.9	183.0	232.4
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.5	9.1	23.1	29.7	37.4	44.6	54.6	62.3	58.4	80.0
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.1	9.1	9.1	29.4	64.7	74.8	81.5	119.6	131.1	195.7	212.4
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	4.6	2.1	5.2	8.5	7.8	29.4	36.5	43.2	105.0	
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	29.7	73.3	152.0	205.9	201.5	218.7	205.8	201.8	212.0	195.5	172.8	117.5
	子宮	C53-C55 D06	0.0	0.0	0.0	3.2	21.4	114.0	175.6	158.9	138.4	130.4	81.9	96.2	76.5	46.6	71.4	62.3	53.4	57.5
子宮頸部	C53 D06	0.0	0.0	0.0	3.2	21.4	114.0	168.8	142.6	122.5	100.6	37.8	54.2	37.4	23.3	29.4	23.6	15.2	25.0	
膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	6.9	6.3	8.7	3.4	17.5	14.7	34.4	40.7	70.0	
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	21.1	6.3	13.1	20.3	29.6	93.6	142.2	193.3	264.2	371.8	487.3	758.8	1,039.9	1,267.3	1,740.9	2,261.6	2,426.0	2,520.4
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	2.4	7.6	21.6	31.5	35.6	41.2	28.9	30.2	30.7
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	9.3	14.1	35.4	68.4	108.8	155.9	204.9	261.1	302.6	320.0	375.5
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.1	7.2	7.0	15.3	42.3	53.0	87.6	123.4	151.7	209.7	229.2	285.3
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.0	20.1	26.0	55.7	68.3	81.6	109.4	92.9	90.7	90.3
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	4.1	11.7	18.9	40.2	80.0	125.3	168.3	228.2	331.5	405.9	390.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	1.0	4.7	4.7	2.2	8.1	12.3	9.4	36.5	41.4	65.3	111.9
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	14.9	37.2	78.7	106.2	104.2	113.3	106.9	108.7	118.8	115.5	108.2	86.7
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.5	8.3	7.6	16.2	32.4	33.5	56.5	99.2	93.9	119.2

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯 (%) ; 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DC0を除く届出患者、男女計

2009年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96	8,293	6.3	5.2	29.6	0.2	58.7
口腔・咽頭	C00-C14	192	0.5	0.0	13.5	0.0	85.9
食道	C15	157	3.2	5.1	24.2	0.0	67.5
胃	C16	1,301	6.5	10.5	30.7	0.1	52.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,075	7.4	5.4	22.2	0.0	64.9
結腸	C18	654	8.6	5.7	25.7	0.0	60.1
直腸	C19-C20	421	5.7	5.0	16.9	0.0	72.4
肝および肝内胆管	C22	676	0.4	2.1	54.9	0.3	42.3
胆のう・胆管	C23-C24	176	2.3	4.5	22.2	0.6	70.5
膵臓	C25	298	1.0	3.0	30.5	0.0	65.4
喉頭	C32	71	1.4	0.0	11.3	0.0	87.3
肺	C33-C34	1,038	6.2	7.3	42.3	0.5	43.7
皮膚	C43-C44	158	0.6	0.0	12.7	0.6	86.1
乳房	C50	832	15.7	1.9	11.5	0.0	70.8
乳房(女性のみ)	C50	828	15.8	1.9	11.5	0.0	70.8
子宮	C53-C55	289	9.7	0.7	10.4	0.0	79.2
子宮頸部	C53	137	9.5	0.7	9.5	0.0	80.3
子宮体部	C54	150	10.0	0.7	11.3	0.0	78.0
卵巣	C56	104	1.0	1.0	17.3	0.0	80.8
前立腺	C61	595	17.5	7.9	37.8	0.2	36.6
膀胱	C67	187	2.1	1.6	29.9	0.5	65.8
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	210	1.0	9.0	47.1	0.5	42.4
脳・中枢神経系	C70-C72	48	0.0	0.0	14.6	0.0	85.4
甲状腺	C73	171	1.2	9.4	47.4	0.0	42.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	264	1.5	3.8	22.0	0.4	72.3
多発性骨髄腫	C88-C90	73	1.4	0.0	42.5	0.0	56.2
白血病	C91-C95	147	0.0	2.7	24.5	0.0	72.8

表4. 発見経緯 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DC0を除く届出患者、男女計

2009年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96 D00-D09	9,046	7.7	5.4	29.4	0.2	57.3
食道	C15 D001	166	3.0	5.4	27.7	0.0	63.9
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,249	8.5	6.7	23.9	0.0	60.8
結腸 *1	C18 D010	767	9.4	7.0	27.8	0.0	55.8
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	482	7.1	6.2	17.8	0.0	68.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,038	6.2	7.3	42.3	0.5	43.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	206	0.5	0.0	12.6	0.5	86.4
乳房	C50 D05	909	17.6	2.3	12.5	0.0	67.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	905	17.7	2.3	12.5	0.0	67.5
子宮	C53-C55 D06	563	24.5	4.4	14.4	0.0	56.7
子宮頸部	C53 D06	411	29.9	5.8	15.6	0.0	48.7
膀胱	C67 D090	307	2.0	2.0	31.6	0.3	64.2

*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度分布 (%) ; 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計

2009年

部位	ICD-10	集計対象数	限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96	8,293	43.9	9.2	14.3	17.7	14.8
口腔・咽頭	C00-C14	192	34.4	17.7	37.0	4.2	6.8
食道	C15	157	32.5	12.7	21.7	26.1	7.0
胃	C16	1,301	52.2	11.1	9.4	17.8	9.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,075	38.3	16.1	9.8	21.2	14.6
結腸	C18	654	36.7	17.1	10.9	21.7	13.6
直腸	C19-C20	421	40.9	14.5	8.1	20.4	16.2
肝および肝内胆管	C22	676	54.6	0.7	13.8	7.0	24.0
胆のう・胆管	C23-C24	176	12.5	2.8	47.2	23.3	14.2
膵臓	C25	298	5.4	0.3	41.3	47.0	6.0
喉頭	C32	71	71.8	9.9	11.3	0.0	7.0
肺	C33-C34	1,038	33.8	10.5	13.3	32.7	9.7
皮膚	C43-C44	158	77.8	0.6	9.5	1.9	10.1
乳房	C50	832	53.7	22.5	4.2	6.5	13.1
乳房（女性のみ）	C50	828	53.9	22.6	4.2	6.5	12.8
子宮	C53-C55	289	47.1	1.7	30.8	10.0	10.4
子宮頸部	C53	137	41.6	2.2	35.0	11.7	9.5
子宮体部	C54	150	52.7	1.3	27.3	8.7	10.0
卵巣	C56	104	20.2	1.0	34.6	24.0	20.2
前立腺	C61	595	69.7	0.7	9.6	9.4	10.6
膀胱	C67	187	66.3	0.5	13.9	7.5	11.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	210	51.9	0.5	22.4	13.3	11.9
脳・中枢神経系	C70-C72	48	72.9	0.0	6.3	0.0	20.8
甲状腺	C73	171	39.2	35.7	11.7	5.8	7.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	264	29.5	0.0	13.3	44.7	12.5
多発性骨髄腫	C88-C90	73	1.4	0.0	0.0	2.7	95.9
白血病	C91-C95	147	0.0	0.0	0.0	5.4	94.6

表5. 臨床進行度分布 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計

2009年

部位	ICD-10	集計対象数	上皮内がん	限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,046	8.2	40.2	8.5	13.1	16.3	13.7
食道	C15 D001	166	5.4	30.7	12.0	20.5	24.7	6.6
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,249	13.9	33.0	13.9	8.4	18.3	12.6
結腸 *1	C18 D010	767	14.7	31.3	14.6	9.3	18.5	11.6
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	482	12.7	35.7	12.7	7.1	17.8	14.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,038	0.0	33.8	10.5	13.3	32.7	9.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	206	22.8	59.7	0.5	7.3	1.5	8.3
乳房	C50 D05	909	8.1	49.2	20.6	3.9	5.9	12.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	905	8.2	49.3	20.7	3.9	6.0	12.0
子宮	C53-C55 D06	563	48.5	24.2	0.9	15.8	5.2	5.5
子宮頸部	C53 D06	411	66.4	13.9	0.7	11.7	3.9	3.4
膀胱	C67 D090	307	38.1	40.4	0.3	8.5	4.6	8.1

*1 粘膜がんを含む

表6. 受療割合 (%) ; 部位別 *1

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計

2009年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡 内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・ 内分泌療法	特異療法なしまたは 治療方法不明
全部位	C00-C96	8,293	55.2	14.4	40.7	19.4
口腔・咽頭	C00-C14	192	51.6	51.6	31.3	12.5
食道	C15	157	34.4	49.7	61.8	10.2
胃	C16	1,301	76.1	0.3	25.0	15.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,075	82.1	0.6	33.5	14.2
結腸	C18	654	82.1	0.2	33.0	13.9
直腸	C19-C20	421	82.2	1.2	34.2	14.7
肝および肝内胆管	C22	676	17.2	3.0	36.7	32.1
胆のう・胆管	C23-C24	176	60.2	4.5	36.4	19.9
膵臓	C25	298	36.9	5.0	59.4	21.5
喉頭	C32	71	29.6	70.4	15.5	12.7
肺	C33-C34	1,038	36.1	26.7	41.4	23.8
皮膚	C43-C44	158	82.9	3.2	3.2	12.7
乳房	C50	832	81.0	36.1	74.4	14.3
乳房（女性のみ）	C50	828	81.3	36.2	74.6	14.0
子宮	C53-C55	289	67.1	18.3	42.2	12.5
子宮頸部	C53	137	53.3	33.6	43.8	13.9
子宮体部	C54	150	80.7	4.7	41.3	10.0
卵巣	C56	104	56.7	1.0	65.4	23.1
前立腺	C61	595	28.6	23.4	41.5	23.4
膀胱	C67	187	74.9	4.8	33.7	18.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	210	72.4	1.9	11.0	21.0
脳・中枢神経系	C70-C72	48	58.3	75.0	75.0	18.8
甲状腺	C73	171	80.7	5.3	14.6	16.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	264	10.6	12.5	66.7	19.3
多発性骨髄腫	C88-C90	73	2.7	9.6	68.5	28.8
白血病	C91-C95	147	0.0	2.7	70.7	27.9

*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合 (%) ; 部位別 *1

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計

2009年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡 内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・ 内分泌療法	特異療法なしまたは 治療方法不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,046	57.2	13.5	37.8	18.3
食道	C15 D001	166	36.7	47.6	59.0	10.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,249	84.5	0.6	28.9	12.4
結腸 *2	C18 D010	767	84.6	0.3	28.2	12.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	482	84.2	1.0	30.1	13.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,038	36.1	26.7	41.4	23.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	206	85.4	2.4	2.4	11.2
乳房	C50 D05	909	82.3	35.2	70.1	13.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	905	82.5	35.4	70.3	13.1
子宮	C53-C55 D06	563	63.9	9.4	21.7	8.0
子宮頸部	C53 D06	411	58.2	11.2	14.6	6.8
膀胱	C67 D090	307	75.2	2.9	27.0	19.5

*1 重複を含むため合計は100%にならない

*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容 (%) ; 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DC0を除く届出患者、男女計

2009年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症 転移巣切除	不明
全部位	C00-C96	4,577	84.1	6.5	2.4	4.8	2.2
口腔・咽頭	C00-C14	99	86.9	5.1	0.0	8.1	0.0
食道	C15	54	66.7	5.6	1.9	24.1	1.9
胃	C16	990	85.1	6.3	1.6	3.9	3.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	883	79.5	8.6	2.5	5.7	3.7
結腸	C18	537	80.6	9.5	2.8	3.4	3.7
直腸	C19-C20	346	77.7	7.2	2.0	9.2	3.8
肝および肝内胆管	C22	116	79.3	3.4	5.2	11.2	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	106	58.5	5.7	1.9	33.0	0.9
膵臓	C25	110	53.6	14.5	0.0	31.8	0.0
喉頭	C32	21	76.2	14.3	0.0	9.5	0.0
肺	C33-C34	375	93.9	1.9	1.9	1.9	0.5
皮膚	C43-C44	131	93.1	3.1	3.1	0.0	0.8
乳房	C50	674	92.1	3.0	1.5	0.6	2.8
乳房（女性のみ）	C50	673	92.1	3.0	1.5	0.6	2.8
子宮	C53-C55	194	93.8	5.2	1.0	0.0	0.0
子宮頸部	C53	73	95.9	4.1	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	121	92.6	5.8	1.7	0.0	0.0
卵巣	C56	59	67.8	25.4	3.4	1.7	1.7
前立腺	C61	170	90.6	5.3	2.9	0.6	0.6
膀胱	C67	140	78.6	10.0	10.0	0.0	1.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	152	88.2	3.9	3.9	0.7	3.3
脳・中枢神経系	C70-C72	28	71.4	21.4	3.6	3.6	0.0
甲状腺	C73	138	89.9	5.1	2.9	1.4	0.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28	57.1	25.0	14.3	3.6	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0

表7. 切除内容 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DC0を除く届出患者、男女計

2009年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症 転移巣切除	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,173	85.4	6.0	2.3	4.2	2.0
食道	C15 D001	61	70.5	4.9	1.6	21.3	1.6
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,055	82.5	7.3	2.4	4.7	3.1
結腸 *1	C18 D010	649	83.8	7.9	2.5	2.8	3.1
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	406	80.3	6.4	2.2	7.9	3.2
肺	C33-C34 D021-D022	375	93.9	1.9	1.9	1.9	0.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	176	92.0	4.5	2.3	0.0	1.1
乳房	C50 D05	748	92.6	2.8	1.3	0.5	2.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	747	92.6	2.8	1.3	0.5	2.7
子宮	C53-C55 D06	360	95.6	3.9	0.6	0.0	0.0
子宮頸部	C53 D06	239	97.1	2.9	0.0	0.0	0.0
膀胱	C67 D090	231	83.1	7.4	7.4	0.0	2.2

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2009年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて 把握された症例 DCN(%)			死亡情報のみの 症例 DCO(%)			国際 DCO(%)			病理学的裏付けの ある症例 MV(%)			組織学的裏付けの ある症例 HV(%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	2.21	2.51	2.33	24.7	24.9	24.8	17.9	18.1	18.0	16.7	17.2	16.9	70.3	70.9	70.6	66.0	67.5	66.7
口腔・咽頭	C00-C14	2.86	3.09	2.93	9.8	14.7	11.4	7.0	13.2	9.0	7.0	11.8	8.5	88.8	85.3	87.7	88.8	85.3	87.7
食道	C15	1.92	2.31	1.97	20.1	20.0	20.1	17.0	16.7	16.9	16.4	16.7	16.4	78.6	76.7	78.3	78.6	76.7	78.3
胃	C16	2.57	2.18	2.43	21.8	27.6	23.6	16.5	21.9	18.2	15.7	21.3	17.5	80.8	74.4	78.8	80.5	74.2	78.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2.94	2.60	2.79	22.1	25.0	23.4	16.6	19.6	17.9	16.3	19.0	17.5	77.8	76.0	77.0	77.1	75.5	76.4
結腸	C18	2.75	2.50	2.62	26.0	26.1	26.1	20.0	22.3	21.1	20.0	21.8	20.9	73.3	74.2	73.7	72.4	73.7	73.0
直腸	C19-C20	3.28	2.87	3.12	16.6	22.7	18.8	11.7	13.4	12.3	11.0	12.8	11.7	84.1	80.2	82.7	83.8	79.7	82.3
肝および肝内胆管	C22	1.71	1.73	1.72	37.0	43.5	39.3	20.9	32.0	24.9	20.8	32.0	24.8	21.5	17.7	20.1	20.6	16.8	19.2
胆のう・胆管	C23-C24	1.32	1.44	1.38	41.5	45.0	43.3	29.3	36.4	33.1	29.3	36.4	33.1	43.9	41.4	42.6	37.4	39.3	38.4
膵臓	C25	1.11	1.16	1.14	33.0	34.8	33.9	25.7	28.9	27.3	25.7	28.9	27.3	40.3	29.4	34.9	35.9	24.5	30.2
喉頭	C32	8.75	...	9.38	7.1	0.0	6.7	5.7	0.0	5.3	5.7	0.0	5.3	88.6	100.0	89.3	87.1	100.0	88.0
肺	C33-C34	1.53	1.84	1.61	32.8	32.9	32.8	25.1	26.1	25.4	21.9	24.0	22.6	66.3	64.8	65.8	51.3	53.4	51.9
皮膚	C43-C44	7.36	7.55	7.45	2.5	8.4	5.5	1.2	6.0	3.7	0.0	4.8	2.4	96.3	92.8	94.5	96.3	92.8	94.5
乳房	C50	4.00	5.87	5.86	50.0	13.9	14.0	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	6.5	50.0	85.6	85.4	50.0	83.4	83.3
子宮	C53-C55	-	4.37	4.37	-	13.8	13.8	-	9.4	9.4	-	9.4	9.4	-	86.5	86.5	-	85.3	85.3
子宮頸部	C53	-	5.92	5.92	-	8.5	8.5	-	3.5	3.5	-	3.5	3.5	-	93.0	93.0	-	91.5	91.5
子宮体部	C54	-	6.42	6.42	-	5.8	5.8	-	2.6	2.6	-	2.6	2.6	-	92.9	92.9	-	91.6	91.6
卵巣	C56	-	2.16	2.16	-	23.1	23.1	-	14.0	14.0	-	13.2	13.2	-	75.2	75.2	-	71.9	71.9
前立腺	C61	5.66	-	5.66	15.6	-	15.6	13.1	-	13.1	12.8	-	12.8	83.2	-	83.2	80.1	-	80.1
膀胱	C67	2.72	2.60	2.69	23.0	35.4	26.4	17.8	32.3	21.8	16.7	30.8	20.5	79.3	67.7	76.2	74.7	58.5	70.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	3.33	3.08	3.25	19.4	16.9	18.6	11.9	10.4	11.4	10.0	7.8	9.3	78.1	80.5	78.9	71.9	75.3	73.0
脳・中枢神経系	C70-C72	1.75	6.40	3.12	28.6	9.4	17.0	19.0	3.1	9.4	9.5	0.0	3.8	76.2	90.6	84.9	76.2	90.6	84.9
甲状腺	C73	6.25	9.43	8.27	8.0	7.6	7.7	8.0	5.3	6.0	6.0	5.3	5.5	90.0	90.2	90.1	84.0	84.8	84.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2.22	2.54	2.36	20.1	21.4	20.7	15.4	16.6	15.9	14.2	15.2	14.6	81.7	82.1	81.8	79.9	81.4	80.6
多発性骨髄腫	C88-C90	1.86	2.14	1.98	38.5	44.7	41.4	26.9	25.5	26.3	26.9	25.5	26.3	57.7	63.8	60.6	55.8	59.6	57.6
白血病	C91-C95	1.41	1.87	1.61	24.7	34.1	29.4	15.7	18.2	16.9	2.2	2.3	2.3	96.6	97.7	97.2	74.2	67.0	70.6

表8. 精度指標； 部位別、性別

A'. 上皮内がんを除く

2009年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	24.7	24.9	24.8	17.9	18.1	18.0	16.7	17.2	16.9	70.3	70.9	70.6	66.0	67.5	66.7
口腔・咽頭	C00-C14	9.8	14.7	11.4	7.0	13.2	9.0	7.0	11.8	8.5	88.8	85.3	87.7	88.8	85.3	87.7
食道	C15	20.1	20.0	20.1	17.0	16.7	16.9	16.4	16.7	16.4	78.6	76.7	78.3	78.6	76.7	78.3
胃	C16	21.8	27.6	23.6	16.5	21.9	18.2	15.7	21.3	17.5	80.8	74.4	78.8	80.5	74.2	78.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	22.1	25.0	23.4	16.6	19.6	17.9	16.3	19.0	17.5	77.8	76.0	77.0	77.1	75.5	76.4
結腸	C18	26.0	26.1	26.1	20.0	22.3	21.1	20.0	21.8	20.9	73.3	74.2	73.7	72.4	73.7	73.0
直腸	C19-C20	16.6	22.7	18.8	11.7	13.4	12.3	11.0	12.8	11.7	84.1	80.2	82.7	83.8	79.7	82.3
肝および肝内胆管	C22	37.0	43.5	39.3	20.9	32.0	24.9	20.8	32.0	24.8	21.5	17.7	20.1	20.6	16.8	19.2
胆のう・胆管	C23-C24	41.5	45.0	43.3	29.3	36.4	33.1	29.3	36.4	33.1	43.9	41.4	42.6	37.4	39.3	38.4
膵臓	C25	33.0	34.8	33.9	25.7	28.9	27.3	25.7	28.9	27.3	40.3	29.4	34.9	35.9	24.5	30.2
喉頭	C32	7.1	0.0	6.7	5.7	0.0	5.3	5.7	0.0	5.3	88.6	100.0	89.3	87.1	100.0	88.0
肺	C33-C34	32.8	32.9	32.8	25.1	26.1	25.4	21.9	24.0	22.6	66.3	64.8	65.8	51.3	53.4	51.9
皮膚	C43-C44	2.5	8.4	5.5	1.2	6.0	3.7	0.0	4.8	2.4	96.3	92.8	94.5	96.3	92.8	94.5
乳房	C50	50.0	13.9	14.0	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	6.5	50.0	85.6	85.4	50.0	83.4	83.3
子宮	C53-C55	-	13.8	13.8	-	9.4	9.4	-	9.4	9.4	-	86.5	86.5	-	85.3	85.3
子宮頸部	C53	-	8.5	8.5	-	3.5	3.5	-	3.5	3.5	-	93.0	93.0	-	91.5	91.5
子宮体部	C54	-	5.8	5.8	-	2.6	2.6	-	2.6	2.6	-	92.9	92.9	-	91.6	91.6
卵巣	C56	-	23.1	23.1	-	14.0	14.0	-	13.2	13.2	-	75.2	75.2	-	71.9	71.9
前立腺	C61	15.6	-	15.6	13.1	-	13.1	12.8	-	12.8	83.2	-	83.2	80.1	-	80.1
膀胱	C67	23.0	35.4	26.4	17.8	32.3	21.8	16.7	30.8	20.5	79.3	67.7	76.2	74.7	58.5	70.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	19.4	16.9	18.6	11.9	10.4	11.4	10.0	7.8	9.3	78.1	80.5	78.9	71.9	75.3	73.0
脳・中枢神経系	C70-C72	28.6	9.4	17.0	19.0	3.1	9.4	9.5	0.0	3.8	76.2	90.6	84.9	76.2	90.6	84.9
甲状腺	C73	8.0	7.6	7.7	8.0	5.3	6.0	6.0	5.3	5.5	90.0	90.2	90.1	84.0	84.8	84.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	20.1	21.4	20.7	15.4	16.6	15.9	14.2	15.2	14.6	81.7	82.1	81.8	79.9	81.4	80.6
多発性骨髄腫	C88-C90	38.5	44.7	41.4	26.9	25.5	26.3	26.9	25.5	26.3	57.7	63.8	60.6	55.8	59.6	57.6
白血病	C91-C95	24.7	34.1	29.4	15.7	18.2	16.9	2.2	2.3	2.3	96.6	97.7	97.2	74.2	67.0	70.6

表8. 精度指標； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2009年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて 把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	2.32	2.78	2.50	23.5	22.5	23.1	17.1	16.4	16.8	15.9	15.5	15.7	71.7	73.7	72.6	67.4	70.6	68.8
食道	C15 D001	2.02	2.31	2.06	19.0	20.0	19.2	16.1	16.7	16.2	15.5	16.7	15.7	79.8	76.7	79.3	79.8	76.7	79.3
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	3.42	2.84	3.16	19.0	23.1	20.7	14.3	17.9	15.8	14.0	17.4	15.4	80.9	78.1	79.7	80.3	77.6	79.2
結腸 *1	C18 D010	3.24	2.72	2.98	22.1	24.2	23.0	17.0	20.5	18.6	17.0	20.0	18.4	77.3	76.3	76.9	76.6	75.8	76.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	3.73	3.17	3.51	14.5	20.5	16.6	10.3	12.1	10.9	9.7	11.6	10.4	86.0	82.1	84.7	85.8	81.6	84.3
肺	C33-C34 D021-D022	1.53	1.84	1.61	32.8	32.9	32.8	25.1	26.1	25.4	21.9	24.0	22.6	66.3	64.8	65.8	51.3	53.4	51.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	9.55	9.73	9.64	1.9	6.5	4.2	1.0	4.7	2.8	0.0	3.7	1.9	97.1	94.4	95.8	96.2	94.4	95.3
乳房	C50 D05	4.00	6.38	6.36	50.0	12.8	12.9	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	50.0	86.7	86.6	50.0	84.7	84.6
子宮	C53-C55 D06	-	8.12	8.12	-	7.4	7.4	-	5.1	5.1	-	5.1	5.1	-	92.7	92.7	-	91.9	91.9
子宮頸部	C53 D06	-	17.33	17.33	-	2.9	2.9	-	1.2	1.2	-	1.2	1.2	-	97.6	97.6	-	96.9	96.9
膀胱	C67 D090	4.20	3.60	4.03	14.9	25.6	17.5	11.5	23.3	14.5	10.8	22.2	13.6	86.6	76.7	84.1	80.3	70.0	77.7

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

B'. 上皮内がんを含む

2009年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて 把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	23.5	22.5	23.1	17.1	16.4	16.8	15.9	15.5	15.7	71.7	73.7	72.6	67.4	70.6	68.8
食道	C15 D001	19.0	20.0	19.2	16.1	16.7	16.2	15.5	16.7	15.7	79.8	76.7	79.3	79.8	76.7	79.3
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	19.0	23.1	20.7	14.3	17.9	15.8	14.0	17.4	15.4	80.9	78.1	79.7	80.3	77.6	79.2
結腸 *1	C18 D010	22.1	24.2	23.0	17.0	20.5	18.6	17.0	20.0	18.4	77.3	76.3	76.9	76.6	75.8	76.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	14.5	20.5	16.6	10.3	12.1	10.9	9.7	11.6	10.4	86.0	82.1	84.7	85.8	81.6	84.3
肺	C33-C34 D021-D022	32.8	32.9	32.8	25.1	26.1	25.4	21.9	24.0	22.6	66.3	64.8	65.8	51.3	53.4	51.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	1.9	6.5	4.2	1.0	4.7	2.8	0.0	3.7	1.9	97.1	94.4	95.8	96.2	94.4	95.3
乳房	C50 D05	50.0	12.8	12.9	0.0	6.0	6.0	0.0	6.0	6.0	50.0	86.7	86.6	50.0	84.7	84.6
子宮	C53-C55 D06	-	7.4	7.4	-	5.1	5.1	-	5.1	5.1	-	92.7	92.7	-	91.9	91.9
子宮頸部	C53 D06	-	2.9	2.9	-	1.2	1.2	-	1.2	1.2	-	97.6	97.6	-	96.9	96.9
膀胱	C67 D090	14.9	25.6	17.5	11.5	23.3	14.5	10.8	22.2	13.6	86.6	76.7	84.1	80.3	70.0	77.7

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口10万対)及び累積死亡率(人口100対) ; 部位別、性別

2009年

部位	ICD-10	死亡数			死亡割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	日本人人口			世界人口			男	女	男女計
											男	女	男女計	男	女	男女計			
全部位	C00-C97	2,580	1,759	4,339	100.0	100.0	100.0	383.0	232.2	303.2	179.9	87.5	126.1	122.6	62.1	87.6	12.6	6.3	9.2
口腔・咽頭	C00-C14	50	22	72	1.9	1.3	1.7	7.4	2.9	5.0	3.9	0.8	2.2	2.8	0.6	1.6	0.3	0.1	0.2
食道	C15	83	13	96	3.2	0.7	2.2	12.3	1.7	6.7	6.0	0.6	3.0	4.3	0.4	2.2	0.6	0.0	0.3
胃	C16	421	234	655	16.3	13.3	15.1	62.5	30.9	45.8	28.9	11.3	18.7	19.7	8.0	12.9	2.1	0.7	1.3
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	252	218	470	9.8	12.4	10.8	37.4	28.8	32.8	17.0	9.8	12.8	11.5	6.8	8.7	1.1	0.7	0.9
結腸	C18	158	158	316	6.1	9.0	7.3	23.5	20.9	22.1	10.2	6.8	8.1	6.8	4.6	5.5	0.6	0.4	0.5
直腸	C19-C20	94	60	154	3.6	3.4	3.5	14.0	7.9	10.8	6.8	3.0	4.6	4.7	2.2	3.3	0.5	0.2	0.4
肝および肝内胆管	C22	338	186	524	13.1	10.6	12.1	50.2	24.5	36.6	25.3	8.1	15.8	17.5	5.4	10.9	2.1	0.6	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	93	97	190	3.6	5.5	4.4	13.8	12.8	13.3	6.3	3.4	4.7	4.1	2.4	3.2	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	185	176	361	7.2	10.0	8.3	27.5	23.2	25.2	14.5	8.5	11.3	10.4	5.8	7.9	1.2	0.6	0.9
喉頭	C32	8	0	8	0.3	0.0	0.2	1.2	0.0	0.6	0.5	0.0	0.2	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	630	233	863	24.4	13.2	19.9	93.5	30.8	60.3	41.6	10.3	23.4	27.4	7.1	15.6	2.6	0.7	1.6
皮膚	C43-C44	11	11	22	0.4	0.6	0.5	1.6	1.5	1.5	0.8	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	1	151	152	0.0	8.6	3.5	0.1	19.9	10.6	0.1	11.6	6.2	0.1	8.7	4.7	0.0	1.0	0.5
子宮	C53-C55	-	73	73	-	4.2	1.7	-	9.6	-	-	5.0	-	-	3.6	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	24	24	-	1.4	0.6	-	3.2	-	-	2.0	-	-	1.6	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	24	24	-	1.4	0.6	-	3.2	-	-	1.7	-	-	1.3	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	56	56	-	3.2	1.3	-	7.4	-	-	3.9	-	-	2.9	-	-	0.3	-
前立腺	C61	121	-	121	4.7	-	2.8	18.0	-	-	6.7	-	-	4.1	-	-	0.2	-	-
膀胱	C67	64	25	89	2.5	1.4	2.1	9.5	3.3	6.2	3.7	0.8	1.9	2.3	0.5	1.2	0.2	0.0	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	48	25	73	1.9	1.4	1.7	7.1	3.3	5.1	3.4	1.0	2.0	2.3	0.7	1.4	0.2	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	12	5	17	0.5	0.3	0.4	1.8	0.7	1.2	1.3	0.4	0.8	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
甲状腺	C73	8	14	22	0.3	0.8	0.5	1.2	1.8	1.5	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	76	57	133	2.9	3.2	3.1	11.3	7.5	9.3	5.7	2.4	3.9	3.9	1.5	2.6	0.3	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	28	22	50	1.1	1.3	1.2	4.2	2.9	3.5	1.9	0.9	1.3	1.3	0.6	0.9	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	63	47	110	2.4	2.7	2.5	9.4	6.2	7.7	4.7	2.7	3.6	3.5	2.0	2.7	0.3	0.2	0.3

表10. 年齢階級別死亡数、死亡割合(%) ; 部位別、性別

2009年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上			
			死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)
男	全部位	C00-C97	0	0.0	2	100.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	1	100.0	3	100.0	7	100.0	19	100.0	26	100.0	66	100.0	154	100.0	243	100.0	273	100.0	329	100.0	504	100.0	496	100.0	455	100.0		
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	4	6.1	1	0.6	9	3.7	4	1.5	10	3.0	4	0.8	7	1.4	9	2.0		
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	1	1.5	4	2.6	15	6.2	13	4.8	18	5.5	7	1.4	15	3.0	9	2.0
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	42.9	1	5.3	0	0.0	15	22.7	21	13.6	47	19.3	61	18.5	71	14.1	84	16.9	77	16.9	77	16.9		
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	2	7.7	6	9.1	14	9.1	20	8.2	28	10.3	30	9.1	47	9.3	51	10.3	33	6.7	52	11.4		
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	4	6.1	6	3.9	11	4.5	16	5.9	18	5.5	30	6.0	33	6.7	39	8.6	39	8.6		
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	7.7	2	7.7	8	5.2	9	3.7	12	4.4	12	3.6	17	3.4	18	3.6	13	2.9	13	2.9		
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	3	15.8	4	15.4	6	9.1	40	26.0	45	18.5	40	14.7	49	14.9	68	13.5	53	10.7	29	6.4		
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	1	3.8	2	3.0	4	2.6	6	2.5	8	2.9	9	2.7	23	4.6	21	4.2	17	3.7				
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	1	14.3	1	5.3	6	23.1	9	13.6	14	9.1	20	8.2	26	9.5	30	9.1	31	6.2	22	4.4	24	5.3	24	5.3		
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.8	1	0.4	0	0.0	3	0.6	1	0.2	1	0.2		
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	4	21.1	2	7.7	12	18.2	31	20.1	50	20.6	65	23.8	68	20.7	141	28.0	137	27.6	119	26.2		
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	1	5.3	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	2	0.4	2	0.4	4	0.9		
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.3	1	0.4	5	1.8	12	3.6	29	5.8	27	5.4	45	9.9		
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	4	1.6	5	1.8	5	1.5	12	2.4	17	3.4	20	4.4		
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.7	1	1.5	2	1.3	3	1.2	5	1.8	8	2.4	11	2.2	7	1.4	9	2.0		
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	1	3.8	0	0.0	3	1.9	1	0.4	2	0.7	1	0.3	1	0.2	1	0.2	0	0.0		
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	1	0.6	1	0.4	0	0.0	1	0.3	3	0.6	0	0.0		
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	33.3	0	0.0	2	10.5	2	7.7	2	3.0	3	1.9	3	1.2	10	3.7	6	1.8	16	3.2	21	4.2	9	2.0		
	多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	4	2.6	0	0.0	5	1.8	2	0.6	3	0.6	6	1.2	7	1.5
白血病	C91-C95	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	14.3	0	0.0	0	0.0	3	4.5	4	2.6	5	2.1	6	2.2	8	2.4	13	2.6	9	1.8	12	2.6	
女	全部位	C00-C97	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	4	100.0	5	100.0	12	100.0	24	100.0	34	100.0	51	100.0	70	100.0	119	100.0	133	100.0	179	100.0	256	100.0	342	100.0	527	100.0		
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.5	2	1.5	1	0.6	2	0.8	3	0.9	11	2.1		
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.5	2	1.5	0	0.0	2	0.8	1	0.3	5	1.0		
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	2	40.0	0	0.0	7	29.2	7	20.6	3	5.9	7	10.0	14	11.8	15	11.3	12	9.0	19	10.6	34	13.3	40	11.7	77	14.6		
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	4	11.8	6	11.8	8	11.4	16	13.4	12	9.0	19	10.6	34	13.3	40	11.7	77	14.6				
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	1	2.9	3	8.8	7	10.0	9	7.6	6	4.5	15	8.4	26	10.2	29	8.5	58	11.0				
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.2	3	8.8	0	0.0	1	4.2	3	8.8	0	0.0	1	4.2	7	5.9	6	4.5	4	2.2	8	3.1	11	3.2
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	1	2.9	4	5.7	18	15.1	11	8.3	27	15.1	35	13.7	40	11.7	49	9.3		
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	3	4.3	2	1.7	9	6.8	8	4.5	11	4.3	14	4.1	49	9.3		
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	25.0	0	0.0	1	8.3	2	8.3	2	5.9	4	7.8	6	8.6	11	9.2	16	12.0	15	8.4	35	13.7	40	11.7	43	8.2		
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	16.7	1	4.2	2	5.9	7	13.7	7	10.0	12	10.1	17	12.8	23	12.8	29	11.3	54	15.8	78	14.8				
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.8	3	0.9	4	0.8
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	16.7	2	8.3	12	35.3	16	31.4	18	25.7	16	13.4	17	12.8	20	11.2	11	4.3						

