

# 愛媛県地域がん登録 平成 22 年（2010 年）罹患集計

---

## <目次>

- ・表 1. 罹患数, 罹患割合（%）, 粗罹患率, 年齢調整罹患率および累積罹患率  
; 部位別, 性別 A. 上皮内がんを除く  
; 部位別, 性別 B. 上皮内がんを含む
- ・表 2. 年齢階級別罹患数, 罹患割合（%） ; 部位別, 性別 A. 上皮内がんを除く  
B. 上皮内がんを含む
- ・表 3. 年齢階級別罹患率（人口10万対） ; 部位別, 性別 A. 上皮内がんを除く  
B. 上皮内がんを含む
- ・表 4. 発見経緯（%） ; 部位別 A. 上皮内がんを除く  
B. 上皮内がんを含む
- ・表 5. 臨床進行度分布（%） ; 部位別 A. 上皮内がんを除く  
B. 上皮内がんを含む
- ・表 6. 受療割合（%） ; 部位別 A. 上皮内がんを除く  
B. 上皮内がんを含む
- ・表 7. 切除内容（%） ; 部位別 A. 上皮内がんを除く  
B. 上皮内がんを含む
- ・表 8. 精度指標 ; 部位別, 性別 A. 上皮内がんを除く  
B. 上皮内がんを含む
- ・表 9. 死亡数, 死亡割合（%）, 粗死亡率, 年齢調整死亡率及び累積死亡率 ; 部位別, 性別
- ・表 10. 年齢階級別死亡数, 死亡割合（%） ; 部位別, 性別
- ・表 11. 年齢階級別死亡率（人口 10 万対） ; 部位別, 性別

---

本資料は平成 22 年（2010 年）1 月 1 日から平成 22 年（2010 年）12 月 31 日の罹患並びに死亡状況を示しています。

集計対象は愛媛県に居住する患者で、悪性腫瘍と頭蓋内の良性腫瘍、上皮内癌の患者です。患者が複数施設に受診した場合の集約（名寄せ）を行い、1 腫瘍 1 件で計上しており、1 患者に複数の腫瘍がある場合は、腫瘍毎に計上しています。

本資料を 2 次利用する場合は、出典の明記をお願いします。

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）； 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2010年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	日本人人口			世界人口			男	女	男女計
											男	女	男女計	男	女	男女計			
全部位	C00-C96	6,104	4,493	10,597	100.0	100.0	100.0	906.5	592.6	740.3	458.8	303.8	367.4	325.2	227.8	268.0	38.3	24.9	30.9
口腔・咽頭	C00-C14	144	76	220	2.4	1.7	2.1	21.4	10.0	15.4	12.2	4.9	8.2	8.9	3.6	6.0	1.2	0.4	0.8
食道	C15	188	33	221	3.1	0.7	2.1	27.9	4.4	15.4	14.9	2.0	7.8	10.9	1.5	5.8	1.4	0.2	0.8
胃	C16	1,101	557	1,658	18.0	12.4	15.6	163.5	73.5	115.8	82.5	31.0	53.5	57.6	22.4	38.0	6.9	2.6	4.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	792	609	1,401	13.0	13.6	13.2	117.6	80.3	97.9	62.3	33.6	46.5	44.5	24.2	33.4	5.4	2.7	4.0
結腸	C18	464	433	897	7.6	9.6	8.5	68.9	57.1	62.7	34.6	22.4	27.8	24.4	16.0	19.7	3.0	1.8	2.3
直腸	C19-C20	328	176	504	5.4	3.9	4.8	48.7	23.2	35.2	27.6	11.2	18.7	20.1	8.2	13.7	2.5	0.9	1.6
肝および肝内胆管	C22	581	289	870	9.5	6.4	8.2	86.3	38.1	60.8	45.3	14.0	28.3	32.5	9.5	20.1	3.8	1.1	2.4
胆のう・胆管	C23-C24	136	162	298	2.2	3.6	2.8	20.2	21.4	20.8	8.8	7.1	7.8	5.9	4.8	5.3	0.6	0.5	0.6
膵臓	C25	218	201	419	3.6	4.5	4.0	32.4	26.5	29.3	15.9	8.9	12.0	11.3	6.0	8.4	1.4	0.7	1.0
喉頭	C32	57	3	60	0.9	0.1	0.6	8.5	0.4	4.2	4.2	0.2	2.0	2.9	0.2	1.4	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	996	446	1,442	16.3	9.9	13.6	147.9	58.8	100.7	69.2	22.8	42.6	46.7	16.2	29.4	5.3	1.9	3.5
皮膚	C43-C44	103	92	195	1.7	2.0	1.8	15.3	12.1	13.6	8.0	5.1	6.4	5.7	4.0	4.7	0.6	0.4	0.5
乳房	C50	8	846	854	0.1	18.8	8.1	1.2	111.6	59.7	0.7	80.4	42.6	0.5	62.2	32.8	0.1	6.7	3.5
子宮	C53-C55	-	329	329	-	7.3	3.1	-	43.4	-	-	32.3	-	-	25.0	-	-	2.7	-
子宮頸部	C53	-	140	140	-	3.1	1.3	-	18.5	-	-	15.5	-	-	12.0	-	-	1.2	-
子宮体部	C54	-	164	164	-	3.7	1.5	-	21.6	-	-	15.6	-	-	12.1	-	-	1.4	-
卵巣	C56	-	112	112	-	2.5	1.1	-	14.8	-	-	10.9	-	-	8.8	-	-	0.8	-
前立腺	C61	827	-	827	13.5	-	7.8	122.8	-	-	56.9	-	-	38.6	-	-	5.0	-	-
膀胱	C67	181	52	233	3.0	1.2	2.2	26.9	6.9	16.3	12.2	2.1	6.4	8.4	1.3	4.4	0.8	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	184	88	272	3.0	2.0	2.6	27.3	11.6	19.0	14.2	5.3	9.2	10.1	3.7	6.6	1.1	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	25	23	48	0.4	0.5	0.5	3.7	3.0	3.4	2.2	2.5	2.3	1.7	2.4	2.0	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	50	148	198	0.8	3.3	1.9	7.4	19.5	13.8	4.8	13.8	9.5	3.6	10.9	7.4	0.4	1.2	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	213	173	386	3.5	3.9	3.6	31.6	22.8	27.0	16.5	9.9	12.8	12.0	7.2	9.4	1.4	0.9	1.1
多発性骨髄腫	C88-C90	41	37	78	0.7	0.8	0.7	6.1	4.9	5.4	3.3	1.8	2.5	2.4	1.3	1.8	0.3	0.1	0.2
白血病	C91-C95	102	80	182	1.7	1.8	1.7	15.1	10.6	12.7	10.3	6.6	8.4	9.5	5.7	7.5	0.8	0.5	0.7

表1. 罹患数、罹患割合（%）、粗罹患率、年齢調整罹患率（人口10万対）及び累積罹患率（人口100対）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2010年

部位	ICD-10	罹患数			罹患割合(%)			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	日本人人口			世界人口			男	女	男女計
											男	女	男女計	男	女	男女計			
全部位	C00-C96 D00-D09	6,444	5,069	11,513	100.0	100.0	100.0	957.0	668.6	804.3	487.1	380.7	419.7	345.2	292.1	310.2	40.7	30.5	34.9
食道	C15 D001	204	36	240	3.2	0.7	2.1	30.3	4.7	16.8	16.3	2.2	8.6	12.0	1.6	6.4	1.6	0.2	0.8
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	941	681	1,622	14.6	13.4	14.1	139.8	89.8	113.3	75.7	38.7	55.4	54.2	27.9	40.0	6.6	3.2	4.8
結腸 *1	C18 D010	573	479	1,052	8.9	9.4	9.1	85.1	63.2	73.5	44.4	25.4	33.9	31.4	18.2	24.1	3.9	2.1	2.9
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	368	202	570	5.7	4.0	5.0	54.7	26.6	39.8	31.2	13.3	21.5	22.8	9.8	15.8	2.8	1.1	1.9
肺	C33-C34 D021-D022	997	446	1,443	15.5	8.8	12.5	148.1	58.8	100.8	69.3	22.8	42.6	46.8	16.2	29.4	5.3	1.9	3.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	131	125	256	2.0	2.5	2.2	19.5	16.5	17.9	10.0	6.6	8.1	7.0	4.9	5.8	0.7	0.5	0.6
乳房	C50 D05	10	930	940	0.2	18.3	8.2	1.5	122.7	65.7	0.9	88.7	47.1	0.7	68.8	36.3	0.1	7.4	3.9
子宮	C53-C55 D06	-	662	662	-	13.1	5.8	-	87.3	-	-	89.1	-	-	74.0	-	-	6.5	-
子宮頸部	C53 D06	-	473	473	-	9.3	4.1	-	62.4	-	-	72.3	-	-	61.0	-	-	5.1	-
膀胱	C67 D090	292	77	369	4.5	1.5	3.2	43.4	10.2	25.8	20.5	4.0	11.0	13.9	2.7	7.5	1.4	0.3	0.8

\*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合 (%) ; 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2010年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上			
			罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)
男	全部位	C00-C96	9	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0.0	5	100.0	5	100.0	19	100.0	43	100.0	39	100.0	82	100.0	194	100.0	412	100.0	765	100.0	850	100.0	994	100.0	1,147	100.0	853	100.0	679	100.0		
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	2	4.7	1	2.6	2	2.4	8	4.1	22	5.3	21	2.7	20	2.4	30	3.0	17	1.5	14	1.6	6	0.9		
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	3	3.7	5	2.6	21	5.1	37	4.8	36	4.2	28	2.8	32	2.8	12	1.4	13	1.9		
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	5	11.6	8	20.5	20	24.4	44	22.7	68	16.5	120	15.7	158	18.6	184	18.5	216	18.8	157	18.4	120	17.7		
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	10.5	5	11.6	8	20.5	16	19.5	31	16.0	76	18.4	109	14.2	107	12.6	136	13.7	139	12.1	83	9.7	79	11.6		
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.7	10	12.2	15	7.7	28	6.8	53	6.9	62	7.3	89	9.0	62	7.3	139	12.6	136	13.7	139	12.1	83	9.7		
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	2	10.5	2	4.7	5	12.8	6	7.3	16	8.2	48	11.7	56	7.3	45	5.3	47	4.7	53	4.6	28	3.3	19	2.8		
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	5	11.6	4	10.3	9	11.0	26	13.4	50	12.1	103	13.5	93	10.9	65	6.5	105	9.2	71	8.3	49	7.2		
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	1	0.5	17	2.2	18	2.1	19	1.9	26	2.3	30	3.5	22	3.2		
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.7	1	2.6	1	2.6	8	4.1	14	3.4	28	3.7	33	3.9	37	3.7	31	2.7	28	3.3	35	5.2		
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.2	3	1.5	0	0.0	8	1.0	13	1.5	7	0.7	10	0.9	11	1.3	4	0.6
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	5	12.8	8	9.8	24	12.4	52	12.6	101	13.2	120	14.1	161	16.2	213	18.6	178	20.9	133	19.6		
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	5.3	1	2.3	1	2.6	1	2.6	1	2.6	11	2.7	8	1.0	11	1.3	13	1.3	18	1.6	16	1.9	16	2.4		
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.2	1	0.1	3	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0		
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	4.6	33	8.0	95	12.4	119	14.0	183	18.4	177	15.4	120	14.1	91	13.4		
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	10.5	1	2.3	1	2.6	1	2.6	5	2.6	7	1.7	16	2.1	22	2.6	18	1.8	35	3.1	32	3.8	41	6.0
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	3	7.0	1	2.6	5	6.1	5	2.6	15	3.6	25	3.3	22	2.6	27	2.7	38	3.3	24	2.8	18	2.7		
	脳・中枢神経系	C70-C72	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	7.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	3	0.4	4	0.5	5	0.5	3	0.3	4	0.5	1	0.2		
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	3	7.0	1	2.6	2	2.4	5	2.6	5	2.6	5	1.2	11	1.4	5	0.6	6	0.6	4	0.4	5	0.6	2	0.3		
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	2	40.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	1	5.3	2	4.7	2	5.1	3	3.7	7	3.6	14	3.4	21	2.7	34	4.0	34	3.4	39	3.4	26	3.4	26	3.1	27	4.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.6	1	2.6	1	0.5	5	1.2	7	0.9	4	0.5	10	1.0	3	0.3	6	0.7	3	0.4	
白血病	C91-C95	5	55.6	2	40.0	2	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	15.8	2	4.7	1	2.6	6	7.3	5	2.6	7	1.7	18	2.4	14	1.6	9	0.9	10	0.9	11	1.3	7	1.0	
女	全部位	C00-C96	5	100.0	1	100.0	3	100.0	6	100.0	7	100.0	11	100.0	42	100.0	90	100.0	125	100.0	193	100.0	224	100.0	363	100.0	456	100.0	455	100.0	514	100.0	565	100.0	613	100.0	820	100.0		
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	2.4	2	2.2	3	2.4	0	0.0	2	0.9	4	1.1	10	2.2	10	2.2	8	1.6	10	1.8	12	2.0	13	1.6	12	2.0	13	1.6
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	1	0.5	1	0.4	3	0.8	3	0.7	4	0.9	5	1.0	3	0.5	4	0.7	8	1.0		
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	3	7.1	11	12.2	7	5.6	5	2.6	16	7.1	35	9.6	51	11.2	65	14.3	76	14.8	71	12.6	84	13.7	132	16.1				
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	2	2.2	7	5.6	18	9.3	22	9.8	42	11.6	58	12.7	56	12.3	70	13.6	84	14.9	95	15.5	153	18.7				
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	1	1.1	4	3.2	9	4.7	11	4.9	26	7.2	41	9.0	42	9.2	48	9.3	60	10.6	73	11.9	116	14.2				
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.8	1	0.5	7	3.1	12	3.3	16	3.5	32	7.0	22	4.3	24	4.3	22	3.6	37	4.5		
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.1	1	0.8	1	0.5	3	1.3	3	0.7	16	3.5	32	7.0	43	8.4	60	10.6	57	9.3		
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	3	1.3	8	2.2	12	2.6	18	3.5	26	4.6	36	5.0	50	6.1		
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	3	1.3	9	2.5	16	3.5	7	1.5	31	6.0	28	5.0	43	7.0		
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.1		
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	9.1	1	1.1	1	1.1	1	0.8	5	2.6	11	4.9	24	6.6	44	9.6	55	12.1	56	10.9	66	11.7	80	13.1	102	12.4				
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	2	28.6	0	0.0	1	2.4	1	1.1	1	0.8	3	1.6	0	0.0	7	1.9	4	0.9	7	1.5	10	1.9	7	1.2	18	2.9	30	3.7		
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	28.6	1	9.1	10	23.																								

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合 (%) ; 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2010年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)	罹患数	割合 (%)
男	全部位	000-C96 D00-D09	9	100.0	5	100.0	3	100.0	0	0.0	5	100.0	5	100.0	22	100.0	44	100.0	44	100.0	89	100.0	218	100.0	451	100.0	800	100.0	895	100.0	1,049	100.0	1,215	100.0	895	100.0	695	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.3	0	0.0	4	4.5	6	2.8	23	5.1	39	4.9	39	4.4	34	3.2	32	2.6	13	1.5	13	1.9
	大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	5	22.7	6	13.6	12	27.3	21	23.6	41	18.8	95	21.1	130	16.3	125	14.0	163	15.5	165	13.6	96	10.7	81	11.7
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	3	6.8	6	13.6	14	15.7	21	9.6	45	10.0	67	8.4	75	8.4	110	10.5	104	8.6	65	7.3	61	8.8		
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	3	13.6	3	6.8	6	13.6	7	7.9	20	9.2	50	11.1	63	7.9	50	5.6	53	5.1	61	5.0	31	3.5	20	2.9
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	4.5	0	0.0	5	11.4	8	9.0	24	11.0	52	11.5	101	12.6	120	13.4	162	15.4	213	17.5	178	19.9	133	19.1		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	1	4.5	1	2.3	1	2.3	1	1.1	7	3.2	11	2.4	9	1.1	13	1.5	19	1.8	25	2.1	22	2.5	19	2.7
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.9	1	0.2	1	0.1	4	0.4	1	0.1	0	0.0	1	0.1	0	0.0
	膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	1	2.3	2	4.5	2	2.2	10	4.6	19	4.2	22	2.8	38	4.2	31	3.0	64	5.3	51	5.7	50	7.2		
	女	全部位	000-C96 D00-D09	5	100.0	1	100.0	3	100.0	8	100.0	22	100.0	66	100.0	119	100.0	167	100.0	189	100.0	236	100.0	249	100.0	402	100.0	494	100.0	484	100.0	554	100.0	594	100.0	637	100.0	839
食道		C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	2	0.8	3	0.7	4	0.8	4	0.8	5	0.9	3	0.5	4	0.6	9	1.1
大腸 (結腸・直腸) *1		C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	3	1.8	8	4.2	20	8.5	25	10.0	52	12.9	69	14.0	65	13.4	85	15.3	90	15.2	106	16.6	156	18.6		
結腸 *1		C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.7	2	1.2	4	2.1	9	3.8	13	5.2	32	8.0	48	9.7	48	9.9	57	10.3	64	10.8	81	12.7	119	14.2		
直腸 *1		C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	4	2.1	11	4.7	12	4.8	20	5.0	21	4.3	17	3.5	28	5.1	26	4.4	25	3.9	37	4.4		
肺		C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	1	0.6	1	0.5	5	2.1	11	4.4	24	6.0	44	8.9	55	11.4	56	10.1	66	11.1	80	12.6	102	12.2		
皮膚		C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	9.1	0	0.0	1	0.8	1	0.6	1	0.5	3	1.3	1	0.4	9	2.2	5	1.0	8	1.7	15	2.7	15	2.5	24	3.8	39	4.7
乳房		C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	9.1	2	3.0	12	10.1	36	21.6	58	30.7	105	44.5	93	37.3	113	28.1	137	27.7	99	20.5	82	14.8	80	13.5	65	10.2	46	5.5		
子宮		C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	14	63.6	55	83.3	81	68.1	85	50.9	82	43.4	58	24.6	41	16.5	58	14.4	44	8.9	43	8.9	33	6.0	22	3.7	25	3.9	19	2.3
子宮頸部		C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	14	63.6	55	83.3	78	65.5	80	47.9	75	39.7	40	16.9	26	10.4	26	6.5	13	2.6	22	4.5	14	2.5	11	1.9	12	1.9	5	0.6
膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.8	0	0.0	0	0.0	5	1.2	3	0.6	7	1.4	13	2.3	18	3.0	14	2.2	14	1.7	
男女計	全部位	000-C96 D00-D09	14	100.0	6	100.0	6	100.0	8	100.0	27	100.0	71	100.0	141	100.0	211	100.0	233	100.0	325	100.0	467	100.0	853	100.0	1,294	100.0	1,379	100.0	1,603	100.0	1,809	100.0	1,532	100.0	1,534	100.0
	食道	C15 D001	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.5	1	0.4	5	1.5	8	1.7	26	3.0	43	3.3	43	3.1	39	2.4	35	1.9	17	1.1	22	1.4		
	大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	7	5.0	9	4.3	20	8.6	41	12.6	66	14.1	147	17.2	199	15.4	190	13.8	248	15.5	255	14.1	202	13.2	237	15.5		
	結腸 *1	C18 D010	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	4	2.8	5	2.4	10	4.3	23	7.1	34	7.3	77	9.0	115	8.9	123	8.9	167	10.4	168	9.3	146	9.5	180	11.7		
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	3	2.1	4	1.9	10	4.3	18	5.5	32	6.9	70	8.2	84	6.5	67	4.9	81	5.1	87	4.8	56	3.7	57	3.7		
	肺	C33-C34 D021-D022	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.4	1	0.7	1	0.5	6	2.6	13	4.0	35	7.5	76	8.9	145	11.2	175	12.7	218	13.6	279	15.4	258	16.8	235	15.3		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	12.5	2	7.4	2	2.8	2	1.4	2	0.9	2	0.9	4	1.2	8	1.7	20	2.3	14	1.1	21	1.5	34	2.1	40	2.2	46	3.0	58	3.8
	乳房	C50 D05	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	7.4	2	2.8	12	8.5	36	17.1	58	24.9	105	32.3	95	20.3	114	13.4	138	10.7	103	7.5	83	5.2	80	4.4	66	4.3	46	3.0		
	子宮	C53-C55 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	14	51.9	55	77.5	81	57.4	85	40.3	82	35.2	58	17.8	41	8.8	58	6.8	44	3.4	43	3.1	33	2.1	22	1.2	25	1.6	19	1.2
	子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	25.0	14	51.9	55	77.5	78	55.3	80	37.9	75	32.2	40	12.3	26	5.6	26	3.0	13	1.0	22	1.6	14	0.9	11	0.6	12	0.8	5	0.3
膀胱	C67 D090	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	2.1	1	0.5	2	0.9	4	1.2	10	2.1	24	2.8	25	1.9	45	3.3	44	2.7	82	4.5	65	4.2	64	4.2			

\*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

2010年

## A. 上皮内がんを除く

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96	31.3	15.8	8.7	0.0	17.3	14.2	45.8	88.7	95.1	198.5	445.7	812.3	1,292.8	1,932.1	2,664.8	3,465.7	3,547.8	4,156.5
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.1	2.4	4.8	18.4	43.4	35.5	45.5	80.4	51.4	58.2	36.7
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	7.3	11.5	41.4	62.5	81.8	75.1	96.7	49.9	79.6
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	10.3	19.5	48.4	101.1	134.1	202.8	359.1	493.3	652.6	653.0	734.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.8	10.3	19.5	38.7	71.2	149.8	184.2	243.2	364.6	420.0	345.2	483.6
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	7.3	24.2	34.5	55.2	89.6	140.9	238.6	259.9	228.8	367.3
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	4.8	4.1	12.2	14.5	36.8	94.6	94.6	102.3	126.0	160.1	116.5	116.3
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	10.3	9.7	21.8	59.7	98.6	174.1	211.4	174.3	317.3	295.3	300.0
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.3	3.9	28.7	40.9	50.9	78.6	124.8	134.7
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	2.4	2.4	18.4	27.6	47.3	75.0	99.2	93.7	116.5	214.3
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.9	0.0	13.5	29.6	18.8	30.2	45.8	24.5
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	12.2	19.4	55.1	102.5	170.7	272.8	431.6	643.6	740.3	814.2
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.4	2.1	2.4	2.4	9.2	21.7	13.5	25.0	34.9	54.4	66.5	97.9
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.0	1.7	6.8	2.7	0.0	4.2	0.0
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	65.1	160.5	270.5	490.6	534.8	499.1	557.1
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.1	2.4	2.4	11.5	13.8	27.0	50.0	48.3	105.8	133.1	251.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	6.2	2.4	12.1	11.5	29.6	42.2	50.0	72.4	114.8	99.8	110.2
	脳・中枢神経系	C70-C72	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0	6.2	0.0	0.0	0.0	2.0	5.1	9.1	13.4	9.1	16.6	6.1
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.2	2.4	4.8	11.5	9.9	18.6	11.4	16.1	12.1	20.8	12.2
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	6.3	0.0	0.0	3.5	0.0	2.4	4.1	4.9	7.3	16.1	27.6	35.5	77.3	91.2	117.8	108.1	165.3
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.4	2.3	9.9	11.8	9.1	26.8	9.1	25.0	18.4
白血病	C91-C95	17.4	6.3	5.8	0.0	0.0	0.0	7.2	4.1	2.4	14.5	11.5	13.8	30.4	31.8	24.1	30.2	45.8	42.9	
女	全部位	C00-C96	18.0	3.4	9.1	18.8	22.9	30.6	100.1	182.9	285.4	436.2	481.8	671.5	727.4	897.5	1,087.7	1,210.2	1,532.2	1,946.7
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.4	4.1	6.8	0.0	4.3	7.4	16.0	19.7	16.9	21.4	30.0	30.9
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	2.2	5.5	4.8	7.9	10.6	6.4	10.0	19.0
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.2	22.4	16.0	11.3	34.4	64.7	81.4	128.2	160.8	152.1	210.0	313.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.1	16.0	40.7	47.3	77.7	92.5	110.5	148.1	179.9	237.4	363.2	
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.0	9.1	20.3	23.7	48.1	65.4	82.8	101.6	128.5	182.5	275.4	
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.8	20.3	23.7	29.6	27.1	27.6	46.6	51.4	55.0	87.8	
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.3	2.3	15.1	22.2	25.5	63.1	91.0	128.5	142.5	140.1
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.5	6.5	14.8	19.1	11.8	38.1	55.7	90.0	118.7
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	2.3	6.5	16.6	25.5	13.8	65.6	60.0	107.5	144.8	
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.4
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.0	2.3	11.3	23.7	44.4	70.2	108.5	118.5	141.4	200.0	242.1	
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	3.1	6.5	0.0	2.4	2.0	2.3	6.8	0.0	12.9	6.4	13.8	21.2	15.0	45.0	71.2
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	2.8	23.8	65.0	125.6	214.7	182.8	186.8	196.2	177.5	154.5	158.5	157.5	99.7
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	21.5	32.5	57.1	70.1	68.8	88.8	59.0	75.0	57.1	42.8	62.5	45.1
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	14.3	22.4	41.1	29.4	36.6	29.6	9.6	33.5	16.9	19.3	30.0	11.9
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	10.2	13.7	36.2	32.3	59.2	47.9	39.5	33.9	15.0	22.5	11.9
	卵巣	C56	0.0	0.0	3.0	6.3	3.3	2.8	0.0	14.2	16.0	31.6	19.4	24.0	16.0	13.8	14.8	27.8	17.5	30.9
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	1.6	3.9	19.0	23.6	32.5	30.9
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	8.1	4.6	2.3	2.2	7.4	16.0	17.8	19.0	40.7	32.5	35.6
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.6	0.0	0.0	3.1	3.3	2.8	4.8	0.0	2.3	0.0	0.0	5.5	6.4	3.9	2.1	6.4	2.5	4.7
甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	21.5	10.2	9.1	15.8	32.3	33.3	41.5	37.5	33.9	21.4	17.5	21.4	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	2.4	2.0	2.3	4.5	10.8	25.9	22.3	49.3	52.9	53.6	62.5	80.7	
多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.3	2.2	0.0	3.2	11.8	8.5	10.7	10.0	30.9	
白血病	C91-C95	7.2	3.4	3.0	3.1	0.0	0.0	2.4	10.2	9.1	2.3	6.5	16.6	9.6	7.9	25.4	17.1	25.0	28.5	
男女計	全部位	C00-C96	24.8	9.8	8.9	9.1	20.2	22.5	73.1	136.1	193.3	321.4	464.3	739.7	1,002.0	1,378.2	1,783.4	2,145.9	2,288.8	2,564.2
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.4	4.1	4.7	2.3	11.1	24.8	25.4	31.7	44.9	33.8	40.6	32.5
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.2	4.7	6.7	22.9	32.8	42.2	39.0	43.9	25.0	35.9
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	3.6	16.4	17.7	29.2	66.7	98.3	140.3	235.5	307.5	359.7	376.3	431.1
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.8	7.2	17.7	39.7	58.9	112.6	137.0	172.1	243.6	279.5	277.9	396.9
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.1	8.3	22.2	28.9	51.5	77.1	109.8	162.0	183.0	199.8	301.1	
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	2.4	3.1	9.4	17.5	30.0	61.1	59.9	62.3	81.6	96.5	78.1	95.8	
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.1	5.9	11.7	36.7	59.2	97.7	132.0	127.7	206.8	199.8	184.7
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.5	4.4	9.5	23.8	25.3	43.8	65.2	103.0	123.2	
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.0	1.2	2.3	12.2	22.0	36.1	42.2	80.4	74.0	110.8	164.2	
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	3.3	0.0	6.6	13.7	8.3	12.5	18.7	8.6	
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	7.1	15.2	38.9	72.5	119.0	184.8	256.6	349.7	402.8	402.0	
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	1.5	3.4	2.8	2.4	2.0	2.4	4.7	4.4	17.2	9.8	19.0	27.2	31.3	53.1	78.7
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.4	12.0	32.7	64.8</									

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

2010年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全部位	C00-C96 D00-D09	31.3	15.8	8.7	0.0	17.3	14.2	53.0	90.7	107.2	215.5	500.9	889.2	1,351.9	2,034.4	2,812.3	3,671.1	3,722.5	4,254.4
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	9.7	13.8	45.3	65.9	88.7	91.2	96.7	54.1	79.6
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	12.0	12.4	29.2	50.8	94.2	187.3	219.7	284.1	437.0	498.5	399.3	495.8
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	6.2	14.6	33.9	48.2	88.7	113.2	170.5	294.9	314.2	270.3	373.4
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.2	6.2	14.6	16.9	46.0	98.6	106.5	113.7	142.1	184.3	128.9	122.4
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	12.2	19.4	55.1	102.5	170.7	272.8	434.3	643.6	740.3	814.2
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	2.4	2.1	2.4	2.4	16.1	21.7	15.2	29.6	50.9	75.5	91.5	116.3
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	2.0	1.7	9.1	2.7	0.0	4.2	0.0
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	2.1	4.9	4.8	23.0	37.5	37.2	86.4	83.1	193.4	212.1	306.1
女	全部位	C00-C96 D00-D09	18.0	3.4	9.1	25.0	71.9	183.4	283.7	339.4	431.5	533.4	535.5	743.7	788.1	954.7	1,172.4	1,272.4	1,592.1	1,991.8
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.3	4.3	5.5	6.4	7.9	10.6	6.4	10.0	21.4
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	6.1	18.3	45.2	53.8	96.2	110.1	128.2	179.9	192.8	264.9	370.3
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	4.1	9.1	20.3	28.0	59.2	76.6	94.7	120.6	137.1	202.5	282.5
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	9.1	24.9	25.8	37.0	33.5	33.5	59.3	55.7	62.5	87.8
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.0	2.3	11.3	23.7	44.4	70.2	108.5	118.5	141.4	200.0	242.1
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	3.1	6.5	0.0	2.4	2.0	2.3	6.8	2.2	16.6	8.0	15.8	31.7	32.1	60.0	92.6
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	5.6	28.6	73.2	132.4	237.3	200.0	209.0	218.5	195.3	173.5	171.4	162.5	109.2
	子宮	C53-C55 D06	0.0	0.0	0.0	6.3	45.8	152.8	193.1	172.7	187.2	131.1	88.2	107.3	70.2	84.8	69.8	47.1	62.5	45.1
子宮頸部	C53 D06	0.0	0.0	0.0	6.3	45.8	152.8	186.0	162.6	171.2	90.4	55.9	48.1	20.7	43.4	29.6	23.6	30.0	11.9	
膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	4.5	0.0	9.2	4.8	13.8	27.5	38.6	35.0	33.2	
男女計	全部位	C00-C96 D00-D09	24.8	9.8	8.9	12.1	45.4	99.8	169.0	215.9	274.7	379.9	518.8	814.1	1,061.9	1,456.4	1,895.8	2,267.5	2,391.8	2,624.1
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.2	5.8	8.9	24.8	35.3	45.4	46.1	43.9	26.5	37.6
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	8.4	9.2	23.6	47.9	73.3	140.3	163.3	200.7	293.3	319.6	315.4	405.4
	結腸 *1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	5.1	11.8	26.9	37.8	73.5	94.4	129.9	197.5	210.6	227.9	307.9
	直腸 *1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.6	4.1	11.8	21.0	35.5	66.8	68.9	70.8	95.8	109.0	87.4	97.5
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.2	1.0	7.1	15.2	38.9	72.5	119.0	184.8	257.8	349.7	402.8	402.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	1.5	3.4	2.8	2.4	2.0	2.4	4.7	8.9	19.1	11.5	22.2	40.2	50.1	71.8	99.2
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.8	14.4	36.8	68.4	122.7	105.5	108.8	113.2	108.8	98.2	100.3	103.0	78.7
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.0	2.4	4.7	11.1	22.9	20.5	47.5	52.0	102.8	101.5	109.5

\*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯 (%) ; 部位別

## A. 上皮内がんを除く

国内DC0を除く届出患者、男女計

2010年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96	8,799	7.5	4.6	32.3	0.1	55.5
口腔・咽頭	C00-C14	199	0.5	1.0	22.1	0.0	76.4
食道	C15	197	2.0	5.1	25.4	0.0	67.5
胃	C16	1,391	8.9	7.6	32.7	0.1	50.7
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,167	7.6	6.2	25.7	0.0	60.5
結腸	C18	725	9.1	6.2	29.2	0.0	55.4
直腸	C19-C20	442	5.2	6.1	19.9	0.0	68.8
肝および肝内胆管	C22	642	1.1	2.3	60.6	0.0	36.0
胆のう・胆管	C23-C24	219	0.5	3.2	37.4	0.0	58.9
膵臓	C25	305	0.7	2.0	27.9	0.3	69.2
喉頭	C32	57	0.0	0.0	21.1	0.0	78.9
肺	C33-C34	1,082	5.3	5.5	44.4	0.1	44.8
皮膚	C43-C44	189	0.0	0.0	15.3	0.0	84.7
乳房	C50	803	20.5	3.1	13.6	0.0	62.8
乳房(女性のみ)	C50	795	20.8	3.1	13.5	0.0	62.6
子宮	C53-C55	300	10.7	3.3	16.3	0.0	69.7
子宮頸部	C53	134	16.4	3.0	15.7	0.0	64.9
子宮体部	C54	160	6.3	3.8	17.5	0.0	72.5
卵巣	C56	89	2.2	2.2	22.5	0.0	73.0
前立腺	C61	728	20.2	6.6	40.2	0.4	32.6
膀胱	C67	193	1.0	0.5	18.1	0.0	80.3
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	231	1.3	3.5	47.2	0.0	48.1
脳・中枢神経系	C70-C72	45	0.0	4.4	8.9	0.0	86.7
甲状腺	C73	188	4.3	7.4	44.7	0.0	43.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	327	3.4	3.4	27.8	0.0	65.4
多発性骨髄腫	C88-C90	61	0.0	4.9	31.1	0.0	63.9
白血病	C91-C95	162	1.2	3.7	34.6	0.0	60.5



表4. 発見経緯 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DC0を除く届出患者、男女計

2010年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96 D00-D09	9,714	8.8	4.8	32.2	0.1	54.2
食道	C15 D001	216	2.8	4.6	29.6	0.0	63.0
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,388	9.7	7.0	27.5	0.0	55.8
結腸 *1	C18 D010	880	10.9	7.4	31.0	0.0	50.7
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	508	7.7	6.3	21.5	0.0	64.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,083	5.3	5.4	44.3	0.1	44.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	249	0.0	0.0	14.9	0.0	85.1
乳房	C50 D05	889	21.3	3.4	15.0	0.0	60.4
乳房 (女性のみ)	C50 D05	879	21.5	3.4	14.8	0.0	60.3
子宮	C53-C55 D06	633	24.5	5.1	21.0	0.0	49.4
子宮頸部	C53 D06	467	31.0	5.6	22.5	0.0	40.9
膀胱	C67 D090	329	0.9	0.3	24.6	0.3	73.9

\*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度分布 (%) ; 部位別

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計

2010年

部位	ICD-10	集計対象数	限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96	8,799	44.1	9.5	15.0	18.2	13.2
口腔・咽頭	C00-C14	199	39.2	17.6	28.1	5.5	9.5
食道	C15	197	30.5	7.1	25.4	28.9	8.1
胃	C16	1,391	51.8	12.5	9.4	19.3	6.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,167	40.9	17.2	10.1	21.2	10.6
結腸	C18	725	42.6	15.7	11.7	19.4	10.5
直腸	C19-C20	442	38.0	19.7	7.5	24.0	10.9
肝および肝内胆管	C22	642	54.2	1.1	17.6	7.9	19.2
胆のう・胆管	C23-C24	219	14.6	3.2	43.8	22.4	16.0
膵臓	C25	305	4.9	0.3	37.7	49.5	7.5
喉頭	C32	57	64.9	7.0	12.3	1.8	14.0
肺	C33-C34	1,082	32.0	9.4	16.5	33.6	8.5
皮膚	C43-C44	189	81.0	2.6	9.0	1.6	5.8
乳房	C50	803	52.8	24.0	4.9	5.4	13.0
乳房（女性のみ）	C50	795	53.1	23.8	4.8	5.4	13.0
子宮	C53-C55	300	53.3	1.7	28.0	8.7	8.3
子宮頸部	C53	134	44.8	1.5	36.6	6.0	11.2
子宮体部	C54	160	62.5	1.3	21.9	10.6	3.8
卵巣	C56	89	19.1	0.0	50.6	21.3	9.0
前立腺	C61	728	68.8	0.4	10.9	9.3	10.6
膀胱	C67	193	64.2	1.6	11.4	3.6	19.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	231	49.4	0.9	22.1	11.3	16.5
脳・中枢神経系	C70-C72	45	82.2	0.0	2.2	2.2	13.3
甲状腺	C73	188	41.5	41.0	5.9	4.8	6.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	327	26.9	0.0	15.3	40.4	17.4
多発性骨髄腫	C88-C90	61	3.3	0.0	1.6	4.9	90.2
白血病	C91-C95	162	0.6	0.0	1.2	3.7	94.4

表5. 臨床進行度分布 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計

2010年

部位	ICD-10	集計対象数	上皮内がん	限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,714	9.2	39.9	8.6	13.5	16.5	12.2
食道	C15 D001	216	8.3	27.8	6.5	23.1	26.4	7.9
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,388	15.9	34.4	14.5	8.5	17.8	9.0
結腸 *1	C18 D010	880	17.5	35.1	13.0	9.7	16.0	8.8
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	508	13.0	33.1	17.1	6.5	20.9	9.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,083	0.1	31.9	9.4	16.4	33.6	8.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	249	23.7	61.4	2.0	6.8	1.2	4.8
乳房	C50 D05	889	9.4	47.7	21.7	4.4	4.8	11.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	879	9.3	48.0	21.5	4.3	4.9	11.9
子宮	C53-C55 D06	633	52.1	25.3	0.8	13.3	4.1	4.4
子宮頸部	C53 D06	467	70.7	12.8	0.4	10.5	1.7	3.9
膀胱	C67 D090	329	38.6	37.7	0.9	6.7	2.1	14.0

\*1 粘膜がんを含む

表6. 受療割合 (%) ; 部位別 \*1

## A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計

2010年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡 内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・ 内分泌療法	特異療法なしまたは 治療方法不明
全部位	C00-C96	8,799	55.0	14.0	40.4	20.3
口腔・咽頭	C00-C14	199	58.3	40.2	30.7	15.6
食道	C15	197	34.5	50.3	54.8	15.7
胃	C16	1,391	75.6	0.6	28.3	14.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,167	81.2	0.9	31.6	15.5
結腸	C18	725	81.5	0.3	29.5	15.7
直腸	C19-C20	442	80.8	1.8	35.1	15.2
肝および肝内胆管	C22	642	17.3	3.1	42.1	31.0
胆のう・胆管	C23-C24	219	57.5	3.2	25.1	27.4
膵臓	C25	305	36.7	4.3	54.1	27.9
喉頭	C32	57	29.8	56.1	17.5	19.3
肺	C33-C34	1,082	34.7	27.2	42.5	23.1
皮膚	C43-C44	189	85.2	7.4	7.4	10.1
乳房	C50	803	80.7	38.0	77.5	14.6
乳房（女性のみ）	C50	795	80.8	38.4	77.5	14.5
子宮	C53-C55	300	71.3	17.3	40.0	11.0
子宮頸部	C53	134	59.7	34.3	45.5	11.9
子宮体部	C54	160	83.1	3.8	36.3	7.5
卵巣	C56	89	79.8	0.0	71.9	13.5
前立腺	C61	728	28.0	21.6	40.4	25.1
膀胱	C67	193	71.0	5.2	34.7	21.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	231	64.9	2.2	13.4	26.4
脳・中枢神経系	C70-C72	45	55.6	60.0	48.9	24.4
甲状腺	C73	188	87.2	4.3	13.8	12.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	327	8.9	11.3	57.5	31.8
多発性骨髄腫	C88-C90	61	0.0	8.2	54.1	41.0
白血病	C91-C95	162	0.0	4.3	69.1	29.0

\*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合 (%) ; 部位別 \*1

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計

2010年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡 内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・ 内分泌療法	特異療法なしまたは 治療方法不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,714	57.0	13.0	37.0	19.1
食道	C15 D001	216	38.0	46.3	50.0	15.7
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,388	83.6	0.8	26.6	13.6
結腸 *2	C18 D010	880	84.0	0.3	24.3	13.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	508	83.1	1.6	30.5	13.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,083	34.7	27.1	42.5	23.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	249	87.1	5.6	5.6	8.8
乳房	C50 D05	889	81.6	38.1	71.7	13.9
乳房（女性のみ）	C50 D05	879	81.6	38.5	71.7	13.9
子宮	C53-C55 D06	633	63.2	8.2	19.0	7.0
子宮頸部	C53 D06	467	57.0	9.9	13.1	5.8
膀胱	C67 D090	329	73.6	3.0	28.6	21.9

\*1 重複を含むため合計は100%にならない

\*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容 (%) ; 部位別

## A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計

2010年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症 転移巣切除	不明
全部位	C00-C96	4,837	83.5	8.5	2.2	4.7	1.1
口腔・咽頭	C00-C14	116	75.0	10.3	5.2	8.6	0.9
食道	C15	68	82.4	4.4	1.5	11.8	0.0
胃	C16	1,051	87.0	7.0	1.3	3.3	1.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	948	79.4	11.4	1.5	6.0	1.7
結腸	C18	591	81.4	11.3	1.2	4.2	1.9
直腸	C19-C20	357	76.2	11.5	2.0	9.0	1.4
肝および肝内胆管	C22	111	84.7	3.6	3.6	7.2	0.9
胆のう・胆管	C23-C24	126	57.9	7.9	1.6	30.2	2.4
膵臓	C25	112	44.6	14.3	0.9	40.2	0.0
喉頭	C32	17	94.1	5.9	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	375	91.7	4.5	1.9	1.9	0.0
皮膚	C43-C44	161	89.4	7.5	3.1	0.0	0.0
乳房	C50	648	93.7	4.2	1.2	0.2	0.8
乳房（女性のみ）	C50	642	93.6	4.2	1.2	0.2	0.8
子宮	C53-C55	214	87.4	9.3	1.9	0.5	0.9
子宮頸部	C53	80	88.8	10.0	1.3	0.0	0.0
子宮体部	C54	133	87.2	9.0	2.3	0.8	0.8
卵巣	C56	71	62.0	28.2	5.6	4.2	0.0
前立腺	C61	204	82.8	13.2	1.0	1.5	1.5
膀胱	C67	137	79.6	11.7	7.3	0.7	0.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	150	90.7	2.7	2.7	0.7	3.3
脳・中枢神経系	C70-C72	25	60.0	32.0	8.0	0.0	0.0
甲状腺	C73	164	90.9	7.3	1.2	0.6	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29	41.4	17.2	41.4	0.0	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0	...	...	...	...	...
白血病	C91-C95	0	...	...	...	...	...

表7. 切除内容 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DC0を除く届出患者、男女計

2010年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症 転移巣切除	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,538	85.2	7.6	2.1	4.1	1.1
食道	C15 D001	82	85.4	3.7	1.2	9.8	0.0
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,161	82.3	9.3	1.7	4.9	1.8
結腸 *1	C18 D010	739	84.6	9.1	1.4	3.4	1.6
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	422	78.2	9.7	2.4	7.6	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	376	91.8	4.5	1.9	1.9	0.0
皮膚	C43-C44 D030-D049	217	91.7	5.5	2.3	0.0	0.5
乳房	C50 D05	725	94.1	3.9	1.2	0.1	0.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	717	94.0	3.9	1.3	0.1	0.7
子宮	C53-C55 D06	400	92.3	5.8	1.3	0.3	0.5
子宮頸部	C53 D06	266	95.1	4.1	0.8	0.0	0.0
膀胱	C67 D090	242	86.8	7.4	4.5	0.4	0.8

\*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

2010年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて 把握された症例 DCN(%)			死亡情報のみの 症例 DCO(%)			国際 DCO(%)			病理学的裏付けの ある症例 MV(%)			組織学的裏付けの ある症例 HV(%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	2.27	2.47	2.35	23.0	22.4	22.8	16.7	17.3	17.0	15.8	16.5	16.1	71.9	72.5	72.1	68.3	69.5	68.8
口腔・咽頭	C00-C14	2.36	2.53	2.42	15.3	10.5	13.6	10.4	7.9	9.5	10.4	7.9	9.5	84.7	88.2	85.9	84.0	86.8	85.0
食道	C15	1.90	2.36	1.96	14.4	18.2	14.9	9.6	18.2	10.9	9.6	18.2	10.9	86.7	81.8	86.0	86.7	81.8	86.0
胃	C16	2.63	2.49	2.58	20.0	22.1	20.7	14.4	19.4	16.1	13.8	19.0	15.6	83.3	79.0	81.8	82.9	78.6	81.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2.81	2.43	2.63	21.0	23.2	21.9	15.0	18.9	16.7	14.8	18.7	16.5	80.2	75.4	78.1	79.9	74.9	77.7
結腸	C18	2.70	2.32	2.50	23.3	24.9	24.1	17.7	20.8	19.2	17.2	20.6	18.8	77.4	73.2	75.4	76.9	72.7	74.9
直腸	C19-C20	2.98	2.75	2.90	17.7	18.8	18.1	11.3	14.2	12.3	11.3	14.2	12.3	84.1	80.7	82.9	84.1	80.1	82.7
肝および肝内胆管	C22	1.69	1.58	1.65	36.3	40.5	37.7	23.1	32.5	26.2	23.1	32.5	26.2	22.5	14.2	19.8	22.0	13.8	19.3
胆のう・胆管	C23-C24	1.30	1.33	1.31	30.1	38.9	34.9	21.3	30.9	26.5	21.3	30.9	26.5	50.7	37.7	43.6	46.3	33.3	39.3
膵臓	C25	1.16	1.14	1.15	32.6	34.8	33.7	25.7	28.9	27.2	25.2	28.9	27.0	32.6	29.9	31.3	27.5	24.4	26.0
喉頭	C32	5.70	...	6.00	7.0	33.3	8.3	5.3	0.0	5.0	5.3	0.0	5.0	89.5	100.0	90.0	89.5	100.0	90.0
肺	C33-C34	1.55	1.80	1.62	31.9	32.3	32.0	24.0	27.1	25.0	22.1	25.3	23.1	65.9	65.7	65.8	51.8	55.4	52.9
皮膚	C43-C44	8.58	11.50	9.75	3.9	3.3	3.6	2.9	3.3	3.1	1.9	2.2	2.1	98.1	97.8	97.9	98.1	97.8	97.9
乳房	C50	...	6.41	6.47	0.0	12.1	11.9	0.0	6.0	6.0	0.0	5.9	5.9	100.0	88.2	88.3	100.0	87.6	87.7
子宮	C53-C55	-	4.06	4.06	-	11.9	11.9	-	8.8	8.8	-	8.8	8.8	-	88.1	88.1	-	86.3	86.3
子宮頸部	C53	-	4.67	4.67	-	7.9	7.9	-	4.3	4.3	-	4.3	4.3	-	92.1	92.1	-	89.3	89.3
子宮体部	C54	-	7.13	7.13	-	3.7	3.7	-	2.4	2.4	-	2.4	2.4	-	96.3	96.3	-	95.1	95.1
卵巣	C56	-	2.15	2.15	-	23.2	23.2	-	20.5	20.5	-	18.8	18.8	-	74.1	74.1	-	71.4	71.4
前立腺	C61	5.87	-	5.87	14.5	-	14.5	12.0	-	12.0	12.0	-	12.0	83.3	-	83.3	83.1	-	83.1
膀胱	C67	3.55	3.06	3.43	21.5	15.4	20.2	18.2	13.5	17.2	18.2	13.5	17.2	76.2	82.7	77.7	72.4	80.8	74.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	3.35	2.84	3.16	20.7	22.7	21.3	14.1	17.0	15.1	10.9	17.0	12.9	78.3	70.5	75.7	76.1	63.6	72.1
脳・中枢神経系	C70-C72	1.67	3.83	2.29	12.0	13.0	12.5	8.0	4.3	6.3	4.0	0.0	2.1	80.0	87.0	83.3	80.0	87.0	83.3
甲状腺	C73	7.14	11.38	9.90	6.0	6.1	6.1	6.0	4.7	5.1	6.0	4.7	5.1	94.0	93.9	93.9	94.0	87.2	88.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	2.37	2.54	2.44	22.5	23.7	23.1	16.0	14.5	15.3	14.6	12.7	13.7	82.6	81.5	82.1	78.9	79.2	79.0
多発性骨髄腫	C88-C90	2.56	1.48	1.90	19.5	51.4	34.6	14.6	29.7	21.8	14.6	29.7	21.8	80.5	48.6	65.4	70.7	32.4	52.6
白血病	C91-C95	1.76	1.90	1.82	16.7	17.5	17.0	10.8	11.3	11.0	1.0	0.0	0.5	99.0	100.0	99.5	73.5	80.0	76.4



表8. 精度指標； 部位別、性別

A'. 上皮内がんを除く

2010年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96	23.0	22.4	22.8	16.7	17.3	17.0	15.8	16.5	16.1	71.9	72.5	72.1	68.3	69.5	68.8
口腔・咽頭	C00-C14	15.3	10.5	13.6	10.4	7.9	9.5	10.4	7.9	9.5	84.7	88.2	85.9	84.0	86.8	85.0
食道	C15	14.4	18.2	14.9	9.6	18.2	10.9	9.6	18.2	10.9	86.7	81.8	86.0	86.7	81.8	86.0
胃	C16	20.0	22.1	20.7	14.4	19.4	16.1	13.8	19.0	15.6	83.3	79.0	81.8	82.9	78.6	81.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	21.0	23.2	21.9	15.0	18.9	16.7	14.8	18.7	16.5	80.2	75.4	78.1	79.9	74.9	77.7
結腸	C18	23.3	24.9	24.1	17.7	20.8	19.2	17.2	20.6	18.8	77.4	73.2	75.4	76.9	72.7	74.9
直腸	C19-C20	17.7	18.8	18.1	11.3	14.2	12.3	11.3	14.2	12.3	84.1	80.7	82.9	84.1	80.1	82.7
肝および肝内胆管	C22	36.3	40.5	37.7	23.1	32.5	26.2	23.1	32.5	26.2	22.5	14.2	19.8	22.0	13.8	19.3
胆のう・胆管	C23-C24	30.1	38.9	34.9	21.3	30.9	26.5	21.3	30.9	26.5	50.7	37.7	43.6	46.3	33.3	39.3
膵臓	C25	32.6	34.8	33.7	25.7	28.9	27.2	25.2	28.9	27.0	32.6	29.9	31.3	27.5	24.4	26.0
喉頭	C32	7.0	33.3	8.3	5.3	0.0	5.0	5.3	0.0	5.0	89.5	100.0	90.0	89.5	100.0	90.0
肺	C33-C34	31.9	32.3	32.0	24.0	27.1	25.0	22.1	25.3	23.1	65.9	65.7	65.8	51.8	55.4	52.9
皮膚	C43-C44	3.9	3.3	3.6	2.9	3.3	3.1	1.9	2.2	2.1	98.1	97.8	97.9	98.1	97.8	97.9
乳房	C50	0.0	12.1	11.9	0.0	6.0	6.0	0.0	5.9	5.9	100.0	88.2	88.3	100.0	87.6	87.7
子宮	C53-C55	-	11.9	11.9	-	8.8	8.8	-	8.8	8.8	-	88.1	88.1	-	86.3	86.3
子宮頸部	C53	-	7.9	7.9	-	4.3	4.3	-	4.3	4.3	-	92.1	92.1	-	89.3	89.3
子宮体部	C54	-	3.7	3.7	-	2.4	2.4	-	2.4	2.4	-	96.3	96.3	-	95.1	95.1
卵巣	C56	-	23.2	23.2	-	20.5	20.5	-	18.8	18.8	-	74.1	74.1	-	71.4	71.4
前立腺	C61	14.5	-	14.5	12.0	-	12.0	12.0	-	12.0	83.3	-	83.3	83.1	-	83.1
膀胱	C67	21.5	15.4	20.2	18.2	13.5	17.2	18.2	13.5	17.2	76.2	82.7	77.7	72.4	80.8	74.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	20.7	22.7	21.3	14.1	17.0	15.1	10.9	17.0	12.9	78.3	70.5	75.7	76.1	63.6	72.1
脳・中枢神経系	C70-C72	12.0	13.0	12.5	8.0	4.3	6.3	4.0	0.0	2.1	80.0	87.0	83.3	80.0	87.0	83.3
甲状腺	C73	6.0	6.1	6.1	6.0	4.7	5.1	6.0	4.7	5.1	94.0	93.9	93.9	94.0	87.2	88.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	22.5	23.7	23.1	16.0	14.5	15.3	14.6	12.7	13.7	82.6	81.5	82.1	78.9	79.2	79.0
多発性骨髄腫	C88-C90	19.5	51.4	34.6	14.6	29.7	21.8	14.6	29.7	21.8	80.5	48.6	65.4	70.7	32.4	52.6
白血病	C91-C95	16.7	17.5	17.0	10.8	11.3	11.0	1.0	0.0	0.5	99.0	100.0	99.5	73.5	80.0	76.4

表8. 精度指標； 部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

2010年

部位	ICD-10	罹患／死亡比 (IM比)			死亡情報で初めて 把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	2.40	2.79	2.55	21.8	19.9	21.0	15.9	15.3	15.6	15.0	14.7	14.8	73.4	75.6	74.4	69.9	73.0	71.2
食道	C15 D001	2.06	2.57	2.12	13.2	16.7	13.8	8.8	16.7	10.0	8.8	16.7	10.0	87.7	83.3	87.1	87.7	83.3	87.1
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	3.34	2.71	3.04	17.6	20.7	18.9	12.6	16.9	14.4	12.4	16.7	14.2	83.3	78.0	81.1	83.1	77.4	80.7
結腸 *1	C18 D010	3.33	2.56	2.93	18.8	22.5	20.5	14.3	18.8	16.3	14.0	18.6	16.1	81.7	75.8	79.0	81.3	75.4	78.6
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	3.35	3.16	3.28	15.8	16.3	16.0	10.1	12.4	10.9	10.1	12.4	10.9	85.9	83.2	84.9	85.9	82.2	84.6
肺	C33-C34 D021-D022	1.55	1.80	1.62	31.9	32.3	32.0	24.0	27.1	24.9	22.1	25.3	23.1	65.9	65.7	65.8	51.9	55.4	52.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	10.92	15.63	12.80	3.8	2.4	3.1	3.1	2.4	2.7	1.5	1.6	1.6	98.5	98.4	98.4	98.5	98.4	98.4
乳房	C50 D05	...	7.05	7.12	0.0	11.0	10.9	0.0	5.5	5.4	0.0	5.4	5.3	100.0	89.2	89.4	100.0	88.7	88.8
子宮	C53-C55 D06	-	8.17	8.17	-	5.9	5.9	-	4.4	4.4	-	4.4	4.4	-	94.1	94.1	-	93.2	93.2
子宮頸部	C53 D06	-	15.77	15.77	-	2.3	2.3	-	1.3	1.3	-	1.3	1.3	-	97.7	97.7	-	96.8	96.8
膀胱	C67 D090	5.73	4.53	5.43	13.7	10.4	13.0	11.3	9.1	10.8	11.3	9.1	10.8	84.9	88.3	85.6	81.8	87.0	82.9

\*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別

B'. 上皮内がんを含む

2010年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて 把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位	C00-C96 D00-D09	21.8	19.9	21.0	15.9	15.3	15.6	15.0	14.7	14.8	73.4	75.6	74.4	69.9	73.0	71.2
食道	C15 D001	13.2	16.7	13.8	8.8	16.7	10.0	8.8	16.7	10.0	87.7	83.3	87.1	87.7	83.3	87.1
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	17.6	20.7	18.9	12.6	16.9	14.4	12.4	16.7	14.2	83.3	78.0	81.1	83.1	77.4	80.7
結腸 *1	C18 D010	18.8	22.5	20.5	14.3	18.8	16.3	14.0	18.6	16.1	81.7	75.8	79.0	81.3	75.4	78.6
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	15.8	16.3	16.0	10.1	12.4	10.9	10.1	12.4	10.9	85.9	83.2	84.9	85.9	82.2	84.6
肺	C33-C34 D021-D022	31.9	32.3	32.0	24.0	27.1	24.9	22.1	25.3	23.1	65.9	65.7	65.8	51.9	55.4	52.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	3.8	2.4	3.1	3.1	2.4	2.7	1.5	1.6	1.6	98.5	98.4	98.4	98.5	98.4	98.4
乳房	C50 D05	0.0	11.0	10.9	0.0	5.5	5.4	0.0	5.4	5.3	100.0	89.2	89.4	100.0	88.7	88.8
子宮	C53-C55 D06	-	5.9	5.9	-	4.4	4.4	-	4.4	4.4	-	94.1	94.1	-	93.2	93.2
子宮頸部	C53 D06	-	2.3	2.3	-	1.3	1.3	-	1.3	1.3	-	97.7	97.7	-	96.8	96.8
膀胱	C67 D090	13.7	10.4	13.0	11.3	9.1	10.8	11.3	9.1	10.8	84.9	88.3	85.6	81.8	87.0	82.9

\*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口10万対)及び累積死亡率(人口100対)； 部位別、性別

2010年

部位	ICD-10	死亡数			死亡割合(%)			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	日本人人口			世界人口			男	女	男女計
											男	女	男女計	男	女	男女計			
全部位	C00-C97	2,690	1,820	4,510	100.0	100.0	100.0	401.6	241.5	316.8	185.9	87.4	129.1	127.7	62.2	90.2	13.6	6.3	9.6
口腔・咽頭	C00-C14	61	30	91	2.3	1.6	2.0	9.1	4.0	6.4	4.7	1.4	2.9	3.4	1.0	2.1	0.4	0.1	0.3
食道	C15	99	14	113	3.7	0.8	2.5	14.8	1.9	7.9	7.3	0.7	3.7	5.3	0.5	2.7	0.7	0.0	0.3
胃	C16	418	224	642	15.5	12.3	14.2	62.4	29.7	45.1	28.4	10.4	18.1	19.4	7.5	12.6	2.1	0.7	1.4
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	282	251	533	10.5	13.8	11.8	42.1	33.3	37.4	20.2	11.4	15.3	14.0	8.0	10.7	1.6	0.8	1.2
結腸	C18	172	187	359	6.4	10.3	8.0	25.7	24.8	25.2	11.8	8.4	9.9	8.2	5.9	6.9	0.9	0.6	0.7
直腸	C19-C20	110	64	174	4.1	3.5	3.9	16.4	8.5	12.2	8.3	3.0	5.4	5.8	2.1	3.8	0.7	0.2	0.4
肝および肝内胆管	C22	343	183	526	12.8	10.1	11.7	51.2	24.3	37.0	25.4	7.9	15.7	17.7	5.2	10.9	2.0	0.6	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	105	122	227	3.9	6.7	5.0	15.7	16.2	15.9	6.7	4.4	5.4	4.5	2.9	3.6	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	188	176	364	7.0	9.7	8.1	28.1	23.4	25.6	13.1	7.3	9.9	9.2	4.9	6.8	1.0	0.5	0.8
喉頭	C32	10	0	10	0.4	0.0	0.2	1.5	0.0	0.7	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
肺	C33-C34	644	248	892	23.9	13.6	19.8	96.2	32.9	62.7	43.6	10.3	24.5	29.2	6.9	16.5	3.1	0.7	1.8
皮膚	C43-C44	12	8	20	0.4	0.4	0.4	1.8	1.1	1.4	0.8	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
乳房	C50	0	132	132	0.0	7.3	2.9	0.0	17.5	9.3	0.0	10.3	5.5	0.0	7.8	4.1	0.0	0.8	0.4
子宮	C53-C55	-	81	81	-	4.5	1.8	-	10.7	-	-	5.8	-	-	4.4	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	30	30	-	1.6	0.7	-	4.0	-	-	2.7	-	-	2.1	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	23	23	-	1.3	0.5	-	3.1	-	-	1.5	-	-	1.2	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	52	52	-	2.9	1.2	-	6.9	-	-	3.2	-	-	2.2	-	-	0.2	-
前立腺	C61	141	-	141	5.2	-	3.1	21.1	-	-	7.8	-	-	4.9	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	51	17	68	1.9	0.9	1.5	7.6	2.3	4.8	2.7	0.6	1.4	1.7	0.4	0.9	0.1	0.0	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	55	31	86	2.0	1.7	1.9	8.2	4.1	6.0	3.9	1.3	2.4	2.8	0.9	1.7	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	15	6	21	0.6	0.3	0.5	2.2	0.8	1.5	1.4	0.6	0.9	1.3	0.6	0.9	0.1	0.0	0.1
甲状腺	C73	7	13	20	0.3	0.7	0.4	1.0	1.7	1.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	90	68	158	3.3	3.7	3.5	13.4	9.0	11.1	6.3	2.7	4.3	4.3	1.8	3.0	0.4	0.2	0.3
多発性骨髄腫	C88-C90	16	25	41	0.6	1.4	0.9	2.4	3.3	2.9	1.0	0.9	1.0	0.6	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	58	42	100	2.2	2.3	2.2	8.7	5.6	7.0	4.7	2.2	3.3	3.5	1.7	2.6	0.4	0.2	0.3

表10. 年齢階級別死亡数、死亡割合(%) ; 部位別、性別

2010年

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
			死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)	死亡数	割合(%)
男	全部位	C00-C97	2	100.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	100.0	5	100.0	9	100.0	14	100.0	30	100.0	56	100.0	149	100.0	274	100.0	321	100.0	350	100.0	521	100.0	482	100.0	474	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	6.7	1	1.8	4	2.7	11	4.0	10	3.1	9	2.6	8	1.5	10	2.1	5	1.1		
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	5.4	11	7.4	17	6.2	18	5.6	12	3.4	14	2.7	11	2.3	13	2.7
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	7.1	5	16.7	8	14.3	19	12.8	45	16.4	49	15.3	57	16.3	85	16.3	72	14.9	75	15.8		
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	2	14.3	5	16.7	5	8.9	22	14.8	31	11.3	35	10.9	39	11.1	55	10.6	38	7.9	49	10.3		
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	4	13.3	1	1.8	14	9.4	19	6.9	18	5.6	23	6.6	27	5.2	28	5.8	37	7.8		
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	14.3	1	3.3	4	7.1	8	5.4	12	4.4	17	5.3	16	4.6	28	5.4	10	2.1	12	2.5		
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	20.0	1	11.1	3	21.4	5	16.7	11	19.6	22	14.8	50	18.2	47	14.6	42	12.0	73	14.0	48	10.0	40	8.4		
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	3.6	2	1.3	11	4.0	15	4.7	14	4.0	14	2.7	27	5.6	20	4.2		
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	11.1	1	7.1	1	3.3	3	5.4	14	9.4	25	9.1	26	8.1	24	6.9	31	6.0	28	5.8	34	7.2		
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	4	1.1	3	0.6	0	0.0	1	0.2		
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	40.0	2	22.2	2	14.3	7	23.3	15	26.8	32	21.5	47	17.2	67	20.9	95	27.1	137	26.3	119	24.7	119	25.1		
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	1	0.4	1	0.3	2	0.6	1	0.2	3	0.6	3	0.6		
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	前立腺	C61	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	1.8	5	3.4	5	1.6	11	3.1	23	4.4	41	8.5	50	10.6		
	膀胱	C67	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.1	2	0.6	3	0.9	12	2.3	13	2.7	18	3.8
	腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	6.7	2	3.6	3	2.0	3	1.1	5	1.6	8	2.3	6	1.2	11	2.3	14	3.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.3	0	0.0	1	0.7	1	0.4	4	1.2	4	1.1	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2
	甲状腺	C73	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	1	0.3	2	0.4	2	0.4	1	0.2
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0	0.0	1	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	22.2	1	7.1	0	0.0	1	1.8	5	3.4	8	2.9	11	3.4	6	1.7	21	4.0	19	3.9	15	3.2		
多発性骨髄腫	C88-C90	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.7	0	0.0	2	0.6	2	0.6	5	1.0	5	1.0	1	0.2			
白血病	C91-C95	1	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	7.1	2	6.7	2	3.6	3	2.0	4	1.5	13	4.0	8	2.3	9	1.7	10	2.1	5	1.1			
女	全部位	C00-C97	2	100.0	0	0.0	2	100.0	1	100.0	0	0.0	1	100.0	6	100.0	17	100.0	19	100.0	24	100.0	48	100.0	76	100.0	129	100.0	132	100.0	181	100.0	273	100.0	318	100.0	591	100.0
	口腔・咽頭	C00-C14	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	2.1	1	1.3	1	0.8	1	0.8	6	3.3	3	1.1	6	1.9	10	1.7
	食道	C15	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	3.9	0	0.0	1	0.8	0	0.0	1	0.4	1	0.3	7	1.2		
	胃	C16	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	35.3	2	10.5	5	20.8	5	10.4	11	14.5	12	9.3	13	9.8	21	11.6	21	7.7	35	11.0	93	15.7
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	3	17.6	2	10.5	2	8.3	7	14.6	10	13.2	14	10.9	17	12.9	27	14.9	40	14.7	34	10.7	94	15.9		
	結腸	C18	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	5.9	2	10.5	0	0.0	6	12.5	8	10.5	12	9.3	12	9.1	19	10.5	30	11.0	27	8.5	69	11.7		
	直腸	C19-C20	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	4	5.3	13	10.1	18	13.6	22	12.2	43	15.8	36	11.3	45	7.6		
	肝および肝内胆管	C22	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	11.8	0	0.0	0	0.0	2	8.3	1	2.1	2	1.6	5	3.8	8	4.4	10	3.7	7	2.2	25	4.2		
	胆のう・胆管	C23-C24	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	4.2	4	5.3	13	10.1	18	13.6	22	12.2	43	15.8	36	11.3	45	7.6
	膵臓	C25	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	8.3	2	4.2	0	0.0	17	13.2	13	9.8	20	11.0	28	10.3	42	13.2	52	8.8
	喉頭	C32	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	肺	C33-C34	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	33.3	0	0.0	1	5.3	1	4.2	1	2.1	9	11.8	14	10.9	19	14.4	23	12.7	44	16.1	53	16.7	81	13.7		
	皮膚	C43-C44	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	5	0.9
	乳房	C50	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	16.7	1	5.9	6	31.6	7	29.2	13	27.1	15	19.7	24	18.6	11	8.3	9	5.0	13	4.8	16	5.0	16	2.7
	子宮	C53-C55	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	100.0	1	16.7	2	11.8	2	10.5	5	20.8	5	10.4	7	9.2	7	5.4	10	7.6	7	3.9	7	2.6				

表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対）； 部位別、性別

2010年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男	全部位	C00-C97	7.0	3.2	0.0	0.0	0.0	5.8	12.2	18.7	34.2	72.8	128.9	294.3	463.7	730.6	939.2	1,575.1	2,005.3	2,903.7	
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.9	2.3	7.9	18.6	22.8	24.2	24.2	41.6	30.6	
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	21.7	28.8	41.0	32.2	42.3	45.8	79.6	
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.4	12.1	18.4	37.5	76.1	111.5	153.0	257.0	299.6	459.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.9	12.1	11.5	43.5	52.5	79.7	104.7	166.3	158.1	300.2	
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	9.7	2.3	27.7	32.2	41.0	61.7	81.6	116.5	226.7	
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.4	9.2	15.8	20.3	38.7	42.9	84.7	41.6	73.5	
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	7.3	12.1	25.3	43.5	84.6	107.0	112.7	220.7	199.7	245.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	4.0	18.6	34.1	37.6	42.3	112.3	122.5	
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.4	2.4	6.9	27.7	42.3	59.2	64.4	93.7	116.5	208.3	
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	10.7	9.1	0.0	6.1	
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.2	4.9	17.0	34.5	63.2	79.5	152.5	254.9	414.2	495.1	729.0	
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.7	2.3	5.4	3.0	12.5	18.4	
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	前立腺	C61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	9.9	8.5	11.4	29.5	69.5	170.6	306.3	
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	4.6	8.1	36.3	54.1	110.3	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	4.9	4.6	5.9	5.1	11.4	21.5	18.1	45.8	85.8	
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	2.0	1.7	9.1	10.7	3.0	4.2	6.1		
	甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.7	6.0	8.3	6.1	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.4	0.0	2.3	9.9	13.5	25.0	16.1	63.5	79.0	91.9	
	多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.6	5.4	15.1	20.8	6.1	
白血病	C91-C95	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.9	4.6	5.9	6.8	29.6	21.5	27.2	41.6	30.6		
女	全部位	C00-C97	7.2	0.0	6.1	3.1	0.0	2.8	14.6	34.9	43.7	54.5	103.4	140.9	206.0	260.7	383.4	585.2	795.3	1,403.7	
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	2.2	1.9	1.6	2.0	12.7	6.4	15.0	23.8	
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	5.6	0.0	2.0	0.0	2.1	2.5	16.6	
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	4.6	11.3	10.8	20.4	19.2	25.7	44.5	45.0	87.5	220.9		
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	6.2	4.6	4.5	15.1	18.5	22.4	33.6	57.2	85.7	85.0	223.3		
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	4.6	0.0	12.9	14.8	19.2	23.7	40.2	64.3	67.5	163.9		
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	4.5	2.2	3.7	3.2	9.9	16.9	21.4	17.5	59.4		
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	7.4	20.8	35.6	46.6	92.2	90.0	106.9		
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.6	11.2	9.9	27.5	45.0	50.5	52.5	121.1		
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.3	0.0	27.2	25.7	42.4	60.0	105.0	123.5		
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	0.0	2.3	2.3	2.2	16.7	22.4	37.5	48.7	94.3	132.6	192.4		
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	2.5	11.9	
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	2.1	13.8	15.9	28.0	27.8	38.3	21.7	19.1	27.9	40.0	38.0	
	子宮	C53-C55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.4	4.1	4.6	11.3	10.8	13.0	11.2	19.8	14.8	15.0	25.0	40.4	
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	2.4	2.1	2.3	6.8	6.5	5.6	3.2	4.0	6.4	2.1	12.5	9.5	
	子宮体部	C54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.2	7.4	4.8	9.9	0.0	6.4	5.0	9.5	
	卵巣	C56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	4.6	2.3	6.5	5.6	4.8	5.9	8.5	23.6	27.5	21.4	
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.9	2.1	4.3	5.0	19.0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	4.3	1.9	3.2	0.0	4.2	8.6	10.0	35.6	
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	2.1	0.0	5.0	0.0		
甲状腺	C73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.6	2.0	0.0	2.1	7.5	14.3			
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	19.8	16.9	17.1	40.0	54.6		
多発性骨髄腫	C88-C90	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	3.2	4.0	4.2	2.1	10.0	30.9		
白血病	C91-C95	0.0	0.0	3.0	3.1	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	5.6	1.6	4.0	12.7	12.9	25.0	26.1		
男女計	全部位	C00-C97	7.1	1.6	3.0	1.5	0.0	4.3	13.4	26.8	39.1	63.3	115.8	215.2	331.1	479.0	628.6	995.9	1,249.6	1,822.8	
	口腔・咽頭	C00-C14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	1.2	2.3	2.2	4.8	9.9	11.6	17.8	13.8	25.0	25.7	
	食道	C15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	3.3	13.4	14.0	20.1	14.2	18.8	18.7	34.2	
	胃	C16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.6	11.7	14.5	28.7	46.8	65.6	92.3	133.0	167.1	287.5		
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	3.1	4.7	8.2	13.4	30.6	37.0	55.0	78.1	119.2	112.5	244.7		
	結腸	C18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	1.0	2.4	4.7	7.8	21.0	25.5	31.7	49.7	71.5	85.9	181.4		
	直腸	C19-C20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.4	3.5	5.6	9.6	11.5	23.3	28.4	47.7	26.6	63.3		
	肝および肝内胆管	C22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	3.6	5.9	14.5	24.9	51.8	68.7	75.8	145.5	131.2	145.5		
	胆のう・胆管	C23-C24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.8	14.8	21.1	32.0	43.9	75.0	121.5		
	膵臓	C25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.2	3.5	5.6	13.4	34.5	41.2	52.1	74.0	109.3	147.2		
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.7	3.8	0.0	1.7		
	肺	C33-C34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	2.1	3.6	9.4	17.8	39.2	50.1	90.9	139.7	227.0	268.7	342.3		
	皮膚	C43-C44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.0	1.6	1.1	2.4	1.3	6.2	13.7		
	乳房	C50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.0	7.1	8.2	14.5	14.3	19.7	11.6	10.7	16.3	25.0	27.4		
	膀胱	C67	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.3	4.7	17.6	23.4	44.5		
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.0	0.0	2.3	4.5									