

表101 年齢群別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別

2016年 - 2017年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D47	15,822	21	11	17	16	21	28	36	74	157	229	396	748	1,425	2,850	2,693	2,702	2,273	2,125	0	
	全部位	C00-C96	14,191	17	8	15	8	16	24	26	52	131	185	329	638	1,296	2,572	2,431	2,444	2,071	1,928	0	
	口唇	C00	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0
	舌根<基底>部	C01	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	2	3	1	0	1	0	0	0
	その他および部位不明の舌	C02	74	0	0	0	0	0	1	0	3	5	3	4	7	8	12	10	7	7	7	0	0
	歯肉	C03	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	2	7	8	4	6	0	0
	口腔底	C04	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	0	3	1	3	0	0	0
	口蓋	C05	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1	1	0	0
	その他および部位不明の口腔	C06	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
	耳下腺	C07	15	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	3	0	2	4	1	0	0
	その他および部位不明の大唾液腺	C08	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	2	2	1	0	0
	扁桃	C09	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	3	3	2	2	0	0	0
	中咽頭	C10	42	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	4	8	6	6	5	3	2	0	0
	鼻<上>咽頭	C11	24	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	3	3	1	0	3	3	3	3	0	0
	梨状陥凹<洞>	C12	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	14	16	16	2	5	1	0	0
	下咽頭	C13	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	15	11	7	4	2	0	0
	その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	食道	C15	398	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	13	32	55	91	78	67	40	14	0	0
	胃	C16	2,363	0	0	0	0	1	2	2	5	15	18	38	89	199	435	403	427	401	328	0	0
	小腸	C17	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	11	7	3	7	6	0	0	0
	結腸	C18	1,230	0	0	0	0	2	0	3	2	18	20	33	73	111	228	206	204	166	164	0	0
	直腸S状結腸移行部	C19	185	0	0	0	0	0	0	2	1	4	6	5	6	19	48	37	28	14	15	0	0
	直腸	C20	608	0	0	0	0	1	0	1	3	8	17	33	50	72	118	87	87	72	59	0	0
	肛門および肛門管	C21	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2	3	2	0	0	0	0
	肝および肝内胆管	C22	879	0	0	0	1	0	0	0	2	4	12	23	47	102	147	147	140	146	108	0	0
	胆のう	C23	101	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	7	8	14	16	24	26	0	0
	その他および部位不明の胆道	C24	192	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	12	25	21	40	32	53	0	0
	膵臓	C25	486	0	0	0	0	0	1	0	2	2	11	9	18	43	83	89	86	64	78	0	0
	その他および部位不明の消化器	C26	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	4	1	1	2	0	0
	鼻腔および中耳	C30	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	2	3	2	0	0
	副鼻腔	C31	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	2	1	2	0	0	0
	喉頭	C32	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	15	22	19	23	19	10	0	0
	気管	C33	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	1	0	0
	気管支および肺	C34	2,182	0	0	0	0	1	0	2	1	11	20	40	73	189	426	387	378	326	328	0	0
	胸腺	C37	26	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	4	4	4	5	3	1	0	0
	心臓、縦隔および胸膜	C38	13	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	1	2	0	0
	その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(四)肢の骨および関節軟骨	C40	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	14	0	0	0	0	0	1	3	0	2	2	0	1	1	0	0	1	3	0	0	0
	皮膚の悪性黒色腫	C43	22	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	2	2	2	2	5	4	0	0
	皮膚のその他	C44	296	1	0	0	0	0	1	0	3	5	5	6	7	17	35	37	42	53	84	0	0
	中皮腫	C45	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	3	11	3	5	0	0
	カボジ肉腫	C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	後腹膜および腹膜	C48	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	1	2	4	2	2	1	0	0
	その他の結合組織および軟部組織	C49	38	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	2	6	3	7	6	4	4	3	0	0



性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
	上皮内がん	D00-D09	1,168	0	0	0	0	1	1	3	10	13	25	40	83	96	212	202	201	145	136	0
	口腔、食道および胃	D00	53	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	4	16	13	9	4	0	0
	食道	D001	40	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	13	8	8	3	0	0
	その他および部位不明の消化器	D01	521	0	0	0	0	0	1	2	6	8	15	27	56	59	103	84	76	47	37	0
	結腸	D010	312	0	0	0	0	0	1	2	3	4	8	15	29	32	57	60	51	30	20	0
	直腸S状結腸移行部	D011	36	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	9	5	10	2	1	2	2	0
	直腸	D012	115	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	10	14	17	23	15	13	7	9	0
	中耳および呼吸器系	D02	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	0	0	0
	気管	D021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	気管支および肺	D022	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	上皮内黒色腫	D03	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	皮膚のその他	D04	69	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	5	6	7	11	12	25	0
	乳房	D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮頸部	D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他および部位不明の性器	D07	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	3	0
	その他および部位不明	D09	509	0	0	0	0	1	0	1	1	4	8	12	22	27	84	96	102	80	71	0
	膀胱	D090	471	0	0	0	0	1	0	1	1	3	7	9	21	27	76	92	91	77	65	0
	良性腫瘍	D32-D35	191	1	1	1	3	4	1	4	7	5	14	18	14	17	31	30	19	12	9	0
	髄膜	D32	73	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	5	3	8	16	13	8	7	6	0
	脳および中枢神経系	D33	47	1	1	1	3	3	0	0	5	1	3	7	3	3	4	4	3	3	2	0
	下垂体	D352	71	0	0	0	0	1	1	4	2	1	7	6	8	6	11	13	8	2	1	0
	頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	松果体	D354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	性状不詳	D42-D47	247	3	2	1	3	0	2	1	5	5	5	6	13	14	28	28	36	43	52	0
	髄膜	D42	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1	0	0
	脳および中枢神経系	D43	50	1	0	0	1	0	1	1	4	3	1	4	4	2	4	4	4	9	7	0
	下垂体	D443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	頭蓋咽頭管	D444	5	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	松果体	D445	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	真正赤血球増多症	D45	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	0	1	2	0	0
	骨髄異形成症候群	D46	144	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	5	9	16	17	22	30	40	0
	慢性骨増殖性疾患	D471	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0
	本態性(出血性)血小板血症	D473	18	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	3	2	1	2	2	0	3	0

表101 年齢群別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別

2016年 - 2017年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C96 D00-D47	12,787	7	9	5	11	48	149	288	328	563	614	623	773	976	1,546	1,426	1,550	1,607	2,264	0	
	全部位	C00-C96	10,655	7	8	5	9	15	40	103	165	345	445	498	650	843	1,373	1,245	1,366	1,452	2,086	0	
	口唇	C00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	舌根<基底>部	C01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	その他および部位不明の舌	C02	39	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	1	2	3	6	3	5	9	0	
	歯肉	C03	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	5	6	12	13	0	0	
	口腔底	C04	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
	口蓋	C05	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	その他および部位不明の口腔	C06	16	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	9	0	
	耳下腺	C07	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	3	0	1	3	0
	その他および部位不明の大唾液腺	C08	8	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	0
	扁桃	C09	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	3	0	3	0	0	
	中咽頭	C10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	
	鼻<上>咽頭	C11	9	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	1	1	0	
梨状陥凹<洞>	C12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	0	1	0	0	0		
下咽頭	C13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
食道	C15	80	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	5	9	16	14	7	12	12	0		
胃	C16	1,109	0	0	0	0	2	2	5	14	22	25	45	71	142	135	177	183	286	0			
小腸	C17	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	5	7	5	10	0			
結腸	C18	1,100	0	0	0	0	0	0	3	8	11	17	28	35	67	131	137	151	217	295	0		
直腸S状結腸移行部	C19	128	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	5	6	12	14	25	22	22	20	0		
直腸	C20	328	0	0	0	0	0	0	4	4	4	6	13	24	27	46	37	42	59	62	0		
肛門および肛門管	C21	18	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	2	2	1	1	6	0		
肝および肝内胆管	C22	420	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	14	15	47	66	67	80	127	0		
胆のう	C23	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	15	11	23	19	39	0		
その他および部位不明の胆道	C24	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	7	12	12	27	30	66	0		
膵臓	C25	473	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	10	18	32	57	65	67	90	122	0		
その他および部位不明の消化器	C26	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	3	3	1	0	0		
鼻腔および中耳	C30	8	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	3	2	0		
副鼻腔	C31	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	2	0		
喉頭	C32	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	2	0		
気管	C33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0		
気管支および肺	C34	1,170	0	0	0	1	1	0	2	4	9	16	32	40	90	190	197	173	165	250	0		
胸腺	C37	27	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	6	2	5	4	0	0	0		
心臓、縦隔および胸膜	C38	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0		
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(四)肢の骨および関節軟骨	C40	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	1	1		
皮膚の悪性黒色腫	C43	18	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	4	1	1	1	7	0		
皮膚のその他	C44	291	0	0	0	0	1	0	3	1	4	1	4	11	16	16	25	32	58	119	0		
中皮腫	C45	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0		
カボジ肉腫	C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
後腹膜および腹膜	C48	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	4	7	4	6	7	2		
その他の結合組織および軟部組織	C49	34	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	1	2	4	5	1	2	3	10	0		



性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
	上皮内がん	D00-D09	1,583	0	0	0	0	24	100	179	151	195	143	99	78	93	105	123	114	92	87	0
	口腔、食道および胃	D00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	2	2	2	3	0
	食道	D001	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	1	1	0
	その他および部位不明の消化器	D01	305	0	0	0	0	1	0	0	2	9	9	19	26	34	43	57	51	31	23	0
	結腸	D010	170	0	0	0	0	1	0	0	1	6	6	15	13	15	31	31	28	15	8	0
	直腸S状結腸移行部	D011	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	6	3	0	1	0
	直腸	D012	66	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	9	9	5	9	14	8	7	0
	中耳および呼吸器系	D02	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0
	気管	D021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	気管支および肺	D022	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	上皮内黒色腫	D03	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	1	1	0	0
	皮膚のその他	D04	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	5	4	20	12	30	0
	乳房	D05	231	0	0	0	0	0	1	1	5	30	33	28	19	24	25	24	18	13	10	0
	子宮頸部	D06	819	0	0	0	0	23	99	177	143	153	96	41	21	20	21	13	3	9	0	0
	その他および部位不明の性器	D07	18	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	0	0	1	3	1	1	3	0
	その他および部位不明	D09	105	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	8	7	7	18	18	23	18	0
	膀胱	D090	90	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	7	7	6	15	14	19	17	0
	良性腫瘍	D32-D35	317	0	0	0	0	7	6	6	11	19	19	19	26	26	51	29	43	27	28	0
	髄膜	D32	207	0	0	0	0	0	1	2	3	11	10	9	14	20	37	22	30	22	26	0
	脳および中枢神経系	D33	43	0	0	0	0	1	2	0	0	3	3	6	6	2	5	6	5	3	1	0
	下垂体	D352	67	0	0	0	0	6	3	4	8	5	6	4	6	4	9	1	8	2	1	0
	頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	松果体	D354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	性状不詳	D42-D47	210	0	1	0	2	1	2	0	1	4	5	6	13	10	16	26	24	36	63	0
	髄膜	D42	12	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	1	3	0	1	0
	脳および中枢神経系	D43	50	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	3	8	2	4	4	4	5	14	0
	下垂体	D443	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0
	頭蓋咽頭管	D444	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0
	松果体	D445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	真正赤血球増多症	D45	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1	2	1	0
	骨髄異形成症候群	D46	85	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	3	7	10	21	38	0
	慢性骨増殖性疾患	D471	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	2	0	0	0	0
	本態性(出血性)血小板血症	D473	26	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	2	2	3	1	7	5	0

表101 年齢群別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別

2016年 - 2017年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男女	全部位	C00-C96 D00-D47	28,611	28	20	22	27	69	177	324	402	720	843	1,019	1,521	2,401	4,396	4,119	4,252	3,880	4,391	0
	全部位	C00-C96	24,848	24	16	20	17	31	64	129	217	476	630	827	1,288	2,139	3,945	3,676	3,810	3,523	4,016	0
	口唇	C00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0
	舌根<基底>部	C01	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	2	3	1	0	1	1	0
	その他および部位不明の舌	C02	113	0	0	0	0	0	2	1	4	6	4	9	8	10	15	16	10	12	16	0
	歯肉	C03	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	5	4	12	14	16	19	0
	口腔底	C04	17	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	5	1	3	1	3	0	0
	口蓋	C05	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	2	1	0
	その他および部位不明の口腔	C06	19	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	4	11	0
	耳下腺	C07	26	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	1	2	3	3	2	5	4	0
	その他および部位不明の大唾液腺	C08	17	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	0	2	2	3	4	0
	扁桃	C09	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	2	6	6	2	5	0	0
	中咽頭	C10	46	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	5	8	7	8	5	3	2	0
	鼻<上>咽頭	C11	33	0	0	1	0	0	2	0	1	3	1	3	4	2	0	3	5	4	4	0
	梨状陥凹<洞>	C12	74	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	9	15	19	16	3	5	1	0
	下咽頭	C13	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	16	12	7	5	3	0
	その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
	食道	C15	478	0	0	0	0	0	0	1	0	4	7	14	37	64	107	92	74	52	26	0
	胃	C16	3,472	0	0	0	0	1	4	4	10	29	40	63	134	270	577	538	604	584	614	0
	小腸	C17	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	4	6	16	14	8	12	16	0
	結腸	C18	2,330	0	0	0	0	2	0	6	10	29	37	61	108	178	359	343	355	383	459	0
	直腸S状結腸移行部	C19	313	0	0	0	0	0	0	2	2	4	7	10	12	31	62	62	50	36	35	0
	直腸	C20	937	0	0	0	0	1	0	5	7	12	23	46	74	99	164	124	129	131	122	0
	肛門および肛門管	C21	29	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	2	4	4	5	3	1	6	0
	肝および肝内胆管	C22	1,300	1	0	0	1	0	0	0	2	4	13	25	61	117	194	213	207	226	236	0
	胆のう	C23	216	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	12	23	25	39	43	65	0
	その他および部位不明の胆道	C24	354	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	19	37	33	67	62	119	0
	膵臓	C25	959	0	0	0	0	0	1	0	2	6	19	19	36	75	140	154	153	154	200	0
	その他および部位不明の消化器	C26	31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	2	4	5	7	4	2	2	0
	鼻腔および中耳	C30	20	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0	1	2	1	2	6	4	0
	副鼻腔	C31	20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	5	4	2	4	0
	喉頭	C32	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	15	22	19	25	20	12	0
	気管	C33	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	2	0
	気管支および肺	C34	3,352	0	0	0	1	2	0	4	5	20	36	72	113	279	616	584	551	491	578	0
	胸腺	C37	53	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	3	10	6	9	9	3	1	0	
	心臓、縦隔および胸膜	C38	19	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	2	4	1	3	0
	その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(四)肢の骨および関節軟骨	C40	7	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	20	0	0	0	0	0	1	3	0	2	3	0	1	1	1	0	3	4	1	0
	皮膚の悪性黒色腫	C43	40	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	3	1	4	6	3	3	6	11	0
	皮膚のその他	C44	587	1	0	0	0	1	1	3	4	9	6	10	18	33	51	62	74	111	203	0
	中皮腫	C45	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	7	3	11	4	5	0
	カボソ肉腫	C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	後腹膜および腹膜	C48	55	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	9	5	9	8	8	9	3	0
	その他の結合組織および軟部組織	C49	72	0	0	0	1	0	1	0	2	1	4	3	8	7	12	7	6	7	13	0



表101 年齢群別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別

2016年 - 2017年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
	上皮内がん	D00-D09	2,751	0	0	0	0	25	101	182	161	208	168	139	161	189	317	325	315	237	223	0
	口腔、食道および胃	D00	68	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	5	18	15	11	6	3	0
	食道	D001	48	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	4	3	15	8	9	4	1	0
	その他および部位不明の消化器	D01	826	0	0	0	0	1	1	2	8	17	24	46	82	93	146	141	127	78	60	0
	結腸	D010	482	0	0	0	0	1	1	2	4	10	14	30	42	47	88	91	79	45	28	0
	直腸S状結腸移行部	D011	49	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	10	7	10	8	4	2	3	0
	直腸	D012	181	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	12	23	26	28	24	27	15	16	0
	中耳および呼吸器系	D02	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	3	0	0	0
	気管	D021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	気管支および肺	D022	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	0
	上皮内黒色腫	D03	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	0	1	1	0	0
	皮膚のその他	D04	147	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	10	11	11	31	24	55	0
	乳房	D05	231	0	0	0	0	0	1	1	5	30	33	28	19	24	25	24	18	13	10	0
	子宮頸部	D06	819	0	0	0	0	23	99	177	143	153	96	41	21	20	21	13	3	9	0	0
	その他および部位不明の性器	D07	26	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	0	0	2	4	1	3	6	0
	その他および部位不明	D09	614	0	0	0	0	1	0	2	1	4	9	16	30	34	91	114	120	103	89	0
	膀胱	D090	561	0	0	0	0	1	0	2	1	3	8	12	28	34	82	107	105	96	82	0
	良性腫瘍	D32-D35	508	1	1	1	3	11	7	10	18	24	33	37	40	43	82	59	62	39	37	0
	髄膜	D32	280	0	0	0	0	0	1	2	3	14	14	14	17	28	53	35	38	29	32	0
	脳および中枢神経系	D33	90	1	1	1	3	4	2	0	5	4	6	13	9	5	9	10	8	6	3	0
	下垂体	D352	138	0	0	0	0	7	4	8	10	6	13	10	14	10	20	14	16	4	2	0
	頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	松果体	D354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	性状不詳	D42-D47	457	3	3	1	5	1	4	1	6	9	10	12	26	24	44	54	60	79	115	0
	髄膜	D42	23	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	4	8	1	1	0
	脳および中枢神経系	D43	100	1	0	0	2	1	1	1	4	4	4	7	12	4	8	8	8	14	21	0
	下垂体	D443	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	0
	頭蓋咽頭管	D444	11	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	2	1	3	1	0	0	0
	松果体	D445	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	真正赤血球増多症	D45	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	3	2	4	1	0
	骨髄異形成症候群	D46	229	2	1	1	1	0	0	0	0	1	2	0	6	11	19	24	32	51	78	0
	慢性骨増殖性疾患	D471	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	5	4	0	2	0
	本態性(出血性)血小板血症	D473	44	0	0	0	1	0	3	0	1	1	1	2	5	4	3	5	3	7	8	0

表102A

進展度・総合(%)：部位別・発見経緯別  
上皮内がんを除く

2017年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C096	がん検診・健康診断・人間ドック	1,272	72.0	10.5	7.4	6.9	3.1	17.9
		他疾患の経過観察中	4,229	60.7	8.0	10.8	13.5	6.9	18.7
		剖検発見	11	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		その他	5,311	37.8	10.5	19.1	25.8	6.8	29.7
		不明	794	5.2	0.6	1.1	0.6	92.4	1.8
		合計	11,617	47.6	8.9	13.5	17.5	12.4	22.5
胃	C16	がん検診・健康診断・人間ドック	230	79.6	11.3	3.0	2.6	3.5	14.3
		他疾患の経過観察中	666	70.1	8.9	4.8	11.9	4.4	13.7
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		その他	710	40.7	10.3	14.1	30.6	4.2	24.4
		不明	98	5.1	2.0	0.0	1.0	91.8	2.0
		合計	1,705	55.4	9.4	8.2	17.8	9.3	17.5
大腸	C18-C20	がん検診・健康診断・人間ドック	257	69.6	15.2	4.3	9.7	1.2	19.5
		他疾患の経過観察中	478	52.9	17.4	8.6	16.5	4.6	25.9
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	909	36.5	17.2	15.4	25.2	5.7	32.6
		不明	113	7.1	0.9	0.9	0.9	90.3	1.8
		合計	1,757	43.9	15.9	11.0	19.0	10.2	26.9
肝および肝内胆管	C22	がん検診・健康診断・人間ドック	18	44.4	0.0	5.6	22.2	27.8	5.6
		他疾患の経過観察中	370	76.8	1.4	6.8	4.9	10.3	8.1
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		その他	137	30.7	1.5	19.7	29.9	18.2	21.2
		不明	42	2.4	0.0	0.0	0.0	97.6	0.0
		合計	568	59.0	1.2	9.3	11.1	19.4	10.6
肺	C33-C34	がん検診・健康診断・人間ドック	182	63.2	11.5	6.6	15.4	3.3	18.1
		他疾患の経過観察中	787	58.8	8.6	6.6	19.2	6.7	15.2
		剖検発見	4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		その他	500	14.8	8.4	11.2	56.2	9.4	19.6
		不明	84	7.1	1.2	3.6	0.0	88.1	4.8
		合計	1,557	42.3	8.5	7.9	29.5	11.8	16.4
乳房(女性のみ)	C50	がん検診・健康診断・人間ドック	170	75.9	17.6	1.2	3.5	1.8	18.8
		他疾患の経過観察中	218	76.6	13.8	1.8	6.0	1.8	15.6
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	571	52.0	31.5	5.6	7.5	3.3	37.1
		不明	91	2.2	1.1	0.0	0.0	96.7	1.1
		合計	1,050	56.7	23.0	3.6	5.9	10.9	26.6
子宮頸部	C53	がん検診・健康診断・人間ドック	19	84.2	0.0	10.5	5.3	0.0	10.5
		他疾患の経過観察中	27	51.9	3.7	29.6	11.1	3.7	33.3
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	82	25.6	2.4	54.9	13.4	3.7	57.3
		不明	25	4.0	0.0	0.0	0.0	96.0	0.0
		合計	153	34.0	2.0	35.9	9.8	18.3	37.9
子宮体部	C54	がん検診・健康診断・人間ドック	22	81.8	0.0	18.2	0.0	0.0	18.2
		他疾患の経過観察中	42	71.4	2.4	9.5	11.9	4.8	11.9
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	108	69.4	1.9	14.8	10.2	3.7	16.7
		不明	21	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		合計	193	63.7	1.6	12.4	8.3	14.0	14.0
前立腺	C61	がん検診・健康診断・人間ドック	232	80.6	0.4	14.7	0.4	3.9	15.1
		他疾患の経過観察中	515	74.0	1.7	13.6	6.8	3.9	15.3
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	269	48.7	2.2	17.8	23.4	7.8	20.1
		不明	113	8.8	0.0	3.5	0.0	87.6	3.5
		合計	1,129	62.8	1.4	13.8	8.8	13.2	15.2

\*1 DCO、777該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表102B 進展度・総合(%)：部位別・発見経緯別  
上皮内がんを含む

2017年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C096 D00-D09	がん検診・健康診断・人間ドック	1,601	20.4	57.3	8.4	5.9	5.5	2.5	14.2
		他疾患の経過観察中	4,818	11.7	53.7	7.0	9.4	11.9	6.2	16.4
		剖検発見	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		その他	5,757	7.5	35.0	9.7	17.7	23.8	6.4	27.4
		不明	831	3.0	4.9	0.6	1.1	0.6	89.8	1.7
		合計	13,019	10.4	42.7	7.9	12.1	15.6	11.3	20.0
大腸	C18-C20 D010-D012	がん検診・健康診断・人間ドック	362	29.0	49.4	10.8	3.0	6.9	0.8	13.8
		他疾患の経過観察中	659	27.5	38.4	12.6	6.2	12.0	3.3	18.8
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	1,004	9.3	33.1	15.5	13.9	22.8	5.4	29.5
		不明	121	5.0	6.6	0.8	0.8	0.8	86.0	1.7
		合計	2,146	17.9	36.0	13.0	9.0	15.6	8.5	22.0
肺	C33-C34 D021-D022	がん検診・健康診断・人間ドック	182	0.0	63.2	11.5	6.6	15.4	3.3	18.1
		他疾患の経過観察中	789	0.3	58.7	8.6	6.6	19.1	6.7	15.2
		剖検発見	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		その他	502	0.4	14.7	8.4	11.2	56.0	9.4	19.5
		不明	84	0.0	7.1	1.2	3.6	0.0	88.1	4.8
		合計	1,561	0.3	42.2	8.5	7.9	29.5	11.8	16.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	がん検診・健康診断・人間ドック	220	22.7	58.6	13.6	0.9	2.7	1.4	14.5
		他疾患の経過観察中	247	11.7	67.6	12.1	1.6	5.3	1.6	13.8
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	598	4.5	49.7	30.1	5.4	7.2	3.2	35.5
		不明	94	2.1	2.1	1.1	0.0	0.0	94.7	1.1
		合計	1,159	9.3	51.3	20.8	3.3	5.3	9.9	24.1
子宮頸部	C53 D06	がん検診・健康診断・人間ドック	175	89.1	9.1	0.0	1.1	0.6	0.0	1.1
		他疾患の経過観察中	218	85.8	6.4	0.5	3.7	1.4	2.3	4.1
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	126	34.9	16.7	1.6	35.7	8.7	2.4	37.3
		不明	41	29.3	2.4	0.0	0.0	0.0	68.3	0.0
		合計	560	71.3	9.3	0.5	9.8	2.7	6.4	10.4

\*1 DCO、777:該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表103A

初回治療内容割合詳細(%)：部位別・発見経緯別(剖検発見を除く)  
上皮内がんを除く

2017年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	手術のみ *2	内視鏡の み	手術 +内視鏡	放射線の み	薬物のみ *3	薬物			手術/内視鏡			他の組合 せ	治療なし ・不明
									+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他	+放射線 +その他		
全部位	C00-C096	がん検診・健康診断・人間ドック	1,286	40.4	11.8	2.0	1.2	6.9	2.8	0.4	0.9	16.2	0.3	6.5	0.2	10.3
		他疾患の経過観察中	4,359	31.9	8.4	0.8	2.7	12.2	2.6	3.0	0.7	9.6	0.3	1.7	1.4	24.8
		剖検発見	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	5,432	25.8	3.9	0.5	1.8	17.1	4.1	0.4	1.3	16.7	0.5	4.5	0.6	22.8
		不明	804	2.5	0.4	0.2	0.1	1.4	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.2	94.7
		合計	11,892	28.0	6.2	0.8	2.0	13.1	3.1	1.3	1.0	12.9	0.3	3.4	0.8	27.1
胃	C16	がん検診・健康診断・人間ドック	230	31.3	42.6	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	0.4	0.0	0.0	8.7
		他疾患の経過観察中	666	22.4	42.3	2.4	0.0	4.8	0.2	0.0	0.0	6.6	0.0	0.0	0.2	21.2
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	710	23.9	15.9	1.0	0.6	15.6	0.3	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	0.4	24.9
		不明	98	4.1	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.9
		合計	1,705	23.2	29.0	2.1	0.2	8.4	0.2	0.0	0.0	11.4	0.1	0.0	0.2	25.2
大腸	C18-C20	がん検診・健康診断・人間ドック	257	54.5	16.7	4.3	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	17.5	0.0	0.4	0.0	4.7
		他疾患の経過観察中	478	50.2	7.5	3.3	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	17.8	0.0	0.8	0.2	17.2
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	909	43.9	4.4	1.3	0.0	5.3	0.1	0.1	4.1	26.4	0.0	1.7	0.1	16.6
		不明	113	5.3	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	92.0
		合計	1,757	44.7	6.8	2.3	0.0	3.8	0.1	0.1	0.1	21.1	0.0	1.1	0.1	19.9
肝および肝内胆管	C22	がん検診・健康診断・人間ドック	18	16.7	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	16.7	0.0	11.1	0.0	0.0	5.6	44.4
		他疾患の経過観察中	370	18.6	0.0	0.0	0.8	6.2	0.0	34.1	0.0	1.9	0.3	0.0	10.3	27.8
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	137	10.2	0.0	0.0	1.5	10.9	0.7	12.4	0.0	1.5	1.5	0.0	4.4	56.9
		不明	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		合計	568	15.1	0.0	0.0	0.9	6.9	0.2	25.7	0.0	1.9	0.5	0.0	7.9	40.8
肺	C33-C34	がん検診・健康診断・人間ドック	182	42.3	0.0	0.0	2.7	9.9	7.7	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	11.5
		他疾患の経過観察中	787	41.8	0.0	0.0	6.0	7.4	5.0	0.1	0.3	7.6	0.1	0.5	0.1	31.1
		剖検発見	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	500	10.8	0.0	0.0	4.4	26.0	12.6	0.0	0.4	3.6	0.0	1.4	0.4	40.4
		不明	84	3.6	0.0	0.0	1.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.9
		合計	1,557	29.7	0.0	0.0	4.8	13.4	7.5	0.1	0.3	8.0	0.1	0.7	0.2	35.3
乳房(女性のみ)	C50	がん検診・健康診断・人間ドック	170	8.2	0.0	0.0	0.0	3.5	0.6	0.0	6.5	32.4	0.6	44.1	0.6	3.5
		他疾患の経過観察中	218	15.1	0.0	0.0	0.5	5.5	0.9	0.0	4.6	43.1	0.0	24.3	0.5	5.5
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	571	8.8	0.0	0.0	0.2	8.1	0.5	0.4	3.7	45.2	0.2	28.0	0.0	5.1
		不明	91	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.8
		合計	1,050	9.2	0.0	0.0	0.2	6.3	0.6	0.2	4.0	38.8	0.2	27.4	0.2	13.0
子宮頸部	C53	がん検診・健康診断・人間ドック	19	63.2	0.0	0.0	5.3	0.0	5.3	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	21.1
		他疾患の経過観察中	27	33.3	0.0	0.0	18.5	3.7	11.1	0.0	0.0	11.1	0.0	3.7	0.0	18.5
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	82	4.9	0.0	0.0	17.1	4.9	35.4	1.2	2.4	14.6	0.0	8.5	0.0	11.0
		不明	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	96.0
		合計	153	16.3	0.0	0.0	13.1	3.3	21.6	0.7	1.3	11.1	0.0	5.2	0.0	27.5
子宮体部	C54	がん検診・健康診断・人間ドック	22	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	18.2
		他疾患の経過観察中	42	57.1	0.0	0.0	2.4	4.8	0.0	0.0	0.0	16.7	0.0	0.0	0.0	19.0
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	108	47.2	0.0	0.0	0.9	2.8	0.0	0.0	1.9	35.2	0.0	0.9	0.0	11.1
		不明	21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		合計	193	42.5	0.0	0.0	1.0	2.6	0.0	0.0	1.0	29.0	0.0	0.5	0.0	23.3
前立腺	C61	がん検診・健康診断・人間ドック	232	52.6	0.0	0.0	3.0	14.7	6.5	0.0	0.4	3.9	0.0	0.0	0.0	19.0
		他疾患の経過観察中	515	30.9	0.4	0.0	5.2	35.0	6.6	0.2	0.4	2.5	0.0	0.4	0.6	17.9
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	269	20.4	0.7	0.0	0.7	52.4	4.1	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	16.4
		不明	113	1.8	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.9
		合計	1,129	29.9	0.4	0.0	3.2	32.0	5.3	0.1	0.3	3.2	0.0	0.2	0.3	25.2

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

表103B

初回治療内容割合詳細(%) : 部位別・発見経緯別(剖検発見を除く)  
上皮内がんを含む

2017年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	手術のみ *2	内視鏡の み	手術 +内視鏡	放射線の み	薬物のみ *3	薬物			手術/内視鏡			他の組合 せ	治療なし ・不明
									+放射線	+その他	+放射線 +その他	+放射線	+薬物	+その他		
全部位	C00-C096 D00-D09	がん検診・健康診断・人間ドック	1,615	40.2	15.7	1.7	0.9	5.5	2.2	0.3	1.5	13.4	1.2	5.3	3.2	8.9
		他疾患の経過観察中	4,948	31.8	12.1	0.8	2.3	10.8	2.3	2.6	0.8	8.8	0.7	1.5	3.0	22.5
		剖検発見	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	5,878	26.4	6.7	0.5	1.7	15.8	3.8	0.4	1.3	16.1	0.7	4.2	1.1	21.4
		不明	841	2.9	1.4	0.2	0.1	1.4	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	1.3	92.0
		合計	13,294	28.6	9.5	0.7	1.7	11.7	2.8	1.2	1.0	12.0	0.7	3.1	2.1	24.8
大腸	C18-C20 D010-D012	がん検診・健康診断・人間ドック	362	40.9	37.0	3.3	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.3	0.0	4.7
		他疾患の経過観察中	659	39.3	29.4	2.6	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	0.6	0.5	12.6
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	1,004	40.8	12.1	1.2	0.0	4.8	0.1	0.1	0.1	23.9	0.0	1.5	0.1	15.3
		不明	121	5.0	5.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	87.6
		合計	2,146	38.4	21.2	2.0	0.0	3.1	0.0	0.0	17.3	0.0	0.9	0.2	16.8	
肺	C33-C34 D021-D022	がん検診・健康診断・人間ドック	182	42.3	0.0	0.0	2.7	9.9	7.7	0.0	0.0	25.8	0.0	0.0	0.0	11.5
		他疾患の経過観察中	789	42.0	0.0	0.0	6.0	7.4	4.9	0.1	0.3	7.6	0.1	0.5	0.1	31.1
		剖検発見	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	502	11.0	0.0	0.0	4.4	25.9	12.5	0.0	0.4	3.6	0.0	1.4	0.6	40.2
		不明	84	3.6	0.0	0.0	1.2	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.9
		合計	1,561	29.9	0.0	0.0	4.8	13.3	7.4	0.1	0.3	8.0	0.1	0.7	0.3	35.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	がん検診・健康診断・人間ドック	220	19.5	0.0	0.0	0.0	2.7	0.5	0.0	10.9	27.3	0.5	35.0	0.9	2.7
		他疾患の経過観察中	247	20.6	0.0	0.0	0.4	4.9	0.8	0.0	6.9	38.1	0.0	22.7	0.4	5.3
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	598	10.9	0.0	0.0	0.2	7.7	0.5	0.3	4.5	43.6	0.2	27.3	0.0	4.8
		不明	94	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	95.7
		合計	1,159	13.7	0.0	0.0	0.2	5.8	0.5	0.2	5.9	35.8	0.2	25.6	0.3	11.9
子宮頸部	C53 D06	がん検診・健康診断・人間ドック	175	58.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	8.6	0.0	26.3	5.1
		他疾患の経過観察中	218	41.3	0.0	0.0	2.3	0.5	1.4	0.0	0.0	1.4	5.0	0.5	38.1	9.6
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	126	24.6	0.0	0.0	11.1	3.2	23.0	0.8	1.6	9.5	1.6	5.6	9.5	9.5
		不明	41	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	22.0	68.3
		合計	560	40.4	0.0	0.0	3.6	0.9	5.9	0.2	0.4	3.0	5.0	1.4	26.8	12.5

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

表104A

外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別・発見経緯別  
上皮内がんを除く

2017年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	観血的治療*2 あり			観血的治療なし	
				腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明	計	不明
全部位	C00-C096	がん検診・健康診断・人間ドック	1,286	72.9	5.2	0.2	78.3	21.7
		他疾患の経過観察中	4,359	48.3	5.0	0.4	53.7	46.3
		剖検発見	11	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	5,432	45.2	7.8	0.4	53.4	46.6
		不明	804	3.4	0.1	0.0	3.5	96.5
		合計	11,892	46.4	6.0	0.4	52.8	47.2
胃	C16	がん検診・健康診断・人間ドック	230	88.7	2.6	0.0	91.3	8.7
		他疾患の経過観察中	666	69.4	4.2	0.2	73.7	26.3
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	710	50.7	7.0	0.6	58.3	41.7
		不明	98	7.1	0.0	0.0	7.1	92.9
		合計	1,705	60.6	4.9	0.3	65.8	34.2
大腸	C18-C20	がん検診・健康診断・人間ドック	257	86.4	7.0	0.0	93.4	6.6
		他疾患の経過観察中	478	70.1	9.2	0.4	79.7	20.3
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	909	65.2	12.0	0.6	77.8	22.2
		不明	113	8.0	0.0	0.0	8.0	92.0
		合計	1,757	66.0	9.7	0.4	76.1	23.9
肝および肝内胆管	C22	がん検診・健康診断・人間ドック	18	27.8	0.0	0.0	27.8	72.2
		他疾患の経過観察中	370	21.4	1.4	0.3	23.0	77.0
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	137	10.2	2.9	0.0	13.1	86.9
		不明	42	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		合計	568	17.3	1.6	0.2	19.0	81.0
肺	C33-C34	がん検診・健康診断・人間ドック	182	67.0	1.1	0.0	68.1	31.9
		他疾患の経過観察中	787	48.8	1.5	0.1	50.4	49.6
		剖検発見	4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	500	15.0	1.2	0.0	16.2	83.8
		不明	84	3.6	0.0	0.0	3.6	96.4
		合計	1,557	37.5	1.3	0.1	38.9	61.1
乳房(女性のみ)	C50	がん検診・健康診断・人間ドック	170	87.1	3.5	1.2	91.8	8.2
		他疾患の経過観察中	218	81.7	3.7	1.8	87.2	12.8
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	571	80.6	4.7	0.5	85.8	14.2
		不明	91	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		合計	1,050	74.9	3.9	0.9	79.6	20.4
子宮頸部	C53	がん検診・健康診断・人間ドック	19	63.2	5.3	0.0	68.4	31.6
		他疾患の経過観察中	27	44.4	3.7	0.0	48.1	51.9
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	82	28.1	2.4	0.0	30.5	69.5
		不明	25	4.0	0.0	0.0	4.0	96.0
		合計	153	31.4	2.6	0.0	34.0	66.0
子宮体部	C54	がん検診・健康診断・人間ドック	22	81.8	0.0	0.0	81.8	18.2
		他疾患の経過観察中	42	71.4	2.4	0.0	73.8	26.2
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	108	76.9	7.4	0.9	85.2	14.8
		不明	21	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		合計	193	67.9	4.7	0.5	73.1	26.9
前立腺	C61	がん検診・健康診断・人間ドック	232	50.4	6.5	0.0	56.9	43.1
		他疾患の経過観察中	515	28.7	5.6	0.2	34.6	65.4
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	269	20.5	6.0	0.0	26.4	73.6
		不明	113	1.8	0.0	0.0	1.8	98.2
		合計	1,129	28.5	5.3	0.1	33.9	66.1

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表104B

初回治療内容割合詳細(%) : 部位別・発見経緯別  
上皮内がんを含む

2017年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	観血的治療*2 あり			計	観血的治療なし ・不明
				腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明		
全部位	C00-C096 D00-D09	がん検診・健康診断・人間ドック	1,615	73.4	4.8	0.9	79.1	20.9
		他疾患の経過観察中	4,948	51.5	4.9	0.5	56.8	43.2
		剖検発見	12	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	5,878	48.2	7.6	0.5	56.2	43.8
		不明	841	4.8	0.2	0.0	5.0	95.0
		合計	13,294	49.7	5.8	0.5	55.9	44.1
大腸	C18-C20 D010-D012	がん検診・健康診断・人間ドック	362	86.7	5.0	2.2	93.9	6.1
		他疾患の経過観察中	659	77.2	7.4	0.5	85.1	14.9
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	1,004	68.0	10.9	0.7	79.6	20.4
		不明	121	12.4	0.0	0.0	12.4	87.6
		合計	2,146	70.9	8.2	0.8	79.9	20.1
肺	C33-C34 D021-D022	がん検診・健康診断・人間ドック	182	67.0	1.1	0.0	68.1	31.9
		他疾患の経過観察中	789	48.9	1.5	0.1	50.6	49.4
		剖検発見	4	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	502	15.1	1.2	0.0	16.3	83.7
		不明	84	3.6	0.0	0.0	3.6	96.4
		合計	1,561	37.6	1.3	0.1	38.9	61.1
乳房(女性のみ)	C50 D05	がん検診・健康診断・人間ドック	220	88.6	3.6	0.9	93.2	6.8
		他疾患の経過観察中	247	83.4	3.2	1.6	88.3	11.7
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	598	81.4	4.5	0.5	86.5	13.6
		不明	94	1.1	0.0	0.0	1.1	98.9
		合計	1,159	76.7	3.7	0.8	81.2	18.8
子宮頸部	C53 D06	がん検診・健康診断・人間ドック	175	62.3	4.0	1.1	67.4	32.6
		他疾患の経過観察中	218	45.9	1.8	0.5	48.2	51.8
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	126	39.7	3.2	0.0	42.9	57.1
		不明	41	9.8	0.0	0.0	9.8	90.2
		合計	560	47.0	2.7	0.5	50.2	49.8

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105松山市

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	3,966	11.6	36.2	0.1	46.7	5.4
胃	C16	520	14.2	37.9	0.2	43.8	3.8
大腸	C18-C20	574	19.2	28.4	0.0	48.3	4.2
肝および肝内胆管	C22	216	2.8	62.5	0.0	25.5	9.3
肺	C33-C34	526	11.8	49.0	0.2	34.6	4.4
乳房(女性のみ)	C50	377	14.9	22.0	0.0	57.3	5.8
子宮頸部	C53	64	15.6	14.1	0.0	60.9	9.4
子宮体部	C54	67	16.4	23.9	0.0	55.2	4.5
前立腺	C61	336	19.6	48.2	0.0	23.5	8.6

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	4,469	13.3	36.6	0.1	45.0	5.0
大腸	C18-C20 D010-D012	714	22.4	29.6	0.0	44.5	3.5
肺	C33-C34 D021-D022	529	11.7	49.1	0.2	34.6	4.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	412	17.5	23.1	0.0	54.1	5.3
子宮頸部	C53 D06	237	30.8	38.4	0.0	25.7	5.1

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105今治市

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	1,494	8.1	39.1	0.0	44.3	8.5
胃	C16	203	9.4	38.4	0.0	44.8	7.4
大腸	C18-C20	233	11.6	22.7	0.0	58.4	7.3
肝および肝内胆管	C22	70	2.9	64.3	0.0	22.9	10.0
肺	C33-C34	206	7.8	62.6	0.0	23.8	5.8
乳房(女性のみ)	C50	123	12.2	22.8	0.0	52.8	12.2
子宮頸部	C53	16	6.3	6.3	0.0	56.3	31.3
子宮体部	C54	30	6.7	20.0	0.0	60.0	13.3
前立腺	C61	135	13.3	45.9	0.0	28.1	12.6

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	1,659	9.3	38.8	0.0	43.5	8.4
大腸	C18-C20 D010-D012	282	13.8	25.2	0.0	54.3	6.7
肺	C33-C34 D021-D022	207	7.7	62.3	0.0	24.2	5.8
乳房(女性のみ)	C50 D05	146	16.4	24.0	0.0	48.6	11.0
子宮頸部	C53 D06	52	19.2	26.9	0.0	26.9	26.9

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105宇和島市

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	770	8.7	38.4	0.1	49.0	3.8
胃	C16	127	10.2	40.2	0.0	46.5	3.1
大腸	C18-C20	129	10.9	35.7	0.0	49.6	3.9
肝および肝内胆管	C22	21	0.0	66.7	0.0	28.6	4.8
肺	C33-C34	87	9.2	46.0	0.0	42.5	2.3
乳房(女性のみ)	C50	62	14.5	14.5	0.0	66.1	4.8
子宮頸部	C53	11	18.2	36.4	0.0	36.4	9.1
子宮体部	C54	8	25.0	12.5	0.0	37.5	25.0
前立腺	C61	89	19.1	53.9	0.0	21.3	5.6

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	885	9.5	40.5	0.1	46.4	3.5
大腸	C18-C20 D010-D012	171	11.1	45.0	0.0	40.9	2.9
肺	C33-C34 D021-D022	87	9.2	46.0	0.0	42.5	2.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	68	17.6	14.7	0.0	61.8	5.9
子宮頸部	C53 D06	38	28.9	47.4	0.0	18.4	5.3

\*1 DCOを除く総数

表105

発見経緯(%) : 市町別、部位別

## A. 上皮内がんを除く

表105八幡浜市

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	346	10.1	37.0	0.0	45.1	7.8
胃	C16	53	15.1	43.4	0.0	34.0	7.5
大腸	C18-C20	61	11.5	29.5	0.0	49.2	9.8
肝および肝内胆管	C22	15	0.0	40.0	0.0	46.7	13.3
肺	C33-C34	51	7.8	41.2	0.0	45.1	5.9
乳房(女性のみ)	C50	26	15.4	26.9	0.0	50.0	7.7
子宮頸部	C53	3	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
子宮体部	C54	6	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0
前立腺	C61	31	16.1	45.2	0.0	25.8	12.9

\*1 DCOを除く総数

## B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	376	12.0	37.2	0.0	43.6	7.2
大腸	C18-C20 D010-D012	73	15.1	34.2	0.0	42.5	8.2
肺	C33-C34 D021-D022	51	7.8	41.2	0.0	45.1	5.9
乳房(女性のみ)	C50 D05	30	16.7	30.0	0.0	46.7	6.7
子宮頸部	C53 D06	10	30.0	30.0	0.0	40.0	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105新居浜市

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	1,062	8.8	34.7	0.0	44.3	12.3
胃	C16	149	8.1	34.2	0.0	43.0	14.8
大腸	C18-C20	151	12.6	23.2	0.0	53.6	10.6
肝および肝内胆管	C22	46	2.2	69.6	0.0	21.7	6.5
肺	C33-C34	135	9.6	51.9	0.0	31.1	7.4
乳房(女性のみ)	C50	109	11.9	19.3	0.0	51.4	17.4
子宮頸部	C53	10	10.0	0.0	0.0	40.0	50.0
子宮体部	C54	19	0.0	10.5	0.0	52.6	36.8
前立腺	C61	90	23.3	36.7	0.0	23.3	16.7

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	1,169	10.0	35.5	0.0	43.1	11.4
大腸	C18-C20 D010-D012	170	14.7	25.3	0.0	50.0	10.0
肺	C33-C34 D021-D022	135	9.6	51.9	0.0	31.1	7.4
乳房(女性のみ)	C50 D05	115	13.0	20.0	0.0	50.4	16.5
子宮頸部	C53 D06	49	28.6	42.9	0.0	18.4	10.2

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105西条市

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	919	12.7	31.9	0.4	47.7	7.3
胃	C16	126	15.1	30.2	0.0	48.4	6.3
大腸	C18-C20	142	19.0	16.9	0.0	57.7	6.3
肝および肝内胆管	C22	47	4.3	63.8	2.1	21.3	8.5
肺	C33-C34	114	14.0	46.5	1.8	29.8	7.9
乳房(女性のみ)	C50	87	18.4	17.2	0.0	57.5	6.9
子宮頸部	C53	22	18.2	18.2	0.0	36.4	27.3
子宮体部	C54	16	12.5	12.5	0.0	56.3	18.8
前立腺	C61	82	22.0	48.8	0.0	22.0	7.3

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	1,010	14.2	33.2	0.4	45.1	7.1
大腸	C18-C20 D010-D012	160	20.0	20.6	0.0	52.5	6.9
肺	C33-C34 D021-D022	114	14.0	46.5	1.8	29.8	7.9
乳房(女性のみ)	C50 D05	95	24.2	15.8	0.0	53.7	6.3
子宮頸部	C53 D06	58	31.0	39.7	0.0	19.0	10.3

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105大洲市

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	390	9.5	36.7	0.0	47.9	5.9
胃	C16	75	13.3	48.0	0.0	36.0	2.7
大腸	C18-C20	65	7.7	21.5	0.0	60.0	10.8
肝および肝内胆管	C22	12	0.0	83.3	0.0	16.7	0.0
肺	C33-C34	52	11.5	48.1	0.0	30.8	9.6
乳房(女性のみ)	C50	30	23.3	23.3	0.0	53.3	0.0
子宮頸部	C53	6	0.0	16.7	0.0	83.3	0.0
子宮体部	C54	6	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0
前立腺	C61	40	17.5	37.5	0.0	32.5	12.5

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	460	11.3	37.6	0.0	45.7	5.4
大腸	C18-C20 D010-D012	99	12.1	32.3	0.0	47.5	8.1
肺	C33-C34 D021-D022	52	11.5	48.1	0.0	30.8	9.6
乳房(女性のみ)	C50 D05	34	29.4	20.6	0.0	50.0	0.0
子宮頸部	C53 D06	20	25.0	45.0	0.0	30.0	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105伊予市

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	329	10.3	39.2	0.0	45.3	5.2
胃	C16	53	17.0	39.6	0.0	34.0	9.4
大腸	C18-C20	49	8.2	22.4	0.0	63.3	6.1
肝および肝内胆管	C22	26	7.7	80.8	0.0	7.7	3.8
肺	C33-C34	43	23.3	46.5	0.0	27.9	2.3
乳房(女性のみ)	C50	23	17.4	17.4	0.0	60.9	4.3
子宮頸部	C53	3	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0
子宮体部	C54	6	16.7	16.7	0.0	66.7	0.0
前立腺	C61	27	11.1	55.6	0.0	25.9	7.4

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	361	10.8	39.9	0.0	44.3	5.0
大腸	C18-C20 D010-D012	57	7.0	29.8	0.0	57.9	5.3
肺	C33-C34 D021-D022	43	23.3	46.5	0.0	27.9	2.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	24	20.8	16.7	0.0	58.3	4.2
子宮頸部	C53 D06	10	30.0	50.0	0.0	20.0	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105四国中央市

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	791	9.2	36.0	0.0	45.0	9.7
胃	C16	112	12.5	43.8	0.0	36.6	7.1
大腸	C18-C20	110	10.9	32.7	0.0	41.8	14.5
肝および肝内胆管	C22	25	4.0	60.0	0.0	32.0	4.0
肺	C33-C34	115	7.0	46.1	0.0	39.1	7.8
乳房(女性のみ)	C50	70	17.1	17.1	0.0	51.4	14.3
子宮頸部	C53	6	16.7	33.3	0.0	33.3	16.7
子宮体部	C54	8	12.5	25.0	0.0	62.5	0.0
前立腺	C61	77	16.9	40.3	0.0	37.7	5.2

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	882	10.4	36.3	0.0	44.4	8.8
大腸	C18-C20 D010-D012	134	14.2	34.3	0.0	39.6	11.9
肺	C33-C34 D021-D022	115	7.0	46.1	0.0	39.1	7.8
乳房(女性のみ)	C50 D05	78	17.9	17.9	0.0	50.0	14.1
子宮頸部	C53 D06	24	41.7	41.7	0.0	12.5	4.2

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105西予市

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	377	12.7	39.3	0.0	40.6	7.4
胃	C16	63	23.8	47.6	0.0	27.0	1.6
大腸	C18-C20	55	9.1	29.1	0.0	58.2	3.6
肝および肝内胆管	C22	14	0.0	50.0	0.0	42.9	7.1
肺	C33-C34	47	14.9	57.4	0.0	17.0	10.6
乳房(女性のみ)	C50	31	16.1	19.4	0.0	48.4	16.1
子宮頸部	C53	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
子宮体部	C54	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
前立腺	C61	50	20.0	40.0	0.0	16.0	24.0

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	417	14.4	38.6	0.0	40.3	6.7
大腸	C18-C20 D010-D012	65	12.3	29.2	0.0	55.4	3.1
肺	C33-C34 D021-D022	47	14.9	57.4	0.0	17.0	10.6
乳房(女性のみ)	C50 D05	36	22.2	19.4	0.0	44.4	13.9
子宮頸部	C53 D06	10	60.0	20.0	0.0	20.0	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105

発見経緯(%) : 市町別、部位別

## A. 上皮内がんを除く

表105東温市

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	263	18.6	38.8	0.0	36.1	6.5
胃	C16	50	28.0	36.0	0.0	30.0	6.0
大腸	C18-C20	33	21.2	30.3	0.0	42.4	6.1
肝および肝内胆管	C22	5	0.0	40.0	0.0	60.0	0.0
肺	C33-C34	34	26.5	55.9	0.0	14.7	2.9
乳房(女性のみ)	C50	24	25.0	25.0	0.0	41.7	8.3
子宮頸部	C53	5	0.0	80.0	0.0	20.0	0.0
子宮体部	C54	5	0.0	20.0	0.0	80.0	0.0
前立腺	C61	31	29.0	51.6	0.0	3.2	16.1

\*1 DCOを除く総数

## B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	293	19.1	41.0	0.0	34.1	5.8
大腸	C18-C20 D010-D012	43	20.9	41.9	0.0	32.6	4.7
肺	C33-C34 D021-D022	34	26.5	55.9	0.0	14.7	2.9
乳房(女性のみ)	C50 D05	25	28.0	24.0	0.0	40.0	8.0
子宮頸部	C53 D06	10	30.0	60.0	0.0	10.0	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105上島町

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	66	19.7	24.2	0.0	51.5	4.5
胃	C16	8	37.5	25.0	0.0	37.5	0.0
大腸	C18-C20	5	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	7	14.3	42.9	0.0	42.9	0.0
肺	C33-C34	5	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50	4	50.0	0.0	0.0	25.0	25.0
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
前立腺	C61	10	40.0	10.0	0.0	30.0	20.0

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	75	20.0	24.0	0.0	52.0	4.0
大腸	C18-C20 D010-D012	6	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	5	40.0	60.0	0.0	0.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	4	50.0	0.0	0.0	25.0	25.0
子宮頸部	C53 D06	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105久万高原町

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	78	11.5	37.2	0.0	46.2	5.1
胃	C16	10	10.0	50.0	0.0	40.0	0.0
大腸	C18-C20	8	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0
肝および肝内胆管	C22	9	11.1	66.7	0.0	22.2	0.0
肺	C33-C34	4	0.0	50.0	0.0	25.0	25.0
乳房(女性のみ)	C50	4	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	C53	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
子宮体部	C54	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	12	16.7	66.7	0.0	8.3	8.3

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	90	11.1	41.1	0.0	43.3	4.4
大腸	C18-C20 D010-D012	11	27.3	36.4	0.0	18.2	18.2
肺	C33-C34 D021-D022	4	0.0	50.0	0.0	25.0	25.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	5	40.0	40.0	0.0	20.0	0.0
子宮頸部	C53 D06	3	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105松前町

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	250	12.0	36.4	0.0	47.6	4.0
胃	C16	33	18.2	24.2	0.0	54.5	3.0
大腸	C18-C20	35	14.3	37.1	0.0	42.9	5.7
肝および肝内胆管	C22	13	0.0	84.6	0.0	7.7	7.7
肺	C33-C34	33	18.2	54.5	0.0	27.3	0.0
乳房(女性のみ)	C50	22	27.3	13.6	0.0	50.0	9.1
子宮頸部	C53	3	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3
子宮体部	C54	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
前立腺	C61	17	17.6	70.6	0.0	11.8	0.0

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	279	13.6	37.6	0.0	45.2	3.6
大腸	C18-C20 D010-D012	39	17.9	38.5	0.0	38.5	5.1
肺	C33-C34 D021-D022	33	18.2	54.5	0.0	27.3	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	25	24.0	16.0	0.0	52.0	8.0
子宮頸部	C53 D06	16	37.5	43.8	0.0	12.5	6.3

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105砥部町

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	167	14.4	40.1	0.0	42.5	3.0
胃	C16	23	26.1	39.1	0.0	34.8	0.0
大腸	C18-C20	14	14.3	28.6	0.0	50.0	7.1
肝および肝内胆管	C22	14	0.0	85.7	0.0	14.3	0.0
肺	C33-C34	26	11.5	50.0	0.0	30.8	7.7
乳房(女性のみ)	C50	18	27.8	11.1	0.0	55.6	5.6
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	5	0.0	40.0	0.0	60.0	0.0
前立腺	C61	15	40.0	40.0	0.0	13.3	6.7

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	187	15.0	39.6	0.0	42.8	2.7
大腸	C18-C20 D010-D012	17	11.8	35.3	0.0	47.1	5.9
肺	C33-C34 D021-D022	26	11.5	50.0	0.0	30.8	7.7
乳房(女性のみ)	C50 D05	18	27.8	11.1	0.0	55.6	5.6
子宮頸部	C53 D06	6	66.7	16.7	0.0	16.7	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105内子町

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	160	9.4	36.3	0.6	49.4	4.4
胃	C16	29	13.8	41.4	0.0	37.9	6.9
大腸	C18-C20	29	10.3	37.9	0.0	51.7	0.0
肝および肝内胆管	C22	4	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
肺	C33-C34	17	5.9	35.3	5.9	52.9	0.0
乳房(女性のみ)	C50	10	20.0	50.0	0.0	30.0	0.0
子宮頸部	C53	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
子宮体部	C54	3	0.0	0.0	0.0	66.7	33.3
前立腺	C61	24	16.7	37.5	0.0	33.3	12.5

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	179	10.1	35.8	0.6	48.6	5.0
大腸	C18-C20 D010-D012	31	9.7	38.7	0.0	48.4	3.2
肺	C33-C34 D021-D022	17	5.9	35.3	5.9	52.9	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	13	23.1	46.2	0.0	30.8	0.0
子宮頸部	C53 D06	7	28.6	42.9	0.0	28.6	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105伊方町

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	105	11.4	33.3	0.0	51.4	3.8
胃	C16	18	5.6	38.9	0.0	50.0	5.6
大腸	C18-C20	10	20.0	30.0	0.0	50.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	4	0.0	75.0	0.0	25.0	0.0
肺	C33-C34	14	7.1	35.7	0.0	57.1	0.0
乳房(女性のみ)	C50	12	16.7	41.7	0.0	33.3	8.3
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	9	55.6	44.4	0.0	0.0	0.0

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	112	12.5	33.0	0.0	50.9	3.6
大腸	C18-C20 D010-D012	11	27.3	27.3	0.0	45.5	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	14	7.1	35.7	0.0	57.1	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	12	16.7	41.7	0.0	33.3	8.3
子宮頸部	C53 D06	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105

発見経緯(%) : 市町別、部位別

## A. 上皮内がんを除く

表105松野町

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	33	24.2	48.5	0.0	24.2	3.0
胃	C16	3	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0
大腸	C18-C20	4	0.0	25.0	0.0	50.0	25.0
肝および肝内胆管	C22	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	9	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	6	66.7	16.7	0.0	16.7	0.0

\*1 DCOを除く総数

## B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	37	21.6	48.6	0.0	27.0	2.7
大腸	C18-C20 D010-D012	5	0.0	40.0	0.0	40.0	20.0
肺	C33-C34 D021-D022	9	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105鬼北町

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	96	15.6	40.6	0.0	38.5	5.2
胃	C16	7	0.0	85.7	0.0	14.3	0.0
大腸	C18-C20	9	11.1	44.4	0.0	44.4	0.0
肝および肝内胆管	C22	6	16.7	83.3	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	12	8.3	58.3	0.0	25.0	8.3
乳房(女性のみ)	C50	4	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	2	0.0	50.0	0.0	0.0	50.0
前立腺	C61	20	40.0	40.0	0.0	15.0	5.0

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	101	14.9	41.6	0.0	38.6	5.0
大腸	C18-C20 D010-D012	10	10.0	50.0	0.0	40.0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	12	8.3	58.3	0.0	25.0	8.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	4	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

表105愛南町

2017年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	230	11.3	41.7	0.0	43.0	3.9
胃	C16	43	4.7	53.5	0.0	37.2	4.7
大腸	C18-C20	41	12.2	34.1	0.0	53.7	0.0
肝および肝内胆管	C22	12	8.3	75.0	0.0	8.3	8.3
肺	C33-C34	27	22.2	44.4	0.0	33.3	0.0
乳房(女性のみ)	C50	13	7.7	23.1	0.0	61.5	7.7
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	5	20.0	40.0	0.0	40.0	0.0
前立腺	C61	28	32.1	35.7	0.0	28.6	3.6

\*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診 ・健康診断 ・人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	253	12.6	42.7	0.0	40.7	4.0
大腸	C18-C20 D010-D012	48	10.4	41.7	0.0	47.9	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	27	22.2	44.4	0.0	33.3	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	14	14.3	21.4	0.0	57.1	7.1
子宮頸部	C53 D06	7	71.4	28.6	0.0	0.0	0.0

\*1 DCOを除く総数

	ICD-10	県全体	宇摩	新居浜 ・西条	今治	松山	八幡浜 ・大洲	宇和島	
罹患数	全部位	C00-C96	24,848	1,738	4,117	3,302	10,444	2,953	2,294
	胃	C16	3,472	230	584	424	1,392	500	342
	大腸	C18-C20	3,580	227	606	512	1,435	436	364
	肝および肝内胆管	C22	1,300	62	203	183	631	126	95
	膵臓	C25	959	72	166	133	387	114	87
	肺	C33-C34	3,360	247	526	475	1,433	410	269
	乳房	C50	2,228	128	410	280	1,005	224	181
	子宮頸部	C53	312	19	57	38	144	27	27
	子宮体部	C54	411	23	75	64	172	42	35
	前立腺	C61	2,385	217	363	283	931	311	280
ICD-O-3 局在コード C80.9の割合			0.7	0.9	0.7	0.7	0.7	0.6	1.0
ICD-O-3 形態コード 8000、8001の割合			15.4	19.3	19.1	17.0	12.7	16.4	14.1
	全部位	C00-C96	3.4	2.7	2.5	4.1	3.4	3.8	3.8
死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)	胃	C16	2.2	1.7	2.2	0.9	2.7	2.2	2.3
	大腸	C18-C20	3.1	1.3	2.1	3.7	3.6	2.5	3.8
	肝および肝内胆管	C22	4.8	8.1	2.5	8.7	3.6	7.1	4.2
	膵臓	C25	5.5	2.8	5.4	3.0	6.2	7.0	6.9
	肺	C33-C34	5.4	3.6	5.1	6.5	5.3	5.4	6.3
	乳房	C50	1.4	0.8	1.2	1.8	1.8	0.0	1.1
	子宮頸部	C53	0.3	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
	子宮体部	C54	1.7	8.7	0.0	0.0	1.2	4.8	2.9
	前立腺	C61	2.1	3.2	1.7	2.1	2.0	2.3	2.1
	全部位	C00-C96	2.0	1.9	1.4	2.2	2.1	2.6	1.8
死亡情報のみの症例 DCO(%)	胃	C16	1.3	1.3	1.2	0.5	1.5	1.8	0.6
	大腸	C18-C20	2.0	1.3	1.7	1.8	2.2	1.6	2.5
	肝および肝内胆管	C22	2.9	4.8	2.0	4.9	1.9	5.6	3.2
	膵臓	C25	2.1	0.0	2.4	0.0	2.1	3.5	4.6
	肺	C33-C34	2.8	2.0	2.7	2.5	3.1	3.4	2.2
	乳房	C50	1.2	0.8	0.7	1.4	1.6	0.0	1.1
	子宮頸部	C53	0.3	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
	子宮体部	C54	1.5	8.7	0.0	0.0	1.2	4.8	0.0
	前立腺	C61	1.6	2.8	1.4	1.1	1.6	1.6	1.8
	全部位	C00-C96	84.1	83.0	83.3	81.6	85.5	83.0	84.8
病理診断のある症例の割合(%)	胃	C16	95.2	93.0	95.9	95.5	95.4	95.0	94.4
	大腸	C18-C20	91.6	93.8	92.7	89.5	91.9	91.1	90.9
	肝および肝内胆管	C22	32.2	35.5	29.6	30.6	32.5	33.3	35.8
	膵臓	C25	56.4	41.7	54.8	45.1	64.6	57.0	51.7
	肺	C33-C34	75.7	70.9	70.3	74.3	80.0	74.1	72.1
	乳房	C50	95.6	97.7	95.6	93.9	95.8	95.5	96.1
	子宮頸部	C53	93.3	94.7	89.5	89.5	95.1	92.6	96.3
	子宮体部	C54	94.4	82.6	94.7	96.9	95.9	88.1	97.1
	前立腺	C61	87.7	88.9	86.0	89.4	88.9	83.9	87.5
	全部位	C00-C96	13.7	21.4	15.5	15.1	12.0	13.9	10.7
進展度・総合の不詳割合(%)	胃	C16	9.5	12.3	13.2	8.5	8.8	7.9	7.4
	大腸	C18-C20	11.4	15.6	12.4	13.3	10.4	12.8	6.8
	肝および肝内胆管	C22	21.9	23.7	22.6	25.9	21.6	21.8	13.0
	膵臓	C25	11.7	18.1	8.0	12.0	12.1	12.7	9.6
	肺	C33-C34	12.6	16.5	13.1	12.7	10.3	17.4	12.9
	乳房	C50	12.0	17.3	15.5	15.6	10.0	8.5	10.1
	子宮頸部	C53	17.4	21.1	33.3	18.9	13.2	7.4	11.1
	子宮体部	C54	13.3	19.0	20.0	12.5	10.6	10.0	14.3
	前立腺	C61	17.1	39.8	15.9	22.5	12.9	16.7	10.2

表106B

精度指標：二次医療圏域別、部位別  
上皮内がんを含む

2016-2017年

		ICD-10	県全体	宇摩	新居浜 ・西条	今治	松山	八幡浜 ・大洲	宇和島
罹患数	全部位	C00-C96 D00-D09	27,599	1,929	4,524	3,635	11,677	3,264	2,570
	大腸	C18-C20 D010-D012	4,292	269	689	589	1,741	551	453
	肺	C33-C34 D021-D022	3,365	247	526	476	1,437	410	269
	乳房	C50 D05	2,459	138	453	318	1,098	253	199
	子宮頸部	C53 D06	1,131	68	197	110	575	93	88
ICD-O-3 局在コード C80.9の割合			0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9
ICD-O-3 形態コード 8000、8001の割合			13.8	17.4	17.4	15.4	11.4	14.8	12.6
死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI(%)	全部位	C00-C96 D00-D09	3.0	2.4	2.3	3.7	3.0	3.5	3.4
	大腸	C18-C20 D010-D012	2.6	1.1	1.9	3.2	3.0	2.0	3.1
	肺	C33-C34 D021-D022	5.4	3.6	5.1	6.5	5.3	5.4	6.3
	乳房	C50 D05	1.3	0.7	1.1	1.6	1.6	0.0	1.0
	子宮頸部	C53 D06	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
死亡情報のみの症例 DCO(%)	全部位	C00-C96 D00-D09	1.8	1.7	1.3	2.0	1.9	2.3	1.6
	大腸	C18-C20 D010-D012	1.6	1.1	1.5	1.5	1.8	1.3	2.0
	肺	C33-C34 D021-D022	2.8	2.0	2.7	2.5	3.1	3.4	2.2
	乳房	C50 D05	1.1	0.7	0.7	1.3	1.5	0.0	1.0
	子宮頸部	C53 D06	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
病理診断のある症例の割合(%)	全部位	C00-C96 D00-D09	85.7	84.7	84.8	83.3	87.0	84.6	86.4
	大腸	C18-C20 D010-D012	93.0	94.8	93.6	90.8	93.3	92.9	92.7
	肺	C33-C34 D021-D022	75.7	70.9	70.3	74.4	80.1	74.1	72.1
	乳房	C50 D05	96.0	97.8	96.0	94.7	96.2	95.7	96.5
	子宮頸部	C53 D06	98.1	98.5	97.0	96.4	98.8	97.8	98.9
進展度・総合の不詳割合(%)	全部位	C00-C96 D00-D09	12.6	20.2	14.3	13.8	10.8	12.6	9.6
	大腸	C18-C20 D010-D012	9.7	13.2	11.3	11.7	8.7	10.3	5.6
	肺	C33-C34 D021-D022	12.6	16.5	13.1	12.7	10.3	17.4	12.9
	乳房	C50 D05	11.0	16.8	14.4	13.7	9.2	7.5	9.1
	子宮頸部	C53 D06	6.0	5.9	9.6	11.0	4.7	2.2	4.5

表107A

標準化罹患比:二次医療圏域別・部位別  
上皮内がんを除く

2017年

ICD-10		宇摩	新居浜 ・西条	今治	松山	八幡浜 ・大洲	宇和島	
全部位	C00-C96	標準化罹患比 95%信頼区間	1.068 [0.996, 1.144]	1.006 [0.963, 1.051]	1.009 [0.959, 1.060]	1.013 [0.986, 1.041]	0.937 [0.889, 0.987]	0.958 [0.903, 1.015]
胃	C16	標準化罹患比 95%信頼区間	1.049 [0.864, 1.261]	0.976 [0.864, 1.098]	0.943 [0.82, 1.079]	0.979 [0.908, 1.055]	1.102 [0.967, 1.249]	1.038 [0.892, 1.201]
大腸	C18-C20	標準化罹患比 95%信頼区間	1.008 [0.830, 1.211]	1.022 [0.910, 1.145]	1.04 [0.912, 1.180]	0.973 [0.903, 1.046]	0.986 [0.861, 1.125]	1.038 [0.894, 1.199]
肝および肝内胆管	C22	標準化罹患比 95%信頼区間	0.685 [0.443, 1.011]	0.992 [0.802, 1.212]	1.027 [0.812, 1.282]	1.195 [1.061, 1.342]	0.722 [0.542, 0.942]	0.731 [0.529, 0.985]
膵臓	C25	標準化罹患比 95%信頼区間	1.248 [0.883, 1.712]	1.126 [0.906, 1.384]	0.995 [0.765, 1.273]	0.935 [0.806, 1.079]	0.883 [0.665, 1.149]	1.061 [0.792, 1.391]
肺	C33-C34	標準化罹患比 95%信頼区間	1.191 [0.986, 1.425]	0.961 [0.846, 1.088]	1.033 [0.899, 1.180]	1.034 [0.958, 1.115]	0.925 [0.797, 1.068]	0.856 [0.719, 1.012]
乳房(女性のみ)	C50	標準化罹患比 95%信頼区間	1.075 [0.838, 1.359]	1.141 [0.987, 1.312]	0.958 [0.799, 1.140]	1.006 [0.918, 1.101]	0.914 [0.751, 1.103]	0.832 [0.661, 1.035]
子宮頸部	C53	標準化罹患比 95%信頼区間	0.636 [0.234, 1.385]	1.291 [0.883, 1.823]	0.855 [0.489, 1.389]	1.084 [0.854, 1.357]	0.724 [0.374, 1.265]	0.821 [0.410, 1.470]
子宮体部	C54	標準化罹患比 95%信頼区間	0.752 [0.344, 1.427]	1.108 [0.772, 1.541]	1.310 [0.896, 1.849]	0.988 [0.791, 1.221]	0.82 [0.486, 1.295]	0.832 [0.465, 1.372]
前立腺	C61	標準化罹患比 95%信頼区間	1.089 [0.864, 1.355]	0.932 [0.799, 1.080]	0.958 [0.808, 1.127]	0.944 [0.858, 1.036]	1.060 [0.900, 1.240]	1.264 [1.067, 1.487]

表107B

標準化罹患比:二次医療圏域別・部位別  
上皮内がんを含む

2017年

ICD-10	宇摩	新居浜 ・西条	今治	松山	八幡浜 ・大洲	宇和島		
全部位	C00-C96 D00-D09	標準化罹患比 95%信頼区間	1.064 [0.995, 1.135]	0.991 [0.95, 1.033]	1.006 [0.96, 1.055]	1.012 [0.986, 1.039]	0.948 [0.902, 0.996]	0.979 [0.926, 1.034]
大腸	C18-C20 D010-D012	標準化罹患比 95%信頼区間	1.003 [0.842, 1.185]	0.944 [0.846, 1.05]	1.033 [0.918, 1.159]	0.979 [0.916, 1.045]	1.034 [0.917, 1.162]	1.094 [0.959, 1.243]
肺	C33-C34 D021-D022	標準化罹患比 95%信頼区間	1.188 [0.984, 1.421]	0.959 [0.844, 1.085]	1.035 [0.901, 1.182]	1.036 [0.96, 1.116]	0.923 [0.795, 1.065]	0.854 [0.717, 1.010]
乳房(女性のみ)	C50 D05	標準化罹患比 95%信頼区間	1.087 [0.859, 1.356]	1.108 [0.964, 1.269]	1.026 [0.868, 1.204]	0.989 [0.906, 1.079]	0.954 [0.794, 1.137]	0.822 [0.659, 1.013]
子宮頸部	C53 D06	標準化罹患比 95%信頼区間	0.693 [0.444, 1.031]	1.178 [0.965, 1.423]	0.808 [0.606, 1.057]	1.024 [0.908, 1.15]	0.936 [0.693, 1.238]	1.095 [0.798, 1.465]