

## — V 生活状況調査の結果 —



## 生活状況調査(20歳以上)

◆第58表◆ 歩行数の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

\*20歳以上

	年齢区分	人	平均値(歩)	標準偏差
男	20歳代	14	10,241	7,292
	30歳代	30	6,623	4,105
	40歳代	30	6,293	3,920
	50歳代	44	6,559	3,178
	60歳代	72	6,580	4,265
	70歳代	52	5,187	2,989
	80歳以上	33	3,272	2,849
	全年齢	275	6,076	4,119
女	20歳代	11	5,444	4,398
	30歳代	39	5,678	3,061
	40歳代	43	5,635	2,723
	50歳代	66	6,522	3,187
	60歳代	73	5,666	2,775
	70歳代	67	4,981	2,681
	80歳以上	46	2,848	2,363
	全年齢	345	5,311	3,052
計	20歳代	25	8,130	6,539
	30歳代	69	6,089	3,556
	40歳代	73	5,905	3,259
	50歳代	110	6,537	3,169
	60歳代	145	6,120	3,610
	70歳代	119	5,071	2,809
	80歳以上	79	3,025	2,568
	全年齢	620	5,651	3,582

◆第59表◆ 平均歩行数の年次推移(性・年齢階級別)

\*20歳以上(平成22年は15歳以上)

	年齢区分	平成22年	平成27年	令和4年
男	15~19歳	8,454		
	20歳代	5,930	6,712	10,241
	30歳代	8,153	7,888	6,623
	40歳代	7,304	7,528	6,293
	50歳代	6,697	7,300	6,559
	60歳代	7,183	6,181	6,580
	70歳代	5,503	6,532	5,187
	80歳以上	3,197	4,902	3,272
	全年齢	6,641	6,816	6,076
女	15~19歳	6,126		
	20歳代	6,656	6,621	5,444
	30歳代	6,496	6,688	5,678
	40歳代	7,150	6,757	5,635
	50歳代	6,413	7,470	6,522
	60歳代	6,524	6,631	5,666
	70歳代	4,882	5,052	4,981
	80歳以上	3,042	3,426	2,848
	全年齢	5,929	6,267	5,311

◆第60表◆ 歩行数の分布（性・年齢階級別）

\*20歳以上

	年齢区分	2,000歩未満	2,000歩～	4,000歩～	6,000歩～	8,000歩～	10,000歩以上	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20歳代	1 (7.1)	2 (14.3)	0 (0.0)	2 (14.3)	5 (35.7)	4 (28.6)	14 (100.0)
	30歳代	3 (10.0)	5 (16.7)	3 (10.0)	9 (30.0)	7 (23.3)	3 (10.0)	30 (100.0)
	40歳代	2 (6.7)	8 (26.7)	7 (23.3)	5 (16.7)	1 (3.3)	7 (23.3)	30 (100.0)
	50歳代	2 (4.6)	9 (20.5)	11 (25.0)	7 (15.9)	9 (20.5)	6 (13.6)	44 (100.0)
	60歳代	7 (9.7)	16 (22.2)	15 (20.8)	11 (15.3)	9 (12.5)	14 (19.4)	72 (100.0)
	70歳代	5 (9.6)	16 (30.8)	13 (25.0)	9 (17.3)	5 (9.6)	4 (7.7)	52 (100.0)
	80歳以上	12 (36.4)	11 (33.3)	6 (18.2)	2 (6.1)	1 (3.0)	1 (3.0)	33 (100.0)
	全年齢	32 (11.6)	67 (24.4)	55 (20.0)	45 (16.4)	37 (13.5)	39 (14.2)	275 (100.0)
女	20歳代	2 (18.2)	3 (27.3)	3 (27.3)	0 (0.0)	1 (9.1)	2 (18.2)	11 (100.0)
	30歳代	3 (7.7)	6 (15.4)	13 (33.3)	10 (25.6)	3 (7.7)	4 (10.3)	39 (100.0)
	40歳代	3 (7.0)	8 (18.6)	14 (32.6)	10 (23.3)	3 (7.0)	5 (11.6)	43 (100.0)
	50歳代	5 (7.6)	9 (13.6)	18 (27.3)	15 (22.7)	11 (16.7)	8 (12.1)	66 (100.0)
	60歳代	6 (8.2)	14 (19.2)	24 (32.9)	14 (19.2)	10 (13.7)	5 (6.9)	73 (100.0)
	70歳代	10 (14.9)	17 (25.4)	16 (23.9)	15 (22.4)	6 (9.0)	3 (4.5)	67 (100.0)
	80歳以上	24 (52.2)	7 (15.2)	7 (15.2)	8 (17.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	46 (100.0)
	全年齢	53 (15.4)	64 (18.6)	95 (27.5)	72 (20.9)	34 (9.9)	27 (7.8)	345 (100.0)
計	20歳代	3 (12.0)	5 (20.0)	3 (12.0)	2 (8.0)	6 (24.0)	6 (24.0)	25 (100.0)
	30歳代	6 (8.7)	11 (15.9)	16 (23.2)	19 (27.5)	10 (14.5)	7 (10.1)	69 (100.0)
	40歳代	5 (6.9)	16 (21.9)	21 (28.8)	15 (20.6)	4 (5.5)	12 (16.4)	73 (100.0)
	50歳代	7 (6.4)	18 (16.4)	29 (26.4)	22 (20.0)	20 (18.2)	14 (12.7)	110 (100.0)
	60歳代	13 (9.0)	30 (20.7)	39 (26.9)	25 (17.2)	19 (13.1)	19 (13.1)	145 (100.0)
	70歳代	15 (12.6)	33 (27.7)	29 (24.4)	24 (20.2)	11 (9.2)	7 (5.9)	119 (100.0)
	80歳以上	36 (45.6)	18 (22.8)	13 (16.5)	10 (12.7)	1 (1.3)	1 (1.3)	79 (100.0)
	全年齢	85 (13.7)	131 (21.1)	150 (24.2)	117 (18.9)	71 (11.5)	66 (10.7)	620 (100.0)

【健康に関すること】

問1 現在の健康状態を、どのように感じていますか

◆第61表◆

	年齢区分	健康である	どちらかといえば健康である	どちらかといえば健康でない	健康でない	わからない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	5 (31.3)	7 (43.8)	2 (12.5)	2 (12.5)	0 (0.0)	16 (100.0)
	30～39歳	12 (38.7)	14 (45.2)	4 (12.9)	1 (3.2)	0 (0.0)	31 (100.0)
	40～49歳	17 (44.7)	16 (42.1)	3 (7.9)	2 (5.3)	0 (0.0)	38 (100.0)
	50～59歳	9 (17.7)	34 (66.7)	6 (11.8)	2 (3.9)	0 (0.0)	51 (100.0)
	60～69歳	20 (24.1)	49 (59.0)	12 (14.5)	1 (1.2)	1 (1.2)	83 (100.0)
	70～79歳	12 (20.0)	37 (61.7)	8 (13.3)	3 (5.0)	0 (0.0)	60 (100.0)
	80歳以上	7 (16.3)	20 (46.5)	9 (20.9)	7 (16.3)	0 (0.0)	43 (100.0)
	全年齢	82 (25.5)	177 (55.0)	44 (13.7)	18 (5.6)	1 (0.3)	322 (100.0)
女	20～29歳	6 (50.0)	4 (33.3)	0 (0.0)	2 (16.7)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	16 (40.0)	21 (52.5)	1 (2.5)	1 (2.5)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	15 (31.9)	27 (57.5)	4 (8.5)	1 (2.1)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	16 (22.2)	46 (63.9)	7 (9.7)	3 (4.2)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60～69歳	17 (21.0)	53 (65.4)	8 (9.9)	3 (3.7)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	11 (14.5)	47 (61.8)	13 (17.1)	4 (5.3)	1 (1.3)	76 (100.0)
	80歳以上	3 (4.6)	37 (56.9)	14 (21.5)	11 (16.9)	0 (0.0)	65 (100.0)
	全年齢	84 (21.4)	235 (59.8)	47 (12.0)	25 (6.4)	2 (0.5)	393 (100.0)
計	20～29歳	11 (39.3)	11 (39.3)	2 (7.1)	4 (14.3)	0 (0.0)	28 (100.0)
	30～39歳	28 (39.4)	35 (49.3)	5 (7.0)	2 (2.8)	1 (1.4)	71 (100.0)
	40～49歳	32 (37.7)	43 (50.6)	7 (8.2)	3 (3.5)	0 (0.0)	85 (100.0)
	50～59歳	25 (20.3)	80 (65.0)	13 (10.6)	5 (4.1)	0 (0.0)	123 (100.0)
	60～69歳	37 (22.6)	102 (62.2)	20 (12.2)	4 (2.4)	1 (0.6)	164 (100.0)
	70～79歳	23 (16.9)	84 (61.8)	21 (15.4)	7 (5.2)	1 (0.7)	136 (100.0)
	80歳以上	10 (9.3)	57 (52.8)	23 (21.3)	18 (16.7)	0 (0.0)	108 (100.0)
	全年齢	166 (23.2)	412 (57.6)	91 (12.7)	43 (6.0)	3 (0.4)	715 (100.0)

問2 **メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防や改善のために、継続的に食事の改善や運動を実践していますか**

◆第62表◆

	年齢区分	している	時々している	していない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	4 (25.0)	5 (31.3)	7 (43.8)	16 (100.0)
	30～39歳	6 (19.4)	13 (41.9)	12 (38.7)	31 (100.0)
	40～49歳	9 (24.3)	12 (32.4)	16 (43.2)	37 (100.0)
	50～59歳	8 (15.7)	23 (45.1)	20 (39.2)	51 (100.0)
	60～69歳	20 (24.4)	29 (35.4)	33 (40.2)	82 (100.0)
	70～79歳	17 (28.8)	23 (39.0)	19 (32.2)	59 (100.0)
	80歳以上	7 (17.1)	11 (26.8)	23 (56.1)	41 (100.0)
全年齢	71 (22.4)	116 (36.6)	130 (41.0)	317 (100.0)	
女	20～29歳	3 (25.0)	5 (41.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
	30～39歳	8 (20.0)	15 (37.5)	17 (42.5)	40 (100.0)
	40～49歳	10 (21.3)	21 (44.7)	16 (34.0)	47 (100.0)
	50～59歳	16 (22.2)	34 (47.2)	22 (30.6)	72 (100.0)
	60～69歳	13 (16.1)	47 (58.0)	21 (25.9)	81 (100.0)
	70～79歳	22 (29.0)	34 (44.7)	20 (26.3)	76 (100.0)
	80歳以上	6 (9.4)	30 (46.9)	28 (43.8)	64 (100.0)
全年齢	78 (19.9)	186 (47.5)	128 (32.7)	392 (100.0)	
計	20～29歳	7 (25.0)	10 (35.7)	11 (39.3)	28 (100.0)
	30～39歳	14 (19.7)	28 (39.4)	29 (40.9)	71 (100.0)
	40～49歳	19 (22.6)	33 (39.3)	32 (38.1)	84 (100.0)
	50～59歳	24 (19.5)	57 (46.3)	42 (34.2)	123 (100.0)
	60～69歳	33 (20.3)	76 (46.6)	54 (33.1)	163 (100.0)
	70～79歳	39 (28.9)	57 (42.2)	39 (28.9)	135 (100.0)
	80歳以上	13 (12.4)	41 (39.1)	51 (48.6)	105 (100.0)
全年齢	149 (21.0)	302 (42.6)	258 (36.4)	709 (100.0)	

問3 **生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩などに気をつけた食生活を実践していますか**

◆第63表◆

	年齢区分	いつも気をつけて実践している	気をつけて実践している	あまり気をつけて実践していない	全く気をつけて実践していない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	3 (18.8)	4 (25.0)	5 (31.3)	4 (25.0)	16 (100.0)
	30～39歳	2 (6.5)	11 (35.5)	15 (48.4)	3 (9.7)	31 (100.0)
	40～49歳	6 (15.8)	11 (29.0)	13 (34.2)	8 (21.1)	38 (100.0)
	50～59歳	2 (3.9)	21 (41.2)	23 (45.1)	5 (9.8)	51 (100.0)
	60～69歳	11 (13.3)	32 (38.6)	33 (39.8)	7 (8.4)	83 (100.0)
	70～79歳	8 (13.3)	31 (51.7)	19 (31.7)	2 (3.3)	60 (100.0)
	80歳以上	7 (16.7)	14 (33.3)	18 (42.9)	3 (7.1)	42 (100.0)
全年齢	39 (12.2)	124 (38.6)	126 (39.3)	32 (10.0)	321 (100.0)	
女	20～29歳	2 (16.7)	4 (33.3)	3 (25.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
	30～39歳	5 (12.5)	14 (35.0)	19 (47.5)	2 (5.0)	40 (100.0)
	40～49歳	7 (14.9)	22 (46.8)	17 (36.2)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50～59歳	7 (9.7)	35 (48.6)	28 (38.9)	2 (2.8)	72 (100.0)
	60～69歳	9 (11.1)	47 (58.0)	25 (30.9)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	11 (14.5)	42 (55.3)	20 (26.3)	3 (4.0)	76 (100.0)
	80歳以上	10 (15.4)	26 (40.0)	24 (36.9)	5 (7.7)	65 (100.0)
全年齢	51 (13.0)	190 (48.4)	136 (34.6)	16 (4.1)	393 (100.0)	
計	20～29歳	5 (17.9)	8 (28.6)	8 (28.6)	7 (25.0)	28 (100.0)
	30～39歳	7 (9.9)	25 (35.2)	34 (47.9)	5 (7.0)	71 (100.0)
	40～49歳	13 (15.3)	33 (38.8)	30 (35.3)	9 (10.6)	85 (100.0)
	50～59歳	9 (7.3)	56 (45.5)	51 (41.5)	7 (5.7)	123 (100.0)
	60～69歳	20 (12.2)	79 (48.2)	58 (35.4)	7 (4.3)	164 (100.0)
	70～79歳	19 (14.0)	73 (53.7)	39 (28.7)	5 (3.7)	136 (100.0)
	80歳以上	17 (15.9)	40 (37.4)	42 (39.3)	8 (7.5)	107 (100.0)
全年齢	90 (12.6)	314 (44.0)	262 (36.7)	48 (6.7)	714 (100.0)	

問4 体重をどのくらいの間隔で測定していますか

◆第64表◆

	年齢区分	ほとんど毎日	週1~2回程度	月に1~2回程度	年に1~2回程度	ここ数年測ったことがない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20~29歳	4 (25.0)	4 (25.0)	3 (18.8)	4 (25.0)	1 (6.3)	16 (100.0)
	30~39歳	2 (6.5)	7 (22.6)	15 (48.4)	6 (19.4)	1 (3.2)	31 (100.0)
	40~49歳	6 (15.8)	8 (21.1)	9 (23.7)	13 (34.2)	2 (5.3)	38 (100.0)
	50~59歳	12 (23.5)	9 (17.7)	13 (25.5)	16 (31.4)	1 (2.0)	51 (100.0)
	60~69歳	18 (21.7)	22 (26.5)	23 (27.7)	18 (21.7)	2 (2.4)	83 (100.0)
	70~79歳	16 (26.7)	7 (11.7)	24 (40.0)	10 (16.7)	3 (5.0)	60 (100.0)
	80歳以上	5 (11.9)	11 (26.2)	15 (35.7)	9 (21.4)	2 (4.8)	42 (100.0)
	全年齢	63 (19.6)	68 (21.2)	102 (31.8)	76 (23.7)	12 (3.7)	321 (100.0)
女	20~29歳	5 (41.7)	1 (8.3)	3 (25.0)	1 (8.3)	2 (16.7)	12 (100.0)
	30~39歳	6 (15.0)	12 (30.0)	12 (30.0)	10 (25.0)	0 (0.0)	40 (100.0)
	40~49歳	14 (29.8)	10 (21.3)	16 (34.0)	7 (14.9)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50~59歳	29 (40.3)	23 (31.9)	10 (13.9)	10 (13.9)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60~69歳	27 (33.3)	22 (27.2)	20 (24.7)	11 (13.6)	1 (1.2)	81 (100.0)
	70~79歳	22 (29.0)	19 (25.0)	18 (23.7)	13 (17.1)	4 (5.3)	76 (100.0)
	80歳以上	8 (12.3)	15 (23.1)	25 (38.5)	12 (18.5)	5 (7.7)	65 (100.0)
	全年齢	111 (28.2)	102 (26.0)	104 (26.5)	64 (16.3)	12 (3.1)	393 (100.0)
計	20~29歳	9 (32.1)	5 (17.9)	6 (21.4)	5 (17.9)	3 (10.7)	28 (100.0)
	30~39歳	8 (11.3)	19 (26.8)	27 (38.0)	16 (22.5)	1 (1.4)	71 (100.0)
	40~49歳	20 (23.5)	18 (21.2)	25 (29.4)	20 (23.5)	2 (2.4)	85 (100.0)
	50~59歳	41 (33.3)	32 (26.0)	23 (18.7)	26 (21.1)	1 (0.8)	123 (100.0)
	60~69歳	45 (27.4)	44 (26.8)	43 (26.2)	29 (17.7)	3 (1.8)	164 (100.0)
	70~79歳	38 (27.9)	26 (19.1)	42 (30.9)	23 (16.9)	7 (5.2)	136 (100.0)
	80歳以上	13 (12.2)	26 (24.3)	40 (37.4)	21 (19.6)	7 (6.5)	107 (100.0)
	全年齢	174 (24.4)	170 (23.8)	206 (28.9)	140 (19.6)	24 (3.4)	714 (100.0)

問5 過去1年間に血圧測定を受けたことがありますか。

◆第65表◆

	年齢区分	はい	いいえ	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20~29歳	15 (93.8)	1 (6.3)	16 (100.0)
	30~39歳	28 (90.3)	3 (9.7)	31 (100.0)
	40~49歳	32 (84.2)	6 (15.8)	38 (100.0)
	50~59歳	49 (96.1)	2 (3.9)	51 (100.0)
	60~69歳	78 (94.0)	5 (6.0)	83 (100.0)
	70~79歳	56 (93.3)	4 (6.7)	60 (100.0)
	80歳以上	42 (97.7)	1 (2.3)	43 (100.0)
	全年齢	300 (93.2)	22 (6.8)	322 (100.0)
女	20~29歳	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
	30~39歳	32 (80.0)	8 (20.0)	40 (100.0)
	40~49歳	43 (91.5)	4 (8.5)	47 (100.0)
	50~59歳	66 (91.7)	6 (8.3)	72 (100.0)
	60~69歳	76 (93.8)	5 (6.2)	81 (100.0)
	70~79歳	72 (94.7)	4 (5.3)	76 (100.0)
	80歳以上	65 (100.0)	0 (0.0)	65 (100.0)
	全年齢	363 (92.4)	30 (7.6)	393 (100.0)
計	20~29歳	24 (85.7)	4 (14.3)	28 (100.0)
	30~39歳	60 (84.5)	11 (15.5)	71 (100.0)
	40~49歳	75 (88.2)	10 (11.8)	85 (100.0)
	50~59歳	115 (93.5)	8 (6.5)	123 (100.0)
	60~69歳	154 (93.9)	10 (6.1)	164 (100.0)
	70~79歳	128 (94.1)	8 (5.9)	136 (100.0)
	80歳以上	107 (99.1)	1 (0.9)	108 (100.0)
	全年齢	663 (92.7)	52 (7.3)	715 (100.0)

問5(1) その測定場所はどこですか

◆第66表◆

	年齢区分	職場の健診	市町村の健診	人間ドック	医療機関
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	10 (66.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (20.0)
	30～39歳	21 (75.0)	4 (14.3)	3 (10.7)	9 (32.1)
	40～49歳	20 (62.5)	0 (0.0)	9 (28.1)	8 (25.0)
	50～59歳	25 (51.0)	1 (2.0)	14 (28.6)	24 (49.0)
	60～69歳	18 (23.1)	14 (18.0)	7 (9.0)	47 (60.3)
	70～79歳	3 (5.4)	8 (14.3)	4 (7.1)	48 (85.7)
	80歳以上	1 (2.4)	4 (9.5)	2 (4.8)	35 (83.3)
全年齢	98 (32.7)	31 (10.3)	39 (13.0)	174 (58.0)	
女	20～29歳	5 (55.6)	0 (0.0)	1 (11.1)	4 (44.4)
	30～39歳	22 (68.8)	2 (6.3)	2 (6.3)	15 (46.9)
	40～49歳	21 (48.8)	2 (4.7)	8 (18.6)	17 (39.5)
	50～59歳	35 (53.0)	2 (3.0)	7 (10.6)	32 (48.5)
	60～69歳	14 (18.4)	19 (25.0)	9 (11.8)	47 (61.8)
	70～79歳	2 (2.8)	16 (22.2)	3 (4.2)	56 (77.8)
	80歳以上	0 (0.0)	3 (4.6)	1 (1.5)	57 (87.7)
全年齢	99 (27.3)	44 (12.1)	31 (8.5)	228 (62.8)	
計	20～29歳	15 (62.5)	0 (0.0)	1 (4.2)	7 (29.2)
	30～39歳	43 (71.7)	6 (10.0)	5 (8.3)	24 (40.0)
	40～49歳	41 (54.7)	2 (2.7)	17 (22.7)	25 (33.3)
	50～59歳	60 (52.2)	3 (2.6)	21 (18.3)	56 (48.7)
	60～69歳	32 (20.8)	33 (21.4)	16 (10.4)	94 (61.0)
	70～79歳	5 (3.9)	24 (18.8)	7 (5.5)	104 (81.3)
	80歳以上	1 (0.9)	7 (6.5)	3 (2.8)	92 (86.0)
全年齢	197 (29.7)	75 (11.3)	70 (10.6)	402 (60.6)	

	年齢区分	自宅(家庭血圧)	健康イベントの会場	店舗(ドラッグストア、家電店)	その他	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (6.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (13.3)	15 (100.0)
	30～39歳	4 (14.3)	0 (0.0)	1 (3.6)	1 (3.6)	28 (100.0)
	40～49歳	5 (15.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (12.5)	32 (100.0)
	50～59歳	8 (16.3)	1 (2.0)	0 (0.0)	2 (4.1)	49 (100.0)
	60～69歳	39 (50.0)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	78 (100.0)
	70～79歳	29 (51.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.6)	56 (100.0)
	80歳以上	16 (38.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.4)	42 (100.0)
全年齢	102 (34.0)	2 (0.7)	2 (0.7)	13 (4.3)	300 (100.0)	
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (100.0)
	30～39歳	3 (9.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	32 (100.0)
	40～49歳	12 (27.9)	0 (0.0)	3 (7.0)	0 (0.0)	43 (100.0)
	50～59歳	28 (42.4)	0 (0.0)	1 (1.5)	3 (4.6)	66 (100.0)
	60～69歳	43 (56.6)	2 (2.6)	2 (2.6)	0 (0.0)	76 (100.0)
	70～79歳	44 (61.1)	0 (0.0)	3 (4.2)	2 (2.8)	72 (100.0)
	80歳以上	27 (41.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (9.2)	65 (100.0)
全年齢	157 (43.3)	2 (0.6)	9 (2.5)	11 (3.0)	363 (100.0)	
計	20～29歳	1 (4.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (8.3)	24 (100.0)
	30～39歳	7 (11.7)	0 (0.0)	1 (1.7)	1 (1.7)	60 (100.0)
	40～49歳	17 (22.7)	0 (0.0)	3 (4.0)	4 (5.3)	75 (100.0)
	50～59歳	36 (31.3)	1 (0.9)	1 (0.9)	5 (4.4)	115 (100.0)
	60～69歳	82 (53.3)	3 (2.0)	3 (2.0)	1 (0.7)	154 (100.0)
	70～79歳	73 (57.0)	0 (0.0)	3 (2.3)	4 (3.1)	128 (100.0)
	80歳以上	43 (40.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (6.5)	107 (100.0)
全年齢	259 (39.1)	4 (0.6)	11 (1.7)	24 (3.6)	663 (100.0)	

問5(2) 測定した血圧の値を知っていますか

◆第67表◆

	年齢区分	血圧値を知っている		値は知らないが、判定結果を知っている		知らない(忘れて)		無回答		計	
		人	(%)	人	(%)	人	(%)	人	(%)	人	(%)
男	20～29歳	5	(33.3)	7	(46.7)	3	(20.0)	0	(0.0)	15	(100.0)
	30～39歳	18	(64.3)	5	(17.9)	5	(17.9)	0	(0.0)	28	(100.0)
	40～49歳	16	(50.0)	12	(37.5)	4	(12.5)	0	(0.0)	32	(100.0)
	50～59歳	38	(77.6)	7	(14.3)	4	(8.2)	0	(0.0)	49	(100.0)
	60～69歳	69	(88.5)	6	(7.7)	3	(3.9)	0	(0.0)	78	(100.0)
	70～79歳	48	(85.7)	7	(12.5)	1	(1.8)	0	(0.0)	56	(100.0)
	80歳以上	38	(90.5)	3	(7.1)	1	(2.4)	0	(0.0)	42	(100.0)
全年齢	232	(77.3)	47	(15.7)	21	(7.0)	0	(0.0)	300	(100.0)	
女	20～29歳	5	(55.6)	2	(22.2)	2	(22.2)	0	(0.0)	9	(100.0)
	30～39歳	17	(53.1)	10	(31.3)	5	(15.6)	0	(0.0)	32	(100.0)
	40～49歳	25	(58.1)	15	(34.9)	3	(7.0)	0	(0.0)	43	(100.0)
	50～59歳	51	(77.3)	12	(18.2)	3	(4.6)	0	(0.0)	66	(100.0)
	60～69歳	67	(88.2)	8	(10.5)	0	(0.0)	1	(1.3)	76	(100.0)
	70～79歳	64	(88.9)	6	(8.3)	1	(1.4)	1	(1.4)	72	(100.0)
	80歳以上	49	(75.4)	11	(16.9)	5	(7.7)	0	(0.0)	65	(100.0)
全年齢	278	(76.6)	64	(17.6)	19	(5.2)	2	(0.6)	363	(100.0)	
計	20～29歳	10	(41.7)	9	(37.5)	5	(20.8)	0	(0.0)	24	(100.0)
	30～39歳	35	(58.3)	15	(25.0)	10	(16.7)	0	(0.0)	60	(100.0)
	40～49歳	41	(54.7)	27	(36.0)	7	(9.3)	0	(0.0)	75	(100.0)
	50～59歳	89	(77.4)	19	(16.5)	7	(6.1)	0	(0.0)	115	(100.0)
	60～69歳	136	(88.3)	14	(9.1)	3	(2.0)	1	(0.7)	154	(100.0)
	70～79歳	112	(87.5)	13	(10.2)	2	(1.6)	1	(0.8)	128	(100.0)
	80歳以上	87	(81.3)	14	(13.1)	6	(5.6)	0	(0.0)	107	(100.0)
全年齢	510	(76.9)	111	(16.7)	40	(6.0)	2	(0.3)	663	(100.0)	

問5(2)ア 血圧のおおよその値を記入してください

◆第68表◆ 血圧の平均値及び標準偏差(性・年齢階級別)

	年齢区分	人	収縮期血圧		拡張期血圧	
			平均値(mmHg)	標準偏差	平均値(mmHg)	標準偏差
男	20歳代	5	110	8.1	64	4.8
	30歳代	18	120	13.7	77	12.1
	40歳代	16	128	12.9	84	9.0
	50歳代	38	127	13.0	79	10.1
	60歳代	69	126	10.0	77	9.0
	70歳代	47	128	13.5	75	11.8
	80歳以上	38	129	15.1	72	8.6
全年齢	231	126	12.9	76	10.5	
女	20歳代	5	112	12.2	66	9.9
	30歳代	17	105	8.3	64	9.3
	40歳代	25	110	16.1	68	12.0
	50歳代	51	121	14.3	75	10.7
	60歳代	67	123	11.9	73	8.2
	70歳代	63	125	12.5	73	10.3
	80歳以上	48	128	10.0	72	8.1
全年齢	276	122	13.9	72	10.0	
計	20歳代	10	111	9.8	65	7.4
	30歳代	35	113	13.5	71	12.5
	40歳代	41	117	17.2	74	13.4
	50歳代	89	124	14.0	77	10.6
	60歳代	136	125	11.0	75	8.8
	70歳代	110	126	12.9	74	11.0
	80歳以上	86	129	12.4	72	8.3
全年齢	507	124	13.6	74	10.4	

※服薬の有無の確認はしていない



◆第69表◆ 収縮期血圧の分布（性別）

(mmHg)	男		女		計	
	人	(%)	人	(%)	人	(%)
100未満	3	(1.3)	16	(5.8)	19	(3.8)
100～	11	(4.8)	34	(12.3)	45	(8.9)
110～	36	(15.6)	43	(15.6)	79	(15.6)
120～	80	(34.6)	84	(30.4)	164	(32.4)
130～	66	(28.6)	76	(27.5)	142	(28.0)
140～	20	(8.7)	16	(5.8)	36	(7.1)
150～	13	(5.6)	6	(2.2)	19	(3.8)
160～	1	(0.4)	1	(0.4)	2	(0.4)
170～	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
180～	1	(0.4)	0	(0.0)	1	(0.2)
190～	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
200以上	0	(0.0)	0	(0.0)	0	(0.0)
計	231	(100.0)	276	(100.0)	507	(100.0)

※服薬の有無の確認はしていない

◆第70表◆ 拡張期血圧の分布（性別）

(mmHg)	男		女		計	
	人	(%)	人	(%)	人	(%)
50未満	0	(0.0)	4	(1.5)	4	(0.8)
50～	10	(4.3)	19	(6.9)	29	(5.7)
60～	40	(17.3)	77	(27.9)	117	(23.1)
70～	87	(37.7)	105	(38.0)	192	(37.9)
80～	61	(26.4)	54	(19.6)	115	(22.7)
90～	30	(13.0)	17	(6.2)	47	(9.3)
100～	2	(0.9)	0	(0.0)	2	(0.4)
110以上	1	(0.4)	0	(0.0)	1	(0.2)
計	231	(100.0)	276	(100.0)	507	(100.0)

※服薬の有無の確認はしていない

◆第71表◆ 回答された血圧値による判定（性・年齢階級別）

	年齢区分	正常血圧	正常高値血圧	高値血圧	I度高血圧	II度高血圧	III度高血圧	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20歳代	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)
	30歳代	5 (27.8)	4 (22.2)	5 (27.8)	3 (16.7)	1 (5.6)	0 (0.0)	18 (100.0)
	40歳代	2 (12.5)	1 (6.3)	4 (25.0)	9 (56.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (100.0)
	50歳代	6 (15.8)	9 (23.7)	10 (26.3)	12 (31.6)	1 (2.6)	0 (0.0)	38 (100.0)
	60歳代	10 (14.5)	16 (23.2)	30 (43.5)	12 (17.4)	1 (1.5)	0 (0.0)	69 (100.0)
	70歳代	10 (21.3)	7 (14.9)	21 (44.7)	8 (17.0)	0 (0.0)	1 (2.1)	47 (100.0)
	80歳以上	6 (15.8)	12 (31.6)	11 (29.0)	8 (21.1)	0 (0.0)	1 (2.6)	38 (100.0)
全年齢	43 (18.6)	50 (21.7)	81 (35.1)	52 (22.5)	3 (1.3)	2 (0.9)	231 (100.0)	
女	20歳代	4 (80.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)
	30歳代	15 (88.2)	0 (0.0)	2 (11.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (100.0)
	40歳代	15 (60.0)	5 (20.0)	2 (8.0)	3 (12.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	25 (100.0)
	50歳代	17 (33.3)	11 (21.6)	13 (25.5)	10 (19.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	51 (100.0)
	60歳代	16 (23.9)	22 (32.8)	22 (32.8)	7 (10.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	67 (100.0)
	70歳代	15 (23.8)	18 (28.6)	20 (31.8)	9 (14.3)	1 (1.6)	0 (0.0)	63 (100.0)
	80歳以上	6 (12.5)	15 (31.3)	21 (43.8)	6 (12.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	48 (100.0)
全年齢	88 (31.9)	71 (25.7)	81 (29.4)	35 (12.7)	1 (0.4)	0 (0.0)	276 (100.0)	
計	20歳代	8 (80.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (100.0)
	30歳代	20 (57.1)	4 (11.4)	7 (20.0)	3 (8.6)	1 (2.9)	0 (0.0)	35 (100.0)
	40歳代	17 (41.5)	6 (14.6)	6 (14.6)	12 (29.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	41 (100.0)
	50歳代	23 (25.8)	20 (22.5)	23 (25.8)	22 (24.7)	1 (1.1)	0 (0.0)	89 (100.0)
	60歳代	26 (19.1)	38 (27.9)	52 (38.2)	19 (14.0)	1 (0.7)	0 (0.0)	136 (100.0)
	70歳代	25 (22.7)	25 (22.7)	41 (37.3)	17 (15.5)	1 (0.9)	1 (0.9)	110 (100.0)
	80歳以上	12 (14.0)	27 (31.4)	32 (37.2)	14 (16.3)	0 (0.0)	1 (1.2)	86 (100.0)
全年齢	131 (25.8)	121 (23.9)	162 (32.0)	87 (17.2)	4 (0.8)	2 (0.4)	507 (100.0)	

※服薬の有無の確認はしていない

※高血圧治療ガイドライン2019を用いた。

問5(2)イ 値は知らないが、判定結果は知っている  
判定結果は次のうちどれですか

◆第72表◆

	年齢区分	正常 ('低い'を含む)	高血圧	無回答	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	5 (71.4)	2 (28.6)	0 (100.0)	7 (100.0)
	30～39歳	4 (80.0)	1 (20.0)	0 (100.0)	5 (100.0)
	40～49歳	11 (91.7)	1 (8.3)	0 (100.0)	12 (100.0)
	50～59歳	6 (85.7)	1 (14.3)	0 (100.0)	7 (100.0)
	60～69歳	2 (33.3)	4 (66.7)	0 (100.0)	6 (100.0)
	70～79歳	4 (57.1)	3 (42.9)	0 (100.0)	7 (100.0)
	80歳以上	2 (66.7)	1 (33.3)	0 (100.0)	3 (100.0)
	全年齢	34 (72.3)	13 (27.7)	0 (100.0)	47 (100.0)
女	20～29歳	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (100.0)	2 (100.0)
	30～39歳	10 (100.0)	0 (0.0)	0 (100.0)	10 (100.0)
	40～49歳	13 (86.7)	2 (13.3)	0 (100.0)	15 (100.0)
	50～59歳	11 (91.7)	1 (8.3)	0 (100.0)	12 (100.0)
	60～69歳	7 (87.5)	1 (12.5)	0 (100.0)	8 (100.0)
	70～79歳	3 (50.0)	3 (50.0)	0 (100.0)	6 (100.0)
	80歳以上	7 (63.6)	4 (36.4)	0 (100.0)	11 (100.0)
	全年齢	53 (82.8)	11 (17.2)	0 (100.0)	64 (100.0)
計	20～29歳	7 (77.8)	2 (22.2)	0 (100.0)	9 (100.0)
	30～39歳	14 (93.3)	1 (6.7)	0 (100.0)	15 (100.0)
	40～49歳	24 (88.9)	3 (11.1)	0 (100.0)	27 (100.0)
	50～59歳	17 (89.5)	2 (10.5)	0 (100.0)	19 (100.0)
	60～69歳	9 (64.3)	5 (35.7)	0 (100.0)	14 (100.0)
	70～79歳	7 (53.9)	6 (46.2)	0 (100.0)	13 (100.0)
	80歳以上	9 (64.3)	5 (35.7)	0 (100.0)	14 (100.0)
	全年齢	87 (78.4)	24 (21.6)	0 (100.0)	111 (100.0)

問6 愛媛県の健康課題が「高血圧」であることを知っていますか

◆第73表◆

	年齢区分	知っている	知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	4 (25.0)	12 (75.0)	16 (100.0)
	30～39歳	3 (9.7)	28 (90.3)	31 (100.0)
	40～49歳	9 (23.7)	29 (76.3)	38 (100.0)
	50～59歳	13 (25.5)	38 (74.5)	51 (100.0)
	60～69歳	20 (24.1)	63 (75.9)	83 (100.0)
	70～79歳	18 (30.0)	42 (70.0)	60 (100.0)
	80歳以上	13 (30.2)	30 (69.8)	43 (100.0)
	全年齢	80 (24.8)	242 (75.2)	322 (100.0)
女	20～29歳	1 (8.3)	11 (91.7)	12 (100.0)
	30～39歳	10 (25.0)	30 (75.0)	40 (100.0)
	40～49歳	12 (25.5)	35 (74.5)	47 (100.0)
	50～59歳	28 (38.9)	44 (61.1)	72 (100.0)
	60～69歳	37 (45.7)	44 (54.3)	81 (100.0)
	70～79歳	33 (44.0)	42 (56.0)	75 (100.0)
	80歳以上	17 (26.2)	48 (73.9)	65 (100.0)
	全年齢	138 (35.2)	254 (64.8)	392 (100.0)
計	20～29歳	5 (17.9)	23 (82.1)	28 (100.0)
	30～39歳	13 (18.3)	58 (81.7)	71 (100.0)
	40～49歳	21 (24.7)	64 (75.3)	85 (100.0)
	50～59歳	41 (33.3)	82 (66.7)	123 (100.0)
	60～69歳	57 (34.8)	107 (65.2)	164 (100.0)
	70～79歳	51 (37.8)	84 (62.2)	135 (100.0)
	80歳以上	30 (27.8)	78 (72.2)	108 (100.0)
	全年齢	218 (30.5)	496 (69.5)	714 (100.0)

## 問7 COPD(慢性閉塞性肺疾患)という病気について、言葉やその意味を知っていますか

◆第74表◆

	年齢区分	言葉も意味も知っている	言葉は知っているが意味は知らない	言葉も意味も知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (6.3)	2 (12.5)	13 (81.3)	16 (100.0)
	30～39歳	3 (9.7)	6 (19.4)	22 (71.0)	31 (100.0)
	40～49歳	5 (13.2)	9 (23.7)	24 (63.2)	38 (100.0)
	50～59歳	8 (15.7)	15 (29.4)	28 (54.9)	51 (100.0)
	60～69歳	9 (10.8)	15 (18.1)	59 (71.1)	83 (100.0)
	70～79歳	6 (10.0)	12 (20.0)	42 (70.0)	60 (100.0)
	80歳以上	3 (7.1)	4 (9.5)	35 (83.3)	42 (100.0)
全年齢	35 (10.9)	63 (19.6)	223 (69.5)	321 (100.0)	
女	20～29歳	2 (16.7)	1 (8.3)	9 (75.0)	12 (100.0)
	30～39歳	11 (27.5)	7 (17.5)	22 (55.0)	40 (100.0)
	40～49歳	8 (17.0)	9 (19.2)	30 (63.8)	47 (100.0)
	50～59歳	17 (23.6)	14 (19.4)	41 (56.9)	72 (100.0)
	60～69歳	16 (19.8)	14 (17.3)	51 (63.0)	81 (100.0)
	70～79歳	12 (15.8)	19 (25.0)	45 (59.2)	76 (100.0)
	80歳以上	4 (6.2)	15 (23.1)	46 (70.8)	65 (100.0)
全年齢	70 (17.8)	79 (20.1)	244 (62.1)	393 (100.0)	
計	20～29歳	3 (10.7)	3 (10.7)	22 (78.6)	28 (100.0)
	30～39歳	14 (19.7)	13 (18.3)	44 (62.0)	71 (100.0)
	40～49歳	13 (15.3)	18 (21.2)	54 (63.5)	85 (100.0)
	50～59歳	25 (20.3)	29 (23.6)	69 (56.1)	123 (100.0)
	60～69歳	25 (15.2)	29 (17.7)	110 (67.1)	164 (100.0)
	70～79歳	18 (13.2)	31 (22.8)	87 (64.0)	136 (100.0)
	80歳以上	7 (6.5)	19 (17.8)	81 (75.7)	107 (100.0)
全年齢	105 (14.7)	142 (19.9)	467 (65.4)	714 (100.0)	

## 問8 第2次県民健康づくり計画「えひめ健康づくり21」で、“健康寿命の延伸”が大きな目標の一つになっていますが、“健康寿命”という言葉やその意味を知っていますか

◆第75表◆

	年齢区分	言葉も意味も知っている	言葉は知っているが意味は知らない	言葉も意味も知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	8 (50.0)	3 (18.8)	5 (31.3)	16 (100.0)
	30～39歳	14 (45.2)	7 (22.6)	10 (32.3)	31 (100.0)
	40～49歳	14 (36.8)	10 (26.3)	14 (36.8)	38 (100.0)
	50～59歳	22 (43.1)	13 (25.5)	16 (31.4)	51 (100.0)
	60～69歳	34 (41.0)	23 (27.7)	26 (31.3)	83 (100.0)
	70～79歳	28 (46.7)	15 (25.0)	17 (28.3)	60 (100.0)
	80歳以上	12 (28.6)	14 (33.3)	16 (38.1)	42 (100.0)
全年齢	132 (41.1)	85 (26.5)	104 (32.4)	321 (100.0)	
女	20～29歳	4 (33.3)	4 (33.3)	4 (33.3)	12 (100.0)
	30～39歳	23 (57.5)	7 (17.5)	10 (25.0)	40 (100.0)
	40～49歳	25 (54.4)	10 (21.7)	11 (23.9)	46 (100.0)
	50～59歳	44 (61.1)	19 (26.4)	9 (12.5)	72 (100.0)
	60～69歳	52 (64.2)	17 (21.0)	12 (14.8)	81 (100.0)
	70～79歳	45 (59.2)	24 (31.6)	7 (9.2)	76 (100.0)
	80歳以上	21 (32.8)	20 (31.3)	23 (35.9)	64 (100.0)
全年齢	214 (54.7)	101 (25.8)	76 (19.4)	391 (100.0)	
計	20～29歳	12 (42.9)	7 (25.0)	9 (32.1)	28 (100.0)
	30～39歳	37 (52.1)	14 (19.7)	20 (28.2)	71 (100.0)
	40～49歳	39 (46.4)	20 (23.8)	25 (29.8)	84 (100.0)
	50～59歳	66 (53.7)	32 (26.0)	25 (20.3)	123 (100.0)
	60～69歳	86 (52.4)	40 (24.4)	38 (23.2)	164 (100.0)
	70～79歳	73 (53.7)	39 (28.7)	24 (17.7)	136 (100.0)
	80歳以上	33 (31.1)	34 (32.1)	39 (36.8)	106 (100.0)
全年齢	346 (48.6)	186 (26.1)	180 (25.3)	712 (100.0)	

【食生活に関すること】

問9 朝食を食べますか

◆第76表◆

	年齢区分	毎日食べる	週5～6回食べる	週2～4回食べる	ほとんど食べない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	10 (62.5)	0 (0.0)	3 (18.8)	3 (18.8)	16 (100.0)
	30～39歳	25 (80.7)	2 (6.5)	3 (9.7)	1 (3.2)	31 (100.0)
	40～49歳	26 (68.4)	4 (10.5)	2 (5.3)	6 (15.8)	38 (100.0)
	50～59歳	42 (82.4)	4 (7.8)	2 (3.9)	3 (5.9)	51 (100.0)
	60～69歳	72 (86.8)	4 (4.8)	2 (2.4)	5 (6.0)	83 (100.0)
	70～79歳	58 (96.7)	1 (1.7)	0 (0.0)	1 (1.7)	60 (100.0)
	80歳以上	42 (97.7)	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (100.0)
全年齢	275 (85.4)	16 (5.0)	12 (3.7)	19 (5.9)	322 (100.0)	
女	20～29歳	7 (58.3)	1 (8.3)	0 (0.0)	4 (33.3)	12 (100.0)
	30～39歳	30 (75.0)	5 (12.5)	1 (2.5)	4 (10.0)	40 (100.0)
	40～49歳	41 (87.2)	3 (6.4)	2 (4.3)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50～59歳	64 (88.9)	2 (2.8)	3 (4.2)	3 (4.2)	72 (100.0)
	60～69歳	76 (93.8)	2 (2.5)	0 (0.0)	3 (3.7)	81 (100.0)
	70～79歳	73 (96.1)	1 (1.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	76 (100.0)
	80歳以上	64 (98.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	65 (100.0)
全年齢	355 (90.3)	15 (3.8)	7 (1.8)	16 (4.1)	393 (100.0)	
計	20～29歳	17 (60.7)	1 (3.6)	3 (10.7)	7 (25.0)	28 (100.0)
	30～39歳	55 (77.5)	7 (9.9)	4 (5.6)	5 (7.0)	71 (100.0)
	40～49歳	67 (78.8)	7 (8.2)	4 (4.7)	7 (8.2)	85 (100.0)
	50～59歳	106 (86.2)	6 (4.9)	5 (4.1)	6 (4.9)	123 (100.0)
	60～69歳	148 (90.2)	6 (3.7)	2 (1.2)	8 (4.9)	164 (100.0)
	70～79歳	131 (96.3)	2 (1.5)	1 (0.7)	2 (1.5)	136 (100.0)
	80歳以上	106 (98.2)	2 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	108 (100.0)
全年齢	630 (88.1)	31 (4.3)	19 (2.7)	35 (4.9)	715 (100.0)	

問10 食事をする時よく噛んで味わって食べますか

◆第77表◆

	年齢区分	いつも食べている	時々食べている	食べてない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	10 (62.5)	5 (31.3)	1 (6.3)	16 (100.0)
	30～39歳	10 (32.3)	16 (51.6)	5 (16.1)	31 (100.0)
	40～49歳	20 (52.6)	12 (31.6)	6 (15.8)	38 (100.0)
	50～59歳	16 (31.4)	26 (51.0)	9 (17.7)	51 (100.0)
	60～69歳	36 (43.4)	36 (43.4)	11 (13.3)	83 (100.0)
	70～79歳	38 (63.3)	18 (30.0)	4 (6.7)	60 (100.0)
	80歳以上	32 (74.4)	8 (18.6)	3 (7.0)	43 (100.0)
全年齢	162 (50.3)	121 (37.6)	39 (12.1)	322 (100.0)	
女	20～29歳	8 (66.7)	4 (33.3)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	17 (42.5)	19 (47.5)	4 (10.0)	40 (100.0)
	40～49歳	22 (46.8)	20 (42.6)	5 (10.6)	47 (100.0)
	50～59歳	38 (52.8)	28 (38.9)	6 (8.3)	72 (100.0)
	60～69歳	39 (48.2)	34 (42.0)	8 (9.9)	81 (100.0)
	70～79歳	51 (67.1)	22 (29.0)	3 (4.0)	76 (100.0)
	80歳以上	31 (48.4)	27 (42.2)	6 (9.4)	64 (100.0)
全年齢	206 (52.6)	154 (39.3)	32 (8.2)	392 (100.0)	
計	20～29歳	18 (64.3)	9 (32.1)	1 (3.6)	28 (100.0)
	30～39歳	27 (38.0)	35 (49.3)	9 (12.7)	71 (100.0)
	40～49歳	42 (49.4)	32 (37.7)	11 (12.9)	85 (100.0)
	50～59歳	54 (43.9)	54 (43.9)	15 (12.2)	123 (100.0)
	60～69歳	75 (45.7)	70 (42.7)	19 (11.6)	164 (100.0)
	70～79歳	89 (65.4)	40 (29.4)	7 (5.2)	136 (100.0)
	80歳以上	63 (58.9)	35 (32.7)	9 (8.4)	107 (100.0)
全年齢	368 (51.5)	275 (38.5)	71 (9.9)	714 (100.0)	

問11 「主食・主菜・副菜」をそろえた食事をしていますか  
 (主食:ご飯など 主菜:魚・肉・卵料理など 副菜:野菜料理など)

◆第78表◆

	年齢区分	ほとんどしている	時々している	ほとんどしていない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	8 (50.0)	5 (31.3)	3 (18.8)	16 (100.0)
	30～39歳	15 (48.4)	13 (41.9)	3 (9.7)	31 (100.0)
	40～49歳	19 (50.0)	15 (39.5)	4 (10.5)	38 (100.0)
	50～59歳	30 (58.8)	18 (35.3)	3 (5.9)	51 (100.0)
	60～69歳	52 (62.7)	29 (34.9)	2 (2.4)	83 (100.0)
	70～79歳	45 (75.0)	12 (20.0)	3 (5.0)	60 (100.0)
	80歳以上	31 (72.1)	12 (27.9)	0 (0.0)	43 (100.0)
全年齢	200 (62.1)	104 (32.3)	18 (5.6)	322 (100.0)	
女	20～29歳	3 (25.0)	6 (50.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
	30～39歳	20 (50.0)	19 (47.5)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	27 (57.5)	17 (36.2)	3 (6.4)	47 (100.0)
	50～59歳	42 (58.3)	28 (38.9)	2 (2.8)	72 (100.0)
	60～69歳	56 (69.1)	24 (29.6)	1 (1.2)	81 (100.0)
	70～79歳	57 (75.0)	17 (22.4)	2 (2.6)	76 (100.0)
	80歳以上	46 (70.8)	16 (24.6)	3 (4.6)	65 (100.0)
全年齢	251 (63.9)	127 (32.3)	15 (3.8)	393 (100.0)	
計	20～29歳	11 (39.3)	11 (39.3)	6 (21.4)	28 (100.0)
	30～39歳	35 (49.3)	32 (45.1)	4 (5.6)	71 (100.0)
	40～49歳	46 (54.1)	32 (37.7)	7 (8.2)	85 (100.0)
	50～59歳	72 (58.5)	46 (37.4)	5 (4.1)	123 (100.0)
	60～69歳	108 (65.9)	53 (32.3)	3 (1.8)	164 (100.0)
	70～79歳	102 (75.0)	29 (21.3)	5 (3.7)	136 (100.0)
	80歳以上	77 (71.3)	28 (25.9)	3 (2.8)	108 (100.0)
全年齢	451 (63.1)	231 (32.3)	33 (4.6)	715 (100.0)	

問12 外食をする時や食品を購入する時、栄養成分表示を参考にしていますか

◆第79表◆

	年齢区分	している	していない	知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	5 (31.3)	9 (56.3)	2 (12.5)	16 (100.0)
	30～39歳	5 (16.1)	24 (77.4)	2 (6.5)	31 (100.0)
	40～49歳	6 (15.8)	27 (71.1)	5 (13.2)	38 (100.0)
	50～59歳	11 (21.6)	36 (70.6)	4 (7.8)	51 (100.0)
	60～69歳	9 (11.0)	62 (75.6)	11 (13.4)	82 (100.0)
	70～79歳	8 (13.3)	46 (76.7)	6 (10.0)	60 (100.0)
	80歳以上	7 (17.5)	23 (57.5)	10 (25.0)	40 (100.0)
全年齢	51 (16.0)	227 (71.4)	40 (12.6)	318 (100.0)	
女	20～29歳	2 (16.7)	9 (75.0)	1 (8.3)	12 (100.0)
	30～39歳	17 (42.5)	21 (52.5)	2 (5.0)	40 (100.0)
	40～49歳	18 (38.3)	28 (59.6)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50～59歳	22 (31.0)	48 (67.6)	1 (1.4)	71 (100.0)
	60～69歳	23 (28.4)	56 (69.1)	2 (2.5)	81 (100.0)
	70～79歳	28 (37.3)	45 (60.0)	2 (2.7)	75 (100.0)
	80歳以上	16 (25.4)	36 (57.1)	11 (17.5)	63 (100.0)
全年齢	126 (32.4)	243 (62.5)	20 (5.1)	389 (100.0)	
計	20～29歳	7 (25.0)	18 (64.3)	3 (10.7)	28 (100.0)
	30～39歳	22 (31.0)	45 (63.4)	4 (5.6)	71 (100.0)
	40～49歳	24 (28.2)	55 (64.7)	6 (7.1)	85 (100.0)
	50～59歳	33 (27.1)	84 (68.9)	5 (4.1)	122 (100.0)
	60～69歳	32 (19.6)	118 (72.4)	13 (8.0)	163 (100.0)
	70～79歳	36 (26.7)	91 (67.4)	8 (5.9)	135 (100.0)
	80歳以上	23 (22.3)	59 (57.3)	21 (20.4)	103 (100.0)
全年齢	177 (25.0)	470 (66.5)	60 (8.5)	707 (100.0)	

問13 安全な食生活を送るための、食の安全性に関する基礎的な知識があると思いますか

◆第80表◆

	年齢区分	十分にあると思う	ある程度あると思う	あまりないと思う	全くないと思う	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (6.3)	8 (50.0)	5 (31.3)	2 (12.5)	16 (100.0)
	30～39歳	5 (16.1)	13 (41.9)	11 (35.5)	2 (6.5)	31 (100.0)
	40～49歳	2 (5.3)	17 (44.7)	15 (39.5)	4 (10.5)	38 (100.0)
	50～59歳	8 (16.0)	25 (50.0)	16 (32.0)	1 (2.0)	50 (100.0)
	60～69歳	5 (6.0)	40 (48.2)	30 (36.1)	8 (9.6)	83 (100.0)
	70～79歳	5 (8.3)	34 (56.7)	17 (28.3)	4 (6.7)	60 (100.0)
	80歳以上	3 (7.1)	20 (47.6)	15 (35.7)	4 (9.5)	42 (100.0)
全年齢	29 (9.1)	157 (49.1)	109 (34.1)	25 (7.8)	320 (100.0)	
女	20～29歳	1 (8.3)	4 (33.3)	7 (58.3)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	9 (22.5)	26 (65.0)	4 (10.0)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	3 (6.4)	39 (83.0)	5 (10.6)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	13 (18.1)	45 (62.5)	14 (19.4)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60～69歳	13 (16.1)	53 (65.4)	14 (17.3)	1 (1.2)	81 (100.0)
	70～79歳	16 (21.1)	53 (69.7)	6 (7.9)	1 (1.3)	76 (100.0)
	80歳以上	12 (18.5)	31 (47.7)	14 (21.5)	8 (12.3)	65 (100.0)
全年齢	67 (17.1)	251 (63.9)	64 (16.3)	11 (2.8)	393 (100.0)	
計	20～29歳	2 (7.1)	12 (42.9)	12 (42.9)	2 (7.1)	28 (100.0)
	30～39歳	14 (19.7)	39 (54.9)	15 (21.1)	3 (4.2)	71 (100.0)
	40～49歳	5 (5.9)	56 (65.9)	20 (23.5)	4 (4.7)	85 (100.0)
	50～59歳	21 (17.2)	70 (57.4)	30 (24.6)	1 (0.8)	122 (100.0)
	60～69歳	18 (11.0)	93 (56.7)	44 (26.8)	9 (5.5)	164 (100.0)
	70～79歳	21 (15.4)	87 (64.0)	23 (16.9)	5 (3.7)	136 (100.0)
	80歳以上	15 (14.0)	51 (47.7)	29 (27.1)	12 (11.2)	107 (100.0)
全年齢	96 (13.5)	408 (57.2)	173 (24.3)	36 (5.1)	713 (100.0)	

問14 食育に関心がありますか

◆第81表◆

	年齢区分	ある	少しある	ない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	6 (37.5)	5 (31.3)	5 (31.3)	16 (100.0)
	30～39歳	7 (22.6)	14 (45.2)	10 (32.3)	31 (100.0)
	40～49歳	5 (13.2)	16 (42.1)	17 (44.7)	38 (100.0)
	50～59歳	6 (11.8)	29 (56.9)	16 (31.4)	51 (100.0)
	60～69歳	10 (12.1)	50 (60.2)	23 (27.7)	83 (100.0)
	70～79歳	12 (20.3)	31 (52.5)	16 (27.1)	59 (100.0)
	80歳以上	15 (35.7)	14 (33.3)	13 (31.0)	42 (100.0)
全年齢	61 (19.1)	159 (49.7)	100 (31.3)	320 (100.0)	
女	20～29歳	2 (18.2)	4 (36.4)	5 (45.5)	11 (100.0)
	30～39歳	19 (47.5)	14 (35.0)	7 (17.5)	40 (100.0)
	40～49歳	18 (38.3)	26 (55.3)	3 (6.4)	47 (100.0)
	50～59歳	25 (34.7)	37 (51.4)	10 (13.9)	72 (100.0)
	60～69歳	30 (37.5)	38 (47.5)	12 (15.0)	80 (100.0)
	70～79歳	37 (49.3)	29 (38.7)	9 (12.0)	75 (100.0)
	80歳以上	23 (35.4)	21 (32.3)	21 (32.3)	65 (100.0)
全年齢	154 (39.5)	169 (43.3)	67 (17.2)	390 (100.0)	
計	20～29歳	8 (29.6)	9 (33.3)	10 (37.0)	27 (100.0)
	30～39歳	26 (36.6)	28 (39.4)	17 (23.9)	71 (100.0)
	40～49歳	23 (27.1)	42 (49.4)	20 (23.5)	85 (100.0)
	50～59歳	31 (25.2)	66 (53.7)	26 (21.1)	123 (100.0)
	60～69歳	40 (24.5)	88 (54.0)	35 (21.5)	163 (100.0)
	70～79歳	49 (36.6)	60 (44.8)	25 (18.7)	134 (100.0)
	80歳以上	38 (35.5)	35 (32.7)	34 (31.8)	107 (100.0)
全年齢	215 (30.3)	328 (46.2)	167 (23.5)	710 (100.0)	

問15 いわゆる愛媛県の郷土料理や伝統料理をどのくらいの頻度で食べていますか

◆第82表◆

年齢区分	ほぼ毎日	週に3～5日程	週に1～2日程	月に2～3日程	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	1 (6.3)	0 (0.0)	1 (6.3)	2 (12.5)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.2)	5 (16.1)
	40～49歳	1 (2.6)	1 (2.6)	3 (7.9)	5 (13.2)
	50～59歳	1 (2.0)	0 (0.0)	8 (15.7)	9 (17.7)
	60～69歳	1 (1.2)	4 (4.8)	16 (19.3)	17 (20.5)
	70～79歳	0 (0.0)	4 (6.7)	13 (21.7)	16 (26.7)
	80歳以上	4 (9.5)	4 (9.5)	6 (14.3)	12 (28.6)
全年齢	8 (2.5)	13 (4.1)	48 (15.0)	66 (20.6)	
女	20～29歳	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (8.3)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (10.0)	11 (27.5)
	40～49歳	0 (0.0)	1 (2.1)	5 (10.6)	7 (14.9)
	50～59歳	0 (0.0)	3 (4.2)	10 (13.9)	15 (20.8)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (17.3)	25 (30.9)
	70～79歳	6 (7.9)	10 (13.2)	12 (15.8)	17 (22.4)
	80歳以上	4 (6.3)	3 (4.7)	15 (23.4)	9 (14.1)
全年齢	11 (2.8)	17 (4.3)	60 (15.3)	85 (21.7)	
計	20～29歳	2 (7.1)	0 (0.0)	1 (3.6)	3 (10.7)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (7.0)	16 (22.5)
	40～49歳	1 (1.2)	2 (2.4)	8 (9.4)	12 (14.1)
	50～59歳	1 (0.8)	3 (2.4)	18 (14.6)	24 (19.5)
	60～69歳	1 (0.6)	4 (2.4)	30 (18.3)	42 (25.6)
	70～79歳	6 (4.4)	14 (10.3)	25 (18.4)	33 (24.3)
	80歳以上	8 (7.6)	7 (6.6)	21 (19.8)	21 (19.8)
全年齢	19 (2.7)	30 (4.2)	108 (15.2)	151 (21.2)	

年齢区分	月に1日程	2～3か月に1回程度	それ以下	全く食べない	計	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	1 (6.3)	5 (31.3)	3 (18.8)	3 (18.8)	16 (100.0)
	30～39歳	7 (22.6)	5 (16.1)	9 (29.0)	4 (12.9)	31 (100.0)
	40～49歳	7 (18.4)	7 (18.4)	5 (13.2)	9 (23.7)	38 (100.0)
	50～59歳	10 (19.6)	11 (21.6)	9 (17.7)	3 (5.9)	51 (100.0)
	60～69歳	14 (16.9)	13 (15.7)	11 (13.3)	7 (8.4)	83 (100.0)
	70～79歳	7 (11.7)	8 (13.3)	9 (15.0)	3 (5.0)	60 (100.0)
	80歳以上	5 (11.9)	6 (14.3)	2 (4.8)	3 (7.1)	42 (100.0)
全年齢	51 (15.9)	55 (17.1)	48 (15.0)	32 (10.0)	321 (100.0)	
女	20～29歳	1 (8.3)	0 (0.0)	8 (66.7)	1 (8.3)	12 (100.0)
	30～39歳	7 (17.5)	6 (15.0)	7 (17.5)	5 (12.5)	40 (100.0)
	40～49歳	10 (21.3)	9 (19.2)	13 (27.7)	2 (4.3)	47 (100.0)
	50～59歳	18 (25.0)	11 (15.3)	11 (15.3)	4 (5.6)	72 (100.0)
	60～69歳	13 (16.1)	9 (11.1)	18 (22.2)	2 (2.5)	81 (100.0)
	70～79歳	8 (10.5)	14 (18.4)	7 (9.2)	2 (2.6)	76 (100.0)
	80歳以上	8 (12.5)	13 (20.3)	7 (10.9)	5 (7.8)	64 (100.0)
全年齢	65 (16.6)	62 (15.8)	71 (18.1)	21 (5.4)	392 (100.0)	
計	20～29歳	2 (7.1)	5 (17.9)	11 (39.3)	4 (14.3)	28 (100.0)
	30～39歳	14 (19.7)	11 (15.5)	16 (22.5)	9 (12.7)	71 (100.0)
	40～49歳	17 (20.0)	16 (18.8)	18 (21.2)	11 (12.9)	85 (100.0)
	50～59歳	28 (22.8)	22 (17.9)	20 (16.3)	7 (5.7)	123 (100.0)
	60～69歳	27 (16.5)	22 (13.4)	29 (17.7)	9 (5.5)	164 (100.0)
	70～79歳	15 (11.0)	22 (16.2)	16 (11.8)	5 (3.7)	136 (100.0)
	80歳以上	13 (12.3)	19 (17.9)	9 (8.5)	8 (7.6)	106 (100.0)
全年齢	116 (16.3)	117 (16.4)	119 (16.7)	53 (7.4)	713 (100.0)	

問16 郷土料理や伝統料理など、地域や家庭で受け継がれてきた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を受け継いでいますか

◆第83表◆

	年齢区分	受け継いでいる		受け継いでいない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	3 (18.8)	13 (81.3)	16 (100.0)			
	30～39歳	6 (19.4)	25 (80.7)	31 (100.0)			
	40～49歳	9 (23.7)	29 (76.3)	38 (100.0)			
	50～59歳	9 (17.7)	42 (82.4)	51 (100.0)			
	60～69歳	22 (26.5)	61 (73.5)	83 (100.0)			
	70～79歳	21 (35.0)	39 (65.0)	60 (100.0)			
	80歳以上	16 (38.1)	26 (61.9)	42 (100.0)			
	全年齢	86 (26.8)	235 (73.2)	321 (100.0)			
女	20～29歳	3 (25.0)	9 (75.0)	12 (100.0)			
	30～39歳	16 (40.0)	24 (60.0)	40 (100.0)			
	40～49歳	21 (44.7)	26 (55.3)	47 (100.0)			
	50～59歳	30 (41.7)	42 (58.3)	72 (100.0)			
	60～69歳	30 (37.0)	51 (63.0)	81 (100.0)			
	70～79歳	37 (49.3)	38 (50.7)	75 (100.0)			
	80歳以上	30 (46.9)	34 (53.1)	64 (100.0)			
	全年齢	167 (42.7)	224 (57.3)	391 (100.0)			
計	20～29歳	6 (21.4)	22 (78.6)	28 (100.0)			
	30～39歳	22 (31.0)	49 (69.0)	71 (100.0)			
	40～49歳	30 (35.3)	55 (64.7)	85 (100.0)			
	50～59歳	39 (31.7)	84 (68.3)	123 (100.0)			
	60～69歳	52 (31.7)	112 (68.3)	164 (100.0)			
	70～79歳	58 (43.0)	77 (57.0)	135 (100.0)			
	80歳以上	46 (43.4)	60 (56.6)	106 (100.0)			
	全年齢	253 (35.5)	459 (64.5)	712 (100.0)			

問16(1) あなたが受け継いできた料理や味、箸づかいなどの食べ方・作法を、地域や次世代(子どもやお孫さんを含む)に対し伝えていきますか

◆第84表◆

	年齢区分	伝えている		伝えていない		無回答		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)	0 (0.0)	3 (100.0)		
	30～39歳	4 (66.7)	1 (16.7)	1 (16.7)	6 (100.0)				
	40～49歳	6 (66.7)	3 (33.3)	0 (0.0)	9 (100.0)				
	50～59歳	7 (77.8)	1 (11.1)	1 (11.1)	9 (100.0)				
	60～69歳	17 (77.3)	5 (22.7)	0 (0.0)	22 (100.0)				
	70～79歳	13 (61.9)	8 (38.1)	0 (0.0)	21 (100.0)				
	80歳以上	11 (68.8)	3 (18.8)	2 (12.5)	16 (100.0)				
	全年齢	58 (67.4)	24 (27.9)	4 (4.7)	86 (100.0)				
女	20～29歳	1 (33.3)	2 (66.7)	0 (0.0)	3 (100.0)				
	30～39歳	10 (62.5)	6 (37.5)	0 (0.0)	16 (100.0)				
	40～49歳	16 (76.2)	5 (23.8)	0 (0.0)	21 (100.0)				
	50～59歳	18 (60.0)	12 (40.0)	0 (0.0)	30 (100.0)				
	60～69歳	23 (76.7)	7 (23.3)	0 (0.0)	30 (100.0)				
	70～79歳	22 (59.5)	15 (40.5)	0 (0.0)	37 (100.0)				
	80歳以上	25 (83.3)	5 (16.7)	0 (0.0)	30 (100.0)				
	全年齢	115 (68.9)	52 (31.1)	0 (0.0)	167 (100.0)				
計	20～29歳	1 (16.7)	5 (83.3)	0 (0.0)	6 (100.0)				
	30～39歳	14 (63.6)	7 (31.8)	1 (4.6)	22 (100.0)				
	40～49歳	22 (73.3)	8 (26.7)	0 (0.0)	30 (100.0)				
	50～59歳	25 (64.1)	13 (33.3)	1 (2.6)	39 (100.0)				
	60～69歳	40 (76.9)	12 (23.1)	0 (0.0)	52 (100.0)				
	70～79歳	35 (60.3)	23 (39.7)	0 (0.0)	58 (100.0)				
	80歳以上	36 (78.3)	8 (17.4)	2 (4.4)	46 (100.0)				
	全年齢	173 (68.4)	76 (30.0)	4 (1.6)	253 (100.0)				



問17 地域や所属コミュニティー(職場等を含む)での食事会等の機会があれば、参加したいと思いますか。

◆第85表◆

	年齢区分	とてもそう思う	そう思う	どちらとも言えない	あまりそう思わない	全くそう思わない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	2 (12.5)	5 (31.3)	3 (18.8)	6 (37.5)	16 (100.0)
	30～39歳	0 (0.0)	11 (35.5)	7 (22.6)	7 (22.6)	6 (19.4)	31 (100.0)
	40～49歳	3 (7.9)	5 (13.2)	9 (23.7)	11 (29.0)	10 (26.3)	38 (100.0)
	50～59歳	2 (3.9)	13 (25.5)	19 (37.3)	7 (13.7)	10 (19.6)	51 (100.0)
	60～69歳	2 (2.4)	19 (22.9)	17 (20.5)	28 (33.7)	17 (20.5)	83 (100.0)
	70～79歳	1 (1.7)	14 (23.3)	16 (26.7)	23 (38.3)	6 (10.0)	60 (100.0)
	80歳以上	0 (0.0)	7 (16.7)	12 (28.6)	13 (31.0)	10 (23.8)	42 (100.0)
全年齢	8 (2.5)	71 (22.1)	85 (26.5)	92 (28.7)	65 (20.3)	321 (100.0)	
女	20～29歳	0 (0.0)	1 (8.3)	4 (33.3)	5 (41.7)	2 (16.7)	12 (100.0)
	30～39歳	1 (2.5)	10 (25.0)	8 (20.0)	13 (32.5)	8 (20.0)	40 (100.0)
	40～49歳	2 (4.3)	4 (8.5)	18 (38.3)	14 (29.8)	9 (19.2)	47 (100.0)
	50～59歳	5 (6.9)	10 (13.9)	31 (43.1)	16 (22.2)	10 (13.9)	72 (100.0)
	60～69歳	0 (0.0)	15 (18.5)	25 (30.9)	31 (38.3)	10 (12.4)	81 (100.0)
	70～79歳	4 (5.3)	16 (21.1)	27 (35.5)	23 (30.3)	6 (7.9)	76 (100.0)
	80歳以上	3 (4.7)	12 (18.8)	14 (21.9)	17 (26.6)	18 (28.1)	64 (100.0)
全年齢	15 (3.8)	68 (17.4)	127 (32.4)	119 (30.4)	63 (16.1)	392 (100.0)	
計	20～29歳	0 (0.0)	3 (10.7)	9 (32.1)	8 (28.6)	8 (28.6)	28 (100.0)
	30～39歳	1 (1.4)	21 (29.6)	15 (21.1)	20 (28.2)	14 (19.7)	71 (100.0)
	40～49歳	5 (5.9)	9 (10.6)	27 (31.8)	25 (29.4)	19 (22.4)	85 (100.0)
	50～59歳	7 (5.7)	23 (18.7)	50 (40.7)	23 (18.7)	20 (16.3)	123 (100.0)
	60～69歳	2 (1.2)	34 (20.7)	42 (25.6)	59 (36.0)	27 (16.5)	164 (100.0)
	70～79歳	5 (3.7)	30 (22.1)	43 (31.6)	46 (33.8)	12 (8.8)	136 (100.0)
	80歳以上	3 (2.8)	19 (17.9)	26 (24.5)	30 (28.3)	28 (26.4)	106 (100.0)
全年齢	23 (3.2)	139 (19.5)	212 (29.7)	211 (29.6)	128 (18.0)	713 (100.0)	

問17(1) 過去1年間に、地域や所属コミュニティーでの食事会等に参加しましたか

◆第86表◆

	年齢区分	参加した	参加していない	機会がなかった	無回答	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	2 (100.0)
	30～39歳	2 (18.2)	3 (27.3)	4 (36.4)	2 (18.2)	11 (100.0)
	40～49歳	4 (50.0)	2 (25.0)	0 (0.0)	2 (25.0)	8 (100.0)
	50～59歳	3 (20.0)	3 (20.0)	6 (40.0)	3 (20.0)	15 (100.0)
	60～69歳	4 (19.1)	5 (23.8)	10 (47.6)	2 (9.5)	21 (100.0)
	70～79歳	5 (33.3)	2 (13.3)	8 (53.3)	0 (0.0)	15 (100.0)
	80歳以上	1 (14.3)	3 (42.9)	3 (42.9)	0 (0.0)	7 (100.0)
全年齢	20 (25.3)	18 (22.8)	31 (39.2)	10 (12.7)	79 (100.0)	
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
	30～39歳	3 (27.3)	0 (0.0)	3 (27.3)	5 (45.5)	11 (100.0)
	40～49歳	2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)	2 (33.3)	6 (100.0)
	50～59歳	6 (40.0)	2 (13.3)	6 (40.0)	1 (6.7)	15 (100.0)
	60～69歳	1 (6.7)	1 (6.7)	11 (73.3)	2 (13.3)	15 (100.0)
	70～79歳	4 (20.0)	6 (30.0)	9 (45.0)	1 (5.0)	20 (100.0)
	80歳以上	4 (26.7)	5 (33.3)	6 (40.0)	0 (0.0)	15 (100.0)
全年齢	20 (24.1)	15 (18.1)	36 (43.4)	12 (14.5)	83 (100.0)	
計	20～29歳	1 (33.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (66.7)	3 (100.0)
	30～39歳	5 (22.7)	3 (13.6)	7 (31.8)	7 (31.8)	22 (100.0)
	40～49歳	6 (42.9)	3 (21.4)	1 (7.1)	4 (28.6)	14 (100.0)
	50～59歳	9 (30.0)	5 (16.7)	12 (40.0)	4 (13.3)	30 (100.0)
	60～69歳	5 (13.9)	6 (16.7)	21 (58.3)	4 (11.1)	36 (100.0)
	70～79歳	9 (25.7)	8 (22.9)	17 (48.6)	1 (2.9)	35 (100.0)
	80歳以上	5 (22.7)	8 (36.4)	9 (40.9)	0 (0.0)	22 (100.0)
全年齢	40 (24.7)	33 (20.4)	67 (41.4)	22 (13.6)	162 (100.0)	

問18 お住まいになっている地域では、住民同士がお互いに助け合っていると思いますか(まちづくり・防災・ボランティア活動など)

◆第87表◆

	年齢区分	そう思う		どちらかといえばそう思う		どちらかといえばそう思わない		そう思わない		計	
		人	(%)	人	(%)	人	(%)	人	(%)	人	(%)
男	20～29歳	2	(12.5)	8	(50.0)	3	(18.8)	3	(18.8)	16	(100.0)
	30～39歳	1	(3.2)	13	(41.9)	9	(29.0)	8	(25.8)	31	(100.0)
	40～49歳	8	(21.1)	15	(39.5)	9	(23.7)	6	(15.8)	38	(100.0)
	50～59歳	5	(9.8)	24	(47.1)	16	(31.4)	6	(11.8)	51	(100.0)
	60～69歳	10	(12.1)	38	(45.8)	24	(28.9)	11	(13.3)	83	(100.0)
	70～79歳	9	(15.0)	33	(55.0)	14	(23.3)	4	(6.7)	60	(100.0)
	80歳以上	9	(21.4)	17	(40.5)	13	(31.0)	3	(7.1)	42	(100.0)
	全年齢	44	(13.7)	148	(46.1)	88	(27.4)	41	(12.8)	321	(100.0)
女	20～29歳	0	(0.0)	6	(50.0)	4	(33.3)	2	(16.7)	12	(100.0)
	30～39歳	1	(2.5)	27	(67.5)	5	(12.5)	7	(17.5)	40	(100.0)
	40～49歳	8	(17.0)	22	(46.8)	9	(19.2)	8	(17.0)	47	(100.0)
	50～59歳	9	(12.5)	37	(51.4)	22	(30.6)	4	(5.6)	72	(100.0)
	60～69歳	10	(12.4)	42	(51.9)	25	(30.9)	4	(4.9)	81	(100.0)
	70～79歳	14	(18.7)	37	(49.3)	16	(21.3)	8	(10.7)	75	(100.0)
	80歳以上	15	(23.8)	33	(52.4)	10	(15.9)	5	(7.9)	63	(100.0)
	全年齢	57	(14.6)	204	(52.3)	91	(23.3)	38	(9.7)	390	(100.0)
計	20～29歳	2	(7.1)	14	(50.0)	7	(25.0)	5	(17.9)	28	(100.0)
	30～39歳	2	(2.8)	40	(56.3)	14	(19.7)	15	(21.1)	71	(100.0)
	40～49歳	16	(18.8)	37	(43.5)	18	(21.2)	14	(16.5)	85	(100.0)
	50～59歳	14	(11.4)	61	(49.6)	38	(30.9)	10	(8.1)	123	(100.0)
	60～69歳	20	(12.2)	80	(48.8)	49	(29.9)	15	(9.2)	164	(100.0)
	70～79歳	23	(17.0)	70	(51.9)	30	(22.2)	12	(8.9)	135	(100.0)
	80歳以上	24	(22.9)	50	(47.6)	23	(21.9)	8	(7.6)	105	(100.0)
	全年齢	101	(14.2)	352	(49.5)	179	(25.2)	79	(11.1)	711	(100.0)

問19 産地や生産者を意識して米や野菜、肉や魚などの農林水産物やそれらをもとに加工される食品を選んでいきますか

◆第88表◆

	年齢区分	いつも選んでいる		時々選んでいる		あまり選んでいる		全く選んでいない		計	
		人	(%)	人	(%)	人	(%)	人	(%)	人	(%)
男	20～29歳	1	(6.3)	5	(31.3)	5	(31.3)	5	(31.3)	16	(100.0)
	30～39歳	3	(10.0)	11	(36.7)	9	(30.0)	7	(23.3)	30	(100.0)
	40～49歳	3	(7.9)	14	(36.8)	12	(31.6)	9	(23.7)	38	(100.0)
	50～59歳	10	(20.0)	21	(42.0)	15	(30.0)	4	(8.0)	50	(100.0)
	60～69歳	12	(14.5)	39	(47.0)	23	(27.7)	9	(10.8)	83	(100.0)
	70～79歳	12	(20.3)	27	(45.8)	15	(25.4)	5	(8.5)	59	(100.0)
	80歳以上	12	(30.0)	15	(37.5)	5	(12.5)	8	(20.0)	40	(100.0)
	全年齢	53	(16.8)	132	(41.8)	84	(26.6)	47	(14.9)	316	(100.0)
女	20～29歳	1	(8.3)	6	(50.0)	4	(33.3)	1	(8.3)	12	(100.0)
	30～39歳	9	(22.5)	22	(55.0)	7	(17.5)	2	(5.0)	40	(100.0)
	40～49歳	16	(34.0)	25	(53.2)	6	(12.8)	0	(0.0)	47	(100.0)
	50～59歳	19	(26.8)	45	(63.4)	5	(7.0)	2	(2.8)	71	(100.0)
	60～69歳	22	(27.2)	48	(59.3)	10	(12.4)	1	(1.2)	81	(100.0)
	70～79歳	29	(38.7)	38	(50.7)	5	(6.7)	3	(4.0)	75	(100.0)
	80歳以上	20	(31.3)	24	(37.5)	9	(14.1)	11	(17.2)	64	(100.0)
	全年齢	116	(29.7)	208	(53.3)	46	(11.8)	20	(5.1)	390	(100.0)
計	20～29歳	2	(7.1)	11	(39.3)	9	(32.1)	6	(21.4)	28	(100.0)
	30～39歳	12	(17.1)	33	(47.1)	16	(22.9)	9	(12.9)	70	(100.0)
	40～49歳	19	(22.4)	39	(45.9)	18	(21.2)	9	(10.6)	85	(100.0)
	50～59歳	29	(24.0)	66	(54.6)	20	(16.5)	6	(5.0)	121	(100.0)
	60～69歳	34	(20.7)	87	(53.1)	33	(20.1)	10	(6.1)	164	(100.0)
	70～79歳	41	(30.6)	65	(48.5)	20	(14.9)	8	(6.0)	134	(100.0)
	80歳以上	32	(30.8)	39	(37.5)	14	(13.5)	19	(18.3)	104	(100.0)
	全年齢	169	(23.9)	340	(48.2)	130	(18.4)	67	(9.5)	706	(100.0)

問20 日頃から環境に配慮した米や野菜、肉や魚などの農林水産物やそれらをもとに加工される食品を選んでいきますか

◆第89表◆

	年齢区分	いつも選んでいる	時々選んでいる	あまり選んでいない	全く選んでいない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	0 (0.0)	2 (12.5)	10 (62.5)	4 (25.0)	16 (100.0)
	30～39歳	2 (6.7)	10 (33.3)	10 (33.3)	8 (26.7)	30 (100.0)
	40～49歳	3 (7.9)	12 (31.6)	14 (36.8)	9 (23.7)	38 (100.0)
	50～59歳	5 (10.0)	22 (44.0)	15 (30.0)	8 (16.0)	50 (100.0)
	60～69歳	8 (9.6)	35 (42.2)	30 (36.1)	10 (12.1)	83 (100.0)
	70～79歳	7 (11.9)	29 (49.2)	19 (32.2)	4 (6.8)	59 (100.0)
	80歳以上	11 (26.8)	15 (36.6)	8 (19.5)	7 (17.1)	41 (100.0)
	全年齢	36 (11.4)	125 (39.4)	106 (33.4)	50 (15.8)	317 (100.0)
女	20～29歳	0 (0.0)	5 (41.7)	5 (41.7)	2 (16.7)	12 (100.0)
	30～39歳	6 (15.0)	21 (52.5)	10 (25.0)	3 (7.5)	40 (100.0)
	40～49歳	8 (17.0)	25 (53.2)	13 (27.7)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50～59歳	11 (15.3)	43 (59.7)	14 (19.4)	4 (5.6)	72 (100.0)
	60～69歳	11 (13.6)	53 (65.4)	15 (18.5)	2 (2.5)	81 (100.0)
	70～79歳	22 (29.3)	38 (50.7)	11 (14.7)	4 (5.3)	75 (100.0)
	80歳以上	18 (28.6)	25 (39.7)	8 (12.7)	12 (19.1)	63 (100.0)
	全年齢	76 (19.5)	210 (53.9)	76 (19.5)	28 (7.2)	390 (100.0)
計	20～29歳	0 (0.0)	7 (25.0)	15 (53.6)	6 (21.4)	28 (100.0)
	30～39歳	8 (11.4)	31 (44.3)	20 (28.6)	11 (15.7)	70 (100.0)
	40～49歳	11 (12.9)	37 (43.5)	27 (31.8)	10 (11.8)	85 (100.0)
	50～59歳	16 (13.1)	65 (53.3)	29 (23.8)	12 (9.8)	122 (100.0)
	60～69歳	19 (11.6)	88 (53.7)	45 (27.4)	12 (7.3)	164 (100.0)
	70～79歳	29 (21.6)	67 (50.0)	30 (22.4)	8 (6.0)	134 (100.0)
	80歳以上	29 (27.9)	40 (38.5)	16 (15.4)	19 (18.3)	104 (100.0)
	全年齢	112 (15.8)	335 (47.4)	182 (25.7)	78 (11.0)	707 (100.0)

問21 「食品ロス」が問題となっていることを知っていますか

◆第90表◆

	年齢区分	よく知っている	ある程度知っている	あまり知らない	全く知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	9 (56.3)	4 (25.0)	0 (0.0)	3 (18.8)	16 (100.0)
	30～39歳	13 (43.3)	13 (43.3)	1 (3.3)	3 (10.0)	30 (100.0)
	40～49歳	16 (42.1)	17 (44.7)	4 (10.5)	1 (2.6)	38 (100.0)
	50～59歳	27 (54.0)	21 (42.0)	1 (2.0)	1 (2.0)	50 (100.0)
	60～69歳	42 (50.6)	36 (43.4)	3 (3.6)	2 (2.4)	83 (100.0)
	70～79歳	27 (45.8)	26 (44.1)	5 (8.5)	1 (1.7)	59 (100.0)
	80歳以上	15 (36.6)	19 (46.3)	5 (12.2)	2 (4.9)	41 (100.0)
	全年齢	149 (47.0)	136 (42.9)	19 (6.0)	13 (4.1)	317 (100.0)
女	20～29歳	7 (58.3)	5 (41.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	20 (50.0)	17 (42.5)	2 (5.0)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	25 (53.2)	17 (36.2)	5 (10.6)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	36 (50.0)	34 (47.2)	2 (2.8)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60～69歳	49 (60.5)	30 (37.0)	1 (1.2)	1 (1.2)	81 (100.0)
	70～79歳	53 (70.7)	18 (24.0)	3 (4.0)	1 (1.3)	75 (100.0)
	80歳以上	23 (36.5)	23 (36.5)	9 (14.3)	8 (12.7)	63 (100.0)
	全年齢	213 (54.6)	144 (36.9)	22 (5.6)	11 (2.8)	390 (100.0)
計	20～29歳	16 (57.1)	9 (32.1)	0 (0.0)	3 (10.7)	28 (100.0)
	30～39歳	33 (47.1)	30 (42.9)	3 (4.3)	4 (5.7)	70 (100.0)
	40～49歳	41 (48.2)	34 (40.0)	9 (10.6)	1 (1.2)	85 (100.0)
	50～59歳	63 (51.6)	55 (45.1)	3 (2.5)	1 (0.8)	122 (100.0)
	60～69歳	91 (55.5)	66 (40.2)	4 (2.4)	3 (1.8)	164 (100.0)
	70～79歳	80 (59.7)	44 (32.8)	8 (6.0)	2 (1.5)	134 (100.0)
	80歳以上	38 (36.5)	42 (40.4)	14 (13.5)	10 (9.6)	104 (100.0)
	全年齢	362 (51.2)	280 (39.6)	41 (5.8)	24 (3.4)	707 (100.0)

問22 「食品ロス」を減らすために取り組んでいることはありますか  
◆第91表◆

	年齢区分	取り組んでいる		取り組んでいない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	10 (62.5)	6 (37.5)	16 (100.0)			
	30～39歳	19 (63.3)	11 (36.7)	30 (100.0)			
	40～49歳	21 (55.3)	17 (44.7)	38 (100.0)			
	50～59歳	43 (86.0)	7 (14.0)	50 (100.0)			
	60～69歳	58 (69.9)	25 (30.1)	83 (100.0)			
	70～79歳	49 (84.5)	9 (15.5)	58 (100.0)			
	80歳以上	24 (61.5)	15 (38.5)	39 (100.0)			
	全年齢	224 (71.3)	90 (28.7)	314 (100.0)			
女	20～29歳	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)			
	30～39歳	32 (80.0)	8 (20.0)	40 (100.0)			
	40～49歳	40 (85.1)	7 (14.9)	47 (100.0)			
	50～59歳	67 (93.1)	5 (6.9)	72 (100.0)			
	60～69歳	74 (92.5)	6 (7.5)	80 (100.0)			
	70～79歳	67 (89.3)	8 (10.7)	75 (100.0)			
	80歳以上	46 (73.0)	17 (27.0)	63 (100.0)			
	全年齢	333 (85.6)	56 (14.4)	389 (100.0)			
計	20～29歳	17 (60.7)	11 (39.3)	28 (100.0)			
	30～39歳	51 (72.9)	19 (27.1)	70 (100.0)			
	40～49歳	61 (71.8)	24 (28.2)	85 (100.0)			
	50～59歳	110 (90.2)	12 (9.8)	122 (100.0)			
	60～69歳	132 (81.0)	31 (19.0)	163 (100.0)			
	70～79歳	116 (87.2)	17 (12.8)	133 (100.0)			
	80歳以上	70 (68.6)	32 (31.4)	102 (100.0)			
	全年齢	557 (79.2)	146 (20.8)	703 (100.0)			

問22(1) 「食品ロス」を減らすために取り組んでいることはどのようなことですか。

◆第92表◆

	年齢区分	残さずに食べる	冷凍食品を活用する	「賞味期限」を過ぎてもすぐに捨てるのではなく、自分で食べられるか判断する	料理を作り過ぎない	飲食店等で注文しすぎない	日頃から冷蔵庫等の食材の種類・量・期限表示を確認する
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	10 (100.0)	3 (30.0)	5 (50.0)	3 (30.0)	5 (50.0)	3 (30.0)
	30～39歳	19 (100.0)	10 (52.6)	13 (68.4)	4 (21.1)	11 (57.9)	7 (36.8)
	40～49歳	19 (90.5)	11 (52.4)	16 (76.2)	7 (33.3)	14 (66.7)	8 (38.1)
	50～59歳	41 (95.4)	23 (53.5)	25 (58.1)	13 (30.2)	25 (58.1)	15 (34.9)
	60～69歳	54 (93.1)	31 (53.5)	40 (69.0)	18 (31.0)	31 (53.5)	19 (32.8)
	70～79歳	46 (93.9)	29 (59.2)	38 (77.6)	17 (34.7)	27 (55.1)	18 (36.7)
	80歳以上	21 (87.5)	14 (58.3)	17 (70.8)	8 (33.3)	9 (37.5)	7 (29.2)
	全年齢	210 (93.8)	121 (54.0)	154 (68.8)	70 (31.3)	122 (54.5)	77 (34.4)
女	20～29歳	6 (85.7)	3 (42.9)	6 (85.7)	3 (42.9)	3 (42.9)	2 (28.6)
	30～39歳	28 (87.5)	30 (93.8)	30 (93.8)	18 (56.3)	20 (62.5)	18 (56.3)
	40～49歳	36 (90.0)	28 (70.0)	33 (82.5)	26 (65.0)	25 (62.5)	23 (57.5)
	50～59歳	59 (88.1)	57 (85.1)	53 (79.1)	34 (50.8)	42 (62.7)	42 (62.7)
	60～69歳	63 (85.1)	63 (85.1)	58 (78.4)	49 (66.2)	32 (43.2)	39 (52.7)
	70～79歳	56 (83.6)	52 (77.6)	49 (73.1)	41 (61.2)	25 (37.3)	42 (62.7)
	80歳以上	32 (69.6)	27 (58.7)	27 (58.7)	21 (45.7)	9 (19.6)	24 (52.2)
	全年齢	280 (84.1)	260 (78.1)	256 (76.9)	192 (57.7)	156 (46.9)	190 (57.1)
計	20～29歳	16 (94.1)	6 (35.3)	11 (64.7)	6 (35.3)	8 (47.1)	5 (29.4)
	30～39歳	47 (92.2)	40 (78.4)	43 (84.3)	22 (43.1)	31 (60.8)	25 (49.0)
	40～49歳	55 (90.2)	39 (63.9)	49 (80.3)	33 (54.1)	39 (63.9)	31 (50.8)
	50～59歳	100 (90.9)	80 (72.7)	78 (70.9)	47 (42.7)	67 (60.9)	57 (51.8)
	60～69歳	117 (88.6)	94 (71.2)	98 (74.2)	67 (50.8)	63 (47.7)	58 (43.9)
	70～79歳	102 (87.9)	81 (69.8)	87 (75.0)	58 (50.0)	52 (44.8)	60 (51.7)
	80歳以上	53 (75.7)	41 (58.6)	44 (62.9)	29 (41.4)	18 (25.7)	31 (44.3)
	全年齢	490 (88.0)	381 (68.4)	410 (73.6)	262 (47.0)	278 (49.9)	267 (47.9)

	年齢区分	残った料理を別の料理に作り替える(リメイクする)	小分け商品、少量パック商品、バラ売り等食べきれぬ量を購入する	商品棚の手前に並び賞味期限の近い商品を購入する	外食時には、小盛りメニュー等希望に沿った量で料理を提供する店舗を選ぶ	フードバンクや子ども食堂等に寄付する	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	2 (20.0)	3 (30.0)	3 (30.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	10 (100.0)
	30～39歳	6 (31.6)	7 (36.8)	2 (10.5)	1 (5.3)	0 (0.0)	19 (100.0)
	40～49歳	2 (9.5)	5 (23.8)	5 (23.8)	1 (4.8)	1 (4.8)	21 (100.0)
	50～59歳	6 (14.0)	10 (23.3)	3 (7.0)	3 (7.0)	1 (2.3)	43 (100.0)
	60～69歳	13 (22.4)	15 (25.9)	4 (6.9)	8 (13.8)	2 (3.5)	58 (100.0)
	70～79歳	6 (12.2)	22 (44.9)	5 (10.2)	5 (10.2)	1 (2.0)	49 (100.0)
	80歳以上	4 (16.7)	8 (33.3)	1 (4.2)	3 (12.5)	0 (0.0)	24 (100.0)
	全年齢	39 (17.4)	70 (31.3)	23 (10.3)	22 (9.8)	5 (2.2)	224 (100.0)
女	20～29歳	2 (28.6)	2 (28.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (100.0)
	30～39歳	14 (43.8)	13 (40.6)	11 (34.4)	8 (25.0)	1 (3.1)	32 (100.0)
	40～49歳	20 (50.0)	21 (52.5)	8 (20.0)	8 (20.0)	4 (10.0)	40 (100.0)
	50～59歳	31 (46.3)	24 (35.8)	10 (14.9)	7 (10.5)	4 (6.0)	67 (100.0)
	60～69歳	26 (35.1)	39 (52.7)	9 (12.2)	5 (6.8)	1 (1.4)	74 (100.0)
	70～79歳	24 (35.8)	44 (65.7)	6 (9.0)	9 (13.4)	1 (1.5)	67 (100.0)
	80歳以上	15 (32.6)	20 (43.5)	5 (10.9)	1 (2.2)	1 (2.2)	46 (100.0)
	全年齢	132 (39.6)	163 (49.0)	49 (14.7)	38 (11.4)	12 (3.6)	333 (100.0)
計	20～29歳	4 (23.5)	5 (29.4)	3 (17.7)	1 (5.9)	0 (0.0)	17 (100.0)
	30～39歳	20 (39.2)	20 (39.2)	13 (25.5)	9 (17.7)	1 (2.0)	51 (100.0)
	40～49歳	22 (36.1)	26 (42.6)	13 (21.3)	9 (14.8)	5 (8.2)	61 (100.0)
	50～59歳	37 (33.6)	34 (30.9)	13 (11.8)	10 (9.1)	5 (4.6)	110 (100.0)
	60～69歳	39 (29.6)	54 (40.9)	13 (9.9)	13 (9.9)	3 (2.3)	132 (100.0)
	70～79歳	30 (25.9)	66 (56.9)	11 (9.5)	14 (12.1)	2 (1.7)	116 (100.0)
	80歳以上	19 (27.1)	28 (40.0)	6 (8.6)	4 (5.7)	1 (1.4)	70 (100.0)
	全年齢	171 (30.7)	233 (41.8)	72 (12.9)	60 (10.8)	17 (3.1)	557 (100.0)

【運動に関すること】

問23 1日30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか

◆第93表◆

	年齢区分	している		していない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)		
男	20～29歳	9 (56.3)	7 (43.8)	16 (100.0)			
	30～39歳	13 (43.3)	17 (56.7)	30 (100.0)			
	40～49歳	18 (47.4)	20 (52.6)	38 (100.0)			
	50～59歳	17 (34.0)	33 (66.0)	50 (100.0)			
	60～69歳	34 (41.0)	49 (59.0)	83 (100.0)			
	70～79歳	27 (45.8)	32 (54.2)	59 (100.0)			
	80歳以上	16 (39.0)	25 (61.0)	41 (100.0)			
	全年齢	134 (42.3)	183 (57.7)	317 (100.0)			
女	20～29歳	1 (8.3)	11 (91.7)	12 (100.0)			
	30～39歳	8 (20.0)	32 (80.0)	40 (100.0)			
	40～49歳	6 (12.8)	41 (87.2)	47 (100.0)			
	50～59歳	22 (30.6)	50 (69.4)	72 (100.0)			
	60～69歳	29 (35.8)	52 (64.2)	81 (100.0)			
	70～79歳	34 (45.3)	41 (54.7)	75 (100.0)			
	80歳以上	21 (32.8)	43 (67.2)	64 (100.0)			
	全年齢	121 (31.0)	270 (69.1)	391 (100.0)			
計	20～29歳	10 (35.7)	18 (64.3)	28 (100.0)			
	30～39歳	21 (30.0)	49 (70.0)	70 (100.0)			
	40～49歳	24 (28.2)	61 (71.8)	85 (100.0)			
	50～59歳	39 (32.0)	83 (68.0)	122 (100.0)			
	60～69歳	63 (38.4)	101 (61.6)	164 (100.0)			
	70～79歳	61 (45.5)	73 (54.5)	134 (100.0)			
	80歳以上	37 (35.2)	68 (64.8)	105 (100.0)			
	全年齢	255 (36.0)	453 (64.0)	708 (100.0)			

## 【休養に関すること】

## 問24 普段の睡眠時間はどのくらいですか

◆第94表◆

	年齢区分	5時間未満	5時間以上6時間未満	6時間以上7時間未満	7時間以上8時間未満
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (6.3)	6 (37.5)	4 (25.0)	4 (25.0)
	30～39歳	2 (6.7)	11 (36.7)	11 (36.7)	6 (20.0)
	40～49歳	4 (10.5)	11 (29.0)	15 (39.5)	7 (18.4)
	50～59歳	6 (12.0)	18 (36.0)	17 (34.0)	8 (16.0)
	60～69歳	5 (6.0)	22 (26.5)	27 (32.5)	20 (24.1)
	70～79歳	5 (8.5)	20 (33.9)	15 (25.4)	15 (25.4)
	80歳以上	4 (9.8)	8 (19.5)	10 (24.4)	11 (26.8)
全年齢	27 (8.5)	96 (30.3)	99 (31.2)	71 (22.4)	
女	20～29歳	0 (0.0)	2 (16.7)	4 (33.3)	3 (25.0)
	30～39歳	3 (7.5)	15 (37.5)	15 (37.5)	6 (15.0)
	40～49歳	5 (10.6)	14 (29.8)	21 (44.7)	7 (14.9)
	50～59歳	3 (4.2)	35 (48.6)	24 (33.3)	9 (12.5)
	60～69歳	5 (6.2)	30 (37.0)	33 (40.7)	12 (14.8)
	70～79歳	9 (12.0)	21 (28.0)	22 (29.3)	19 (25.3)
	80歳以上	5 (7.8)	20 (31.3)	17 (26.6)	11 (17.2)
全年齢	30 (7.7)	137 (35.0)	136 (34.8)	67 (17.1)	
計	20～29歳	1 (3.6)	8 (28.6)	8 (28.6)	7 (25.0)
	30～39歳	5 (7.1)	26 (37.1)	26 (37.1)	12 (17.1)
	40～49歳	9 (10.6)	25 (29.4)	36 (42.4)	14 (16.5)
	50～59歳	9 (7.4)	53 (43.4)	41 (33.6)	17 (13.9)
	60～69歳	10 (6.1)	52 (31.7)	60 (36.6)	32 (19.5)
	70～79歳	14 (10.5)	41 (30.6)	37 (27.6)	34 (25.4)
	80歳以上	9 (8.6)	28 (26.7)	27 (25.7)	22 (21.0)
全年齢	57 (8.1)	233 (32.9)	235 (33.2)	138 (19.5)	

	年齢区分	8時間以上9時間未満	9時間以上	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	1 (6.3)	16 (100.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	30 (100.0)
	40～49歳	1 (2.6)	0 (0.0)	38 (100.0)
	50～59歳	1 (2.0)	0 (0.0)	50 (100.0)
	60～69歳	6 (7.2)	3 (3.6)	83 (100.0)
	70～79歳	4 (6.8)	0 (0.0)	59 (100.0)
	80歳以上	5 (12.2)	3 (7.3)	41 (100.0)
全年齢	17 (5.4)	7 (2.2)	317 (100.0)	
女	20～29歳	0 (0.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
	30～39歳	1 (2.5)	0 (0.0)	40 (100.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	1 (1.4)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60～69歳	1 (1.2)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	2 (2.7)	2 (2.7)	75 (100.0)
	80歳以上	5 (7.8)	6 (9.4)	64 (100.0)
全年齢	10 (2.6)	11 (2.8)	391 (100.0)	
計	20～29歳	0 (0.0)	4 (14.3)	28 (100.0)
	30～39歳	1 (1.4)	0 (0.0)	70 (100.0)
	40～49歳	1 (1.2)	0 (0.0)	85 (100.0)
	50～59歳	2 (1.6)	0 (0.0)	122 (100.0)
	60～69歳	7 (4.3)	3 (1.8)	164 (100.0)
	70～79歳	6 (4.5)	2 (1.5)	134 (100.0)
	80歳以上	10 (9.5)	9 (8.6)	105 (100.0)
全年齢	27 (3.8)	18 (2.5)	708 (100.0)	

問25 ここ1か月間あなたは睡眠で休養が充分とれていますか

◆第95表◆

	年齢区分	充分とれている	まあまあとれている	あまりとれていない	まったくとれていない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	5 (31.3)	6 (37.5)	4 (25.0)	1 (6.3)	16 (100.0)
	30～39歳	6 (20.0)	15 (50.0)	7 (23.3)	2 (6.7)	30 (100.0)
	40～49歳	6 (15.8)	23 (60.5)	6 (15.8)	3 (7.9)	38 (100.0)
	50～59歳	11 (22.5)	21 (42.9)	17 (34.7)	0 (0.0)	49 (100.0)
	60～69歳	24 (28.9)	46 (55.4)	12 (14.5)	1 (1.2)	83 (100.0)
	70～79歳	9 (15.3)	38 (64.4)	11 (18.6)	1 (1.7)	59 (100.0)
	80歳以上	16 (39.0)	16 (39.0)	9 (22.0)	0 (0.0)	41 (100.0)
	全年齢	77 (24.4)	165 (52.2)	66 (20.9)	8 (2.5)	316 (100.0)
女	20～29歳	5 (41.7)	7 (58.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	7 (17.5)	21 (52.5)	10 (25.0)	2 (5.0)	40 (100.0)
	40～49歳	9 (19.2)	23 (48.9)	14 (29.8)	1 (2.1)	47 (100.0)
	50～59歳	6 (8.3)	45 (62.5)	18 (25.0)	3 (4.2)	72 (100.0)
	60～69歳	16 (19.8)	46 (56.8)	19 (23.5)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	12 (16.0)	48 (64.0)	13 (17.3)	2 (2.7)	75 (100.0)
	80歳以上	21 (32.8)	29 (45.3)	14 (21.9)	0 (0.0)	64 (100.0)
	全年齢	76 (19.4)	219 (56.0)	88 (22.5)	8 (2.1)	391 (100.0)
計	20～29歳	10 (35.7)	13 (46.4)	4 (14.3)	1 (3.6)	28 (100.0)
	30～39歳	13 (18.6)	36 (51.4)	17 (24.3)	4 (5.7)	70 (100.0)
	40～49歳	15 (17.7)	46 (54.1)	20 (23.5)	4 (4.7)	85 (100.0)
	50～59歳	17 (14.1)	66 (54.6)	35 (28.9)	3 (2.5)	121 (100.0)
	60～69歳	40 (24.4)	92 (56.1)	31 (18.9)	1 (0.6)	164 (100.0)
	70～79歳	21 (15.7)	86 (64.2)	24 (17.9)	3 (2.2)	134 (100.0)
	80歳以上	37 (35.2)	45 (42.9)	23 (21.9)	0 (0.0)	105 (100.0)
	全年齢	153 (21.6)	384 (54.3)	154 (21.8)	16 (2.3)	707 (100.0)

問26 ストレスを解消する手段を持っていますか

◆第96表◆

	年齢区分	持っている	持っていない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	13 (81.3)	3 (18.8)	16 (100.0)
	30～39歳	26 (86.7)	4 (13.3)	30 (100.0)
	40～49歳	27 (71.1)	11 (29.0)	38 (100.0)
	50～59歳	41 (82.0)	9 (18.0)	50 (100.0)
	60～69歳	69 (83.1)	14 (16.9)	83 (100.0)
	70～79歳	43 (72.9)	16 (27.1)	59 (100.0)
	80歳以上	24 (58.5)	17 (41.5)	41 (100.0)
	全年齢	243 (76.7)	74 (23.3)	317 (100.0)
女	20～29歳	9 (75.0)	3 (25.0)	12 (100.0)
	30～39歳	35 (87.5)	5 (12.5)	40 (100.0)
	40～49歳	39 (83.0)	8 (17.0)	47 (100.0)
	50～59歳	66 (91.7)	6 (8.3)	72 (100.0)
	60～69歳	74 (91.4)	7 (8.6)	81 (100.0)
	70～79歳	59 (78.7)	16 (21.3)	75 (100.0)
	80歳以上	42 (65.6)	22 (34.4)	64 (100.0)
	全年齢	324 (82.9)	67 (17.1)	391 (100.0)
計	20～29歳	22 (78.6)	6 (21.4)	28 (100.0)
	30～39歳	61 (87.1)	9 (12.9)	70 (100.0)
	40～49歳	66 (77.7)	19 (22.4)	85 (100.0)
	50～59歳	107 (87.7)	15 (12.3)	122 (100.0)
	60～69歳	143 (87.2)	21 (12.8)	164 (100.0)
	70～79歳	102 (76.1)	32 (23.9)	134 (100.0)
	80歳以上	66 (62.9)	39 (37.1)	105 (100.0)
	全年齢	567 (80.1)	141 (19.9)	708 (100.0)



問26(1) あなたのストレス解消法は何ですか  
あてはまるものすべてに○をつけてください

◆第97表◆

	年齢区分	ストレスの解決に積極的にとらむ	計画的に休暇をとる	人に話して発散する	周囲の人や専門家などに相談する	趣味・スポーツにうちこむ
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	4 (30.8)	4 (30.8)	3 (23.1)	0 (0.0)	11 (84.6)
	30～39歳	3 (11.5)	6 (23.1)	9 (34.6)	1 (3.9)	16 (61.5)
	40～49歳	4 (14.8)	4 (14.8)	8 (29.6)	0 (0.0)	15 (55.6)
	50～59歳	3 (7.3)	2 (4.9)	6 (14.6)	1 (2.4)	25 (61.0)
	60～69歳	5 (7.3)	14 (20.3)	7 (10.1)	1 (1.5)	29 (42.0)
	70～79歳	5 (11.6)	3 (7.0)	9 (20.9)	0 (0.0)	20 (46.5)
	80歳以上	1 (4.2)	2 (8.3)	4 (16.7)	0 (0.0)	7 (29.2)
	全年齢	25 (10.3)	35 (14.4)	46 (18.9)	3 (1.2)	123 (50.6)
女	20～29歳	3 (33.3)	4 (44.4)	6 (66.7)	1 (11.1)	4 (44.4)
	30～39歳	5 (14.3)	7 (20.0)	21 (60.0)	6 (17.1)	15 (42.9)
	40～49歳	7 (18.0)	9 (23.1)	23 (59.0)	2 (5.1)	16 (41.0)
	50～59歳	4 (6.1)	12 (18.2)	36 (54.6)	4 (6.1)	25 (37.9)
	60～69歳	5 (6.8)	8 (10.8)	41 (55.4)	5 (6.8)	28 (37.8)
	70～79歳	3 (5.1)	4 (6.8)	29 (49.2)	1 (1.7)	25 (42.4)
	80歳以上	2 (4.8)	2 (4.8)	23 (54.8)	4 (9.5)	10 (23.8)
	全年齢	29 (9.0)	46 (14.2)	179 (55.3)	23 (7.1)	123 (38.0)
計	20～29歳	7 (31.8)	8 (36.4)	9 (40.9)	1 (4.6)	15 (68.2)
	30～39歳	8 (13.1)	13 (21.3)	30 (49.2)	7 (11.5)	31 (50.8)
	40～49歳	11 (16.7)	13 (19.7)	31 (47.0)	2 (3.0)	31 (47.0)
	50～59歳	7 (6.5)	14 (13.1)	42 (39.3)	5 (4.7)	50 (46.7)
	60～69歳	10 (7.0)	22 (15.4)	48 (33.6)	6 (4.2)	57 (39.9)
	70～79歳	8 (7.8)	7 (6.9)	38 (37.3)	1 (1.0)	45 (44.1)
	80歳以上	3 (4.6)	4 (6.1)	27 (40.9)	4 (6.1)	17 (25.8)
	全年齢	54 (9.5)	81 (14.3)	225 (39.7)	26 (4.6)	246 (43.4)

	年齢区分	動物(ペット)と遊ぶ	何か食べる	買い物をする	テレビを見たりラジオを聞いたりする	のんびりする
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	2 (15.4)	7 (53.9)	4 (30.8)	3 (23.1)	6 (46.2)
	30～39歳	4 (15.4)	12 (46.2)	7 (26.9)	8 (30.8)	14 (53.9)
	40～49歳	4 (14.8)	11 (40.7)	7 (25.9)	9 (33.3)	14 (51.9)
	50～59歳	9 (22.0)	10 (24.4)	5 (12.2)	15 (36.6)	17 (41.5)
	60～69歳	13 (18.8)	10 (14.5)	7 (10.1)	31 (44.9)	34 (49.3)
	70～79歳	3 (7.0)	5 (11.6)	5 (11.6)	28 (65.1)	18 (41.9)
	80歳以上	2 (8.3)	2 (8.3)	1 (4.2)	17 (70.8)	8 (33.3)
	全年齢	37 (15.2)	57 (23.5)	36 (14.8)	111 (45.7)	111 (45.7)
女	20～29歳	3 (33.3)	6 (66.7)	5 (55.6)	1 (11.1)	6 (66.7)
	30～39歳	7 (20.0)	22 (62.9)	16 (45.7)	15 (42.9)	19 (54.3)
	40～49歳	10 (25.6)	25 (64.1)	19 (48.7)	23 (59.0)	27 (69.2)
	50～59歳	7 (10.6)	30 (45.5)	31 (47.0)	36 (54.6)	43 (65.2)
	60～69歳	15 (20.3)	27 (36.5)	19 (25.7)	41 (55.4)	34 (46.0)
	70～79歳	11 (18.6)	14 (23.7)	22 (37.3)	35 (59.3)	29 (49.2)
	80歳以上	0 (0.0)	10 (23.8)	7 (16.7)	23 (54.8)	17 (40.5)
	全年齢	53 (16.4)	134 (41.4)	119 (36.7)	174 (53.7)	175 (54.0)
計	20～29歳	5 (22.7)	13 (59.1)	9 (40.9)	4 (18.2)	12 (54.6)
	30～39歳	11 (18.0)	34 (55.7)	23 (37.7)	23 (37.7)	33 (54.1)
	40～49歳	14 (21.2)	36 (54.6)	26 (39.4)	32 (48.5)	41 (62.1)
	50～59歳	16 (15.0)	40 (37.4)	36 (33.6)	51 (47.7)	60 (56.1)
	60～69歳	28 (19.6)	37 (25.9)	26 (18.2)	72 (50.4)	68 (47.6)
	70～79歳	14 (13.7)	19 (18.6)	27 (26.5)	63 (61.8)	47 (46.1)
	80歳以上	2 (3.0)	12 (18.2)	8 (12.1)	40 (60.6)	25 (37.9)
	全年齢	90 (15.9)	191 (33.7)	155 (27.3)	285 (50.3)	286 (50.4)

生活状況調査の結果

	年齢区分	ギャンブル・勝負ごとをする	たばこを吸う	酒を飲む	じっと耐える	寝る
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	1 (7.7)	2 (15.4)	1 (7.7)	7 (53.9)
	30～39歳	1 (3.9)	3 (11.5)	7 (26.9)	1 (3.9)	11 (42.3)
	40～49歳	1 (3.7)	4 (14.8)	16 (59.3)	1 (3.7)	11 (40.7)
	50～59歳	3 (7.3)	7 (17.1)	14 (34.2)	1 (2.4)	16 (39.0)
	60～69歳	5 (7.3)	13 (18.8)	22 (31.9)	1 (1.5)	26 (37.7)
	70～79歳	3 (7.0)	3 (7.0)	20 (46.5)	3 (7.0)	15 (34.9)
	80歳以上	0 (0.0)	2 (8.3)	5 (20.8)	0 (0.0)	8 (33.3)
	全年齢	13 (5.4)	33 (13.6)	86 (35.4)	8 (3.3)	94 (38.7)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (22.2)	1 (11.1)	5 (55.6)
	30～39歳	0 (0.0)	1 (2.9)	8 (22.9)	4 (11.4)	22 (62.9)
	40～49歳	0 (0.0)	1 (2.6)	6 (15.4)	4 (10.3)	27 (69.2)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (1.5)	8 (12.1)	3 (4.6)	25 (37.9)
	60～69歳	1 (1.4)	1 (1.4)	3 (4.1)	2 (2.7)	23 (31.1)
	70～79歳	1 (1.7)	1 (1.7)	2 (3.4)	6 (10.2)	14 (23.7)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (23.8)
	全年齢	2 (0.6)	5 (1.5)	29 (9.0)	20 (6.2)	126 (38.9)
計	20～29歳	0 (0.0)	1 (4.6)	4 (18.2)	2 (9.1)	12 (54.6)
	30～39歳	1 (1.6)	4 (6.6)	15 (24.6)	5 (8.2)	33 (54.1)
	40～49歳	1 (1.5)	5 (7.6)	22 (33.3)	5 (7.6)	38 (57.6)
	50～59歳	3 (2.8)	8 (7.5)	22 (20.6)	4 (3.7)	41 (38.3)
	60～69歳	6 (4.2)	14 (9.8)	25 (17.5)	3 (2.1)	49 (34.3)
	70～79歳	4 (3.9)	4 (3.9)	22 (21.6)	9 (8.8)	29 (28.4)
	80歳以上	0 (0.0)	2 (3.0)	5 (7.6)	0 (0.0)	18 (27.3)
	全年齢	15 (2.7)	38 (6.7)	115 (20.3)	28 (4.9)	220 (38.8)

	年齢区分	温泉・入浴	その他	ストレス解消法を持っている人
		人 (%)	人 (%)	人
男	20～29歳	1 (7.7)	1 (7.7)	13
	30～39歳	9 (34.6)	1 (3.9)	26
	40～49歳	4 (14.8)	1 (3.7)	27
	50～59歳	14 (34.2)	5 (12.2)	41
	60～69歳	24 (34.8)	3 (4.4)	69
	70～79歳	16 (37.2)	3 (7.0)	43
	80歳以上	2 (8.3)	1 (4.2)	24
	全年齢	70 (28.8)	15 (6.2)	243
女	20～29歳	3 (33.3)	1 (11.1)	9
	30～39歳	11 (31.4)	3 (8.6)	35
	40～49歳	14 (35.9)	2 (5.1)	39
	50～59歳	17 (25.8)	1 (1.5)	66
	60～69歳	15 (20.3)	3 (4.1)	74
	70～79歳	15 (25.4)	4 (6.8)	59
	80歳以上	7 (16.7)	5 (11.9)	42
	全年齢	82 (25.3)	19 (5.9)	324
計	20～29歳	4 (18.2)	2 (9.1)	22
	30～39歳	20 (32.8)	4 (6.6)	61
	40～49歳	18 (27.3)	3 (4.6)	66
	50～59歳	31 (29.0)	6 (5.6)	107
	60～69歳	39 (27.3)	6 (4.2)	143
	70～79歳	31 (30.4)	7 (6.9)	102
	80歳以上	9 (13.6)	6 (9.1)	66
	全年齢	152 (26.8)	34 (6.0)	567

【飲酒に関すること】

問27 アルコール類(お酒)を何日くらい飲みますか

◆第98表◆

年齢区分	毎日	週5~6日	週3~4日	週1~2日	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20~29歳	0 (0.0)	2 (12.5)	1 (6.3)	2 (12.5)
	30~39歳	1 (3.2)	4 (12.9)	2 (6.5)	1 (3.2)
	40~49歳	10 (26.3)	1 (2.6)	4 (10.5)	11 (29.0)
	50~59歳	10 (19.6)	7 (13.7)	6 (11.8)	4 (7.8)
	60~69歳	24 (28.9)	9 (10.8)	12 (14.5)	3 (3.6)
	70~79歳	18 (30.0)	7 (11.7)	7 (11.7)	5 (8.3)
	80歳以上	12 (27.9)	3 (7.0)	3 (7.0)	2 (4.7)
全年齢	75 (23.3)	33 (10.3)	35 (10.9)	28 (8.7)	
女	20~29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~39歳	2 (5.0)	0 (0.0)	4 (10.0)	3 (7.5)
	40~49歳	2 (4.3)	3 (6.4)	3 (6.4)	5 (10.6)
	50~59歳	7 (9.7)	5 (6.9)	4 (5.6)	4 (5.6)
	60~69歳	1 (1.2)	3 (3.7)	6 (7.4)	4 (4.9)
	70~79歳	6 (8.1)	3 (4.1)	2 (2.7)	2 (2.7)
	80歳以上	1 (1.6)	0 (0.0)	2 (3.2)	0 (0.0)
全年齢	19 (4.9)	14 (3.6)	21 (5.4)	18 (4.6)	
計	20~29歳	0 (0.0)	2 (7.1)	1 (3.6)	2 (7.1)
	30~39歳	3 (4.2)	4 (5.6)	6 (8.5)	4 (5.6)
	40~49歳	12 (14.1)	4 (4.7)	7 (8.2)	16 (18.8)
	50~59歳	17 (13.8)	12 (9.8)	10 (8.1)	8 (6.5)
	60~69歳	25 (15.2)	12 (7.3)	18 (11.0)	7 (4.3)
	70~79歳	24 (17.9)	10 (7.5)	9 (6.7)	7 (5.2)
	80歳以上	13 (12.3)	3 (2.8)	5 (4.7)	2 (1.9)
全年齢	94 (13.2)	47 (6.6)	56 (7.9)	46 (6.5)	

年齢区分	月1~3日	やめた(1年以上やめている)	ほとんど飲まない(飲めない)	計	(再掲) 月1回以上飲む者	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20~29歳	3 (18.8)	0 (0.0)	8 (50.0)	16 (100.0)	8 (50.0)
	30~39歳	9 (29.0)	0 (0.0)	14 (45.2)	31 (100.0)	17 (54.8)
	40~49歳	1 (2.6)	0 (0.0)	11 (29.0)	38 (100.0)	27 (71.1)
	50~59歳	4 (7.8)	2 (3.9)	18 (35.3)	51 (100.0)	31 (60.8)
	60~69歳	8 (9.6)	4 (4.8)	23 (27.7)	83 (100.0)	56 (67.5)
	70~79歳	4 (6.7)	4 (6.7)	15 (25.0)	60 (100.0)	41 (68.3)
	80歳以上	1 (2.3)	4 (9.3)	18 (41.9)	43 (100.0)	21 (48.8)
全年齢	30 (9.3)	14 (4.4)	107 (33.2)	322 (100.0)	201 (62.4)	
女	20~29歳	6 (50.0)	0 (0.0)	6 (50.0)	12 (100.0)	6 (50.0)
	30~39歳	7 (17.5)	5 (12.5)	19 (47.5)	40 (100.0)	16 (40.0)
	40~49歳	3 (6.4)	1 (2.1)	30 (63.8)	47 (100.0)	16 (34.0)
	50~59歳	8 (11.1)	3 (4.2)	41 (56.9)	72 (100.0)	28 (38.9)
	60~69歳	9 (11.1)	4 (4.9)	54 (66.7)	81 (100.0)	23 (28.4)
	70~79歳	4 (5.4)	3 (4.1)	54 (73.0)	74 (100.0)	17 (23.0)
	80歳以上	1 (1.6)	1 (1.6)	58 (92.1)	63 (100.0)	4 (6.4)
全年齢	38 (9.8)	17 (4.4)	262 (67.4)	389 (100.0)	110 (28.3)	
計	20~29歳	9 (32.1)	0 (0.0)	14 (50.0)	28 (100.0)	14 (50.0)
	30~39歳	16 (22.5)	5 (7.0)	33 (46.5)	71 (100.0)	33 (46.5)
	40~49歳	4 (4.7)	1 (1.2)	41 (48.2)	85 (100.0)	43 (50.6)
	50~59歳	12 (9.8)	5 (4.1)	59 (48.0)	123 (100.0)	59 (48.0)
	60~69歳	17 (10.4)	8 (4.9)	77 (47.0)	164 (100.0)	79 (48.2)
	70~79歳	8 (6.0)	7 (5.2)	69 (51.5)	134 (100.0)	58 (43.3)
	80歳以上	2 (1.9)	5 (4.7)	76 (71.7)	106 (100.0)	25 (23.6)
全年齢	68 (9.6)	31 (4.4)	369 (51.9)	711 (100.0)	311 (43.7)	

問27(1) アルコール類(お酒)を飲む日は1日当たりどのくらいの量を飲みますか  
日本酒に換算して教えてください

◆第99表◆

年齢区分	1合未満	1~2合未満	2~3合未満	3~4合未満	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20~29歳	3 (37.5)	2 (25.0)	2 (25.0)	0 (0.0)
	30~39歳	6 (35.3)	9 (52.9)	0 (0.0)	1 (5.9)
	40~49歳	13 (48.2)	11 (40.7)	2 (7.4)	0 (0.0)
	50~59歳	8 (25.8)	13 (41.9)	7 (22.6)	0 (0.0)
	60~69歳	23 (41.1)	20 (35.7)	9 (16.1)	3 (5.4)
	70~79歳	11 (26.8)	23 (56.1)	7 (17.1)	0 (0.0)
	80歳以上	13 (61.9)	5 (23.8)	2 (9.5)	0 (0.0)
全年齢	77 (38.3)	83 (41.3)	29 (14.4)	4 (2.0)	
女	20~29歳	5 (83.3)	1 (16.7)	0 (0.0)	0 (0.0)
	30~39歳	11 (68.8)	5 (31.3)	0 (0.0)	0 (0.0)
	40~49歳	9 (56.3)	5 (31.3)	2 (12.5)	0 (0.0)
	50~59歳	17 (60.7)	9 (32.1)	2 (7.1)	0 (0.0)
	60~69歳	19 (82.6)	4 (17.4)	0 (0.0)	0 (0.0)
	70~79歳	9 (52.9)	7 (41.2)	0 (0.0)	0 (0.0)
	80歳以上	4 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
全年齢	74 (67.3)	31 (28.2)	4 (3.6)	0 (0.0)	
計	20~29歳	8 (57.1)	3 (21.4)	2 (14.3)	0 (0.0)
	30~39歳	17 (51.5)	14 (42.4)	0 (0.0)	1 (3.0)
	40~49歳	22 (51.2)	16 (37.2)	4 (9.3)	0 (0.0)
	50~59歳	25 (42.4)	22 (37.3)	9 (15.3)	0 (0.0)
	60~69歳	42 (53.2)	24 (30.4)	9 (11.4)	3 (3.8)
	70~79歳	20 (34.5)	30 (51.7)	7 (12.1)	0 (0.0)
	80歳以上	17 (68.0)	5 (20.0)	2 (8.0)	0 (0.0)
全年齢	151 (48.6)	114 (36.7)	33 (10.6)	4 (1.3)	

年齢区分	4~5合未満	5合以上	無回答	計	(再掲) 男性:2合以上、 女性:1合以上飲む者	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20~29歳	0 (0.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	8 (100.0)	3 (37.5)
	30~39歳	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (100.0)	2 (11.8)
	40~49歳	1 (3.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	27 (100.0)	3 (11.1)
	50~59歳	1 (3.2)	2 (6.5)	0 (0.0)	31 (100.0)	10 (32.3)
	60~69歳	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	56 (100.0)	13 (23.2)
	70~79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	41 (100.0)	7 (17.1)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.8)	21 (100.0)	2 (10.0)
全年齢	4 (2.0)	3 (1.5)	1 (0.5)	201 (100.0)	40 (20.0)	
女	20~29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (100.0)	1 (16.7)
	30~39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (100.0)	5 (31.3)
	40~49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (100.0)	7 (43.8)
	50~59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (100.0)	11 (39.3)
	60~69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (100.0)	4 (17.4)
	70~79歳	1 (5.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (100.0)	8 (47.1)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (100.0)	0 (0.0)
全年齢	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	110 (100.0)	36 (32.7)	
計	20~29歳	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	14 (100.0)	
	30~39歳	1 (3.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	33 (100.0)	
	40~49歳	1 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	43 (100.0)	
	50~59歳	1 (1.7)	2 (3.4)	0 (0.0)	59 (100.0)	
	60~69歳	1 (1.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	79 (100.0)	
	70~79歳	1 (1.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	58 (100.0)	
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	25 (100.0)	
全年齢	5 (1.6)	3 (1.0)	1 (0.3)	311 (100.0)		

【たばこに関すること】

問28 たばこを吸いますか

◆第100表◆

	年齢区分	吸わない	以前吸っていたがやめた	現在吸っている	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	14 (87.5)	0 (0.0)	2 (12.5)	16 (100.0)
	30～39歳	21 (67.7)	3 (9.7)	7 (22.6)	31 (100.0)
	40～49歳	19 (50.0)	10 (26.3)	9 (23.7)	38 (100.0)
	50～59歳	21 (41.2)	20 (39.2)	10 (19.6)	51 (100.0)
	60～69歳	43 (51.8)	23 (27.7)	17 (20.5)	83 (100.0)
	70～79歳	37 (62.7)	17 (28.8)	5 (8.5)	59 (100.0)
	80歳以上	23 (53.5)	17 (39.5)	3 (7.0)	43 (100.0)
	全年齢	178 (55.5)	90 (28.0)	53 (16.5)	321 (100.0)
女	20～29歳	12 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	35 (87.5)	4 (10.0)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	41 (87.2)	4 (8.5)	2 (4.3)	47 (100.0)
	50～59歳	66 (91.7)	4 (5.6)	2 (2.8)	72 (100.0)
	60～69歳	78 (96.3)	1 (1.2)	2 (2.5)	81 (100.0)
	70～79歳	73 (97.3)	0 (0.0)	2 (2.7)	75 (100.0)
	80歳以上	63 (98.4)	0 (0.0)	1 (1.6)	64 (100.0)
	全年齢	368 (94.1)	13 (3.3)	10 (2.6)	391 (100.0)
計	20～29歳	26 (92.9)	0 (0.0)	2 (7.1)	28 (100.0)
	30～39歳	56 (78.9)	7 (9.9)	8 (11.3)	71 (100.0)
	40～49歳	60 (70.6)	14 (16.5)	11 (12.9)	85 (100.0)
	50～59歳	87 (70.7)	24 (19.5)	12 (9.8)	123 (100.0)
	60～69歳	121 (73.8)	24 (14.6)	19 (11.6)	164 (100.0)
	70～79歳	110 (82.1)	17 (12.7)	7 (5.2)	134 (100.0)
	80歳以上	86 (80.4)	17 (15.9)	4 (3.7)	107 (100.0)
	全年齢	546 (76.7)	103 (14.5)	63 (8.9)	712 (100.0)

問28(1) あなたは禁煙することにどのくらい関心がありますか

◆第101表◆

	年齢区分	関心がない	関心はあるが、すぐに禁煙しようとは考えていない	チャンスがあれば禁煙したいと思う	この1ヶ月以内に禁煙する予定である	無回答	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	30～39歳	1 (14.3)	4 (57.1)	1 (14.3)	1 (14.3)	0 (0.0)	7 (100.0)
	40～49歳	3 (33.3)	5 (55.6)	1 (11.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (100.0)
	50～59歳	4 (40.0)	0 (0.0)	6 (60.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (100.0)
	60～69歳	9 (52.9)	8 (47.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (100.0)
	70～79歳	1 (20.0)	3 (60.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (100.0)
	80歳以上	1 (33.3)	1 (33.3)	0 (0.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	3 (100.0)
	全年齢	19 (35.9)	23 (43.4)	9 (17.0)	2 (3.8)	0 (0.0)	53 (100.0)
女	20～29歳	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
	40～49歳	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	60～69歳	0 (0.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	70～79歳	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	80歳以上	0 (0.0)	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (100.0)
	全年齢	1 (10.0)	6 (60.0)	3 (30.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (100.0)
計	20～29歳	0 (0.0)	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (100.0)
	30～39歳	1 (12.5)	4 (50.0)	2 (25.0)	1 (12.5)	0 (0.0)	8 (100.0)
	40～49歳	4 (36.4)	6 (54.6)	1 (9.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (100.0)
	50～59歳	4 (33.3)	1 (8.3)	7 (58.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	60～69歳	9 (47.4)	9 (47.4)	1 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (100.0)
	70～79歳	1 (14.3)	5 (71.4)	1 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (100.0)
	80歳以上	1 (25.0)	2 (50.0)	0 (0.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	4 (100.0)
	全年齢	20 (31.8)	29 (46.0)	12 (19.1)	2 (3.2)	0 (0.0)	63 (100.0)

問28(2) たばこを吸う時どのようなことに心がけていますか  
あてはまるものすべてに○をつけてください

◆第102表◆

	年齢区分	禁煙場所では吸わない	吸殻をポイ捨てしない	歩きながら吸わない	たばこを吸わない人の前では吸わない
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
	30～39歳	7 (100.0)	6 (85.7)	5 (71.4)	4 (57.1)
	40～49歳	8 (88.9)	5 (55.6)	3 (33.3)	5 (55.6)
	50～59歳	7 (70.0)	8 (80.0)	6 (60.0)	4 (40.0)
	60～69歳	16 (94.1)	15 (88.2)	10 (58.8)	8 (47.1)
	70～79歳	5 (100.0)	4 (80.0)	3 (60.0)	1 (20.0)
	80歳以上	3 (100.0)	3 (100.0)	3 (100.0)	3 (100.0)
	全年齢	48 (90.6)	42 (79.3)	31 (58.5)	26 (49.1)
女	20～29歳	(-)	(-)	(-)	(-)
	30～39歳	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
	40～49歳	2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)
	50～59歳	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
	60～69歳	2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	1 (50.0)
	70～79歳	2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)	2 (100.0)
	80歳以上	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)
	全年齢	9 (90.0)	9 (90.0)	9 (90.0)	8 (80.0)
計	20～29歳	2 (100.0)	1 (50.0)	1 (50.0)	1 (50.0)
	30～39歳	8 (100.0)	7 (87.5)	6 (75.0)	5 (62.5)
	40～49歳	10 (90.9)	7 (63.6)	5 (45.5)	7 (63.6)
	50～59歳	8 (66.7)	9 (75.0)	7 (58.3)	5 (41.7)
	60～69歳	18 (94.7)	17 (89.5)	12 (63.2)	9 (47.4)
	70～79歳	7 (100.0)	6 (85.7)	5 (71.4)	3 (42.9)
	80歳以上	4 (100.0)	4 (100.0)	4 (100.0)	4 (100.0)
	全年齢	57 (90.5)	51 (81.0)	40 (63.5)	34 (54.0)

	年齢区分	子どもの前では吸わない	特に心掛けて いることはない	その他	現在吸っている人
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人
男	20～29歳	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2
	30～39歳	7 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7
	40～49歳	4 (44.4)	1 (11.1)	0 (0.0)	9
	50～59歳	4 (40.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	10
	60～69歳	12 (70.6)	3 (17.7)	0 (0.0)	17
	70～79歳	4 (80.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5
	80歳以上	3 (100.0)	1 (33.3)	0 (0.0)	3
	全年齢	35 (66.0)	6 (11.3)	0 (0.0)	53
女	20～29歳	(-)	(-)	(-)	
	30～39歳	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1
	40～49歳	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2
	50～59歳	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	2
	60～69歳	2 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2
	70～79歳	1 (50.0)	0 (0.0)	1 (50.0)	2
	80歳以上	1 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1
	全年齢	8 (80.0)	0 (0.0)	2 (20.0)	10
計	20～29歳	1 (50.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2
	30～39歳	8 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8
	40～49歳	6 (54.6)	1 (9.1)	0 (0.0)	11
	50～59歳	5 (41.7)	1 (8.3)	1 (8.3)	12
	60～69歳	14 (73.7)	3 (15.8)	0 (0.0)	19
	70～79歳	5 (71.4)	0 (0.0)	1 (14.3)	7
	80歳以上	4 (100.0)	1 (25.0)	0 (0.0)	4
	全年齢	43 (68.3)	6 (9.5)	2 (3.2)	63

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(家庭)

◆第103表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	2 (13.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (86.7)	15 (100.0)
	30～39歳	3 (10.0)	1 (3.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (86.7)	30 (100.0)
	40～49歳	0 (0.0)	1 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	36 (97.3)	37 (100.0)
	50～59歳	2 (4.3)	1 (2.1)	1 (2.1)	1 (2.1)	42 (89.4)	47 (100.0)
	60～69歳	4 (5.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	68 (94.4)	72 (100.0)
	70～79歳	0 (0.0)	1 (1.9)	0 (0.0)	1 (1.9)	52 (96.3)	54 (100.0)
	80歳以上	0 (0.0)	1 (2.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	33 (97.1)	34 (100.0)
	全年齢	11 (3.8)	5 (1.7)	1 (0.4)	2 (0.7)	270 (93.4)	289 (100.0)
女	20～29歳	2 (18.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	9 (81.8)	11 (100.0)
	30～39歳	2 (5.4)	0 (0.0)	1 (2.7)	2 (5.4)	32 (86.5)	37 (100.0)
	40～49歳	0 (0.0)	2 (4.4)	0 (0.0)	4 (8.7)	40 (87.0)	46 (100.0)
	50～59歳	8 (12.1)	4 (6.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	54 (81.8)	66 (100.0)
	60～69歳	4 (5.6)	1 (1.4)	0 (0.0)	2 (2.8)	65 (90.3)	72 (100.0)
	70～79歳	3 (4.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	59 (95.2)	62 (100.0)
	80歳以上	2 (3.9)	1 (1.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	49 (94.2)	52 (100.0)
	全年齢	21 (6.1)	8 (2.3)	1 (0.3)	8 (2.3)	308 (89.0)	346 (100.0)
計	20～29歳	4 (15.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (84.6)	26 (100.0)
	30～39歳	5 (7.5)	1 (1.5)	1 (1.5)	2 (3.0)	58 (86.6)	67 (100.0)
	40～49歳	0 (0.0)	3 (3.6)	0 (0.0)	4 (4.8)	76 (91.6)	83 (100.0)
	50～59歳	10 (8.9)	5 (4.4)	1 (0.9)	1 (0.9)	96 (85.0)	113 (100.0)
	60～69歳	8 (5.6)	1 (0.7)	0 (0.0)	2 (1.4)	133 (92.4)	144 (100.0)
	70～79歳	3 (2.6)	1 (0.9)	0 (0.0)	1 (0.9)	111 (95.7)	116 (100.0)
	80歳以上	2 (2.3)	2 (2.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	82 (95.4)	86 (100.0)
	全年齢	32 (5.0)	13 (2.1)	2 (0.3)	10 (1.6)	578 (91.0)	635 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(職場)

◆第104表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	2 (15.4)	1 (7.7)	2 (15.4)	0 (0.0)	7 (53.9)
	30～39歳	8 (26.7)	1 (3.3)	1 (3.3)	4 (13.3)	13 (43.3)
	40～49歳	7 (18.9)	5 (13.5)	2 (5.4)	1 (2.7)	21 (56.8)
	50～59歳	4 (8.0)	3 (6.0)	2 (4.0)	2 (4.0)	36 (72.0)
	60～69歳	5 (6.7)	4 (5.3)	1 (1.3)	1 (1.3)	41 (54.7)
	70～79歳	0 (0.0)	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	27 (47.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (30.6)
	全年齢	26 (8.7)	15 (5.0)	8 (2.7)	8 (2.7)	156 (52.4)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	10 (90.9)
	30～39歳	1 (2.6)	3 (7.7)	0 (0.0)	1 (2.6)	28 (71.8)
	40～49歳	0 (0.0)	3 (6.5)	2 (4.4)	2 (4.4)	33 (71.7)
	50～59歳	4 (5.9)	1 (1.5)	2 (2.9)	4 (5.9)	47 (69.1)
	60～69歳	0 (0.0)	1 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	34 (47.9)
	70～79歳	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (39.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (20.0)
	全年齢	6 (1.7)	9 (2.6)	5 (1.4)	7 (2.0)	188 (53.6)
計	20～29歳	2 (8.3)	1 (4.2)	3 (12.5)	0 (0.0)	17 (70.8)
	30～39歳	9 (13.0)	4 (5.8)	1 (1.5)	5 (7.3)	41 (59.4)
	40～49歳	7 (8.4)	8 (9.6)	4 (4.8)	3 (3.6)	54 (65.1)
	50～59歳	8 (6.8)	4 (3.4)	4 (3.4)	6 (5.1)	83 (70.3)
	60～69歳	5 (3.4)	5 (3.4)	1 (0.7)	1 (0.7)	75 (51.4)
	70～79歳	1 (0.8)	2 (1.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	53 (43.1)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	21 (24.4)
	全年齢	32 (4.9)	24 (3.7)	13 (2.0)	15 (2.3)	344 (53.0)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (7.7)	13 (100.0)
	30～39歳	3 (10.0)	30 (100.0)
	40～49歳	1 (2.7)	37 (100.0)
	50～59歳	3 (6.0)	50 (100.0)
	60～69歳	23 (30.7)	75 (100.0)
	70～79歳	29 (50.9)	57 (100.0)
	80歳以上	25 (69.4)	36 (100.0)
	全年齢	85 (28.5)	298 (100.0)
女	20～29歳	0 (0.0)	11 (100.0)
	30～39歳	6 (15.4)	39 (100.0)
	40～49歳	6 (13.0)	46 (100.0)
	50～59歳	10 (14.7)	68 (100.0)
	60～69歳	36 (50.7)	71 (100.0)
	70～79歳	38 (57.6)	66 (100.0)
	80歳以上	40 (80.0)	50 (100.0)
	全年齢	136 (38.8)	351 (100.0)
計	20～29歳	1 (4.2)	24 (100.0)
	30～39歳	9 (13.0)	69 (100.0)
	40～49歳	7 (8.4)	83 (100.0)
	50～59歳	13 (11.0)	118 (100.0)
	60～69歳	59 (40.4)	146 (100.0)
	70～79歳	67 (54.5)	123 (100.0)
	80歳以上	65 (75.6)	86 (100.0)
	全年齢	221 (34.1)	649 (100.0)



問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(学校)

◆第105表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	6 (42.9)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	11 (37.9)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (32.4)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (30.6)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (20.6)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (25.5)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (19.4)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	80 (27.3)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (18.2)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (36.8)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (41.3)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (32.8)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (18.8)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (18.2)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (16.0)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	90 (25.9)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	8 (32.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	25 (37.3)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	31 (37.4)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (31.9)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (19.7)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (21.5)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (17.4)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.2)	0 (0.0)	170 (26.6)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	7 (50.0)	14 (100.0)
	30～39歳	18 (62.1)	29 (100.0)
	40～49歳	25 (67.6)	37 (100.0)
	50～59歳	34 (69.4)	49 (100.0)
	60～69歳	58 (79.5)	73 (100.0)
	70～79歳	41 (74.6)	55 (100.0)
	80歳以上	29 (80.6)	36 (100.0)
	全年齢	212 (72.4)	293 (100.0)
女	20～29歳	9 (81.8)	11 (100.0)
	30～39歳	24 (63.2)	38 (100.0)
	40～49歳	27 (58.7)	46 (100.0)
	50～59歳	45 (67.2)	67 (100.0)
	60～69歳	56 (81.2)	69 (100.0)
	70～79歳	54 (81.8)	66 (100.0)
	80歳以上	42 (84.0)	50 (100.0)
	全年齢	257 (74.1)	347 (100.0)
計	20～29歳	16 (64.0)	25 (100.0)
	30～39歳	42 (62.7)	67 (100.0)
	40～49歳	52 (62.7)	83 (100.0)
	50～59歳	79 (68.1)	116 (100.0)
	60～69歳	114 (80.3)	142 (100.0)
	70～79歳	95 (78.5)	121 (100.0)
	80歳以上	71 (82.6)	86 (100.0)
	全年齢	469 (73.3)	640 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(飲食店)

◆第106表◆

年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.7)	3 (23.1)	5 (38.5)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.7)	3 (10.0)	20 (66.7)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	4 (10.8)	22 (59.5)
	50～59歳	1 (2.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	2 (4.1)	34 (69.4)
	60～69歳	0 (0.0)	1 (1.4)	1 (1.4)	3 (4.1)	39 (52.7)
	70～79歳	0 (0.0)	1 (1.8)	0 (0.0)	3 (5.4)	28 (50.0)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.8)	14 (38.9)
	全年齢	1 (0.3)	3 (1.0)	5 (1.7)	19 (6.4)	162 (54.9)
女	20～29歳	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	1 (9.1)	8 (72.7)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (7.9)	27 (71.1)
	40～49歳	1 (2.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (4.4)	28 (60.9)
	50～59歳	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)	48 (70.6)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)	2 (2.9)	39 (55.7)
	70～79歳	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)	2 (3.0)	33 (49.3)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (20.0)
	全年齢	3 (0.9)	2 (0.6)	2 (0.6)	11 (3.1)	193 (55.1)
計	20～29歳	0 (0.0)	1 (4.2)	1 (4.2)	4 (16.7)	13 (54.2)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.9)	6 (8.8)	47 (69.1)
	40～49歳	1 (1.2)	0 (0.0)	1 (1.2)	6 (7.2)	50 (60.2)
	50～59歳	2 (1.7)	2 (1.7)	0 (0.0)	3 (2.6)	82 (70.1)
	60～69歳	0 (0.0)	1 (0.7)	2 (1.4)	5 (3.5)	78 (54.2)
	70～79歳	1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	5 (4.1)	61 (49.6)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	24 (27.9)
	全年齢	4 (0.6)	5 (0.8)	7 (1.1)	30 (4.7)	355 (55.0)

年齢区分	行かなかった	計	
	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	4 (30.8)	13 (100.0)
	30～39歳	5 (16.7)	30 (100.0)
	40～49歳	10 (27.0)	37 (100.0)
	50～59歳	11 (22.5)	49 (100.0)
	60～69歳	30 (40.5)	74 (100.0)
	70～79歳	24 (42.9)	56 (100.0)
	80歳以上	21 (58.3)	36 (100.0)
	全年齢	105 (35.6)	295 (100.0)
女	20～29歳	1 (9.1)	11 (100.0)
	30～39歳	8 (21.1)	38 (100.0)
	40～49歳	15 (32.6)	46 (100.0)
	50～59歳	17 (25.0)	68 (100.0)
	60～69歳	28 (40.0)	70 (100.0)
	70～79歳	30 (44.8)	67 (100.0)
	80歳以上	40 (80.0)	50 (100.0)
	全年齢	139 (39.7)	350 (100.0)
計	20～29歳	5 (20.8)	24 (100.0)
	30～39歳	13 (19.1)	68 (100.0)
	40～49歳	25 (30.1)	83 (100.0)
	50～59歳	28 (23.9)	117 (100.0)
	60～69歳	58 (40.3)	144 (100.0)
	70～79歳	54 (43.9)	123 (100.0)
	80歳以上	61 (70.9)	86 (100.0)
	全年齢	244 (37.8)	645 (100.0)

問29 あなたはこの1か月に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(遊技場(ゲームセンター、パチンコ、競馬場など))

◆第107表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	6 (42.9)
	30～39歳	1 (3.3)	0 (0.0)	1 (3.3)	1 (3.3)	10 (33.3)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	2 (5.4)	12 (32.4)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	15 (30.6)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (4.1)	0 (0.0)	17 (23.0)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.8)	1 (1.8)	13 (23.6)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (16.7)
	全年齢	1 (0.3)	0 (0.0)	7 (2.4)	5 (1.7)	79 (26.8)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (36.4)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (34.2)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (34.8)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (20.9)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (23.9)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	13 (20.0)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (16.0)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	85 (24.4)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	0 (0.0)	10 (40.0)
	30～39歳	1 (1.5)	0 (0.0)	1 (1.5)	1 (1.5)	23 (33.8)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	2 (2.4)	28 (33.7)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.9)	29 (25.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (2.1)	0 (0.0)	34 (23.5)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.8)	2 (1.7)	26 (21.7)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	14 (16.3)
	全年齢	1 (0.2)	0 (0.0)	7 (1.1)	6 (0.9)	164 (25.5)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	7 (50.0)	14 (100.0)
	30～39歳	17 (56.7)	30 (100.0)
	40～49歳	22 (59.5)	37 (100.0)
	50～59歳	33 (67.4)	49 (100.0)
	60～69歳	54 (73.0)	74 (100.0)
	70～79歳	40 (72.7)	55 (100.0)
	80歳以上	30 (83.3)	36 (100.0)
	全年齢	203 (68.8)	295 (100.0)
女	20～29歳	7 (63.6)	11 (100.0)
	30～39歳	25 (65.8)	38 (100.0)
	40～49歳	30 (65.2)	46 (100.0)
	50～59歳	53 (79.1)	67 (100.0)
	60～69歳	54 (76.1)	71 (100.0)
	70～79歳	51 (78.5)	65 (100.0)
	80歳以上	42 (84.0)	50 (100.0)
	全年齢	262 (75.3)	348 (100.0)
計	20～29歳	14 (56.0)	25 (100.0)
	30～39歳	42 (61.8)	68 (100.0)
	40～49歳	52 (62.7)	83 (100.0)
	50～59歳	86 (74.1)	116 (100.0)
	60～69歳	108 (74.5)	145 (100.0)
	70～79歳	91 (75.8)	120 (100.0)
	80歳以上	72 (83.7)	86 (100.0)
	全年齢	465 (72.3)	643 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の方が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(行政機関(市役所、町村役場、公民館など))

◆第108表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (50.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	15 (50.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	18 (48.7)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	24 (49.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)	36 (48.7)
	70～79歳	0 (0.0)	1 (1.8)	0 (0.0)	1 (1.8)	32 (58.2)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (44.4)
	全年齢	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	4 (1.4)	148 (50.2)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (54.6)
	30～39歳	0 (0.0)	1 (2.6)	0 (0.0)	1 (2.6)	19 (50.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.2)	24 (52.2)
	50～59歳	1 (1.5)	1 (1.5)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (55.2)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)	36 (50.7)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	41 (63.1)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (38.0)
	全年齢	1 (0.3)	2 (0.6)	0 (0.0)	3 (0.9)	182 (52.3)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (52.0)
	30～39歳	0 (0.0)	1 (1.5)	0 (0.0)	2 (2.9)	34 (50.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.4)	42 (50.6)
	50～59歳	1 (0.9)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	61 (52.6)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (1.4)	72 (49.7)
	70～79歳	0 (0.0)	1 (0.8)	0 (0.0)	1 (0.8)	73 (60.8)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	35 (40.7)
	全年齢	1 (0.2)	3 (0.5)	0 (0.0)	7 (1.1)	330 (51.3)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	7 (50.0)	14 (100.0)
	30～39歳	14 (46.7)	30 (100.0)
	40～49歳	18 (48.7)	37 (100.0)
	50～59歳	25 (51.0)	49 (100.0)
	60～69歳	37 (50.0)	74 (100.0)
	70～79歳	21 (38.2)	55 (100.0)
	80歳以上	20 (55.6)	36 (100.0)
	全年齢	142 (48.1)	295 (100.0)
女	20～29歳	5 (45.5)	11 (100.0)
	30～39歳	17 (44.7)	38 (100.0)
	40～49歳	21 (45.7)	46 (100.0)
	50～59歳	28 (41.8)	67 (100.0)
	60～69歳	34 (47.9)	71 (100.0)
	70～79歳	24 (36.9)	65 (100.0)
	80歳以上	31 (62.0)	50 (100.0)
	全年齢	160 (46.0)	348 (100.0)
計	20～29歳	12 (48.0)	25 (100.0)
	30～39歳	31 (45.6)	68 (100.0)
	40～49歳	39 (47.0)	83 (100.0)
	50～59歳	53 (45.7)	116 (100.0)
	60～69歳	71 (49.0)	145 (100.0)
	70～79歳	45 (37.5)	120 (100.0)
	80歳以上	51 (59.3)	86 (100.0)
	全年齢	302 (47.0)	643 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(医療機関)

◆第109表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	10 (71.4)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	15 (50.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.7)	24 (64.9)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (56.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.4)	1 (1.4)	52 (70.3)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (3.6)	45 (80.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	33 (91.7)
	全年齢	0 (0.0)	1 (0.3)	1 (0.3)	5 (1.7)	207 (69.7)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (72.7)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (73.7)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	30 (65.2)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	51 (75.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.8)	54 (76.1)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	56 (84.9)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	1 (2.0)	44 (88.0)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	4 (1.1)	271 (77.4)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	18 (72.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	43 (63.2)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	54 (65.1)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	79 (67.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.7)	3 (2.1)	106 (73.1)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	3 (2.5)	101 (82.8)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	1 (1.2)	77 (89.5)
	全年齢	0 (0.0)	1 (0.2)	2 (0.3)	9 (1.4)	478 (73.9)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	4 (28.6)	14 (100.0)
	30～39歳	14 (46.7)	30 (100.0)
	40～49歳	12 (32.4)	37 (100.0)
	50～59歳	21 (42.0)	50 (100.0)
	60～69歳	20 (27.0)	74 (100.0)
	70～79歳	9 (16.1)	56 (100.0)
	80歳以上	3 (8.3)	36 (100.0)
	全年齢	83 (28.0)	297 (100.0)
女	20～29歳	3 (27.3)	11 (100.0)
	30～39歳	10 (26.3)	38 (100.0)
	40～49歳	16 (34.8)	46 (100.0)
	50～59歳	17 (25.0)	68 (100.0)
	60～69歳	15 (21.1)	71 (100.0)
	70～79歳	9 (13.6)	66 (100.0)
	80歳以上	4 (8.0)	50 (100.0)
	全年齢	74 (21.1)	350 (100.0)
計	20～29歳	7 (28.0)	25 (100.0)
	30～39歳	24 (35.3)	68 (100.0)
	40～49歳	28 (33.7)	83 (100.0)
	50～59歳	38 (32.2)	118 (100.0)
	60～69歳	35 (24.1)	145 (100.0)
	70～79歳	18 (14.8)	122 (100.0)
	80歳以上	7 (8.1)	86 (100.0)
	全年齢	157 (24.3)	647 (100.0)

問29 あなたはこの1か月に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(公共交通機関)

◆第110表◆

年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	8 (57.1)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (3.3)	13 (43.3)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.4)	15 (40.5)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (38.8)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (35.1)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23 (41.8)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	17 (47.2)
	全年齢	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	3 (1.0)	121 (41.0)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (45.5)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	20 (52.6)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (41.3)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (38.8)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	27 (38.0)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	22 (33.3)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	18 (36.0)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.3)	0 (0.0)	137 (39.3)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	13 (52.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	33 (48.5)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.4)	34 (41.0)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	45 (38.8)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	53 (36.6)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	45 (37.2)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	0 (0.0)	35 (40.7)
	全年齢	0 (0.0)	1 (0.2)	1 (0.2)	3 (0.5)	258 (40.1)

年齢区分	行かなかった	計	
	人 (%)	人 (%)	
男	20～29歳	6 (42.9)	14 (100.0)
	30～39歳	16 (53.3)	30 (100.0)
	40～49歳	20 (54.1)	37 (100.0)
	50～59歳	29 (59.2)	49 (100.0)
	60～69歳	48 (64.9)	74 (100.0)
	70～79歳	32 (58.2)	55 (100.0)
	80歳以上	19 (52.8)	36 (100.0)
	全年齢	170 (57.6)	295 (100.0)
女	20～29歳	6 (54.6)	11 (100.0)
	30～39歳	18 (47.4)	38 (100.0)
	40～49歳	27 (58.7)	46 (100.0)
	50～59歳	41 (61.2)	67 (100.0)
	60～69歳	44 (62.0)	71 (100.0)
	70～79歳	44 (66.7)	66 (100.0)
	80歳以上	31 (62.0)	50 (100.0)
	全年齢	211 (60.5)	349 (100.0)
計	20～29歳	12 (48.0)	25 (100.0)
	30～39歳	34 (50.0)	68 (100.0)
	40～49歳	47 (56.6)	83 (100.0)
	50～59歳	70 (60.3)	116 (100.0)
	60～69歳	92 (63.5)	145 (100.0)
	70～79歳	76 (62.8)	121 (100.0)
	80歳以上	50 (58.1)	86 (100.0)
	全年齢	381 (59.2)	644 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(路上)

◆第111表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	1 (7.1)	0 (0.0)	3 (21.4)	9 (64.3)
	30～39歳	1 (3.3)	2 (6.7)	0 (0.0)	2 (6.7)	22 (73.3)
	40～49歳	0 (0.0)	1 (2.7)	2 (5.4)	6 (16.2)	23 (62.2)
	50～59歳	0 (0.0)	3 (6.1)	4 (8.2)	2 (4.1)	35 (71.4)
	60～69歳	2 (2.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (2.7)	58 (79.5)
	70～79歳	1 (1.8)	2 (3.6)	0 (0.0)	3 (5.4)	45 (80.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (5.6)	28 (77.8)
	全年齢	4 (1.4)	9 (3.1)	6 (2.0)	20 (6.8)	220 (74.6)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (9.1)	0 (0.0)	9 (81.8)
	30～39歳	0 (0.0)	1 (2.6)	2 (5.1)	5 (12.8)	28 (71.8)
	40～49歳	1 (2.2)	2 (4.4)	2 (4.4)	5 (10.9)	29 (63.0)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (5.9)	8 (11.8)	51 (75.0)
	60～69歳	0 (0.0)	1 (1.4)	0 (0.0)	3 (4.3)	58 (82.9)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	4 (6.1)	58 (87.9)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (4.0)	39 (78.0)
	全年齢	1 (0.3)	4 (1.1)	10 (2.9)	27 (7.7)	272 (77.7)
計	20～29歳	0 (0.0)	1 (4.0)	1 (4.0)	3 (12.0)	18 (72.0)
	30～39歳	1 (1.5)	3 (4.4)	2 (2.9)	7 (10.1)	50 (72.5)
	40～49歳	1 (1.2)	3 (3.6)	4 (4.8)	11 (13.3)	52 (62.7)
	50～59歳	0 (0.0)	3 (2.6)	8 (6.8)	10 (8.6)	86 (73.5)
	60～69歳	2 (1.4)	1 (0.7)	0 (0.0)	5 (3.5)	116 (81.1)
	70～79歳	1 (0.8)	2 (1.6)	1 (0.8)	7 (5.7)	103 (84.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	4 (4.7)	67 (77.9)
	全年齢	5 (0.8)	13 (2.0)	16 (2.5)	47 (7.3)	492 (76.3)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (7.1)	14 (100.0)
	30～39歳	3 (10.0)	30 (100.0)
	40～49歳	5 (13.5)	37 (100.0)
	50～59歳	5 (10.2)	49 (100.0)
	60～69歳	11 (15.1)	73 (100.0)
	70～79歳	5 (8.9)	56 (100.0)
	80歳以上	6 (16.7)	36 (100.0)
	全年齢	36 (12.2)	295 (100.0)
女	20～29歳	1 (9.1)	11 (100.0)
	30～39歳	3 (7.7)	39 (100.0)
	40～49歳	7 (15.2)	46 (100.0)
	50～59歳	5 (7.4)	68 (100.0)
	60～69歳	8 (11.4)	70 (100.0)
	70～79歳	3 (4.6)	66 (100.0)
	80歳以上	9 (18.0)	50 (100.0)
	全年齢	36 (10.3)	350 (100.0)
計	20～29歳	2 (8.0)	25 (100.0)
	30～39歳	6 (8.7)	69 (100.0)
	40～49歳	12 (14.5)	83 (100.0)
	50～59歳	10 (8.6)	117 (100.0)
	60～69歳	19 (13.3)	143 (100.0)
	70～79歳	8 (6.6)	122 (100.0)
	80歳以上	15 (17.4)	86 (100.0)
	全年齢	72 (11.2)	645 (100.0)

問29 あなたはこの1か月間に、望まずに自分以外の方が吸っているたばこの煙を吸う機会(受動喫煙)がありましたか(子供が利用する屋外の空間)

◆第112表◆

	年齢区分	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	全くなかった
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (7.1)	9 (64.3)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (6.7)	15 (50.0)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	6 (16.2)	16 (43.2)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	25 (51.0)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	37 (50.0)
	70～79歳	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	24 (43.6)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	15 (41.7)
	全年齢	1 (0.3)	1 (0.3)	0 (0.0)	9 (3.1)	141 (47.8)
女	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	5 (45.5)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.6)	1 (2.6)	26 (68.4)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.2)	0 (0.0)	28 (60.9)
	50～59歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	39 (58.2)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	30 (42.3)
	70～79歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	26 (39.4)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	19 (38.0)
	全年齢	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (0.6)	1 (0.3)	173 (49.6)
計	20～29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (4.0)	14 (56.0)
	30～39歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.5)	3 (4.4)	41 (60.3)
	40～49歳	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (1.2)	6 (7.2)	44 (53.0)
	50～59歳	0 (0.0)	1 (0.9)	0 (0.0)	0 (0.0)	64 (55.2)
	60～69歳	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	67 (46.2)
	70～79歳	1 (0.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	50 (41.3)
	80歳以上	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	34 (39.5)
	全年齢	1 (0.2)	1 (0.2)	2 (0.3)	10 (1.6)	314 (48.8)

	年齢区分	行かなかった	計
		人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	4 (28.6)	14 (100.0)
	30～39歳	13 (43.3)	30 (100.0)
	40～49歳	15 (40.5)	37 (100.0)
	50～59歳	23 (46.9)	49 (100.0)
	60～69歳	37 (50.0)	74 (100.0)
	70～79歳	30 (54.6)	55 (100.0)
	80歳以上	21 (58.3)	36 (100.0)
	全年齢	143 (48.5)	295 (100.0)
女	20～29歳	6 (54.6)	11 (100.0)
	30～39歳	10 (26.3)	38 (100.0)
	40～49歳	17 (37.0)	46 (100.0)
	50～59歳	28 (41.8)	67 (100.0)
	60～69歳	41 (57.8)	71 (100.0)
	70～79歳	40 (60.6)	66 (100.0)
	80歳以上	31 (62.0)	50 (100.0)
	全年齢	173 (49.6)	349 (100.0)
計	20～29歳	10 (40.0)	25 (100.0)
	30～39歳	23 (33.8)	68 (100.0)
	40～49歳	32 (38.6)	83 (100.0)
	50～59歳	51 (44.0)	116 (100.0)
	60～69歳	78 (53.8)	145 (100.0)
	70～79歳	70 (57.9)	121 (100.0)
	80歳以上	52 (60.5)	86 (100.0)
	全年齢	316 (49.1)	644 (100.0)



## 【歯科に関すること】

問30 歯をみがく頻度はどれくらいですか。

◆第113表◆

	年齢区分	毎日みがく	ときどきみがく	みがかない	歯が全くない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	13 (81.3)	3 (18.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (100.0)
	30～39歳	30 (96.8)	1 (3.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	31 (100.0)
	40～49歳	36 (94.7)	2 (5.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	38 (100.0)
	50～59歳	51 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	51 (100.0)
	60～69歳	78 (94.0)	2 (2.4)	1 (1.2)	2 (2.4)	83 (100.0)
	70～79歳	51 (86.4)	3 (5.1)	0 (0.0)	5 (8.5)	59 (100.0)
	80歳以上	34 (79.1)	4 (9.3)	0 (0.0)	5 (11.6)	43 (100.0)
	全年齢	293 (91.3)	15 (4.7)	1 (0.3)	12 (3.7)	321 (100.0)
女	20～29歳	11 (91.7)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30～39歳	40 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	40 (100.0)
	40～49歳	47 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	72 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60～69歳	80 (98.8)	1 (1.2)	0 (0.0)	0 (0.0)	81 (100.0)
	70～79歳	68 (90.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	7 (9.3)	75 (100.0)
	80歳以上	51 (79.7)	4 (6.3)	0 (0.0)	9 (14.1)	64 (100.0)
	全年齢	369 (94.4)	6 (1.5)	0 (0.0)	16 (4.1)	391 (100.0)
計	20～29歳	24 (85.7)	4 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (100.0)
	30～39歳	70 (98.6)	1 (1.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	71 (100.0)
	40～49歳	83 (97.7)	2 (2.4)	0 (0.0)	0 (0.0)	85 (100.0)
	50～59歳	123 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	123 (100.0)
	60～69歳	158 (96.3)	3 (1.8)	1 (0.6)	2 (1.2)	164 (100.0)
	70～79歳	119 (88.8)	3 (2.2)	0 (0.0)	12 (9.0)	134 (100.0)
	80歳以上	85 (79.4)	8 (7.5)	0 (0.0)	14 (13.1)	107 (100.0)
	全年齢	662 (93.0)	21 (3.0)	1 (0.1)	28 (3.9)	712 (100.0)

問30(1) 1日何回歯みがきをしていますか

◆第114表◆

	年齢区分	1回	2回	3回以上	無回答	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (7.7)	6 (46.2)	6 (46.2)	0 (0.0)	13 (100.0)
	30～39歳	6 (20.0)	19 (63.3)	5 (16.7)	0 (0.0)	30 (100.0)
	40～49歳	8 (22.2)	16 (44.4)	12 (33.3)	0 (0.0)	36 (100.0)
	50～59歳	15 (29.4)	18 (35.3)	18 (35.3)	0 (0.0)	51 (100.0)
	60～69歳	22 (28.2)	39 (50.0)	16 (20.5)	1 (1.3)	78 (100.0)
	70～79歳	15 (29.4)	22 (43.1)	14 (27.5)	0 (0.0)	51 (100.0)
	80歳以上	12 (35.3)	14 (41.2)	7 (20.6)	1 (2.9)	34 (100.0)
	全年齢	79 (27.0)	134 (45.7)	78 (26.6)	2 (0.7)	293 (100.0)
女	20～29歳	1 (9.1)	2 (18.2)	8 (72.7)	0 (0.0)	11 (100.0)
	30～39歳	2 (5.0)	22 (55.0)	15 (37.5)	1 (2.5)	40 (100.0)
	40～49歳	1 (2.1)	16 (34.0)	30 (63.8)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50～59歳	4 (5.6)	31 (43.1)	36 (50.0)	1 (1.4)	72 (100.0)
	60～69歳	5 (6.3)	50 (62.5)	25 (31.3)	0 (0.0)	80 (100.0)
	70～79歳	6 (8.8)	35 (51.5)	27 (39.7)	0 (0.0)	68 (100.0)
	80歳以上	10 (19.6)	27 (52.9)	14 (27.5)	0 (0.0)	51 (100.0)
	全年齢	29 (7.9)	183 (49.6)	155 (42.0)	2 (0.5)	369 (100.0)
計	20～29歳	2 (8.3)	8 (33.3)	14 (58.3)	0 (0.0)	24 (100.0)
	30～39歳	8 (11.4)	41 (58.6)	20 (28.6)	1 (1.4)	70 (100.0)
	40～49歳	9 (10.8)	32 (38.6)	42 (50.6)	0 (0.0)	83 (100.0)
	50～59歳	19 (15.5)	49 (39.8)	54 (43.9)	1 (0.8)	123 (100.0)
	60～69歳	27 (17.1)	89 (56.3)	41 (26.0)	1 (0.6)	158 (100.0)
	70～79歳	21 (17.7)	57 (47.9)	41 (34.5)	0 (0.0)	119 (100.0)
	80歳以上	22 (25.9)	41 (48.2)	21 (24.7)	1 (1.2)	85 (100.0)
	全年齢	108 (16.3)	317 (47.9)	233 (35.2)	4 (0.6)	662 (100.0)

問31 歯間ブラシやデンタルフロス(糸ようじ)を使っていますか

◆第115表◆

	年齢区分	週5日以上	週2~4日	週1日以下	使っていない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20~29歳	4 (25.0)	3 (18.8)	1 (6.3)	8 (50.0)	16 (100.0)
	30~39歳	2 (6.5)	5 (16.1)	4 (12.9)	20 (64.5)	31 (100.0)
	40~49歳	9 (23.7)	5 (13.2)	6 (15.8)	18 (47.4)	38 (100.0)
	50~59歳	11 (21.6)	6 (11.8)	8 (15.7)	26 (51.0)	51 (100.0)
	60~69歳	16 (19.3)	8 (9.6)	11 (13.3)	48 (57.8)	83 (100.0)
	70~79歳	10 (17.2)	8 (13.8)	13 (22.4)	27 (46.6)	58 (100.0)
	80歳以上	11 (26.8)	6 (14.6)	2 (4.9)	22 (53.7)	41 (100.0)
	全年齢	63 (19.8)	41 (12.9)	45 (14.2)	169 (53.1)	318 (100.0)
女	20~29歳	0 (0.0)	0 (0.0)	2 (16.7)	10 (83.3)	12 (100.0)
	30~39歳	10 (25.0)	5 (12.5)	10 (25.0)	15 (37.5)	40 (100.0)
	40~49歳	16 (34.0)	8 (17.0)	10 (21.3)	13 (27.7)	47 (100.0)
	50~59歳	21 (29.2)	17 (23.6)	14 (19.4)	20 (27.8)	72 (100.0)
	60~69歳	29 (35.8)	12 (14.8)	19 (23.5)	21 (25.9)	81 (100.0)
	70~79歳	32 (43.8)	9 (12.3)	7 (9.6)	25 (34.3)	73 (100.0)
	80歳以上	10 (16.4)	7 (11.5)	4 (6.6)	40 (65.6)	61 (100.0)
	全年齢	118 (30.6)	58 (15.0)	66 (17.1)	144 (37.3)	386 (100.0)
計	20~29歳	4 (14.3)	3 (10.7)	3 (10.7)	18 (64.3)	28 (100.0)
	30~39歳	12 (16.9)	10 (14.1)	14 (19.7)	35 (49.3)	71 (100.0)
	40~49歳	25 (29.4)	13 (15.3)	16 (18.8)	31 (36.5)	85 (100.0)
	50~59歳	32 (26.0)	23 (18.7)	22 (17.9)	46 (37.4)	123 (100.0)
	60~69歳	45 (27.4)	20 (12.2)	30 (18.3)	69 (42.1)	164 (100.0)
	70~79歳	42 (32.1)	17 (13.0)	20 (15.3)	52 (39.7)	131 (100.0)
	80歳以上	21 (20.6)	13 (12.8)	6 (5.9)	62 (60.8)	102 (100.0)
	全年齢	181 (25.7)	99 (14.1)	111 (15.8)	313 (44.5)	704 (100.0)

問32 何でも噛んで食べることができますか

◆第116表◆

	年齢区分	何でも噛んで 食べることが できる	一部噛めない 食べ物がある	噛めない食 物が多い	噛んで食べる ことができない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20~29歳	13 (81.3)	3 (18.8)	0 (0.0)	0 (0.0)	16 (100.0)
	30~39歳	28 (90.3)	3 (9.7)	0 (0.0)	0 (0.0)	31 (100.0)
	40~49歳	33 (86.8)	4 (10.5)	1 (2.6)	0 (0.0)	38 (100.0)
	50~59歳	42 (84.0)	8 (16.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	50 (100.0)
	60~69歳	69 (83.1)	13 (15.7)	1 (1.2)	0 (0.0)	83 (100.0)
	70~79歳	34 (56.7)	23 (38.3)	3 (5.0)	0 (0.0)	60 (100.0)
	80歳以上	26 (61.9)	12 (28.6)	2 (4.8)	2 (4.8)	42 (100.0)
	全年齢	245 (76.6)	66 (20.6)	7 (2.2)	2 (0.6)	320 (100.0)
女	20~29歳	11 (91.7)	1 (8.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	12 (100.0)
	30~39歳	38 (95.0)	2 (5.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	40 (100.0)
	40~49歳	42 (89.4)	5 (10.6)	0 (0.0)	0 (0.0)	47 (100.0)
	50~59歳	66 (91.7)	5 (6.9)	1 (1.4)	0 (0.0)	72 (100.0)
	60~69歳	62 (77.5)	16 (20.0)	2 (2.5)	0 (0.0)	80 (100.0)
	70~79歳	56 (74.7)	18 (24.0)	1 (1.3)	0 (0.0)	75 (100.0)
	80歳以上	30 (46.9)	29 (45.3)	3 (4.7)	2 (3.1)	64 (100.0)
	全年齢	305 (78.2)	76 (19.5)	7 (1.8)	2 (0.5)	390 (100.0)
計	20~29歳	24 (85.7)	4 (14.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	28 (100.0)
	30~39歳	66 (93.0)	5 (7.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	71 (100.0)
	40~49歳	75 (88.2)	9 (10.6)	1 (1.2)	0 (0.0)	85 (100.0)
	50~59歳	108 (88.5)	13 (10.7)	1 (0.8)	0 (0.0)	122 (100.0)
	60~69歳	131 (80.4)	29 (17.8)	3 (1.8)	0 (0.0)	163 (100.0)
	70~79歳	90 (66.7)	41 (30.4)	4 (3.0)	0 (0.0)	135 (100.0)
	80歳以上	56 (52.8)	41 (38.7)	5 (4.7)	4 (3.8)	106 (100.0)
	全年齢	550 (77.5)	142 (20.0)	14 (2.0)	4 (0.6)	710 (100.0)

問33 この1年間に歯科健診を受けたことがありますか

◆第117表◆

年齢区分	ある		ない		計		
	人	(%)	人	(%)	人	(%)	
男	20～29歳	10	(62.5)	6	(37.5)	16	(100.0)
	30～39歳	12	(41.4)	17	(58.6)	29	(100.0)
	40～49歳	16	(43.2)	21	(56.8)	37	(100.0)
	50～59歳	21	(42.0)	29	(58.0)	50	(100.0)
	60～69歳	48	(57.8)	35	(42.2)	83	(100.0)
	70～79歳	37	(61.7)	23	(38.3)	60	(100.0)
	80歳以上	18	(42.9)	24	(57.1)	42	(100.0)
全年齢	162	(51.1)	155	(48.9)	317	(100.0)	
女	20～29歳	5	(41.7)	7	(58.3)	12	(100.0)
	30～39歳	28	(70.0)	12	(30.0)	40	(100.0)
	40～49歳	29	(61.7)	18	(38.3)	47	(100.0)
	50～59歳	45	(62.5)	27	(37.5)	72	(100.0)
	60～69歳	45	(55.6)	36	(44.4)	81	(100.0)
	70～79歳	47	(62.7)	28	(37.3)	75	(100.0)
	80歳以上	23	(35.9)	41	(64.1)	64	(100.0)
全年齢	222	(56.8)	169	(43.2)	391	(100.0)	
計	20～29歳	15	(53.6)	13	(46.4)	28	(100.0)
	30～39歳	40	(58.0)	29	(42.0)	69	(100.0)
	40～49歳	45	(53.6)	39	(46.4)	84	(100.0)
	50～59歳	66	(54.1)	56	(45.9)	122	(100.0)
	60～69歳	93	(56.7)	71	(43.3)	164	(100.0)
	70～79歳	84	(62.2)	51	(37.8)	135	(100.0)
	80歳以上	41	(38.7)	65	(61.3)	106	(100.0)
全年齢	384	(54.2)	324	(45.8)	708	(100.0)	

問33(1) この1年間に歯科健診を受けたことがありますか。どこで受けましたか  
あてはまるものすべてに○をつけてください

◆第118表◆

年齢区分	歯科医院・病院	市町保健センター・保健所	職場・学校	その他	歯科健診を受けた人	
	人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)		
男	20～29歳	10 (100.0)	0 (0.0)	1 (10.0)	0 (0.0)	10
	30～39歳	12 (100.0)	1 (8.3)	2 (16.7)	0 (0.0)	12
	40～49歳	16 (100.0)	1 (6.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	16
	50～59歳	20 (95.2)	0 (0.0)	1 (4.8)	0 (0.0)	21
	60～69歳	46 (95.8)	0 (0.0)	1 (2.1)	1 (2.1)	48
	70～79歳	37 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	37
	80歳以上	18 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	18
全年齢	159 (98.2)	2 (1.2)	5 (3.1)	1 (0.6)	162	
女	20～29歳	4 (80.0)	0 (0.0)	1 (20.0)	0 (0.0)	5
	30～39歳	27 (96.4)	1 (3.6)	1 (3.6)	0 (0.0)	28
	40～49歳	28 (96.6)	1 (3.5)	1 (3.5)	0 (0.0)	29
	50～59歳	45 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	1 (2.2)	45
	60～69歳	45 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	45
	70～79歳	44 (93.6)	1 (2.1)	2 (4.3)	0 (0.0)	47
	80歳以上	23 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	23
全年齢	216 (97.3)	3 (1.4)	5 (2.3)	1 (0.5)	222	
計	20～29歳	14 (93.3)	0 (0.0)	2 (13.3)	0 (0.0)	15
	30～39歳	39 (97.5)	2 (5.0)	3 (7.5)	0 (0.0)	40
	40～49歳	44 (97.8)	2 (4.4)	1 (2.2)	0 (0.0)	45
	50～59歳	65 (98.5)	0 (0.0)	1 (1.5)	1 (1.5)	66
	60～69歳	91 (97.9)	0 (0.0)	1 (1.1)	1 (1.1)	93
	70～79歳	81 (96.4)	1 (1.2)	2 (2.4)	0 (0.0)	84
	80歳以上	41 (100.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	41
全年齢	375 (97.7)	5 (1.3)	10 (2.6)	2 (0.5)	384	

問33(2) この1年間に歯科健診を受けたことがありますか  
 受けていない理由は何ですか  
 あてはまるものすべてに○をつけてください

◆第119表◆

	年齢区分	時間がない	面倒である	治療しか歯科 受診しない	費用が高い
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	1 (16.7)	3 (50.0)	1 (16.7)	0 (0.0)
	30～39歳	5 (29.4)	7 (41.2)	9 (52.9)	1 (5.9)
	40～49歳	10 (47.6)	9 (42.9)	7 (33.3)	1 (4.8)
	50～59歳	9 (31.0)	5 (17.2)	15 (51.7)	0 (0.0)
	60～69歳	3 (8.6)	7 (20.0)	13 (37.1)	0 (0.0)
	70～79歳	2 (8.7)	3 (13.0)	12 (52.2)	0 (0.0)
	80歳以上	0 (0.0)	4 (16.7)	11 (45.8)	1 (4.2)
全年齢	30 (19.4)	38 (24.5)	68 (43.9)	3 (1.9)	
女	20～29歳	2 (28.6)	5 (71.4)	5 (71.4)	2 (28.6)
	30～39歳	7 (58.3)	5 (41.7)	8 (66.7)	3 (25.0)
	40～49歳	9 (50.0)	6 (33.3)	11 (61.1)	3 (16.7)
	50～59歳	4 (14.8)	5 (18.5)	14 (51.9)	4 (14.8)
	60～69歳	4 (11.1)	7 (19.4)	20 (55.6)	2 (5.6)
	70～79歳	1 (3.6)	2 (7.1)	17 (60.7)	0 (0.0)
	80歳以上	1 (2.4)	2 (4.9)	13 (31.7)	1 (2.4)
全年齢	28 (16.6)	32 (18.9)	88 (52.1)	15 (8.9)	
計	20～29歳	3 (23.1)	8 (61.5)	6 (46.2)	2 (15.4)
	30～39歳	12 (41.4)	12 (41.4)	17 (58.6)	4 (13.8)
	40～49歳	19 (48.7)	15 (38.5)	18 (46.2)	4 (10.3)
	50～59歳	13 (23.2)	10 (17.9)	29 (51.8)	4 (7.1)
	60～69歳	7 (9.9)	14 (19.7)	33 (46.5)	2 (2.8)
	70～79歳	3 (5.9)	5 (9.8)	29 (56.9)	0 (0.0)
	80歳以上	1 (1.5)	6 (9.2)	24 (36.9)	2 (3.1)
全年齢	58 (17.9)	70 (21.6)	156 (48.2)	18 (5.6)	

	年齢区分	特に困って いない	その他	歯科健診を受 けていない人
		人 (%)	人 (%)	人
男	20～29歳	3 (50.0)	0 (0.0)	6
	30～39歳	6 (35.3)	0 (0.0)	17
	40～49歳	5 (23.8)	0 (0.0)	21
	50～59歳	11 (37.9)	2 (6.9)	29
	60～69歳	17 (48.6)	2 (5.7)	35
	70～79歳	10 (43.5)	2 (8.7)	23
	80歳以上	9 (37.5)	2 (8.3)	24
全年齢	61 (39.4)	8 (5.2)	155	
女	20～29歳	3 (42.9)	1 (14.3)	7
	30～39歳	5 (41.7)	1 (8.3)	12
	40～49歳	10 (55.6)	2 (11.1)	18
	50～59歳	10 (37.0)	0 (0.0)	27
	60～69歳	12 (33.3)	3 (8.3)	36
	70～79歳	8 (28.6)	2 (7.1)	28
	80歳以上	20 (48.8)	7 (17.1)	41
全年齢	68 (40.2)	16 (9.5)	169	
計	20～29歳	6 (46.2)	1 (7.7)	13
	30～39歳	11 (37.9)	1 (3.5)	29
	40～49歳	15 (38.5)	2 (5.1)	39
	50～59歳	21 (37.5)	2 (3.6)	56
	60～69歳	29 (40.9)	5 (7.0)	71
	70～79歳	18 (35.3)	4 (7.8)	51
	80歳以上	29 (44.6)	9 (13.9)	65
全年齢	129 (39.8)	24 (7.4)	324	

## 問34 歯科医院で定期的(年1回以上)に歯石除去や歯面清掃をしていますか

◆第120表◆

	年齢区分	している		していない		計	
		人	(%)	人	(%)	人	(%)
男	20～29歳	4	(25.0)	12	(75.0)	16	(100.0)
	30～39歳	12	(40.0)	18	(60.0)	30	(100.0)
	40～49歳	12	(31.6)	26	(68.4)	38	(100.0)
	50～59歳	14	(28.0)	36	(72.0)	50	(100.0)
	60～69歳	31	(37.4)	52	(62.7)	83	(100.0)
	70～79歳	27	(45.0)	33	(55.0)	60	(100.0)
	80歳以上	11	(26.8)	30	(73.2)	41	(100.0)
	全年齢	111	(34.9)	207	(65.1)	318	(100.0)
女	20～29歳	2	(16.7)	10	(83.3)	12	(100.0)
	30～39歳	21	(52.5)	19	(47.5)	40	(100.0)
	40～49歳	25	(53.2)	22	(46.8)	47	(100.0)
	50～59歳	35	(48.6)	37	(51.4)	72	(100.0)
	60～69歳	36	(45.6)	43	(54.4)	79	(100.0)
	70～79歳	34	(46.6)	39	(53.4)	73	(100.0)
	80歳以上	16	(24.6)	49	(75.4)	65	(100.0)
	全年齢	169	(43.6)	219	(56.4)	388	(100.0)
計	20～29歳	6	(21.4)	22	(78.6)	28	(100.0)
	30～39歳	33	(47.1)	37	(52.9)	70	(100.0)
	40～49歳	37	(43.5)	48	(56.5)	85	(100.0)
	50～59歳	49	(40.2)	73	(59.8)	122	(100.0)
	60～69歳	67	(41.4)	95	(58.6)	162	(100.0)
	70～79歳	61	(45.9)	72	(54.1)	133	(100.0)
	80歳以上	27	(25.5)	79	(74.5)	106	(100.0)
	全年齢	280	(39.7)	426	(60.3)	706	(100.0)

問35 かかりつけの歯科医がいますか

◆第121表◆

	年齢区分	いる	いない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	8 (50.0)	8 (50.0)	16 (100.0)
	30～39歳	17 (56.7)	13 (43.3)	30 (100.0)
	40～49歳	23 (60.5)	15 (39.5)	38 (100.0)
	50～59歳	40 (80.0)	10 (20.0)	50 (100.0)
	60～69歳	70 (84.3)	13 (15.7)	83 (100.0)
	70～79歳	51 (85.0)	9 (15.0)	60 (100.0)
	80歳以上	33 (80.5)	8 (19.5)	41 (100.0)
	全年齢	242 (76.1)	76 (23.9)	318 (100.0)
女	20～29歳	8 (66.7)	4 (33.3)	12 (100.0)
	30～39歳	29 (72.5)	11 (27.5)	40 (100.0)
	40～49歳	39 (83.0)	8 (17.0)	47 (100.0)
	50～59歳	61 (84.7)	11 (15.3)	72 (100.0)
	60～69歳	70 (86.4)	11 (13.6)	81 (100.0)
	70～79歳	68 (90.7)	7 (9.3)	75 (100.0)
	80歳以上	49 (75.4)	16 (24.6)	65 (100.0)
	全年齢	324 (82.7)	68 (17.4)	392 (100.0)
計	20～29歳	16 (57.1)	12 (42.9)	28 (100.0)
	30～39歳	46 (65.7)	24 (34.3)	70 (100.0)
	40～49歳	62 (72.9)	23 (27.1)	85 (100.0)
	50～59歳	101 (82.8)	21 (17.2)	122 (100.0)
	60～69歳	140 (85.4)	24 (14.6)	164 (100.0)
	70～79歳	119 (88.2)	16 (11.9)	135 (100.0)
	80歳以上	82 (77.4)	24 (22.6)	106 (100.0)
	全年齢	566 (79.7)	144 (20.3)	710 (100.0)

問36 歯科疾患(むし歯や歯周病)とほかの病気が関連することを知っていますか

◆第122表◆

	年齢区分	知っている	知らない	計
		人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	10 (62.5)	6 (37.5)	16 (100.0)
	30～39歳	14 (46.7)	16 (53.3)	30 (100.0)
	40～49歳	19 (50.0)	19 (50.0)	38 (100.0)
	50～59歳	29 (58.0)	21 (42.0)	50 (100.0)
	60～69歳	53 (64.6)	29 (35.4)	82 (100.0)
	70～79歳	27 (45.8)	32 (54.2)	59 (100.0)
	80歳以上	11 (28.2)	28 (71.8)	39 (100.0)
	全年齢	163 (51.9)	151 (48.1)	314 (100.0)
女	20～29歳	5 (41.7)	7 (58.3)	12 (100.0)
	30～39歳	28 (70.0)	12 (30.0)	40 (100.0)
	40～49歳	30 (63.8)	17 (36.2)	47 (100.0)
	50～59歳	58 (80.6)	14 (19.4)	72 (100.0)
	60～69歳	65 (81.3)	15 (18.8)	80 (100.0)
	70～79歳	49 (65.3)	26 (34.7)	75 (100.0)
	80歳以上	25 (42.4)	34 (57.6)	59 (100.0)
	全年齢	260 (67.5)	125 (32.5)	385 (100.0)
計	20～29歳	15 (53.6)	13 (46.4)	28 (100.0)
	30～39歳	42 (60.0)	28 (40.0)	70 (100.0)
	40～49歳	49 (57.7)	36 (42.4)	85 (100.0)
	50～59歳	87 (71.3)	35 (28.7)	122 (100.0)
	60～69歳	118 (72.8)	44 (27.2)	162 (100.0)
	70～79歳	76 (56.7)	58 (43.3)	134 (100.0)
	80歳以上	36 (36.7)	62 (63.3)	98 (100.0)
	全年齢	423 (60.5)	276 (39.5)	699 (100.0)

問36(1) 歯科疾患(むし歯や歯周病)とほかの病気が関連することを知っていますか  
 関連するものは何ですか  
 あてはまるものすべてに○をつけてください

◆第123表◆

	年齢区分	糖尿病	心臓病	肺炎	早産・低体重児 出生
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)
男	20～29歳	8 (80.0)	5 (50.0)	4 (40.0)	0 (0.0)
	30～39歳	7 (50.0)	5 (35.7)	2 (14.3)	1 (7.1)
	40～49歳	15 (79.0)	11 (57.9)	6 (31.6)	6 (31.6)
	50～59歳	24 (82.8)	17 (58.6)	14 (48.3)	5 (17.2)
	60～69歳	28 (52.8)	31 (58.5)	12 (22.6)	0 (0.0)
	70～79歳	24 (88.9)	12 (44.4)	10 (37.0)	3 (11.1)
	80歳以上	4 (36.4)	4 (36.4)	1 (9.1)	0 (0.0)
	全年齢	110 (67.5)	85 (52.2)	49 (30.1)	15 (9.2)
女	20～29歳	3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)	2 (40.0)
	30～39歳	15 (53.6)	16 (57.1)	8 (28.6)	15 (53.6)
	40～49歳	27 (90.0)	19 (63.3)	17 (56.7)	16 (53.3)
	50～59歳	45 (77.6)	33 (56.9)	25 (43.1)	13 (22.4)
	60～69歳	47 (72.3)	48 (73.9)	33 (50.8)	13 (20.0)
	70～79歳	36 (73.5)	25 (51.0)	22 (44.9)	7 (14.3)
	80歳以上	17 (68.0)	11 (44.0)	11 (44.0)	4 (16.0)
	全年齢	190 (73.1)	153 (58.9)	117 (45.0)	70 (26.9)
計	20～29歳	11 (73.3)	6 (40.0)	5 (33.3)	2 (13.3)
	30～39歳	22 (52.4)	21 (50.0)	10 (23.8)	16 (38.1)
	40～49歳	42 (85.7)	30 (61.2)	23 (46.9)	22 (44.9)
	50～59歳	69 (79.3)	50 (57.5)	39 (44.8)	18 (20.7)
	60～69歳	75 (63.6)	79 (67.0)	45 (38.1)	13 (11.0)
	70～79歳	60 (79.0)	37 (48.7)	32 (42.1)	10 (13.2)
	80歳以上	21 (58.3)	15 (41.7)	12 (33.3)	4 (11.1)
	全年齢	300 (70.9)	238 (56.3)	166 (39.2)	85 (20.1)

	年齢区分	骨粗しょう症	その他	知っている人
		人 (%)	人 (%)	人
男	20～29歳	0 (0.0)	1 (10.0)	10
	30～39歳	3 (21.4)	1 (7.1)	14
	40～49歳	7 (36.8)	2 (10.5)	19
	50～59歳	5 (17.2)	3 (10.3)	29
	60～69歳	5 (9.4)	6 (11.3)	53
	70～79歳	5 (18.5)	1 (3.7)	27
	80歳以上	3 (27.3)	2 (18.2)	11
	全年齢	28 (17.2)	16 (9.8)	163
女	20～29歳	2 (40.0)	1 (20.0)	5
	30～39歳	7 (25.0)	5 (17.9)	28
	40～49歳	13 (43.3)	4 (13.3)	30
	50～59歳	10 (17.2)	5 (8.6)	58
	60～69歳	17 (26.2)	11 (16.9)	65
	70～79歳	14 (28.6)	4 (8.2)	49
	80歳以上	9 (36.0)	2 (8.0)	25
	全年齢	72 (27.7)	32 (12.3)	260
計	20～29歳	2 (13.3)	2 (13.3)	15
	30～39歳	10 (23.8)	6 (14.3)	42
	40～49歳	20 (40.8)	6 (12.2)	49
	50～59歳	15 (17.2)	8 (9.2)	87
	60～69歳	22 (18.6)	17 (14.4)	118
	70～79歳	19 (25.0)	5 (6.6)	76
	80歳以上	12 (33.3)	4 (11.1)	36
	全年齢	100 (23.6)	48 (11.4)	423

問37 「8020運動」(ハチマルニイマル運動)は、80歳になっても自分の歯を20本以上保とうという運動ですが、その意味を知っていますか

◆第124表◆

	年齢区分	知っている		知らない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)		
男	20～29歳	10 (62.5)	6 (37.5)	16 (100.0)			
	30～39歳	19 (63.3)	11 (36.7)	30 (100.0)			
	40～49歳	24 (63.2)	14 (36.8)	38 (100.0)			
	50～59歳	36 (72.0)	14 (28.0)	50 (100.0)			
	60～69歳	53 (63.9)	30 (36.1)	83 (100.0)			
	70～79歳	27 (45.0)	33 (55.0)	60 (100.0)			
	80歳以上	22 (55.0)	18 (45.0)	40 (100.0)			
	全年齢	191 (60.3)	126 (39.8)	317 (100.0)			
女	20～29歳	7 (58.3)	5 (41.7)	12 (100.0)			
	30～39歳	30 (75.0)	10 (25.0)	40 (100.0)			
	40～49歳	37 (78.7)	10 (21.3)	47 (100.0)			
	50～59歳	62 (86.1)	10 (13.9)	72 (100.0)			
	60～69歳	66 (81.5)	15 (18.5)	81 (100.0)			
	70～79歳	60 (80.0)	15 (20.0)	75 (100.0)			
	80歳以上	34 (54.8)	28 (45.2)	62 (100.0)			
	全年齢	296 (76.1)	93 (23.9)	389 (100.0)			
計	20～29歳	17 (60.7)	11 (39.3)	28 (100.0)			
	30～39歳	49 (70.0)	21 (30.0)	70 (100.0)			
	40～49歳	61 (71.8)	24 (28.2)	85 (100.0)			
	50～59歳	98 (80.3)	24 (19.7)	122 (100.0)			
	60～69歳	119 (72.6)	45 (27.4)	164 (100.0)			
	70～79歳	87 (64.4)	48 (35.6)	135 (100.0)			
	80歳以上	56 (54.9)	46 (45.1)	102 (100.0)			
	全年齢	487 (69.0)	219 (31.0)	706 (100.0)			

問38 「噛ミング30」(カミングサンマル)は、ひとくち30回以上噛むことを目標としたキャッチフレーズですが、その意味を知っていますか

◆第125表◆

	年齢区分	知っている		知らない		計	
		人 (%)	人 (%)	人 (%)	人 (%)		
男	20～29歳	5 (31.3)	11 (68.8)	16 (100.0)			
	30～39歳	4 (13.3)	26 (86.7)	30 (100.0)			
	40～49歳	15 (39.5)	23 (60.5)	38 (100.0)			
	50～59歳	10 (20.0)	40 (80.0)	50 (100.0)			
	60～69歳	26 (31.3)	57 (68.7)	83 (100.0)			
	70～79歳	20 (33.9)	39 (66.1)	59 (100.0)			
	80歳以上	16 (40.0)	24 (60.0)	40 (100.0)			
	全年齢	96 (30.4)	220 (69.6)	316 (100.0)			
女	20～29歳	4 (33.3)	8 (66.7)	12 (100.0)			
	30～39歳	13 (32.5)	27 (67.5)	40 (100.0)			
	40～49歳	10 (21.3)	37 (78.7)	47 (100.0)			
	50～59歳	32 (44.4)	40 (55.6)	72 (100.0)			
	60～69歳	42 (51.9)	39 (48.2)	81 (100.0)			
	70～79歳	50 (66.7)	25 (33.3)	75 (100.0)			
	80歳以上	20 (32.8)	41 (67.2)	61 (100.0)			
	全年齢	171 (44.1)	217 (55.9)	388 (100.0)			
計	20～29歳	9 (32.1)	19 (67.9)	28 (100.0)			
	30～39歳	17 (24.3)	53 (75.7)	70 (100.0)			
	40～49歳	25 (29.4)	60 (70.6)	85 (100.0)			
	50～59歳	42 (34.4)	80 (65.6)	122 (100.0)			
	60～69歳	68 (41.5)	96 (58.5)	164 (100.0)			
	70～79歳	70 (52.2)	64 (47.8)	134 (100.0)			
	80歳以上	36 (35.6)	65 (64.4)	101 (100.0)			
	全年齢	267 (37.9)	437 (62.1)	704 (100.0)			