

令和4年度
大気汚染常時監視測定結果報告書

愛媛県立衛生環境研究所

目 次

I	令和4年度大気汚染状況	
1.	大気汚染常時監視の現況	1
2.	気象概況	4
3.	環境基準達成状況	5
4.	緊急時の措置	5
5.	微小粒子状物質(PM _{2.5})に係る注意喚起	5
6.	測定結果	5
(1)	二酸化硫黄	5
(2)	浮遊粒子状物質	5
(3)	光化学オキシダント	6
(4)	二酸化窒素	6
(5)	一酸化炭素	6
(6)	非メタン炭化水素	6
(7)	微小粒子状物質	6
II	各測定項目の年間値及び月間値(付表1～22)	22
III	資料	
1.	大気汚染に係る環境基準及び評価方法	59
2.	愛媛県大気汚染緊急時対策要綱(抄)	61
3.	令和4年度の全国の光化学オキシダント注意報発令日数	64
4.	全国の光化学オキシダント注意報等発令日数及び被害届出人数の推移	65
5.	大気自動測定機機種一覧	66

I 令和4年度大気汚染状況

1. 大気汚染常時監視の現況

愛媛県では、昭和44年3月、県内初となる大気汚染監視測定局を県立新居浜工業高等学校に設置し、その後、昭和51年にかけて重化学工業の立地する東予地域を中心に測定局を整備した。この間、昭和45年には測定局で得られた観測データをテレメータにより中央監視局に伝送して集中監視する愛媛県大気汚染常時監視テレメータシステムを整備し、大気汚染防止法に基づく常時監視体制を整えた。

以後、測定局の増設や統廃合を行い、令和4年度末で県設置17局¹、市設置13局²及び県／市設置1局の計31局（うち、30局はテレメータシステムに接続）により大気汚染の常時監視を行っている。

また、大気汚染に係る緊急時には、大気汚染防止法等の規定により定めた「愛媛県大気汚染緊急時対策要綱」に基づき、注意報発令等の措置を講じている。

なお、松山市は大気汚染防止法に基づく政令市に該当し、6測定局により常時監視を実施しているが、平成14年9月からは同要綱に基づく緊急時措置の対象地域となっている。

平成21年に環境基準が制定された微小粒子状物質（PM_{2.5}）については、平成23年度に7測定局に自動測定機を整備し、さらに平成25年度には宇和島等4箇所に測定局を増設する等して、令和4年度末で17測定局（県設置12局及び松山市設置5局）において監視を行っている。また、平成25年3月から、暫定指針値（日平均値70 μ g/m³）を超えると予測される場合に注意喚起を実施することとしている。

各測定局の位置を図1に、測定項目を表1に示す。

¹ 県設置17局のうち、吉祥院局、新居浜工高局、飯岡局、石根局は令和5年3月末に廃止

² 市設置13局のうち、禎瑞局、来見局は令和5年2月末に廃止




図1 測定局位置図（令和5年3月末現在）

表1 大気汚染監視測定局及び測定項目一覧

所在市町	測定局名	住所	建物等	設置主体	測定項目													
					二酸化硫黄	浮遊粒子状物質	風向	風速	温度	湿度	日射量	気圧	雨量	オキシダント	窒素酸化物	一酸化炭素	炭化水素	微小粒子状物質
四国中央	吉祥院 ^{※1}	四国中央市川之江町1775	吉祥院境内の地上の独立局	県	○	○	○	○										
	川之江	四国中央市上分町800	上分小学校校庭の地上の独立局	県・四国中央市	○	○	○	○						○	○		○	○
	寒川	四国中央市寒川町1806-3	寒川小学校校庭南の地上の独立局	四国中央市	○	○	○	○										
	伊予三島	四国中央市三島宮川4-6-53	愛媛県四国中央総合庁舎跡地の地上の独立局	県	○	○	○	○						○	○			○
	土居	四国中央市土居町入野178-1	四国中央市土居総合支所4階屋上	県	○	○	○	○										
新居浜	多喜浜	新居浜市多喜浜4-3-7	市有地の地上の独立局	新居浜市	○	○	○	○										
	金子	新居浜市久保田町1-3-57	金子小学校校庭の地上の独立局	県	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
	新居浜工高 ^{※1}	新居浜市北新町8-1	新居浜工業高校3階屋上	県	○	○	○	○										
	中村	新居浜市本郷3-1-1	県立新居浜病院敷地内の地上の独立局	県	○	○	○	○						○	○	○		○
	高津	新居浜市宇高町2-13-7	高津小学校校庭の地上の独立局	新居浜市	○	○	○	○						○	○		○	
西条	飯岡 ^{※1}	西条市飯岡2124	飯岡小学校校庭の地上の独立局	県	○	○	○	○										
	西条	西条市大町456-1	西条市西条市民公園敷地内の地上の独立局	県	○	○	○	○						○	○		○	○
	禎瑞 ^{※2}	西条市禎瑞1829	西条市立禎瑞小学校敷地内地上の独立局	西条市	○	○	○	○										
	東予	西条市壬生川116-2	市営壬生川住宅敷地内の地上の独立局	県	○	○	○	○						○	○			○
	石根 ^{※1}	西条市小松町大頭甲262-1	石根小学校校庭の地上の独立局	県	○	○	○	○										
	丹原	西条市丹原町今井4-1	丹原東中学校校庭の地上の独立局	県	○	○	○	○										
	来見 ^{※2}	西条市丹原町来見224-1	丹原町学校給食センター敷地内地上の独立局	西条市	○	○	○	○										
今治	今治旭	今治市旭町1-4-9	愛媛県今治支局敷地内の地上の独立局	県														○
	今治	今治市中日吉町2-6-55	常盤小学校校庭の地上の独立局	今治市	○													
松山	富久町	松山市富久町273	西消防署西部支署の地上の独立局	松山市	○	○	○	○						○	○		○	○
	和気	松山市太山寺町1106-1	和気支所2F／2F	松山市	○	○	○	○							○			○
	味生	松山市北斎院町712	味生支所3F／3F	松山市	○	○	○	○							○			○
	本町消防	松山市本町6-6-1	市消防庁舎1F／5F	松山市												○		
	垣生小学校	松山市西垣生町747	垣生小学校校庭の地上の独立局	松山市	○	○	○	○						○	○	○	○	○
朝生田	松山市朝生田町7丁目839	南環状線沿いの地上の独立局	松山市	○	○	○	○						○	○	○	○	○	
松前	松前 ^{※3}	伊予郡松前町北黒田875	野菜畑内の地上の独立局	県			○	○										○
久万高原	久万高原	久万高原町菅生2番耕地280-38	愛媛県林業研究センター敷地内の地上の独立局	県														○
大洲	大屋	大洲市長浜町今坊乙1874-3	市有地内の地上の独立局	県	○	○	○	○										○
八幡浜	八幡浜	八幡浜市北浜1-3-37	愛媛県八幡浜支局敷地内の地上の独立局	県														○
宇和島	宇和島	宇和島市天神町7-1	愛媛県南予地方局敷地内の地上の独立局	県														○

※1 吉祥院局、新居浜工高局、飯岡局、石根局は、令和5年3月末に廃止

※2 禎瑞局、来見局は、令和5年2月末に廃止

※3 松前局の測定項目のうち風向風速は、令和5年3月末に廃止

2. 気象概況

本県では、金子測定局（新居浜市）において温度、湿度、日射量、気圧及び雨量の測定を行っている。過去10年間の気温及び雨量の経月変化及び経年変化は次のとおりである。

表2 金子測定局における気温測定結果（平成25～令和4年度）



年 度 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年度平均
平成25年度	13.4	19.3	23.2	28.6	29.2	24.0	19.6	12.9	7.8	6.5	5.6	9.9	16.7
平成26年度	13.9	19.5	23.0	27.0	26.4	23.6	18.7	13.6	6.9	6.6	6.5	9.2	16.3
平成27年度	14.8	20.1	21.8	25.7	27.4	22.5	18.4	15.2	10.1	7.0	7.1	10.5	16.8
平成28年度	16.0	20.5	22.9	28.0	29.3	24.9	20.4	13.9	9.6	6.7	6.9	9.1	17.4
平成29年度	15.5	20.6	22.3	28.4	29.0	23.5	18.1	12.4	6.9	5.0	4.9	10.0	16.4
平成30年度	15.6	18.8	21.9	27.8	28.6	23.4	18.9	13.5	9.4	7.3	7.6	10.4	17.0
令和元年度	14.6	20.1	23.0	25.7	27.6	25.8	20.6	14.1	9.6	8.6	8.0	11.0	17.4
令和2年度	13.4	20.0	24.1	25.4	29.7	24.8	18.4	14.4	8.4	6.3	9.0	11.7	17.2
令和3年度	15.0	19.3	23.3	27.3	27.5	24.9	19.9	13.6	9.0	6.0	5.5	11.2	16.9
令和4年度	15.6	19.4	23.9	27.8	29.4	25.5	18.9	15.2	7.8	6.7	6.8	11.6	17.4

※各月の平均値及び年間平均値を示す。

表3 金子測定局における雨量測定結果（平成25～令和4年度）

年 度 \ 月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間雨量
平成25年度	15.6	7.0	25.9	107.1	149.6	431.9	445.3	64.9	64.5	37.0	65.5	87.6	1501.9
平成26年度	68.1	34.0	139.2	121.5	532.8	86.2	207.6	58.5	66.1	85.2	28.1	110.7	1538.0
平成27年度	98.2	80.7	170.0	141.4	131.8	172.4	21.9	94.5	126.0	50.5	49.3	43.3	1180.0
平成28年度	80.2	50.9	229.8	68.1	42.1	326.3	55.1	58.8	86.6	42.1	45.3	36.3	1121.6
平成29年度	57.5	79.9	127.9	53.4	79.0	283.1	439.1	39.7	26.7	30.0	39.2	53.5	1309.0
平成30年度	5.2	123.	211.1	414.	51.2	526.8	24.7	13.6	25.9	18.8	37.3	64.5	1516.8
令和元年度	45.8	46.7	120.5	164.2	136.1	90.0	56.5	12.5	64.5	64.0	36.0	87.4	924.2
令和2年度	178.0	66.6	174.1	275.3	21.4	241.3	136.7	59.7	26.5	37.8	59.0	61.0	1337.4
令和3年度	77.7	165.5	60.2	147.0	289.4	125.7	50.5	105.0	24.7	28.0	32.8	74.0	1180.5
令和4年度	33.0	17.6	52.0	148.9	19.5	197.4	58.9	71.5	29.5	51.4	31.0	70.5	781.2

※各月及び年間の総雨量を示す。



3. 環境基準達成状況

大気汚染に係る環境基準は、環境基本法第16条第1項の規定に基づき、大気汚染に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全するうえで維持されることが望ましい基準として定めたものであり、大気汚染防止に関する施策の推進にあたって、汚染地域では改善の目標となり、汚染が進行していない地域では汚染の未然防止の指針となるものである。(大気汚染に係る環境基準及び評価方法については資料1を参照)

表4に松山市設置局を含めた環境基準等達成状況を示す。令和4年度においては、二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、一酸化炭素及び微小粒子状物質は、すべての測定局で環境基準を達成したが、光化学オキシダントは11測定局すべてで環境基準を達成しなかった。光化学スモッグの要因物質として指針値が設けられている非メタン炭化水素については、7局中3局で指針値を達成しなかった。

4. 緊急時の措置

愛媛県では、大気汚染防止法第23条及び愛媛県公害防止条例第26条の規定に基づく緊急時の措置を有効適切に実施するために、「愛媛県大気汚染緊急時対策要綱」(資料2)を定め、大気汚染物質ごとに注意報及び警報等の発令を行うこととしている。

令和4年度は、いずれの物質についても注意報等の発令はなかった。

5. 微小粒子状物質(PM_{2.5})に係る注意喚起

愛媛県では、国の微小粒子状物質(PM_{2.5})に関する専門家会合において策定された注意喚起に係る暫定指針に準じ、県内のPM_{2.5}濃度が日平均値70 μ g/m³を超えると予測される場合に、注意喚起を行うこととし、平成25年3月8日に運用を開始した。

令和4年度は、注意喚起の実施はなかった。

6. 測定結果

(1) 二酸化硫黄

県内24測定局すべてで環境基準を達成した。年平均値の最高値は0.005ppm(新居浜工高局)で、1時間値の最高値は0.090ppm(垣生小学校局:4月)であった。

表5及び図4に最近10年間における年平均値の経年変化を示す。各測定局とも概ね横ばいないし微減傾向で推移している。

(2) 浮遊粒子状物質

県内23測定局すべてで環境基準を達成した。年平均値の最高値は0.023mg/m³(川之江局)で、1時間値の最高値は0.189mg/m³(新居浜工高局:7月)であった。

表6及び図5に最近10年間における年平均値の経年変化を示す。各測定局とも概ね横ばいないし微減傾向で推移している。

(3) 光化学オキシダント

県内 11 測定局のうち、すべての測定局で 1 時間値の最高値が 0.06ppm を超え、環境基準を達成しなかった。表 7 に 4 月から 9 月までの昼間（5 時～20 時）に高濃度オキシダントを観測した時間数を示す。0.06ppm を超過した時間数を見ると、高津局が最も多く 476 時間、次いで東予局 470 時間であった。光化学スモッグ注意報については、表 8 に示すとおり、令和 4 年度は発令なしであった。表 9 に昼間（5 時～20 時）に光化学オキシダント濃度 0.08ppm 以上を観測した延べ日数を示す。令和 4 年度においては 5 月が最も多く、11 測定局の 4 月から 9 月までの延べ日数の合計は 112 日であった。

表 10 及び図 6 に最近 10 年間の昼間（5～20 時）における 1 時間値の年平均値の経年変化を示す。各測定局とも概ね横ばいに推移している。

(4) 二酸化窒素

窒素酸化物のうち環境基準が設定されている二酸化窒素については、県内 13 測定局すべてで環境基準を達成した。年平均値の最高値は 0.009ppm（川之江局、伊予三島局、金子局、中村局、垣生小学校局、朝生田局）であった。

表 11 及び図 7 に最近 10 年間の年平均値の経年変化を示す。各測定局とも概ね横ばいなしの微減傾向で推移している。

(5) 一酸化炭素

県内 4 測定局のうち、すべての測定局で環境基準を達成した。年平均値の最高値は 0.4ppm（朝生田局）で、1 時間値の最高値は 8.4ppm（本町消防局：2 月）であった。

表 12 及び図 8 に最近 10 年間の年平均値の経年変化を示す。各測定局とも概ね横ばいなしの微減傾向で推移している。

(6) 非メタン炭化水素

炭化水素の環境基準は設定されていないが、光化学オキシダントの生成に大きな影響を持つ物質と考えられているため、光化学オキシダントの生成防止のための指針値として、光化学オキシダントの日最高 1 時間値 0.06ppm に対応する午前 6 時から午前 9 時までの非メタン炭化水素の 3 時間平均値は 0.20～0.31ppmC の範囲と定められている。

この条件に該当する 3 時間平均値の最高値は 0.22ppmC（金子局）～0.47ppmC（高津局）であり、県内 7 測定局中 3 測定局で指針値を超過した。

表 13 及び図 9 に最近 10 年間における 6～9 時の年平均値の経年変化を示す。各測定局とも概ね横ばいなしの微減傾向で推移している。

(7) 微小粒子状物質

県内 17 測定局すべてで環境基準を達成した。年平均値の最高値は 12.5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （西条局）で、日平均の最高値は 44.6 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ （朝生田局：1 月）であった。

表 14 に日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数を示す。令和 4 年度の延べ日数は 16 日であった。

表 15 及び図 10 に最近の年平均値の経年変化を示す。各測定局とも概ね横ばいなしの微減傾向で推移している。

表4 環境基準等達成状況（平成30～令和4年度）

項目・年度 所在市町・測定局		二酸化硫黄					浮遊粒子状物質					光化学オキシダント				
		H30	R1	R2	R3	R4	H30	R1	R2	R3	R4	H30	R1	R2	R3	R4
四国中央市	吉祥院	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	川之江	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	寒川	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	伊予三島	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	土居	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
新居浜市	多喜浜	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	金子	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	新居浜工高	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	中村	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	高津	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	泉川											×	×	×	×	×
西条市	飯岡	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	西条	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	禎瑞	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	東予	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	石根	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	丹原	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	来見	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
今治市	今治旭															
	今治	○	○	○	○	○										
松山市	富久町	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	和気	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	味生	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	本町消防															
	垣生小学校	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
	朝生田	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×
松前町	松前															
久万高原町	久万高原															
大洲市	大屋	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	長浜港務所	○	○	○	○		○	○	○	-						
八幡浜市	八幡浜															
宇和島市	宇和島															
測定局数		25	25	25	25	24	24	24	24	24	23	11	11	11	11	11
有効測定局数		25	25	25	25	24	24	24	24	23	23	11	11	11	11	11
基準達成局数		25	25	25	25	24	24	24	24	23	23	0	0	0	0	0
基準達成率		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0

(注) 1 二酸化硫黄、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、一酸化炭素及び微小粒子状物質については、長期的評価による環境基準達成状況を示す。
 2 光化学オキシダントは短期的評価による環境基準達成状況を示す。
 3 非メタン炭化水素については、指針値達成状況を示す。
 4 ○は達成を、×は非達成を、また、-は年間測定時間が6,000時間未満のため評価を行っていないことを示す。
 5 微小粒子状物質の×は黄砂の影響で非達成であることを示す。
 6 空欄は測定を行っていないことを示す。

表4 環境基準等達成状況（平成30～令和4年度）〔続き〕

項目・年度 所在市町・測定局		二酸化窒素					一酸化炭素					非メタン炭化水素				
		H30	R1	R2	R3	R4	H30	R1	R2	R3	R4	H30	R1	R2	R3	R4
四国中央市	吉祥院															
	川之江	○	○	○	○	○						○	○	×	×	×
	寒川															
	伊予三島	○	○	○	○	○										
	土居															
新居浜市	多喜浜															
	金子	○	○	○	○	○						×	×	○	○	○
	新居浜工高															
	中村	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					
	高津	○	○	○	○	○						○	×	×	○	×
	泉川	○	○	○	○	○						×				
西条市	飯岡															
	西条	○	○	○	○	○						○	×	×	×	×
	禎瑞															
	東予	○	○	○	○	○										
	石根															
	丹原															
	来見															
今治市	今治旭															
	今治															
松山市	富久町	○	○	○	○	○						×	○	○	○	○
	和気	—	○	○	○	○										
	味生	○	○	○	○	○										
	本町消防						○	○	○	○	○					
	垣生小学校	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	×	○
	朝生田	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
松前町	松前															
久万高原町	久万高原															
大洲市	大屋															
	長浜港務所															
八幡浜市	八幡浜															
宇和島市	宇和島															
測定局数		13	13	13	13	13	4	4	4	4	4	8	7	7	7	7
有効測定局数		12	13	13	13	13	4	4	4	4	4	8	7	7	7	7
基準達成局数		12	13	13	13	13	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
基準達成率		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	57	57	42	57

表4 環境基準等達成状況（平成30～令和4年度）〔続き〕

項目・年度 所在市町・測定局		微小粒子状物質				
		H30	R1	R2	R3	R4
四国中央市	吉祥院					
	川之江	○	○	○	○	○
	寒川					
	伊予三島	×	○	○	○	○
	土居					
新居浜市	多喜浜					
	金子	○	○	○	○	○
	新居浜工高					
	中村	○	○	○	○	○
	高津					
	泉川					
西条市	飯岡					
	西条	×	○	⊚	○	○
	禎瑞					
	東予	×	○	○	○	○
	石根					
	丹原					
	来見					
今治市	今治旭	○	○	○	○	○
	今治					
松山市	富久町	×	○	○	○	○
	和気	○	○	○	○	○
	味生	○	○	○	○	○
	本町消防					
	垣生小学校	○	○	○	○	○
	朝生田	○	○	○	○	○
松前町	松前	○	○	○	○	○
久万高原町	久万高原	○	○	○	○	○
大洲市	大屋	○	○	○	○	○
	長浜港務所					
八幡浜市	八幡浜	○	○	○	○	○
宇和島市	宇和島	○	○	○	○	○
測定局数		17	17	17	17	17
有効測定局数		17	17	17	17	17
基準達成局数		13	17	16	17	17
基準達成率		76	100	94	100	100

表5 二酸化硫黄の年平均値の経年変化（単位 ppm）

年度 測定局	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
吉祥院	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.004	0.003	0.001
川之江	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
寒川	0.001	0.001	0.001	-	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
伊予三島	0.006	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
土居	0.005	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
多喜浜	0.005	0.005	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001
金子	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.005	0.002	0.002	0.002
新居浜工高	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006	0.005	0.005
中村	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
高津	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
飯岡	0.006	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
西条	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
禎瑞	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
広江	0.005	0.005	0.005	0.005	0.006	0.005	-	-	-	-
東予	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
石根	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
丹原	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
来見	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
今治	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003
富久町	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
和気	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
味生	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
垣生小学校	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
朝生田	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
松前	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大屋	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
長浜港務所	0.005	0.005	0.004	0.006	-	0.005	0.004	0.001	-	-

表6 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化 (単位 mg/m³)

年度 測定局	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
吉祥院	0.026	0.024	0.026	0.026	0.025	0.023	0.021	0.021	0.018	0.016
川之江	0.029	0.032	0.032	0.031	0.032	0.028	0.028	0.030	0.024	0.023
寒川	0.022	0.022	0.023	-	0.022	0.023	0.020	0.020	0.018	0.018
伊予三島	0.028	0.024	0.023	0.021	0.022	0.021	0.019	0.018	0.017	0.019
土居	0.016	0.022	0.022	0.021	0.018	0.018	0.016	0.016	0.014	0.016
多喜浜	0.025	0.024	0.023	0.024	0.024	0.023	0.021	0.020	0.018	0.017
金子	0.031	0.031	0.032	0.032	0.031	0.029	0.024	0.020	0.018	0.019
新居浜工高	0.030	0.028	0.027	0.024	0.024	0.023	0.020	0.017	0.013	0.015
中村	0.026	0.026	0.026	0.024	0.021	0.021	0.020	0.019	0.015	0.017
高津	0.022	0.023	0.022	0.020	0.021	0.021	0.019	0.019	0.016	0.016
飯岡	0.020	0.024	0.024	0.024	0.023	0.023	0.021	0.021	0.018	0.020
西条	0.031	0.029	0.029	0.031	0.031	0.022	0.019	0.018	0.016	0.018
禎瑞	0.018	0.017	0.017	0.015	0.013	0.014	0.011	0.010	0.008	0.009
広江	0.027	0.026	0.023	0.023	0.023	0.022	-	-	-	-
東予	0.027	0.025	0.024	0.021	0.022	0.020	0.018	0.015	0.012	0.012
石根	0.026	0.025	0.024	0.026	0.022	0.021	0.020	0.021	0.017	0.019
丹原	0.029	0.028	0.027	0.025	0.024	0.023	0.021	0.019	0.014	0.013
来見	0.017	0.018	0.017	0.014	0.012	0.013	0.011	0.010	0.008	0.008
富久町	0.022	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.015	0.014	0.012	0.013
和気	0.026	0.024	0.024	0.023	0.020	0.019	0.017	0.016	0.012	0.010
味生	0.025	0.024	0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.017	0.016	0.018
垣生小学校	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.014	0.014	0.012	0.012
朝生田	0.022	0.021	0.019	0.019	0.017	0.016	0.014	0.014	0.011	0.011
松前	0.030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大屋	0.021	0.023	0.023	0.021	0.020	0.019	0.020	0.019	0.017	0.014
長浜港務所	0.016	0.019	0.017	0.015	-	0.018	0.017	0.012	-	-

表7 高濃度オキシダント発生状況(5～20時の1時間値が0.06ppmを越えた値を記録した時間数)

測定局	月	0.06ppmを越えた	0.08ppm以上	0.10ppm以上	0.12ppm以上	1時間値の最高値(ppb)
川之江	4	30	2	0	0	82
	5	79	7	0	0	86
	6	32	0	0	0	77
	7	24	0	0	0	74
	8	19	5	1	0	102
	9	16	0	0	0	75
	計	200	14	1	0	102
伊予三島	4	69	3	0	0	84
	5	143	32	0	0	89
	6	48	0	0	0	76
	7	55	1	0	0	82
	8	38	5	0	0	98
	9	24	0	0	0	76
	計	377	41	0	0	98
金子	4	64	7	0	0	86
	5	161	31	0	0	95
	6	60	3	0	0	85
	7	47	6	0	0	90
	8	49	7	0	0	95
	9	38	0	0	0	78
	計	419	54	0	0	95
中村	4	31	0	0	0	77
	5	34	0	0	0	72
	6	18	0	0	0	70
	7	7	0	0	0	67
	8	5	0	0	0	66
	9	0	0	0	0	60
	計	95	0	0	0	77
高津	4	81	9	0	0	94
	5	176	41	1	0	111
	6	64	3	0	0	81
	7	56	6	1	0	106
	8	54	8	0	0	96
	9	45	2	0	0	83
	計	476	69	2	0	111
泉川	4	52	1	0	0	84
	5	111	9	0	0	87
	6	39	1	0	0	81
	7	25	5	0	0	87
	8	33	3	0	0	86
	9	8	0	0	0	70
	計	268	19	0	0	87
西条	4	61	6	0	0	86
	5	171	33	0	0	97
	6	66	7	0	0	86
	7	52	6	0	0	97
	8	55	7	0	0	91
	9	41	1	0	0	82
	計	446	60	0	0	97
東予	4	67	5	0	0	83
	5	180	36	0	0	94
	6	68	5	0	0	83
	7	62	6	0	0	95
	8	53	7	0	0	98
	9	40	2	0	0	83
	計	470	61	0	0	98

(注) 0.08ppm以上の時間数は内数

表7 高濃度オキシダント発生状況 [続き] (5～20時の1時間値が0.06ppmを越えた値を記録した時間数)

測定局	月	0.06ppmを越えた	0.08ppm以上	0.10ppm以上	0.12ppm以上	1時間値の 最高値 (ppb)
富久町	4	38	0	0	0	74
	5	107	20	0	0	87
	6	23	1	0	0	82
	7	8	0	0	0	69
	8	19	1	0	0	85
	9	7	0	0	0	71
	計	202	22	0	0	87
垣生小学校	4	37	0	0	0	77
	5	92	15	0	0	92
	6	19	0	0	0	74
	7	5	0	0	0	66
	8	13	2	0	0	89
	9	4	0	0	0	71
	計	170	17	0	0	92
朝生田	4	34	0	0	0	78
	5	105	21	0	0	91
	6	21	0	0	0	78
	7	6	0	0	0	67
	8	16	0	0	0	74
	9	7	0	0	0	73
	計	189	21	0	0	91

(注) 0.08ppm以上の時間数は内数

表8 過去10年間の光化学スモッグ注意報の発令状況

年度	月 日	発令時間	発令地域	最高値 (ppm)	測定局
平成25年	注意報発令なし				
平成26年	注意報発令なし				
平成27年	注意報発令なし				
平成28年	注意報発令なし				
平成29年	注意報発令なし				
平成30年	注意報発令なし				
令和元年	5月24日	15時～19時	新居浜市	0.124	高津
		16時～20時	松山市	0.129	富久町
	5月25日	14時～19時	新居浜市	0.131	高津
		16時～17時	西条市	0.121	東予
		17時～18時	四国中央市	0.121	川之江
令和2年	注意報発令なし				
令和3年	注意報発令なし				
令和4年	注意報発令なし				

表9 光化学オキシダント濃度0.08ppm 以上を観測した延べ日数
(4～9月、5時～20時、東予地区8測定局合計)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
平成25年	22	60	32	11	54	39	218
平成26年	26	82	24	31	10	12	185
平成27年	32	56	20	22	38	2	170
平成28年	0	74	18	43	59	10	204
平成29年	22	57	46	25	31	18	199
平成30年	30	18	47	36	10	1	142
令和元年	13	89	21	2	15	0	140
令和2年	13	14	21	1	24	1	74
令和3年	15	9	52	4	8	3	91
令和4年	15	50	11	8	7	3	94
平均	19	51	29	18	26	9	152

(4～9月、5時～20時、松山地区3測定局合計)

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計
平成25年	3	16	2	2	10	4	37
平成26年	7	13	0	2	0	0	22
平成27年	8	10	1	0	5	0	24
平成28年	0	11	0	3	24	3	41
平成29年	3	15	12	0	1	0	31
平成30年	0	0	3	5	1	0	9
令和元年	5	31	0	0	1	0	37
令和2年	6	1	2	0	0	0	9
令和3年	2	4	11	0	0	1	18
令和4年	0	15	1	0	2	0	18
平均	3	12	3	1	4	1	25

表10 光化学オキシダントの年平均値(昼間)の経年変化 (単位 ppm)

年度 測定局	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
川之江	0.031	0.030	0.028	0.030	0.032	0.030	0.030	0.030	0.032	0.031
伊予三島	0.032	0.039	0.034	0.034	0.036	0.033	0.032	0.030	0.034	0.033
金子	0.035	0.033	0.034	0.034	0.036	0.034	0.033	0.034	0.035	0.034
中村	0.028	0.029	0.027	0.027	0.029	0.032	0.031	0.030	0.030	0.029
高津	0.037	0.036	0.035	0.035	0.037	0.036	0.037	0.037	0.037	0.036
泉川	0.032	0.030	0.033	0.040	0.037	0.033	0.034	0.034	0.034	0.032
西条	0.033	0.031	0.032	0.033	0.034	0.032	0.032	0.033	0.035	0.035
東予	0.037	0.035	0.035	0.036	0.037	0.036	0.035	0.036	0.037	0.036
富久町	0.032	0.030	0.030	0.030	0.035	0.031	0.033	0.034	0.035	0.033
垣生小学校	0.030	0.029	0.028	0.030	0.033	0.031	0.030	0.031	0.031	0.030
朝生田	0.028	0.026	0.028	0.030	0.031	0.030	0.030	0.030	0.031	0.028

表11 窒素酸化物の年平均値の経年変化（上段が一酸化窒素、下段が二酸化窒素、単位 ppm）

測定局	年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
	川之江		0.006 0.015	0.006 0.015	0.005 0.014	0.003 0.012	0.002 0.011	0.002 0.011	0.002 0.010	0.002 0.010	0.002 0.009
伊予三島		0.004 0.011	0.004 0.010	0.004 0.011	0.002 0.011	0.002 0.011	0.001 0.010	0.002 0.009	0.002 0.010	0.002 0.009	0.002 0.009
金子		0.003 0.012	0.002 0.013	0.002 0.013	0.002 0.011	0.002 0.011	0.002 0.010	0.002 0.010	0.001 0.009	0.001 0.009	0.001 0.009
中村		0.004 0.015	0.004 0.014	0.004 0.015	0.003 0.013	0.003 0.012	0.002 0.011	0.003 0.011	0.003 0.011	0.002 0.010	0.002 0.009
高津		0.002 0.011	0.002 0.011	0.002 0.011	0.001 0.009	0.001 0.009	0.001 0.009	0.002 0.009	0.001 0.008	0.002 0.008	0.001 0.008
泉川		0.003 0.014	0.003 0.015	0.003 0.015	0.002 0.013	0.002 0.013	0.002 0.013	0.002 0.012	0.002 0.011	0.001 0.008	0.001 0.008
西条		0.002 0.012	0.003 0.012	0.002 0.012	0.002 0.010	0.002 0.010	0.002 0.009	0.002 0.009	0.001 0.008	0.001 0.008	0.001 0.007
東予		0.001 0.007	0.001 0.007	0.002 0.007	0.001 0.006	0.001 0.008	0.001 0.007	0.001 0.007	0.001 0.006	0.001 0.006	0.001 0.006
富久町		0.002 0.011	0.002 0.010	0.002 0.010	0.002 0.010	0.002 0.009	0.001 0.009	0.002 0.009	0.001 0.008	0.001 0.008	0.001 0.008
和気		0.003 0.011	0.003 0.010	0.003 0.010	0.002 0.011	0.002 0.011	0.002 0.010	0.002 0.010	0.002 0.009	0.003 0.009	0.003 0.008
味生		0.003 0.010	0.004 0.010	0.004 0.011	0.003 0.009	0.003 0.008	0.002 0.005	0.003 0.008	0.003 0.008	0.002 0.010	0.002 0.008
垣生小学校		0.002 0.012	0.002 0.012	0.002 0.012	0.001 0.010	0.002 0.011	0.002 0.011	0.002 0.010	0.001 0.009	0.001 0.009	0.001 0.009
朝生田		0.010 0.016	0.010 0.016	0.009 0.015	0.009 0.014	0.007 0.013	0.006 0.013	0.006 0.012	0.005 0.010	0.004 0.010	0.004 0.009

表12 一酸化炭素の年平均値の経年変化（単位 ppm）

測定局	年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
	中村		0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
本町消防		0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
垣生小学校		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
朝生田		0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4

表13 非メタン炭化水素の年平均値の経年変化（6～9時の年平均値 単位 ppmC）

測定局	年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4
	川之江		0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06
金子		0.26	0.26	0.27	0.16	0.12	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06
中村		0.14	0.14	0.14	-	-	-	-	-	-	-
高津		0.12	0.14	0.13	0.1	0.1	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11
泉川		0.24	0.24	0.22	0.15	0.18	0.17	-	-	-	-
西条		0.12	0.11	0.11	0.06	0.09	0.11	0.09	0.09	0.11	0.12
富久町		0.12	0.10	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11
垣生小学校		0.17	0.13	0.12	0.11	0.1	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
朝生田		0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.16

表14 微小粒子状物質の日平均値が $35 \mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数

測定局	月												年間
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
川之江	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
伊予三島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金子	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
中村	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西条	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東予	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
今治旭	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
富久町	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
和気	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
味生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
垣生小学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
朝生田	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
松前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
久万高原	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
大屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
八幡浜	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
宇和島	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
延べ日数	0	0	2	0	0	0	0	0	0	12	0	2	16

表15 微小粒子状物質の年平均値の経年変化（単位 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）

測定局	年度										
	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	
川之江	19.1	17.7	15.8	15.2	14.0	12.1	11.2	11.4	9.8	11.4	
伊予三島	19.6	18.9	17.6	15.9	15.7	14.4	13.1	12.4	10.7	11.9	
金子	18.6	18.7	17.2	16.4	14.5	13.2	11.9	12.2	11.0	12.2	
中村	20.0	18.7	16.3	14.5	13.5	12.0	12.7	11.8	9.8	10.5	
西条	17.1	19.1	17.8	15.9	16.1	15.3	13.9	13.6	11.7	12.5	
東予	20.4	19.8	17.8	16.7	15.0	14.5	13.1	11.3	9.0	10.4	
今治旭	—	17.4	15.6	14.7	14.7	14.9	14.1	12.5	10.7	11.4	
富久町	17.6	17.4	16.3	16.1	16.3	16.6	15.0	14.1	12.9	9.4	
和気	21.4	19.1	17.8	16.0	14.5	13.8	13.0	11.7	10.2	10.6	
味生	21.1	18.1	17.1	17.0	13.7	13.5	11.8	10.6	9.2	9.3	
垣生小学校	18.2	16.4	15.9	15.4	14.3	13.6	11.8	11.3	10.2	11.8	
朝生田	18.4	17.6	16.1	15.6	14.4	14.2	12.7	11.8	11.2	12.1	
松前	16.5	15.2	13.9	13.3	11.5	10.8	10.0	10.3	9.3	11.1	
久万高原	—	9.8	8.0	7.4	7.3	7.7	7.1	7.8	7.1	11.4	
大屋	17.0	17.1	15.6	13.6	13.4	13.0	12.2	10.9	10.9	7.7	
八幡浜	—	14.9	12.0	10.9	10.6	10.4	9.7	9.6	8.7	9.0	
宇和島	—	12.5	10.6	10.2	9.9	9.9	8.8	9.3	7.9	8.1	

図4-1 二酸化硫黄濃度年平均値の経年変化（四国中央市）




図4-2 二酸化硫黄濃度年平均値の経年変化（新居浜市）




図4-3 二酸化硫黄濃度年平均値の経年変化（西条市）




図4-4 二酸化硫黄濃度年平均値の経年変化
（今治市、松山市、松前町、大洲市）




図5-1 浮遊粒子状物質濃度年平均値の経年変化（四国中央市）




図5-2 浮遊粒子状物質濃度年平均値の経年変化（新居浜市）




図5-3 浮遊粒子状物質濃度年平均値の経年変化（西条市）




図5-4 浮遊粒子状物質濃度年平均値の経年変化
（松山市、松前町、大洲市）




図6-1 光化学オキシダント濃度年平均値（昼間）の経年変化（東予地域）




図6-2 光化学オキシダント濃度年平均値（昼間）の経年変化（松山市）




図7-1 窒素酸化物濃度年平均値の経年変化（東予地域）




図7-2 窒素酸化物濃度年平均値の経年変化（松山市）




図8 一酸化炭素濃度年平均値の経年変化（新居浜市・松山市）




図9-1 非メタン炭化水素濃度年平均値の経年変化（東予地域）




図9-2 非メタン炭化水素濃度年平均値の経年変化（松山市）




図10-1 微小粒子状物質濃度年平均値の経年変化（東予地域）




図10-2 微小粒子状物質濃度年平均値の経年変化（中予地域）





図10-3 微小粒子状物質濃度年平均値の経年変化（南予地域）



Ⅱ 各測定項目の年間値及び月間値

付表1 二酸化硫黄の年間値(令和4年度)

測定局	測定局区分	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを越えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを越えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数	測定方法
					日	時間	時間	割合					
吉祥院	1	363	8633	0.001	0	0	0	0	0.014	0.003	○	0	紫外線蛍光法
川之江	1	365	8696	0.001	0	0	0	0	0.013	0.003	○	0	溶液導電率法(高)
寒川	1	363	8694	0.001	0	0	0	0	0.012	0.003	○	0	紫外線蛍光法
伊予三島	1	365	8674	0.001	0	0	0	0	0.012	0.003	○	0	紫外線蛍光法
土居	1	361	8600	0.001	0	0	0	0	0.010	0.002	○	0	紫外線蛍光法
多喜浜	1	364	8656	0.001	0	0	0	0	0.013	0.003	○	0	紫外線蛍光法
金子	1	364	8674	0.002	0	0	0	0	0.024	0.005	○	0	紫外線蛍光法
新居浜工高	1	361	8675	0.005	0	0	0	0	0.048	0.009	○	0	溶液導電率法(高)
中村	1	365	8676	0.002	0	0	0	0	0.036	0.005	○	0	紫外線蛍光法
高津	1	365	8668	0.002	0	0	0	0	0.026	0.003	○	0	紫外線蛍光法
飯岡	1	363	8642	0.002	0	0	0	0	0.047	0.006	○	0	紫外線蛍光法
西条	1	365	8676	0.002	0	0	0	0	0.024	0.005	○	0	紫外線蛍光法
禎瑞	1	364	8719	0.004	0	0	0	0	0.017	0.007	○	0	溶液導電率法(高)
東予	1	363	8718	0.004	0	0	0	0	0.028	0.009	○	0	溶液導電率法(高)
石根	1	363	8641	0.001	0	0	0	0	0.016	0.003	○	0	紫外線蛍光法
丹原	1	364	8722	0.003	0	0	0	0	0.019	0.006	○	0	溶液導電率法(高)
来見	1	364	8718	0.003	0	0	0	0	0.016	0.007	○	0	溶液導電率法(高)
今治	1	353	8487	0.003	0	0	0	0	0.021	0.006	○	0	溶液導電率法(高)
富久町	1	358	8598	0.002	0	0	0	0	0.061	0.005	○	0	紫外線蛍光法
和氣	1	360	8674	0.001	0	0	0	0	0.019	0.003	○	0	紫外線蛍光法
味生	1	362	8678	0.003	0	0	0	0	0.081	0.010	○	0	紫外線蛍光法
垣生小学校	1	360	8653	0.002	0	0	0	0	0.090	0.007	○	0	紫外線蛍光法
朝生田	2	349	8425	0.001	0	0	0	0	0.021	0.004	○	0	紫外線蛍光法
大屋	1	364	8689	0.001	0	0	0	0	0.014	0.002	○	0	紫外線蛍光法

注1)測定局区分 1:一般環境大気測定局 2:自動車排出ガス測定局(付表1~11共通)

付表2 一酸化窒素の年間値(令和4年度)

測定局	測定局区分	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	測定方法
		日	時間	ppm	ppm	ppm	
川之江	1	363	8648	0.002	0.036	0.005	化学発光法
伊予三島	1	363	8641	0.002	0.048	0.004	化学発光法
金子	1	363	8659	0.001	0.037	0.004	化学発光法
中村	1	363	8662	0.002	0.043	0.005	化学発光法
高津	1	365	8667	0.001	0.037	0.004	化学発光法
泉川	1	363	8652	0.001	0.036	0.003	化学発光法
西条	1	363	8667	0.001	0.035	0.004	化学発光法
東予	1	363	8633	0.001	0.033	0.002	化学発光法
富久町	1	356	8544	0.001	0.059	0.005	化学発光法
和気	1	357	8560	0.003	0.107	0.011	化学発光法
味生	1	357	8566	0.002	0.048	0.006	化学発光法
垣生小学校	1	354	8532	0.001	0.045	0.006	化学発光法
朝生田	2	354	8529	0.004	0.061	0.010	化学発光法

付表3 二酸化窒素の年間値(令和4年度)

測定局	測定局区分	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	1時間値が0.2ppmを越えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数	測定方法
						時間	割合	時間	割合	日	割合	日	割合			
川之江	1	363	8648	0.009	0.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0.019	0	化学発光法
伊予三島	1	363	8641	0.009	0.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0.020	0	化学発光法
金子	1	363	8659	0.009	0.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0.020	0	化学発光法
中村	1	363	8662	0.009	0.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0.019	0	化学発光法
高津	1	365	8667	0.008	0.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0.018	0	化学発光法
泉川	1	363	8652	0.008	0.038	0	0	0	0	0	0	0	0	0.019	0	化学発光法
西条	1	363	8667	0.007	0.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0.017	0	化学発光法
東予	1	363	8633	0.006	0.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0.013	0	化学発光法
富久町	1	356	8544	0.008	0.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0.017	0	化学発光法
和気	1	357	8560	0.008	0.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0.020	0	化学発光法
味生	1	357	8566	0.008	0.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0.020	0	化学発光法
垣生小学校	1	354	8532	0.009	0.049	0	0	0	0	0	0	0	0	0.021	0	化学発光法
朝生田	2	354	8529	0.009	0.044	0	0	0	0	0	0	0	0	0.018	0	化学発光法

付表4 窒素酸化物の年間値(令和4年度)

測定局	測定局区分	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値(NO2/NO+NO2)	測定方法
		日	時間	ppm	ppm	ppm	%	
川之江	1	363	8648	0.011	0.068	0.023	84.0	化学発光法
伊予三島	1	363	8641	0.010	0.079	0.023	84.0	化学発光法
金子	1	363	8659	0.010	0.060	0.023	88.5	化学発光法
中村	1	363	8662	0.012	0.067	0.023	81.6	化学発光法
高津	1	365	8667	0.009	0.068	0.020	85.9	化学発光法
泉川	1	363	8652	0.009	0.060	0.021	87.8	化学発光法
西条	1	363	8667	0.009	0.055	0.019	87.7	化学発光法
東予	1	363	8633	0.006	0.064	0.015	90.1	化学発光法
富久町	1	356	8544	0.009	0.093	0.021	84.8	化学発光法
和気	1	357	8560	0.011	0.163	0.029	75.2	化学発光法
味生	1	357	8566	0.010	0.093	0.022	83.4	化学発光法
垣生小学校	1	354	8532	0.010	0.075	0.025	87.5	化学発光法
朝生田	2	354	8529	0.013	0.096	0.027	69.9	化学発光法

付表5 一酸化炭素の年間値(令和4年度)

測定局	測定局区分	有効測定日数	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値が30ppm以上となったことがある時間数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
		日	時間	ppm	回	割合	日	割合	時間	割合	ppm	ppm	有×・無○	日
中村	1	365	8712	0.2	0	0	0	0	0	0	1.0	0.4	○	0
本町消防	2	363	8702	0.3	0	0	0	0	0	0	8.4	0.6	○	0
垣生小学校	1	346	8531	0.2	0	0	0	0	0	0	0.9	0.6	○	0
朝生田	2	349	8438	0.4	0	0	0	0	0	0	1.5	0.7	○	0

付表6 光化学オキシダントの年間値(令和4年度)

測定局	測定局区分	昼間測定日数	昼間測定時間	昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値	測定方法
		日	時間	ppm	日	時間	日	時間	ppm	ppm	
川之江	1	363	5374	0.031	67	225	0	0	0.102	0.047	紫外線吸収法
伊予三島	1	365	5405	0.033	92	421	0	0	0.098	0.049	紫外線吸収法
金子	1	365	5436	0.034	94	473	0	0	0.095	0.050	紫外線吸収法
中村	1	365	5407	0.029	35	117	0	0	0.077	0.042	紫外線吸収法
高津	1	365	5424	0.036	113	544	0	0	0.111	0.052	紫外線吸収法
泉川	1	349	5166	0.032	64	297	0	0	0.087	0.047	紫外線吸収法
西条	1	365	5423	0.035	103	494	0	0	0.097	0.051	紫外線吸収法
東予	1	365	5431	0.036	99	525	0	0	0.098	0.052	紫外線吸収法
富久町	1	365	5370	0.033	51	229	0	0	0.087	0.046	紫外線吸収法
垣生小学校	1	365	5363	0.030	43	198	0	0	0.092	0.043	紫外線吸収法
朝生田	2	364	5330	0.028	41	197	0	0	0.091	0.041	紫外線吸収法

付表7 非メタン炭化水素の年間値(令和4年度)

測定局	測定局区分	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均(ppmC)		6～9時3時間平均値が ≥ 0.20 ppmCを超えた日数とその割合		6～9時3時間平均値が ≥ 0.31 ppmCを超えた日数とその割合		測定方法
		時間	ppmC	ppmC	日	最高値	最低値	日	割合	日	割合	
川之江	1	8134	0.06	0.05	339	0.32	0.00	4	1.2	1	0.3	直接法
金子	1	8236	0.04	0.06	336	0.22	0.00	2	0.6	0	0	直接法
高津	1	8702	0.10	0.11	365	0.47	0.03	9	2.5	1	0.3	直接法
西条	1	8383	0.14	0.12	350	0.32	0.01	38	10.9	1	0.3	直接法
富久町	1	8664	0.11	0.11	364	0.24	0.04	5	1.4	0	0	直接法
垣生小学校	1	8179	0.08	0.09	344	0.25	0.03	3	0.9	0	0	直接法
朝生田	2	8206	0.14	0.16	345	0.29	0.06	52	15.1	0	0	直接法

付表8 メタンの年間値(令和4年度)

測定局	測定局区分	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均(ppmC)		測定方法
		時間	ppmC	ppmC	日	最高値	最低値	
川之江	1	8133	1.98	1.98	339	2.10	1.84	直接法
金子	1	8236	1.97	1.97	336	2.16	1.84	直接法
高津	1	8702	1.93	1.93	365	2.05	1.79	直接法
西条	1	8383	2.01	2.01	350	2.62	1.86	直接法
富久町	1	8664	2.00	2.01	364	2.12	1.88	直接法
垣生小学校	1	8179	1.99	2.00	344	2.15	1.83	直接法
朝生田	2	8206	1.98	1.99	345	2.09	1.85	直接法

付表9 全炭化水素の年間値(令和4年度)

測定局	測定局区分	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6～9時3時間平均(ppmC)		測定方法
		時間	ppmC	ppmC	日	最高値	最低値	
川之江	1	8133	2.04	2.03	339	2.29	1.86	直接法
金子	1	8236	2.01	2.03	336	2.33	1.85	直接法
高津	1	8702	2.03	2.04	365	2.39	1.87	直接法
西条	1	8381	2.15	2.13	350	2.75	1.93	直接法
富久町	1	8664	2.11	2.12	364	2.36	1.93	直接法
垣生小学校	1	8179	2.07	2.09	344	2.26	1.9	直接法
朝生田	2	8206	2.11	2.14	345	2.28	1.96	直接法

付表10 浮遊粒子状物質の年間値(令和4年度)

測定局	測定局区分	有効測定日数		測定時間	年平均値	1時間値が0.20mg/m ³ を越えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を越えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	測定方法
		日	時間			時間	割合	日	割合					
吉祥院	1	363	8678	0.016	0	0	0	0	0	0.087	0.036	○	0	β線吸収法
川之江	1	364	8725	0.023	0	0	0	0	0	0.134	0.048	○	0	β線吸収法
寒川	1	364	8744	0.018	0	0	0	0	0	0.160	0.040	○	0	β線吸収法
伊予三島	1	365	8729	0.019	0	0	0	0	0	0.117	0.039	○	0	β線吸収法
土居	1	363	8699	0.016	0	0	0	0	0	0.127	0.035	○	0	β線吸収法
多喜浜	1	365	8722	0.017	0	0	0	0	0	0.078	0.036	○	0	β線吸収法
金子	1	365	8729	0.019	0	0	0	0	0	0.103	0.039	○	0	β線吸収法
新居浜工高	1	363	8663	0.015	0	0	0	0	0	0.189	0.041	○	0	β線吸収法
中村	1	365	8729	0.017	0	0	0	0	0	0.097	0.037	○	0	β線吸収法
高津	1	365	8721	0.016	0	0	0	0	0	0.092	0.035	○	0	β線吸収法
飯岡	1	363	8686	0.020	0	0	0	0	0	0.113	0.042	○	0	β線吸収法
西条	1	365	8727	0.018	0	0	0	0	0	0.137	0.039	○	0	β線吸収法
禎瑞	1	364	8719	0.009	0	0	0	0	0	0.111	0.027	○	0	β線吸収法
東予	1	359	8583	0.012	0	0	0	0	0	0.113	0.030	○	0	β線吸収法
石根	1	363	8692	0.019	0	0	0	0	0	0.100	0.041	○	0	β線吸収法
丹原	1	365	8708	0.013	0	0	0	0	0	0.129	0.040	○	0	β線吸収法
来見	1	364	8718	0.008	0	0	0	0	0	0.093	0.022	○	0	β線吸収法
富久町	1	359	8660	0.013	0	0	0	0	0	0.104	0.028	○	0	β線吸収法
和気	1	360	8674	0.010	0	0	0	0	0	0.095	0.030	○	0	β線吸収法
味生	1	362	8681	0.018	0	0	0	0	0	0.098	0.037	○	0	β線吸収法
垣生小学校	1	360	8653	0.012	0	0	0	0	0	0.184	0.026	○	0	β線吸収法
朝生田	2	349	8436	0.011	0	0	0	0	0	0.091	0.027	○	0	β線吸収法
大屋	1	364	8729	0.014	0	0	0	0	0	0.081	0.030	○	0	β線吸収法

付表11 微小粒子状物質の年間値(令和4年度)

測定局	測定局区分	有効測定日数	年平均値	日平均値の年間98%値	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた日数とその割合		測定方法	標準測定法との等価性の有無
					日	割合		
川之江	1	340	11.4	31.3	3	0.9	β 線吸収法	○
伊予三島	1	358	11.9	28.0	0	0.0	β 線吸収法	○
金子	1	359	12.2	30.7	1	0.3	β 線吸収法	○
中村	1	349	10.5	27.7	0	0.0	β 線吸収法	○
西条	1	363	12.5	28.3	0	0.0	β 線吸収法	○
東予	1	355	10.4	26.6	1	0.3	β 線吸収法	○
今治旭	1	362	11.4	25.9	1	0.3	β 線吸収法	○
富久町	1	359	9.4	21.0	0	0.0	β 線吸収法	○
和気	1	361	10.6	25.2	1	0.3	β 線吸収法	○
味生	1	361	9.3	23.5	1	0.3	β 線吸収法	○
垣生小学校	1	358	11.8	24.8	1	0.3	β 線吸収法	○
朝生田	2	358	12.1	26.0	2	0.6	β 線吸収法	○
松前	1	343	11.1	26.8	1	0.3	β 線吸収法	○
久万高原	1	362	7.7	18.2	1	0.3	β 線吸収法	○
大屋	1	360	10.8	24.4	1	0.3	β 線吸収法	○
八幡浜	1	362	9.0	18.4	1	0.3	β 線吸収法	○
宇和島	1	362	8.1	17.8	1	0.3	β 線吸収法	○

付表12 二酸化硫黄の月間値(令和4年度)

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
吉祥院	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
	測定時間	713	738	711	738	734	713	738	712	735	737	666	698	8633	
	平均値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.014	0.008	0.007	0.005	0.007	0.004	0.004	0.004	0.005	0.007	0.006	0.007	0.014	
	日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	
川之江	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	715	740	716	738	739	716	739	716	738	740	661	738	8696	
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.013	0.012	0.011	0.008	0.011	0.005	0.006	0.006	0.007	0.008	0.005	0.009	0.013	
	日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	
寒川	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363	
	測定時間	715	739	716	739	740	716	739	706	736	740	668	740	8694	
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.01	0.012	0.007	0.005	0.008	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.004	0.005	0.012	
	日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	
伊予三島	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	713	738	713	732	737	712	737	714	737	738	666	737	8674	
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.011	0.009	0.004	0.006	0.003	0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.009	0.012	
	日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
土居	有効測定日数	30	31	30	31	31	27	30	30	31	31	28	31	361	
	測定時間	713	734	712	738	732	655	733	710	737	733	666	737	8600	
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.007	0.008	0.010	0.005	0.006	0.003	0.005	0.005	0.004	0.002	0.005	0.005	0.010	
	日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	
多喜浜	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364	
	測定時間	712	724	713	736	737	713	735	711	735	738	666	736	8656	
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.010	0.013	0.012	0.008	0.008	0.008	0.005	0.010	0.008	0.009	0.006	0.010	0.013	
	日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	
金子	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364	
	測定時間	712	738	714	737	736	714	732	714	737	738	665	737	8674	
	平均値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.024	0.018	0.019	0.016	0.012	0.013	0.017	0.008	0.011	0.015	0.016	0.024	
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.005	0.006	
新居浜工高	有効測定日数	30	31	29	31	31	30	31	30	30	31	28	29	361	
	測定時間	716	741	713	742	737	716	742	716	738	740	670	704	8675	
	平均値(ppm)	0.006	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.005	0.005	0.003	0.003	0.004	0.006	0.005	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.024	0.033	0.026	0.024	0.030	0.024	0.048	0.023	0.017	0.015	0.032	0.022	0.048	
	日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.010	0.009	0.008	0.011	0.008	0.010	0.007	0.006	0.006	0.006	0.009	0.011	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
中村	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	712	737	713	737	738	714	737	713	737	738	662	738	8676	
	平均値(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.036	0.033	0.030	0.015	0.025	0.009	0.015	0.009	0.006	0.018	0.007	0.024	0.036	
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.008	0.007	0.005	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.008	
高津	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	713	738	711	736	737	713	734	713	735	737	664	737	8668	
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.026	0.011	0.009	0.014	0.009	0.021	0.014	0.007	0.012	0.010	0.015	0.026	
	日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	
飯岡	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
	測定時間	713	735	714	736	737	714	737	714	737	738	666	701	8642	
	平均値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0.001	0.001	0.002	0.002	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.018	0.047	0.041	0.012	0.012	0.007	0.010	0.013	0.007	0.013	0.010	0.020	0.047	
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	0.008	
西条	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	713	738	714	737	736	714	737	714	736	737	663	737	8676	
	平均値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.024	0.023	0.017	0.008	0.012	0.007	0.016	0.015	0.008	0.013	0.016	0.017	0.024	
	日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.006	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.007	0.007	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
禎瑞	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364	
	測定時間	718	742	718	742	741	717	742	718	742	741	670	728	8719	
	平均値(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.015	0.016	0.010	0.012	0.010	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010	0.013	0.017	
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.007	0.007	
東予	有効測定日数	30	31	30	30	31	30	31	30	31	30	28	31	363	
	測定時間	718	742	717	736	740	717	742	718	739	738	670	741	8718	
	平均値(ppm)	0.007	0.006	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.006	0.004	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.021	0.027	0.015	0.014	0.021	0.021	0.015	0.013	0.009	0.010	0.015	0.028	0.028	
	日平均値の最高値(ppm)	0.011	0.009	0.007	0.006	0.008	0.007	0.007	0.006	0.004	0.004	0.006	0.010	0.011	
石根	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
	測定時間	713	737	714	737	736	714	737	714	736	738	666	699	8641	
	平均値(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.009	0.016	0.006	0.007	0.005	0.006	0.009	0.006	0.007	0.008	0.014	0.016	
	日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	
丹原	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364	
	測定時間	718	742	718	742	734	717	742	718	741	739	670	741	8722	
	平均値(ppm)	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.017	0.019	0.010	0.015	0.010	0.010	0.009	0.007	0.006	0.008	0.016	0.019	
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.006	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.007	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
来見	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364	
	測定時間	718	741	717	742	741	717	742	718	740	742	670	730	8718	
	平均値(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.014	0.015	0.016	0.011	0.013	0.008	0.008	0.009	0.007	0.007	0.009	0.015	0.016	
	日平均値の最高値(ppm)	0.008	0.007	0.007	0.006	0.008	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.006	0.008	
今治	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	20	353	
	測定時間	717	740	714	739	740	717	740	718	735	741	669	517	8487	
	平均値(ppm)	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.012	0.021	0.012	0.018	0.019	0.007	0.006	0.004	0.003	0.004	0.009	0.010	0.021	
	日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.007	0.006	0.006	0.008	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.008	
富久町	有効測定日数	30	31	27	31	31	29	30	30	30	30	28	31	358	
	測定時間	710	735	671	735	735	706	735	710	732	732	663	734	8598	
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.028	0.035	0.058	0.037	0.039	0.019	0.014	0.020	0.011	0.018	0.018	0.061	0.061	
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.005	0.006	0.006	0.012	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.011	0.012	
和気	有効測定日数	30	31	28	31	31	29	31	30	29	31	28	31	360	
	測定時間	717	741	693	737	742	712	740	716	731	740	668	737	8674	
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.019	0.018	0.009	0.011	0.019	0.015	0.004	0.011	0.003	0.011	0.006	0.009	0.019	
	日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.004	0.003	0.002	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.005	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
味生	有効測定日数	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	28	31	362	
	測定時間	716	741	688	736	739	713	740	716	738	741	670	740	8678	
	平均値(ppm)	0.004	0.005	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.003	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.081	0.069	0.066	0.037	0.045	0.024	0.031	0.028	0.027	0.022	0.030	0.060	0.081	
	日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.012	0.012	0.012	0.010	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005	0.010	0.009	0.012	
垣生小学校	有効測定日数	28	31	30	31	31	30	30	30	31	30	27	31	360	
	測定時間	689	739	715	738	734	714	736	716	737	735	662	738	8653	
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.090	0.065	0.073	0.031	0.049	0.061	0.045	0.033	0.015	0.030	0.031	0.063	0.090	
	日平均値の最高値(ppm)	0.01	0.01	0.011	0.005	0.006	0.008	0.007	0.006	0.004	0.005	0.005	0.008	0.011	
朝生田	有効測定日数	30	29	30	31	30	30	30	29	31	31	27	21	349	
	測定時間	710	704	709	739	734	715	737	698	739	739	664	537	8425	
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.018	0.021	0.016	0.018	0.011	0.009	0.010	0.009	0.008	0.003	0.007	0.018	0.021	
	日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.004	0.005	0.005	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.005	
大屋	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364	
	測定時間	716	737	716	740	737	716	726	715	740	738	668	740	8689	
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(ppm)	0.010	0.008	0.005	0.003	0.005	0.010	0.006	0.004	0.003	0.006	0.014	0.009	0.014	
	日平均値の最高値(ppm)	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	

付表13 一酸化窒素の月間値(令和4年度)

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
川之江	有効測定日数	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
	測定時間	713	737	710	708	738	714	737	713	737	737	666	738	8648	
	平均値(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002	
	1時間値の最高値(ppm)	0.027	0.021	0.022	0.021	0.020	0.017	0.026	0.014	0.016	0.036	0.022	0.024	0.036	
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.003	0.005	0.004	0.005	0.003	0.003	0.004	0.004	0.019	0.004	0.006	0.019	
伊予三島	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363	
	測定時間	713	734	712	737	734	712	737	689	737	736	663	737	8641	
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	
	1時間値の最高値(ppm)	0.018	0.019	0.022	0.019	0.018	0.013	0.024	0.016	0.024	0.048	0.032	0.021	0.048	
	日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.013	0.007	0.005	0.013	
金子	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363	
	測定時間	713	737	714	736	738	714	737	693	736	738	666	737	8659	
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	
	1時間値の最高値(ppm)	0.024	0.013	0.022	0.023	0.022	0.016	0.004	0.015	0.016	0.037	0.027	0.015	0.037	
	日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.001	0.003	0.002	0.012	0.004	0.004	0.012	
中村	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
	測定時間	713	737	694	737	738	714	737	713	737	738	666	738	8662	
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	
	1時間値の最高値(ppm)	0.033	0.016	0.025	0.018	0.011	0.012	0.013	0.031	0.023	0.043	0.024	0.027	0.043	
	日平均値の最高値(ppm)	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.003	0.005	0.005	0.015	0.006	0.008	0.015	
高津	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	713	738	711	736	737	713	737	712	732	737	664	737	8667	
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	1時間値の最高値(ppm)	0.036	0.016	0.016	0.019	0.012	0.010	0.004	0.011	0.013	0.037	0.011	0.017	0.037	
	日平均値の最高値(ppm)	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.001	0.003	0.002	0.010	0.003	0.003	0.010	
泉川	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	363	
	測定時間	713	738	713	737	738	713	737	714	708	737	666	738	8652	
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	
	1時間値の最高値(ppm)	0.017	0.009	0.014	0.014	0.011	0.012	0.008	0.022	0.021	0.036	0.025	0.017	0.036	
	日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.005	0.003	0.012	0.004	0.004	0.012	
西条	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
	測定時間	712	736	692	738	739	715	739	714	739	739	666	738	8667	
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	
	1時間値の最高値(ppm)	0.024	0.013	0.019	0.020	0.018	0.012	0.005	0.012	0.010	0.035	0.015	0.018	0.035	
	日平均値の最高値(ppm)	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.002	0.012	0.004	0.004	0.012	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東予	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363	
	測定時間	710	733	713	734	736	711	735	713	735	714	665	734	8633	
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	
	1時間値の最高値(ppm)	0.026	0.012	0.033	0.017	0.009	0.007	0.004	0.012	0.007	0.025	0.012	0.016	0.033	
	日平均値の最高値(ppm)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.001	0.007	0.002	0.002	0.007	
富久町	有効測定日数	30	31	28	31	31	28	29	30	30	29	28	31	356	
	測定時間	712	735	678	736	735	689	711	710	732	709	663	734	8544	
	平均値(ppm)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	
	1時間値の最高値(ppm)	0.038	0.041	0.039	0.030	0.026	0.035	0.045	0.031	0.059	0.040	0.053	0.043	0.059	
	日平均値の最高値(ppm)	0.009	0.011	0.008	0.006	0.005	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.005	0.011	
和気	有効測定日数	30	31	28	31	31	28	31	30	29	31	28	29	357	
	測定時間	713	737	688	733	737	688	736	711	708	736	664	709	8560	
	平均値(ppm)	0.003	0.003	0.005	0.005	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	
	1時間値の最高値(ppm)	0.107	0.073	0.062	0.105	0.032	0.024	0.015	0.026	0.031	0.051	0.025	0.066	0.107	
	日平均値の最高値(ppm)	0.018	0.020	0.019	0.028	0.010	0.004	0.002	0.005	0.005	0.008	0.005	0.009	0.028	
味生	有効測定日数	30	31	28	31	31	28	31	30	29	31	28	29	357	
	測定時間	712	737	682	736	734	684	736	712	714	737	666	716	8566	
	平均値(ppm)	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	
	1時間値の最高値(ppm)	0.046	0.038	0.048	0.042	0.030	0.014	0.007	0.020	0.016	0.028	0.017	0.044	0.048	
	日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.015	0.012	0.008	0.006	0.004	0.001	0.004	0.004	0.005	0.004	0.005	0.015	
垣生小学校	有効測定日数	28	31	30	29	31	29	29	30	31	29	27	30	354	
	測定時間	686	735	710	706	730	709	710	711	733	711	658	733	8532	
	平均値(ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
	1時間値の最高値(ppm)	0.031	0.043	0.042	0.045	0.023	0.020	0.015	0.019	0.016	0.022	0.018	0.029	0.045	
	日平均値の最高値(ppm)	0.007	0.012	0.011	0.008	0.006	0.003	0.002	0.002	0.002	0.007	0.004	0.006	0.012	
朝生田	有効測定日数	30	29	30	31	29	30	30	28	30	31	26	30	354	
	測定時間	710	704	709	735	712	711	733	687	724	734	639	731	8529	
	平均値(ppm)	0.005	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	
	1時間値の最高値(ppm)	0.058	0.035	0.046	0.031	0.031	0.030	0.045	0.051	0.047	0.061	0.046	0.034	0.061	
	日平均値の最高値(ppm)	0.010	0.016	0.011	0.010	0.008	0.006	0.007	0.011	0.010	0.015	0.010	0.011	0.016	

付表14 二酸化窒素の月間値(令和4年度)

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
川之江	有効測定日数	30	31	30	29	31	30	31	30	31	30	31	28	31	363
	測定時間	713	737	710	708	738	714	737	713	737	737	666	738	8648	
	平均値(ppm)	0.012	0.011	0.008	0.008	0.008	0.006	0.007	0.009	0.008	0.010	0.011	0.014	0.009	
	1時間値の最高値(ppm)	0.042	0.045	0.034	0.032	0.028	0.033	0.028	0.035	0.033	0.044	0.038	0.046	0.046	
	日平均値の最高値(ppm)	0.023	0.019	0.013	0.014	0.012	0.010	0.011	0.015	0.014	0.030	0.020	0.030	0.030	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
伊予三島	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363	
	測定時間	713	734	712	737	734	712	737	689	737	736	663	737	8641	
	平均値(ppm)	0.011	0.009	0.008	0.005	0.005	0.006	0.007	0.010	0.008	0.010	0.012	0.014	0.009	
	1時間値の最高値(ppm)	0.034	0.031	0.043	0.020	0.018	0.031	0.028	0.028	0.039	0.046	0.031	0.040	0.046	
	日平均値の最高値(ppm)	0.019	0.020	0.016	0.009	0.008	0.012	0.011	0.016	0.018	0.031	0.022	0.028	0.031	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
金子	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363	
	測定時間	713	737	714	736	738	714	737	693	736	738	666	737	8659	
	平均値(ppm)	0.012	0.011	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.009	0.007	0.009	0.010	0.013	0.009	
	1時間値の最高値(ppm)	0.035	0.034	0.026	0.031	0.023	0.019	0.016	0.032	0.027	0.040	0.032	0.039	0.040	
	日平均値の最高値(ppm)	0.020	0.019	0.014	0.014	0.011	0.008	0.009	0.021	0.014	0.027	0.020	0.022	0.027	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が ≥ 0.06 ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
中村	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
	測定時間	713	737	694	737	738	714	737	713	737	738	666	738	8662	
	平均値(ppm)	0.013	0.012	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.010	0.008	0.010	0.011	0.013	0.009	
	1時間値の最高値(ppm)	0.034	0.037	0.037	0.027	0.028	0.019	0.020	0.031	0.026	0.037	0.031	0.044	0.044	
	日平均値の最高値(ppm)	0.021	0.017	0.015	0.013	0.013	0.009	0.011	0.019	0.014	0.026	0.019	0.021	0.026	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.06 ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.06 ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
高津	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	713	738	711	736	737	713	737	712	732	737	664	737	8667	
	平均値(ppm)	0.010	0.010	0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.008	0.006	0.008	0.008	0.010	0.008	
	1時間値の最高値(ppm)	0.032	0.031	0.026	0.031	0.023	0.014	0.014	0.034	0.022	0.044	0.029	0.036	0.044	
	日平均値の最高値(ppm)	0.019	0.017	0.013	0.013	0.011	0.008	0.008	0.019	0.012	0.027	0.018	0.021	0.027	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.06 ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.06 ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
泉川	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	363	
	測定時間	713	738	713	737	738	713	737	714	708	737	666	738	8652	
	平均値(ppm)	0.010	0.010	0.008	0.006	0.005	0.005	0.006	0.009	0.007	0.009	0.009	0.011	0.008	
	1時間値の最高値(ppm)	0.032	0.029	0.029	0.026	0.019	0.021	0.017	0.034	0.026	0.037	0.029	0.038	0.038	
	日平均値の最高値(ppm)	0.020	0.017	0.012	0.010	0.009	0.008	0.009	0.020	0.015	0.024	0.019	0.021	0.024	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が ≥ 0.2 ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が 0.1 ppm以上 0.2 ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.06 ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.06 ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
日平均値が 0.04 ppm以上 0.06 ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
西条	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
	測定時間	712	736	692	738	739	715	739	714	739	739	666	738	8667	
	平均値(ppm)	0.010	0.009	0.008	0.006	0.004	0.005	0.005	0.008	0.006	0.008	0.009	0.012	0.007	
	1時間値の最高値(ppm)	0.031	0.027	0.025	0.029	0.016	0.019	0.014	0.026	0.021	0.044	0.033	0.038	0.044	
	日平均値の最高値(ppm)	0.018	0.017	0.012	0.011	0.007	0.007	0.007	0.017	0.012	0.027	0.019	0.024	0.027	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
東予	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363	
	測定時間	710	733	713	734	736	711	735	713	735	714	665	734	8633	
	平均値(ppm)	0.007	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.006	0.007	0.008	0.006	
	1時間値の最高値(ppm)	0.031	0.026	0.031	0.025	0.014	0.015	0.012	0.023	0.019	0.035	0.026	0.026	0.035	
	日平均値の最高値(ppm)	0.012	0.014	0.010	0.012	0.006	0.006	0.007	0.011	0.013	0.022	0.015	0.013	0.022	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
富久町	有効測定日数	30	31	28	31	31	28	29	30	30	29	28	31	356	
	測定時間	712	735	678	736	735	689	711	710	732	709	663	734	8544	
	平均値(ppm)	0.011	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	0.008	0.011	0.008	
	1時間値の最高値(ppm)	0.043	0.044	0.033	0.028	0.028	0.019	0.018	0.029	0.033	0.036	0.030	0.050	0.050	
	日平均値の最高値(ppm)	0.024	0.020	0.012	0.013	0.011	0.009	0.008	0.014	0.015	0.015	0.016	0.020	0.024	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
和気	有効測定日数	30	31	28	31	31	28	31	30	29	31	28	29	357	
	測定時間	713	737	688	733	737	688	736	711	708	736	664	709	8560	
	平均値(ppm)	0.011	0.011	0.011	0.010	0.007	0.006	0.005	0.007	0.006	0.007	0.008	0.011	0.008	
	1時間値の最高値(ppm)	0.057	0.053	0.048	0.039	0.029	0.023	0.018	0.024	0.028	0.029	0.033	0.057	0.057	
	日平均値の最高値(ppm)	0.024	0.024	0.015	0.018	0.012	0.009	0.008	0.014	0.014	0.019	0.018	0.021	0.024	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
味生	有効測定日数	30	31	28	31	31	28	31	30	29	31	28	29	357	
	測定時間	712	737	682	736	734	684	736	712	714	737	666	716	8566	
	平均値(ppm)	0.012	0.011	0.010	0.009	0.007	0.006	0.005	0.007	0.007	0.008	0.008	0.011	0.008	
	1時間値の最高値(ppm)	0.050	0.055	0.042	0.029	0.030	0.025	0.017	0.024	0.033	0.027	0.036	0.050	0.055	
	日平均値の最高値(ppm)	0.026	0.025	0.014	0.014	0.012	0.010	0.008	0.013	0.011	0.017	0.015	0.020	0.026	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
垣生小学校	有効測定日数	28	31	30	29	31	29	29	30	31	29	27	30	354	
	測定時間	686	735	710	706	730	709	710	711	733	711	658	733	8532	
	平均値(ppm)	0.012	0.011	0.010	0.009	0.006	0.007	0.007	0.009	0.007	0.008	0.010	0.012	0.009	
	1時間値の最高値(ppm)	0.049	0.047	0.042	0.030	0.030	0.030	0.023	0.031	0.028	0.040	0.034	0.045	0.049	
	日平均値の最高値(ppm)	0.026	0.022	0.015	0.014	0.011	0.011	0.010	0.014	0.016	0.023	0.022	0.024	0.026	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
朝生田	有効測定日数	30	29	30	31	29	30	30	28	30	31	26	30	354	
	測定時間	710	704	709	735	712	711	733	687	724	734	639	731	8529	
	平均値(ppm)	0.012	0.010	0.009	0.007	0.005	0.006	0.008	0.010	0.010	0.010	0.012	0.012	0.009	
	1時間値の最高値(ppm)	0.044	0.036	0.030	0.025	0.019	0.021	0.024	0.027	0.033	0.039	0.032	0.034	0.044	
	日平均値の最高値(ppm)	0.024	0.020	0.014	0.012	0.010	0.011	0.011	0.017	0.018	0.022	0.021	0.016	0.024	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.06ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

付表15 窒素酸化物の月間値(令和4年度)

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
川之江	有効測定日数	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
	測定時間	713	737	710	708	738	714	737	713	737	737	666.000	738	8648	
	平均値(ppm)	0.014	0.012	0.009	0.009	0.011	0.008	0.008	0.011	0.010	0.013	0.013	0.016	0.011	
	1時間値の最高値(ppm)	0.056	0.065	0.048	0.041	0.037	0.044	0.051	0.042	0.039	0.068	0.047	0.057	0.068	
	日平均値の最高値(ppm)	0.026	0.022	0.015	0.016	0.014	0.013	0.014	0.019	0.016	0.047	0.025	0.036	0.047	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	86.5	88.2	82.8	80.4	78.5	82.7	84.9	84.3	86.6	80.1	86.0	85.0	84.0	
伊予三島	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363	
	測定時間	713	734	712	737	734	712	737	689	737	736	663	737	8641	
	平均値(ppm)	0.013	0.011	0.010	0.007	0.007	0.007	0.008	0.012	0.010	0.012	0.014	0.016	0.010	
	1時間値の最高値(ppm)	0.052	0.042	0.056	0.029	0.036	0.038	0.042	0.042	0.056	0.079	0.059	0.052	0.079	
	日平均値の最高値(ppm)	0.021	0.023	0.021	0.011	0.012	0.015	0.015	0.019	0.023	0.044	0.029	0.034	0.044	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	88.5	89.2	80.4	77.1	78.3	81.7	83.3	85.3	84.4	80.6	85.2	86.4	84.0	
金子	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363	
	測定時間	713	737	714	736	738	714	737	693	736	738	666	737	8659	
	平均値(ppm)	0.013	0.012	0.010	0.010	0.008	0.006	0.006	0.010	0.008	0.010	0.011	0.014	0.010	
	1時間値の最高値(ppm)	0.059	0.047	0.045	0.049	0.037	0.035	0.019	0.039	0.043	0.060	0.052	0.048	0.060	
	日平均値の最高値(ppm)	0.021	0.023	0.017	0.017	0.013	0.010	0.010	0.023	0.015	0.038	0.024	0.025	0.038	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	90.2	90.3	86.1	84.9	84.5	89.2	92.8	90.3	90.6	85.2	89.9	89.1	88.5	
中村	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
	測定時間	713	737	694	737	738	714	737	713	737	738	666	738	8662	
	平均値(ppm)	0.015	0.014	0.012	0.010	0.009	0.009	0.009	0.013	0.010	0.013	0.013	0.015	0.012	
	1時間値の最高値(ppm)	0.067	0.047	0.062	0.040	0.036	0.028	0.030	0.046	0.044	0.065	0.048	0.054	0.067	
	日平均値の最高値(ppm)	0.024	0.020	0.019	0.016	0.014	0.012	0.013	0.022	0.019	0.041	0.023	0.029	0.041	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	84.8	86.8	82.1	80.1	80.1	78.6	81.4	79.0	80.0	75.9	83.2	83.7	81.6	
高津	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	713	738	711	736	737	713	737	712	732	737	664	737	8667	
	平均値(ppm)	0.011	0.011	0.010	0.009	0.008	0.006	0.006	0.009	0.007	0.009	0.009	0.012	0.009	
	1時間値の最高値(ppm)	0.068	0.041	0.039	0.041	0.024	0.020	0.018	0.038	0.032	0.063	0.033	0.048	0.068	
	日平均値の最高値(ppm)	0.021	0.020	0.016	0.015	0.013	0.009	0.009	0.022	0.013	0.037	0.020	0.024	0.037	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	87.4	86.7	81.6	80.0	78.7	81.8	89.4	88.2	91.5	86.2	90.6	89.0	85.9	
泉川	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	29	31	28	31	363	
	測定時間	713	738	713	737	738	713	737	714	708	737	666	738	8652	
	平均値(ppm)	0.011	0.011	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006	0.010	0.008	0.011	0.011	0.013	0.009	
	1時間値の最高値(ppm)	0.042	0.033	0.037	0.029	0.022	0.033	0.024	0.038	0.044	0.060	0.049	0.043	0.060	
	日平均値の最高値(ppm)	0.021	0.018	0.015	0.011	0.010	0.012	0.010	0.023	0.017	0.036	0.022	0.024	0.036	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	90.1	91.5	87.1	84.8	83.9	86.7	92.4	88.1	89.1	82.2	88.3	88.1	87.8	
西条	有効測定日数	30	31	28	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363	
	測定時間	712	736	692	738	739	715	739	714	739	739	666	738	8667	
	平均値(ppm)	0.011	0.010	0.009	0.007	0.005	0.005	0.006	0.009	0.007	0.009	0.011	0.014	0.009	
	1時間値の最高値(ppm)	0.055	0.038	0.037	0.042	0.028	0.031	0.018	0.029	0.023	0.055	0.042	0.046	0.055	
	日平均値の最高値(ppm)	0.019	0.022	0.014	0.014	0.009	0.010	0.008	0.019	0.013	0.040	0.023	0.028	0.040	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	88.6	90.7	85.5	84.6	84.7	88.9	91.4	89.2	90.0	82.2	88.4	88.4	87.7	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
東予	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	29	28	31	363	
	測定時間	710	733	713	734	736	711	735	713	735	714	665	734	8633	
	平均値(ppm)	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004	0.007	0.005	0.007	0.008	0.009	0.006	
	1時間値の最高値(ppm)	0.057	0.030	0.064	0.039	0.023	0.017	0.015	0.025	0.022	0.044	0.035	0.037	0.064	
	日平均値の最高値(ppm)	0.014	0.017	0.011	0.015	0.006	0.007	0.007	0.014	0.014	0.029	0.017	0.015	0.029	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	92.0	92.5	88.1	86.3	87.3	91.3	93.3	90.2	92.4	87.2	91.6	89.0	90.1	
富久町	有効測定日数	30	31	28	31	31	28	29	30	30	29	28	31	356	
	測定時間	712	735	678	736	735	689	711	710	732	709	663	734	8544	
	平均値(ppm)	0.013	0.011	0.010	0.010	0.008	0.007	0.006	0.008	0.008	0.009	0.010	0.013	0.009	
	1時間値の最高値(ppm)	0.078	0.066	0.058	0.050	0.040	0.054	0.060	0.057	0.084	0.061	0.075	0.093	0.093	
	日平均値の最高値(ppm)	0.030	0.030	0.019	0.014	0.014	0.010	0.010	0.016	0.016	0.019	0.018	0.026	0.030	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	85.4	87.6	81.3	83.2	78.8	84.8	86.3	86.2	84.6	86.8	86.1	85.5	84.8	
和気	有効測定日数	30	31	28	31	31	28	31	30	29	31	28	29	357	
	測定時間	713	737	688	733	737	688	736	711	708	736	664	709	8560	
	平均値(ppm)	0.015	0.014	0.015	0.015	0.009	0.007	0.006	0.010	0.008	0.009	0.010	0.014	0.011	
	1時間値の最高値(ppm)	0.163	0.102	0.094	0.135	0.047	0.036	0.033	0.044	0.058	0.076	0.054	0.123	0.163	
	日平均値の最高値(ppm)	0.042	0.040	0.031	0.039	0.017	0.012	0.009	0.018	0.018	0.027	0.023	0.030	0.042	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	77.8	80.6	68.5	67.1	73.9	78.8	79.4	75.1	76.2	75.6	76.5	78.0	75.2	
味生	有効測定日数	30	31	28	31	31	28	31	30	29	31	28	29	357	
	測定時間	712	737	682	736	734	684	736	712	714	737	666	716	8566	
	平均値(ppm)	0.014	0.013	0.012	0.011	0.009	0.007	0.006	0.009	0.009	0.010	0.010	0.013	0.010	
	1時間値の最高値(ppm)	0.093	0.077	0.065	0.055	0.039	0.028	0.019	0.032	0.037	0.049	0.044	0.090	0.093	
	日平均値の最高値(ppm)	0.035	0.036	0.022	0.017	0.015	0.012	0.008	0.015	0.014	0.022	0.017	0.024	0.036	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	85.2	86.0	78.4	77.7	75.4	85.3	91.7	88.0	82.6	83.4	85.7	85.1	83.4	
垣生小学校	有効測定日数	28	31	30	29	31	29	29	30	31	29	27	30	354	
	測定時間	686	735	710	706	730	709	710	711	733	711	658	733	8532	
	平均値(ppm)	0.013	0.012	0.012	0.011	0.008	0.008	0.007	0.009	0.007	0.009	0.011	0.013	0.010	
	1時間値の最高値(ppm)	0.075	0.074	0.070	0.057	0.040	0.048	0.037	0.044	0.030	0.055	0.044	0.061	0.075	
	日平均値の最高値(ppm)	0.032	0.034	0.022	0.017	0.013	0.014	0.011	0.016	0.017	0.030	0.025	0.027	0.034	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	89.1	89.2	80.9	81.0	79.8	85.7	93.1	91.7	91.0	89.1	91.7	89.4	87.5	
朝生田	有効測定日数	30	29	30	31	29	30	30	28	30	31	26	30	354	
	測定時間	710	704	709	735	712	711	733	687	724	734	639	731	8529	
	平均値(ppm)	0.017	0.013	0.013	0.011	0.008	0.010	0.012	0.015	0.014	0.015	0.017	0.016	0.013	
	1時間値の最高値(ppm)	0.094	0.056	0.064	0.044	0.045	0.044	0.059	0.075	0.080	0.096	0.078	0.059	0.096	
	日平均値の最高値(ppm)	0.034	0.035	0.021	0.017	0.013	0.015	0.018	0.027	0.026	0.036	0.031	0.027	0.036	
	平均値NO2/(NO+NO2) (%)	72.8	76.8	67.0	66.2	68.4	66.7	64.7	67.2	67.2	71.1	70.1	76.7	69.9	

付表16 一酸化炭素の月間値(令和4年度)

測定局名	項目	令和4年(2022年)												令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
中村	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	716	739	715	739	741	715	742	715	741	738	669	742	8712			
	平均値(ppm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2			
	8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8時間値が20ppmを超えた回数の有効測定回数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	日平均値が10ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値の最高値(ppm)	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0	0.6	1.0			
	日平均値の最高値(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5			
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数の測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
本町消防	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	28	31	31	28	31	363			
	測定時間	718	740	718	741	742	718	741	688	742	742	670	742	8702			
	平均値(ppm)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3			
	8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8時間値が20ppmを超えた回数の有効測定回数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	日平均値が10ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値の最高値(ppm)	1.3	0.8	0.9	1.1	0.7	0.6	0.8	1.0	1.0	1.3	8.4	2.9	8.4			
	日平均値の最高値(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.6	1.2	0.6	1.2				
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数の測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
垣生小学校	有効測定日数	28	31	30	30	31	30	29	28	30	25	23	31	346			
	測定時間	705	739	713	720	735	712	712	706	725	687	639	738	8531			
	平均値(ppm)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2			
	8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8時間値が20ppmを超えた回数の有効測定回数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	日平均値が10ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値の最高値(ppm)	0.5	0.4	0.4	0.9	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8	0.9			
	日平均値の最高値(ppm)	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.7	0.7			
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数の測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
朝生田	有効測定日数	30	30	30	31	30	30	29	29	31	31	27	21	349			
	測定時間	714	731	713	739	734	715	716	697	739	739	664	537	8438			
	平均値(ppm)	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4			
	8時間値が20ppmを超えた回数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	8時間値が20ppmを超えた回数の有効測定回数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	日平均値が10ppmを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	日平均値が10ppmを超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値の最高値(ppm)	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	1.2	1.3	1.4	1.5	1.2	1.5			
	日平均値の最高値(ppm)	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.6	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8			
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1時間値が30ppm以上になったことがある日数の測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

付表17 光化学オキシダントの月間値(令和4年度)

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
川之江	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	30	363	
	昼間測定時間	448	462	448	463	463	448	426	447	463	463	418	425	5374	
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.036	0.042	0.033	0.028	0.030	0.027	0.029	0.026	0.028	0.027	0.029	0.030	0.031	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	9	18	8	10	6	6	3	4	0	0	0	3	67	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	30	79	32	24	19	16	9	6	0	0	0	10	225	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.082	0.086	0.077	0.074	0.102	0.075	0.080	0.066	0.051	0.053	0.054	0.077	0.102	
	昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.054	0.062	0.052	0.048	0.050	0.045	0.045	0.044	0.038	0.037	0.041	0.044	0.047	
伊予三島	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	446	458	444	457	461	442	460	441	461	460	416	459	5405	
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.040	0.048	0.036	0.033	0.033	0.028	0.032	0.028	0.029	0.029	0.029	0.032	0.033	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	15	23	9	14	7	6	7	5	0	0	0	6	92	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	69	143	48	55	38	24	18	8	0	0	0	18	421	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.084	0.089	0.076	0.082	0.098	0.076	0.079	0.066	0.051	0.055	0.056	0.075	0.098	
	昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.058	0.066	0.055	0.052	0.053	0.046	0.048	0.045	0.039	0.038	0.040	0.048	0.049	
金子	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	448	462	448	463	463	448	458	447	463	463	418	455	5436	
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.040	0.049	0.037	0.034	0.035	0.032	0.034	0.029	0.030	0.029	0.029	0.033	0.034	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	11	23	12	12	9	10	6	5	0	0	0	6	94	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	64	161	60	47	49	38	21	10	0	0	0	23	473	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.086	0.095	0.085	0.090	0.095	0.078	0.076	0.065	0.050	0.056	0.050	0.075	0.095	
	昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.058	0.067	0.056	0.053	0.053	0.051	0.049	0.045	0.039	0.037	0.040	0.050	0.050	
中村	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	446	461	445	461	460	446	460	433	461	460	416	458	5407	
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.034	0.038	0.030	0.026	0.025	0.022	0.025	0.023	0.029	0.028	0.030	0.033	0.029	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	9	9	5	3	1	0	0	0	0	1	0	7	35	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	31	34	18	7	5	0	0	0	0	1	0	21	117	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.077	0.072	0.070	0.067	0.066	0.060	0.058	0.051	0.050	0.061	0.056	0.074	0.077	
	昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.050	0.052	0.046	0.042	0.038	0.036	0.037	0.036	0.040	0.038	0.042	0.049	0.042	

測定局名	項目	令和4年(2022年)									令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
高津	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	448	464	447	463	463	439	456	447	462	463	415	457	5424
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.043	0.050	0.038	0.036	0.035	0.035	0.036	0.031	0.032	0.030	0.031	0.035	0.036
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	15	25	15	15	9	12	8	6	0	0	0	8	113
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	81	176	64	56	54	45	30	15	0	0	0	23	544
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.094	0.111	0.081	0.106	0.096	0.083	0.081	0.067	0.052	0.059	0.053	0.076	0.111
	昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.061	0.069	0.059	0.056	0.055	0.054	0.051	0.047	0.041	0.038	0.042	0.052	0.052
泉川	昼間測定日数	30	31	30	29	31	30	31	30	31	31	15	30	349
	昼間測定時間	448	462	447	428	458	447	463	446	463	464	204	436	5166
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.038	0.045	0.035	0.033	0.030	0.028	0.032	0.026	0.028	0.027	0.026	0.032	0.032
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	9	19	9	7	6	3	3	1	0	0	0	7	64
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	52	111	39	25	33	8	9	1	0	0	0	19	297
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.084	0.087	0.081	0.087	0.086	0.070	0.067	0.061	0.049	0.054	0.053	0.071	0.087
	昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.054	0.061	0.052	0.050	0.046	0.045	0.045	0.042	0.038	0.036	0.037	0.048	0.047
西条	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	448	461	447	463	463	447	463	435	462	463	418	453	5423
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.041	0.050	0.038	0.035	0.035	0.032	0.033	0.028	0.030	0.030	0.031	0.033	0.035
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	12	24	14	14	11	10	7	3	0	1	1	6	103
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	61	171	66	52	55	41	20	6	0	2	1	19	494
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.086	0.097	0.086	0.097	0.091	0.082	0.081	0.066	0.051	0.061	0.066	0.075	0.097
	昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.058	0.069	0.059	0.055	0.054	0.051	0.049	0.043	0.039	0.038	0.043	0.049	0.051
東予	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	448	462	448	463	463	448	463	438	462	463	418	455	5431
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.042	0.050	0.039	0.036	0.037	0.034	0.034	0.028	0.031	0.031	0.032	0.034	0.036
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	11	24	14	14	9	11	6	4	0	0	2	4	99
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	67	180	68	62	53	40	23	9	0	0	6	17	525
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.083	0.094	0.083	0.095	0.098	0.083	0.081	0.068	0.053	0.060	0.082	0.074	0.098
	昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.058	0.069	0.058	0.056	0.054	0.053	0.049	0.045	0.040	0.039	0.045	0.051	0.052

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
富久町	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	446	460	441	461	460	441	444	444	458	457	415	443	5370	
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.037	0.046	0.030	0.029	0.028	0.031	0.035	0.032	0.031	0.031	0.033	0.034	0.033	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	7	17	6	5	3	3	3	2	0	0	0	5	51	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	38	107	23	8	19	7	11	2	0	0	0	14	229	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.074	0.087	0.082	0.069	0.085	0.071	0.068	0.062	0.046	0.057	0.053	0.073	0.087	
昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.052	0.060	0.045	0.044	0.041	0.045	0.045	0.046	0.040	0.040	0.043	0.047	0.046		
垣生小学校	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	442	460	445	459	455	444	443	445	458	456	410	446	5363	
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.035	0.043	0.026	0.025	0.025	0.027	0.032	0.029	0.029	0.029	0.029	0.033	0.030	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	8	17	4	2	2	2	3	0	0	0	0	5	43	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	37	92	19	5	13	4	11	0	0	0	0	17	198	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.077	0.092	0.074	0.066	0.089	0.071	0.069	0.058	0.045	0.055	0.051	0.071	0.092	
昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.050	0.060	0.041	0.040	0.038	0.042	0.044	0.043	0.038	0.038	0.039	0.048	0.043		
朝生田	昼間測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364	
	昼間測定時間	444	452	444	460	455	445	441	428	460	460	412	429	5330	
	昼間の1時間値の平均値(ppm)	0.035	0.045	0.029	0.027	0.026	0.028	0.029	0.026	0.025	0.021	0.021	0.027	0.028	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数	7	17	5	2	4	3	1	0	0	0	0	2	41	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数	34	105	21	6	16	7	4	0	0	0	0	4	197	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値(ppm)	0.078	0.091	0.078	0.067	0.074	0.073	0.062	0.055	0.042	0.051	0.041	0.069	0.091	
昼間の日最高1時間値の平均値(ppm)	0.049	0.060	0.042	0.041	0.038	0.042	0.041	0.039	0.034	0.031	0.030	0.039	0.041		

付表18 非メタン炭化水素の月間値(令和4年度)

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
川之江	測定時間	698	635	667	549	605	689	738	677	736	737	665	738	8134	
	平均値(ppmC)	0.06	0.05	0.06	0.09	0.03	0.04	0.03	0.04	0.06	0.07	0.07	0.08	0.06	
	6～9時における平均値(ppmC)	0.06	0.03	0.06	0.07	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.07	0.06	0.07	0.05	
	6～9時測定日数	29	27	28	20	25	29	31	29	31	31	28	31	339	
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.24	0.18	0.32	0.10	0.07	0.07	0.05	0.12	0.08	0.23	0.13	0.17	0.32	
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.03	0.03	0.03	0.00	
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数の6～9時測定日数に対する割合	6.9	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	1.2	
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数の6～9時測定日数に対する割合	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
金子	測定時間	679	554	700	695	717	710	708	691	738	737	569	738	8236	
	平均値(ppmC)	0.07	0.04	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	0.05	0.02	0.04	
	6～9時における平均値(ppmC)	0.06	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.08	0.05	0.06	0.09	0.04	0.06	
	6～9時測定日数	27	23	28	28	30	30	30	26	30	30	24	30	336	
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.20	0.11	0.11	0.15	0.07	0.14	0.12	0.17	0.15	0.21	0.22	0.16	0.22	
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数の6～9時測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	4.2	0.0	0.6	
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数の6～9時測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
高津	測定時間	716	736	714	740	737	716	742	714	742	739	671	735	8702	
	平均値(ppmC)	0.18	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.07	0.09	0.09	0.11	0.10	
	6～9時における平均値(ppmC)	0.12	0.10	0.10	0.11	0.12	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10	0.11	0.13	0.11	
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.47	0.15	0.16	0.17	0.17	0.17	0.13	0.25	0.16	0.24	0.22	0.27	0.47	
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.04	0.05	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.06	0.03	
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	3	1	9	
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数の6～9時測定日数に対する割合	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	6.5	10.7	3.2	2.5	
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数の6～9時測定日数に対する割合	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
西条	測定時間	716	707	632	710	738	692	739	697	738	738	541	735	8383	
	平均値(ppmC)	0.21	0.18	0.20	0.16	0.12	0.12	0.19	0.13	0.09	0.08	0.11	0.14	0.14	
	6～9時における平均値(ppmC)	0.18	0.15	0.16	0.13	0.10	0.09	0.17	0.11	0.09	0.07	0.09	0.10	0.12	
	6～9時測定日数	30	30	26	28	31	29	31	29	31	31	23	31	350	
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	0.32	0.22	0.25	0.22	0.15	0.29	0.29	0.18	0.14	0.23	0.16	0.17	0.32	
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	0.10	0.04	0.08	0.04	0.05	0.01	0.05	0.06	0.04	0.01	0.07	0.02	0.01	
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	10	2	5	3	0	2	15	0	0	1	0	0	38	
	6～9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数の6～9時測定日数に対する割合	33.3	6.7	19.2	10.7	0.0	6.9	48.4	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	10.9	
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	6～9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数の6～9時測定日数に対する割合	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	

付表19 メタンの月間値(令和4年度)

測定局名	項目	令和4年(2022年)												令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
川之江	測定時間	698	635	667	548	605	689	738	677	736	737	665	738	8133			
	平均値(ppmC)	1.96	1.96	1.92	1.92	1.91	1.94	1.98	1.99	2.04	2.06	2.04	2.04	1.98			
	6～9時における平均値(ppmC)	1.97	1.96	1.92	1.91	1.92	1.94	1.98	1.99	2.04	2.06	2.04	2.04	1.98			
	6～9時測定日数	29	27	28	20	25	29	31	29	31	31	28	31	339			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.00	1.99	1.98	2.01	2.04	2.03	2.03	2.10	2.06	2.09	2.08	2.07	2.10			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.88	1.91	1.84	1.84	1.85	1.85	1.91	1.92	1.98	2.02	1.98	1.99	1.84			
金子	測定時間	679	554	700	695	717	710	708	691	738	737	569	738	8236			
	平均値(ppmC)	1.94	1.96	1.93	1.94	1.90	1.94	1.98	2.00	2.00	2.03	2.00	2.00	1.97			
	6～9時における平均値(ppmC)	1.96	1.97	1.94	1.95	1.92	1.94	1.99	2.00	2.00	2.01	2.01	2.00	1.97			
	6～9時測定日数	27	23	28	28	30	30	30	26	30	30	24	30	336			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.01	2.01	2.00	2.11	2.04	1.98	2.07	2.16	2.03	2.07	2.04	2.05	2.16			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.87	1.92	1.85	1.84	1.85	1.84	1.93	1.96	1.96	1.97	1.97	1.96	1.84			
高津	測定時間	716	736	714	740	737	716	742	714	742	739	671	735	8702			
	平均値(ppmC)	1.93	1.92	1.87	1.89	1.86	1.89	1.91	1.95	1.96	1.99	1.98	1.99	1.93			
	6～9時における平均値(ppmC)	1.93	1.93	1.87	1.88	1.86	1.89	1.92	1.95	1.96	1.99	1.99	1.99	1.93			
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	1.98	1.95	1.93	2.02	1.96	1.94	1.97	1.99	2.01	2.05	2.04	2.02	2.05			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.85	1.90	1.80	1.79	1.79	1.83	1.88	1.92	1.91	1.96	1.95	1.96	1.79			
西条	測定時間	716	707	632	710	738	692	739	697	738	738	541	735	8383			
	平均値(ppmC)	1.96	2.12	1.98	2.01	1.94	2.00	2.00	2.01	2.01	2.03	2.03	2.01	2.01			
	6～9時における平均値(ppmC)	1.96	2.13	1.97	2.00	1.94	2.00	2.00	2.01	2.01	2.03	2.03	2.02	2.01			
	6～9時測定日数	30	30	26	28	31	29	31	29	31	31	23	31	350			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.01	2.62	2.02	2.36	2.10	2.23	2.05	2.07	2.06	2.09	2.08	2.07	2.62			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.86	1.94	1.88	1.87	1.87	1.89	1.96	1.97	1.98	1.99	1.99	1.97	1.86			
富久町	測定時間	716	737	711	740	739	711	739	714	716	735	667	739	8664			
	平均値(ppmC)	1.99	1.99	1.94	1.98	1.96	1.97	2.01	2.01	2.04	2.03	2.03	2.02	2.00			
	6～9時における平均値(ppmC)	2.00	2.00	1.95	2.00	1.98	1.98	2.02	2.02	2.05	2.04	2.03	2.04	2.01			
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.04	2.02	2.01	2.11	2.10	2.03	2.09	2.05	2.10	2.10	2.08	2.12	2.12			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.89	1.96	1.88	1.88	1.88	1.91	1.95	1.98	2.00	2.01	1.99	1.99	1.88			
垣生小学校	測定時間	712	472	533	738	708	714	736	715	737	714	662	738	8179			
	平均値(ppmC)	2.01	2.00	1.93	1.95	1.91	1.94	1.99	2.02	2.07	2.01	2.01	2.01	1.99			
	6～9時における平均値(ppmC)	2.03	2.01	1.94	1.97	1.93	1.95	2.00	2.03	2.08	2.02	2.02	2.02	2.00			
	6～9時測定日数	30	20	22	31	30	30	31	30	31	30	28	31	344			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.07	2.05	2.00	2.10	2.06	2.01	2.05	2.13	2.15	2.10	2.08	2.07	2.15			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.91	1.95	1.85	1.88	1.83	1.87	1.93	1.97	1.99	1.99	1.96	1.97	1.83			
朝生田	測定時間	713	463	530	739	734	715	737	698	739	739	664	735	8206			
	平均値(ppmC)	1.97	1.99	1.92	1.94	1.92	1.95	1.98	1.99	2.02	2.02	2.01	1.99	1.98			
	6～9時における平均値(ppmC)	1.98	1.99	1.93	1.96	1.94	1.96	1.99	2.00	2.03	2.02	2.02	2.01	1.99			
	6～9時測定日数	30	20	22	31	31	30	31	29	31	31	28	31	345			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.03	2.01	2.00	2.07	2.06	2.00	2.02	2.07	2.06	2.09	2.04	2.06	2.09			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.90	1.96	1.86	1.87	1.85	1.89	1.93	1.96	1.99	2.00	1.96	1.96	1.85			

付表20 全炭化水素の月間値(令和4年度)

測定局名	項目	令和4年(2022年)												令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
川之江	測定時間	698	635	667	548	605	689	738	677	736	737	665	738	8133			
	平均値(ppmC)	2.02	2.01	1.98	2.00	1.94	1.97	2.01	2.04	2.09	2.13	2.11	2.12	2.04			
	6～9時における平均値(ppmC)	2.02	1.99	1.98	1.98	1.95	1.97	2.01	2.03	2.09	2.13	2.11	2.11	2.03			
	6～9時測定日数	29	27	28	20	25	29	31	29	31	31	28	31	339			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.18	2.16	2.21	2.10	2.08	2.05	2.06	2.15	2.12	2.29	2.18	2.24	2.29			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.91	1.93	1.86	1.88	1.87	1.86	1.94	1.94	2.03	2.05	2.05	2.05	1.86			
金子	測定時間	679	554	700	695	717	710	708	691	738	737	569	738	8236			
	平均値(ppmC)	2.01	2.01	1.98	2.00	1.95	1.97	2.01	2.05	2.02	2.07	2.05	2.02	2.01			
	6～9時における平均値(ppmC)	2.02	2.02	1.99	2.01	1.96	1.98	2.03	2.08	2.05	2.07	2.09	2.05	2.03			
	6～9時測定日数	27	23	28	28	30	30	30	26	30	30	24	30	336			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.12	2.10	2.08	2.20	2.10	2.11	2.19	2.33	2.17	2.21	2.24	2.17	2.33			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.91	1.94	1.89	1.86	1.86	1.85	1.95	2.00	1.97	2.00	1.98	1.97	1.85			
高津	測定時間	716	736	714	740	737	716	742	714	742	739	671	735	8702			
	平均値(ppmC)	2.11	2.02	1.97	2.00	1.97	1.99	2.00	2.05	2.03	2.08	2.07	2.10	2.03			
	6～9時における平均値(ppmC)	2.05	2.03	1.98	1.99	1.98	1.99	2.01	2.07	2.05	2.09	2.10	2.12	2.04			
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.39	2.08	2.09	2.17	2.10	2.06	2.08	2.18	2.16	2.25	2.21	2.25	2.39			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.94	1.96	1.89	1.87	1.90	1.92	1.96	1.98	1.98	2.02	2.01	2.03	1.87			
西条	測定時間	716	707	632	710	738	692	739	697	738	738	541	733	8381			
	平均値(ppmC)	2.16	2.30	2.18	2.17	2.06	2.12	2.19	2.14	2.10	2.11	2.13	2.15	2.15			
	6～9時における平均値(ppmC)	2.14	2.28	2.14	2.13	2.05	2.09	2.17	2.12	2.11	2.10	2.12	2.12	2.13			
	6～9時測定日数	30	30	26	28	31	29	31	29	31	31	23	31	350			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.27	2.75	2.24	2.51	2.19	2.30	2.30	2.22	2.16	2.31	2.18	2.22	2.75			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	2.06	2.08	2.01	1.93	1.94	1.98	2.06	2.06	2.04	2.03	2.07	2.02	1.93			
富久町	測定時間	716	737	711	740	739	711	739	714	716	735	667	739	8664			
	平均値(ppmC)	2.10	2.10	2.06	2.11	2.10	2.09	2.10	2.12	2.12	2.12	2.12	2.14	2.11			
	6～9時における平均値(ppmC)	2.11	2.10	2.07	2.11	2.11	2.10	2.11	2.13	2.14	2.14	2.13	2.15	2.12			
	6～9時測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	30	31	28	31	364			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.18	2.19	2.20	2.27	2.22	2.20	2.33	2.23	2.21	2.23	2.26	2.36	2.36			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	1.99	2.04	1.93	1.99	1.98	1.97	2.03	2.07	2.07	2.07	2.06	2.08	1.93			
垣生小学校	測定時間	712	472	533	738	708	714	736	715	737	714	662	738	8179			
	平均値(ppmC)	2.09	2.08	2.03	2.06	2.03	2.04	2.07	2.11	2.13	2.08	2.08	2.08	2.07			
	6～9時における平均値(ppmC)	2.11	2.09	2.05	2.08	2.04	2.05	2.09	2.13	2.15	2.10	2.11	2.11	2.09			
	6～9時測定日数	30	20	22	31	30	30	31	30	31	30	28	31	344			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.21	2.14	2.16	2.21	2.24	2.15	2.26	2.24	2.25	2.21	2.23	2.26	2.26			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	2.00	2.01	1.93	1.96	1.90	1.95	2.01	2.06	2.04	2.04	2.01	2.04	1.90			
朝生田	測定時間	713	463	530	739	734	715	737	698	739	739	664	735	8206			
	平均値(ppmC)	2.16	2.16	2.10	2.10	2.06	2.08	2.10	2.12	2.12	2.13	2.13	2.12	2.11			
	6～9時における平均値(ppmC)	2.19	2.18	2.12	2.13	2.09	2.10	2.14	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.14			
	6～9時測定日数	30	20	22	31	31	30	31	29	31	31	28	31	345			
	6～9時3時間平均値の最高値(ppmC)	2.27	2.24	2.22	2.27	2.23	2.23	2.28	2.23	2.25	2.25	2.27	2.25	2.28			
	6～9時3時間平均値の最低値(ppmC)	2.09	2.10	1.98	2.03	1.96	1.99	2.06	2.08	2.07	2.09	2.03	2.07	1.96			

付表21 浮遊粒子状物質の月間値(令和4年度)

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
吉祥院	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
	測定時間	716	741	715	742	738	717	742	716	739	741	669	702	8678	
	平均値(mg/m ³)	0.019	0.019	0.017	0.016	0.016	0.012	0.011	0.015	0.011	0.015	0.015	0.020	0.016	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m ³)	0.069	0.087	0.058	0.052	0.039	0.043	0.058	0.076	0.042	0.076	0.074	0.066	0.087	
	日平均値の最高値(mg/m ³)	0.041	0.037	0.043	0.036	0.026	0.022	0.024	0.035	0.020	0.049	0.037	0.036	0.049	
川之江	有効測定日数	30	31	30	31	30	30	31	30	31	31	28	31	364	
	測定時間	719	743	717	743	731	719	743	718	743	743	665	741	8725	
	平均値(mg/m ³)	0.029	0.029	0.026	0.025	0.022	0.019	0.018	0.023	0.016	0.020	0.020	0.029	0.023	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m ³)	0.092	0.134	0.086	0.076	0.056	0.057	0.055	0.127	0.051	0.109	0.069	0.090	0.134	
	日平均値の最高値(mg/m ³)	0.057	0.065	0.049	0.049	0.033	0.029	0.027	0.048	0.027	0.056	0.038	0.048	0.065	
寒川	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364	
	測定時間	720	742	720	744	743	720	743	713	741	744	670	744	8744	
	平均値(mg/m ³)	0.021	0.025	0.023	0.020	0.019	0.016	0.013	0.018	0.011	0.016	0.016	0.024	0.018	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m ³)	0.070	0.160	0.066	0.056	0.045	0.039	0.036	0.074	0.056	0.119	0.057	0.060	0.160	
	日平均値の最高値(mg/m ³)	0.039	0.075	0.045	0.047	0.029	0.028	0.024	0.040	0.023	0.061	0.038	0.042	0.075	
伊予三島	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365		
	測定時間	718	742	718	740	741	716	742	718	742	742	670	740	8729	
	平均値(mg/m ³)	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.016	0.013	0.018	0.012	0.016	0.015	0.024	0.019	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m ³)	0.060	0.109	0.072	0.101	0.117	0.096	0.032	0.066	0.056	0.062	0.037	0.059	0.117	
	日平均値の最高値(mg/m ³)	0.038	0.039	0.048	0.057	0.040	0.027	0.022	0.035	0.021	0.039	0.024	0.040	0.057	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
土居	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	30	30	31	31	28	31	363	
	測定時間	717	738	717	741	737	712	737	714	740	737	670	739	8699	
	平均値(mg/m3)	0.017	0.019	0.018	0.018	0.017	0.014	0.012	0.016	0.009	0.014	0.014	0.019	0.016	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.074	0.068	0.060	0.054	0.049	0.045	0.043	0.087	0.048	0.120	0.127	0.061	0.127	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.036	0.036	0.035	0.039	0.026	0.025	0.023	0.038	0.015	0.059	0.037	0.035	0.059	
多喜浜	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365		
	測定時間	717	742	717	741	742	717	740	714	740	742	670	740	8722	
	平均値(mg/m3)	0.018	0.020	0.018	0.018	0.018	0.014	0.012	0.017	0.011	0.015	0.014	0.023	0.017	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.056	0.065	0.051	0.055	0.036	0.041	0.048	0.072	0.057	0.078	0.049	0.053	0.078	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.033	0.038	0.033	0.040	0.027	0.026	0.023	0.037	0.020	0.052	0.031	0.039	0.052	
金子	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365		
	測定時間	718	742	718	742	740	718	739	718	742	742	669	741	8729	
	平均値(mg/m3)	0.020	0.022	0.022	0.023	0.021	0.017	0.014	0.019	0.012	0.016	0.015	0.025	0.019	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.057	0.065	0.103	0.086	0.047	0.053	0.035	0.065	0.055	0.067	0.044	0.064	0.103	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.034	0.039	0.046	0.057	0.033	0.029	0.026	0.037	0.021	0.046	0.030	0.045	0.057	
新居浜工高	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	363		
	測定時間	716	741	714	730	736	716	742	715	741	740	669	703	8663	
	平均値(mg/m3)	0.016	0.018	0.019	0.027	0.016	0.013	0.008	0.012	0.007	0.011	0.010	0.018	0.015	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.079	0.140	0.141	0.189	0.077	0.081	0.061	0.118	0.051	0.090	0.084	0.080	0.189	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.039	0.062	0.053	0.075	0.032	0.023	0.020	0.050	0.015	0.039	0.039	0.042	0.075	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
中村	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	718	741	717	742	742	718	742	717	742	742	666	742	8729	
	平均値(mg/m3)	0.018	0.020	0.020	0.020	0.018	0.016	0.012	0.015	0.009	0.013	0.013	0.024	0.017	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.070	0.075	0.088	0.075	0.039	0.042	0.039	0.051	0.048	0.097	0.040	0.067	0.097	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.034	0.034	0.042	0.047	0.030	0.028	0.025	0.032	0.018	0.047	0.030	0.049	0.049	
高津	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365		
	測定時間	718	742	715	741	741	717	742	715	740	741	668	741	8721	
	平均値(mg/m3)	0.017	0.019	0.019	0.019	0.019	0.015	0.012	0.016	0.011	0.014	0.013	0.022	0.016	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.055	0.060	0.092	0.077	0.063	0.039	0.032	0.061	0.057	0.063	0.039	0.066	0.092	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.032	0.035	0.035	0.046	0.030	0.025	0.024	0.034	0.021	0.036	0.022	0.041	0.046	
飯岡	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	29	363		
	測定時間	718	738	718	738	738	718	742	717	742	742	670	705	8686	
	平均値(mg/m3)	0.022	0.023	0.023	0.024	0.024	0.019	0.014	0.019	0.012	0.018	0.017	0.025	0.020	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.071	0.075	0.075	0.113	0.090	0.083	0.040	0.067	0.058	0.089	0.078	0.063	0.113	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.034	0.042	0.047	0.053	0.046	0.037	0.028	0.040	0.026	0.059	0.039	0.044	0.059	
西条	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	31	365		
	測定時間	718	742	718	742	740	718	742	718	741	741	667	740	8727	
	平均値(mg/m3)	0.019	0.020	0.021	0.022	0.021	0.017	0.013	0.017	0.011	0.014	0.013	0.024	0.018	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.056	0.060	0.098	0.137	0.074	0.049	0.041	0.059	0.057	0.063	0.041	0.070	0.137	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.033	0.036	0.043	0.053	0.037	0.029	0.027	0.037	0.020	0.036	0.024	0.044	0.053	

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
禎瑞	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364	
	測定時間	718	742	718	742	741	717	742	718	742	741	670	728	8719	
	平均値(mg/m3)	0.012	0.013	0.010	0.004	0.006	0.005	0.006	0.009	0.006	0.011	0.011	0.015	0.009	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.072	0.064	0.079	0.061	0.052	0.040	0.077	0.111	0.051	0.092	0.064	0.071	0.111	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.023	0.027	0.027	0.017	0.013	0.012	0.013	0.020	0.015	0.033	0.027	0.028	0.033	
東予	有効測定日数	30	26	29	31	31	30	31	30	31	31	28	31	359	
	測定時間	717	622	701	739	740	716	742	717	738	740	670	741	8583	
	平均値(mg/m3)	0.012	0.014	0.016	0.015	0.016	0.012	0.009	0.011	0.007	0.010	0.008	0.014	0.012	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.069	0.076	0.092	0.113	0.072	0.053	0.059	0.100	0.059	0.082	0.093	0.074	0.113	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.021	0.030	0.045	0.036	0.030	0.026	0.018	0.030	0.018	0.033	0.020	0.028	0.045	
石根	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
	測定時間	718	740	718	742	740	718	742	718	741	742	670	703	8692	
	平均値(mg/m3)	0.019	0.021	0.021	0.022	0.020	0.017	0.012	0.020	0.013	0.017	0.016	0.025	0.019	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.063	0.100	0.095	0.065	0.071	0.054	0.036	0.082	0.063	0.096	0.069	0.064	0.100	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.034	0.034	0.041	0.052	0.037	0.034	0.026	0.045	0.026	0.052	0.035	0.042	0.052	
丹原	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	717	742	717	739	737	716	742	714	740	738	668	738	8708	
	平均値(mg/m3)	0.014	0.014	0.018	0.016	0.016	0.012	0.009	0.014	0.008	0.012	0.011	0.017	0.013	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.117	0.096	0.108	0.127	0.115	0.129	0.055	0.127	0.069	0.114	0.115	0.110	0.129	
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.034	0.034	0.055	0.041	0.029	0.025	0.019	0.052	0.019	0.047	0.043	0.036	0.055	

測定局名	項目	令和4年(2022年)									令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
来見	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	30	364
	測定時間	718	741	717	742	741	717	742	718	740	742	670	730	8718
	平均値(mg/m3)	0.011	0.012	0.007	0.007	0.004	0.006	0.006	0.009	0.006	0.010	0.009	0.013	0.008
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.090	0.066	0.071	0.065	0.042	0.046	0.049	0.068	0.050	0.093	0.058	0.064	0.093
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.019	0.022	0.018	0.020	0.009	0.012	0.011	0.023	0.016	0.035	0.023	0.024	0.035
富久町	有効測定日数	30	31	28	31	31	29	30	30	30	30	28	31	359
	測定時間	716	739	683	740	739	711	739	714	737	736	667	739	8660
	平均値(mg/m3)	0.014	0.015	0.016	0.019	0.018	0.013	0.008	0.010	0.008	0.010	0.009	0.015	0.013
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.057	0.070	0.058	0.089	0.074	0.048	0.040	0.044	0.080	0.073	0.051	0.104	0.104
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.027	0.027	0.032	0.041	0.028	0.023	0.014	0.020	0.018	0.040	0.021	0.031	0.041
和気	有効測定日数	30	31	28	31	30	29	31	30	30	31	28	31	360
	測定時間	717	741	693	737	737	712	740	716	736	740	668	737	8674
	平均値(mg/m3)	0.013	0.015	0.014	0.016	0.015	0.006	0.001	0.006	0.006	0.009	0.008	0.015	0.010
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.065	0.056	0.050	0.095	0.075	0.046	0.025	0.053	0.071	0.092	0.052	0.057	0.095
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.036	0.032	0.030	0.041	0.024	0.019	0.002	0.026	0.017	0.042	0.020	0.028	0.042
味生	有効測定日数	30	31	28	31	31	29	31	30	31	31	28	31	362
	測定時間	716	741	687	740	739	713	740	716	738	741	670	740	8681
	平均値(mg/m3)	0.018	0.021	0.021	0.023	0.024	0.021	0.014	0.016	0.012	0.015	0.013	0.021	0.018
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.061	0.048	0.055	0.095	0.059	0.098	0.053	0.038	0.061	0.077	0.036	0.060	0.098
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.034	0.035	0.042	0.058	0.039	0.032	0.022	0.029	0.024	0.048	0.023	0.040	0.058

測定局名	項目	令和4年(2022年)									令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
垣生小学校	有効測定日数	28	31	30	31	31	30	30	30	31	30	27	31	360
	測定時間	689	739	715	738	734	714	736	716	737	735	662	738	8653
	平均値(mg/m3)	0.013	0.015	0.013	0.017	0.017	0.013	0.009	0.009	0.007	0.009	0.009	0.013	0.012
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.050	0.059	0.062	0.068	0.060	0.055	0.042	0.043	0.058	0.061	0.050	0.184	0.184
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.025	0.026	0.027	0.044	0.030	0.025	0.018	0.020	0.017	0.033	0.021	0.025	0.044
朝生田	有効測定日数	30	29	30	31	30	30	30	29	31	31	27	21	349
	測定時間	714	707	713	739	734	715	737	698	739	739	664	537	8436
	平均値(mg/m3)	0.012	0.014	0.013	0.015	0.017	0.011	0.008	0.008	0.007	0.010	0.009	0.011	0.011
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.072	0.075	0.060	0.086	0.091	0.068	0.053	0.066	0.075	0.084	0.060	0.079	0.091
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.028	0.022	0.021	0.036	0.028	0.017	0.016	0.015	0.017	0.036	0.015	0.021	0.036
大屋	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	30	30	31	31	28	31	364
	測定時間	718	742	719	743	741	719	730	719	743	742	671	742	8729
	平均値(mg/m3)	0.017	0.018	0.015	0.016	0.015	0.014	0.010	0.013	0.011	0.014	0.012	0.018	0.014
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数の測定時間数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が0.10mg/m3を超えた日数の有効測定日数に対する割合	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値(mg/m3)	0.072	0.059	0.059	0.065	0.049	0.054	0.042	0.040	0.049	0.081	0.047	0.073	0.081
	日平均値の最高値(mg/m3)	0.032	0.032	0.032	0.030	0.025	0.024	0.019	0.026	0.022	0.049	0.022	0.033	0.049

付表22 微小粒子状物質の月間値(令和4年度)

測定局名	項目	令和4年(2022年)										令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
川之江	有効測定日数	30	31	30	19	31	30	30	29	25	29	27	29	340	
	月平均値	14.7	13.8	15.1	11.6	12.7	9.8	8.9	10.2	6.4	9.1	8.2	14.9	11.4	
	日平均値の最高値	33.3	31.3	36.0	21.5	21.7	22.0	17.7	23.6	10.9	31.4	15.6	38.7	38.7	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.9	
伊予三島	有効測定日数	28	31	30	30	28	30	30	30	31	31	28	31	358	
	月平均値	14.0	15.6	14.4	13.1	12.4	8.8	8.9	11.4	7.0	11.4	11.1	14.6	11.9	
	日平均値の最高値	27.8	27.9	32.3	32.2	23.9	17.8	18.1	27.1	14.6	33.3	20.3	29.1	33.3	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
金子	有効測定日数	30	31	29	31	31	30	30	30	30	29	28	30	359	
	月平均値	15.4	18.6	17.3	13.4	13.2	9.5	9.0	11.0	6.4	9.5	7.5	14.8	12.2	
	日平均値の最高値	31.0	34.5	37.6	29.3	20.3	19.1	18.8	27.1	12.3	32.4	17.7	31.9	37.6	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	
中村	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	27	28	26	27	28	31	349	
	月平均値	12.5	14.9	13.9	10.8	10.6	8.2	7.6	9.5	4.9	9.7	8.6	13.1	10.5	
	日平均値の最高値	26.3	27.8	29.7	27.4	18.0	21.4	18.5	28.5	11.8	34.3	20.8	32.6	34.3	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
西条	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	29	363	
	月平均値	15.5	16.9	14.2	10.5	10.5	9.1	9.5	13.2	8.9	12.8	11.7	17.9	12.5	
	日平均値の最高値	25.5	29.3	27.1	24.5	18.5	19.5	19.4	29.6	15.9	33.3	23.3	35.0	35.0	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
東予	有効測定日数	30	31	30	31	31	29	29	30	27	30	27	30	355	
	月平均値	10.6	13.5	14.3	11.5	11.5	9.1	7.5	9.4	5.5	9.9	8.5	12.6	10.4	
	日平均値の最高値	21.4	25.0	29.4	26.6	22.9	14.5	18.0	26.7	14.0	38.0	17.0	31.9	38.0	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.3	
今治旭	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	362	
	月平均値	13.1	14.8	11.6	11.4	10.7	8.7	7.7	11.4	7.9	12.0	10.9	15.8	11.4	
	日平均値の最高値	22.9	25.9	24.2	23.7	18.3	15.1	14.7	25.9	14.7	40.0	23.4	33.3	40.0	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.3	
富久町	有効測定日数	29	31	30	31	31	29	30	30	30	29	28	31	359	
	月平均値	11.0	12.8	10.3	10.0	10.1	8.4	7.3	9.7	6.6	8.3	7.6	10.7	9.4	
	日平均値の最高値	18.7	22.5	21.0	22.2	16.6	15.6	14.0	20.2	13.0	33.0	13.1	24.6	33.0	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日平均値が $35\mu\text{g}/\text{m}^3$ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

測定局名	項目	令和4年(2022年)									令和5年(2023年)			通年
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
和気	有効測定日数	30	31	29	31	31	29	31	30	29	31	28	31	361
	月平均値	12.7	15.3	12.6	11.7	11.0	9.1	7.7	10.4	5.8	9.5	8.3	12.3	10.6
	日平均値の最高値	22.7	29.8	25.7	25.1	20.0	16.6	14.9	23.3	11.9	41.8	15.8	25.8	41.8
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.3
味生	有効測定日数	30	31	29	31	31	29	31	30	29	31	28	31	361
	月平均値	11.3	14.2	11.4	10.4	9.5	8.1	6.4	8.4	5.5	8.2	6.9	11.4	9.3
	日平均値の最高値	19.8	27.1	23.5	24.2	15.9	14.8	14.3	18.7	14.8	37.5	14.0	27.0	37.5
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.3
垣生小学校	有効測定日数	29	31	30	31	31	30	30	30	31	30	24	31	358
	月平均値	13.4	15.0	12.0	11.7	11.5	10.0	9.0	12.1	8.5	11.8	11.8	15.3	11.8
	日平均値の最高値	25.2	25.7	23.4	24.8	19.8	17.0	16.8	25.3	15.6	41.5	22.5	32.6	41.5
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.3
朝生田	有効測定日数	30	30	30	31	30	30	30	29	31	31	26	30	358
	月平均値	13.7	15.9	12.4	11.6	11.8	10.0	9.2	12.0	9.5	12.4	11.5	15.1	12.1
	日平均値の最高値	28.9	27.9	25.1	26.8	18.9	17.8	16.4	23.0	16.8	44.6	23.2	29.0	44.6
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	0.6
松前	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	28	26	24	26	25	31	343
	月平均値	13.2	15.5	12.7	13.3	12.4	9.3	8.0	9.1	5.9	8.9	7.7	14.6	11.1
	日平均値の最高値	26.9	30.2	26.6	28.6	20.1	17.0	14.4	23.4	13.5	37.0	13.3	33.5	37.0
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.3
久万高原	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	28	31	28	31	362
	月平均値	8.2	10.3	8.7	7.4	8.3	5.7	6.3	7.6	6.1	8.0	7.0	9.1	7.7
	日平均値の最高値	16.4	22.2	19.8	19.3	15.8	15.6	11.7	14.6	11.8	36.4	11.6	19.7	36.4
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.3
大屋	有効測定日数	30	31	30	31	31	28	31	30	31	31	27	29	360
	月平均値	13.2	15.4	13.0	12.0	11.6	9.2	7.7	9.8	6.8	9.9	8.1	12.8	10.8
	日平均値の最高値	24.1	29.6	26.1	23.4	17.8	17.3	14.1	23.4	14.6	39.3	13.3	25.2	39.3
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.3
八幡浜	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	362
	月平均値	9.7	11.5	8.9	9.0	9.7	7.5	6.8	9.1	7.1	9.3	7.9	10.9	9.0
	日平均値の最高値	16.4	22.3	16.8	24.6	17.9	12.8	12.6	17.3	12.9	42.5	14.5	24.3	42.5
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.3
宇和島	有効測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	28	28	31	362
	月平均値	8.9	10.3	8.1	8.1	9.2	6.6	6.0	7.1	6.1	8.4	7.6	10.4	8.1
	日平均値の最高値	14.6	21.5	15.7	20.8	16.5	11.0	12.2	13.8	10.3	36.3	15.2	22.0	36.3
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	日平均値が35 μ g/m ³ を越えた日数の有効測定日数に対する割合	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.3

III 資料

資料 1

大気汚染に係る環境基準及び評価方法

(1) 環境基準

物質	環境上の条件	測定方法
二酸化硫黄	1 時間値の 1 日平均値が 0.04 ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1 ppm 以下であること。	溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素	1 時間値の 1 日平均値が 10 ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が 20 ppm 以下であること。	非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質	1 時間値の 1 日平均値が 0.10 mg/m ³ 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20 mg/m ³ 以下であること。	濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
光化学オキシダント	1 時間値が 0.06 ppm 以下であること。	中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法、又はエチレンを用いる化学発光法
二酸化窒素	1 時間値の 1 日平均値が 0.04 ppm から 0.06 ppm のゾーン内又はそれ以下であること。	ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
微小粒子状物質	1 年平均値が 15 μg/m ³ 以下であり、かつ、1 日平均値が 35 μg/m ³ 以下であること。	微小粒子状物質による大気汚染の状況を的確に把握することができると思われる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法

備考

1. 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
2. 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10 μm 以下のものをいう。
3. 二酸化窒素について、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあつては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることはならないよう努めるものとする。
4. 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。
5. 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であつて、粒径が 2.5 μm の粒子を 50% の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。

(2) 環境基準による大気汚染の評価方法

物質	環境基準による評価方法	
	短期的評価	長期的評価
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値が0.04 ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1 ppm以下であれば、環境基準達成である。	1日平均値が0.04 ppm以下であれば、環境基準達成である。
一酸化炭素	1時間値の1日平均値が10 ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20 ppm以下であれば、環境基準達成である	日平均値が10 ppm以下であれば、環境基準達成である。
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値が0.10 mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20 mg/m ³ 以下であれば、環境基準達成である。	日平均値が0.10 mg/m ³ 以下であれば、環境基準達成である。
光化学オキシダント	昼間(5~20時)の時間帯において、1時間値が0.06 ppm以下であれば、環境基準達成である。	
二酸化窒素		年間にわたる1日平均値うち低い方から98%に相当する値が0.06 ppm以下であれば環境基準達成である。
微小粒子状物質		1年平均値が15 μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値うち低い方から98%に相当する値が35 μg/m ³ 以下であれば、環境基準達成である。
備考		
<p>1. 短期的評価とは、監視を行った時間又は日につき、環境基準の達成状況の評価するために行うものである。</p> <p>2. 長期的評価とは、大気汚染に対する施策の効果等を的確に判断するため、年間にわたる測定結果を長期的に観察した上で評価を行うものである。</p> <p>3. 1日平均値の評価にあたっては、1時間値の欠測が4時間を超える場合には対象としない。</p> <p>4. 二酸化硫黄、一酸化炭素、浮遊粒子状物質及び二酸化窒素の長期的評価にあたっては、年間測定時間が6000時間未満の場合には対象としない。微小粒子状物質については、有効測定日が250日に満たない場合には対象としない。</p>		

資料2

愛媛県大気汚染緊急時対策要綱(抄)

(目的)

第1条 この要綱は、大気汚染防止法第23条並びに愛媛県公害防止条例第26条の規定に基づく緊急時の措置を有効適切に実施するとともに、特殊気象による汚染の未然防止を図り、環境基準の維持達成を図るため、知事の措置に関する必要事項を定め、地域住民の健康保護と生活環境の保全を図ることを目的とする。

(基準測定点)

第2条 大気汚染に関する緊急時の発令の対象とする測定網は、別表第1の測定点（以下「基準測定点」という。）とする。

(対象地域)

第3条 愛媛県下における大気汚染の現況に鑑み、この要綱の対象地域は次に掲げる地域の区分とし、措置に係る地域は、気象条件等状況に応じ定めるものとする。

四国中央市、新居浜市、西条市、松山市

(情報の収集)

第4条 県は、緊急時の措置に関し、大気汚染物質の測定値、気象情報その他の必要な情報を、それぞれの基準測定点、松山地方気象台、関係企業から収集するものとする。

(緊急時の区分、並びに発令及び解除の基準)

第5条 緊急時に係る区分、発令、解除の基準は、原則として別表第2のとおりとし、その呼称は、それぞれの区分に従って区域及び汚染物質の名称を冠するものとする。ただし、二酸化窒素、オキシダントについては、光化学スモッグの名称を冠するものとする。

(発令及び解除の周知)

第6条 別表第2の発令又は解除は、衛生環境研究所長が行い、次に掲げる報道機関及びホームページを通じてその旨を一般に周知するとともに、関係記者クラブに通報し、協力を求めるものとする。（ただし、オキシダントに係る前日予報及び硫黄酸化物に係る予報を除く。）

日本放送協会松山放送局（NHKラジオ・テレビ）

南海放送株式会社（RNBラジオ・テレビ）

株式会社テレビ愛媛（EBCテレビ）

株式会社あいテレビ（あいテレビ）

株式会社愛媛朝日テレビ（eat）

(緊急時の措置)

第7条 別表第2の発令又は解除をしたときは、その旨を別表第3及び第4に示す連絡系統によって、関係機関等に連絡するとともに、別表第5に定める措置をとるものとする。

2 別表第5の措置のうち、別表第6に定める工場（以下「協力対象工場」という。）に対する協力要請、勧告、命令等の措置は、衛生環境研究所長が行うものとする。

3 別表第5に係る前号以外の措置については、関係機関の協力を得て行うものとする。

4 別表第5の措置を確認するため、県は、発令の区分に応じ、適時立入検査を強化するものとする。

5 協力対象工場は、発令の区分ごとに講じた措置内容を、その都度、協力要請、勧告、命令権者に報告しなければならない。

(被害発生状況の収集及び調査等)

第8条 関係機関は、別記により被害の発生状況を収集するとともに、必要に応じて調査等を実施するものとする。

(関係市の協力)

第9条 緊急時の措置を行うに当たっては、関係市に対し、必要な協力を求めるものとする。

(関係機関との連絡等)

第10条 この要綱の実施に当たっては、関係機関との連絡を密にし、運用の適正を図るものとする。

附則

1. この要綱は、昭和53年4月1日から実施する。
2. 愛媛県大気汚染緊急時要綱(昭和51年5月1日)は、廃止する。

附則

この要綱は、昭和56年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成3年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成4年10月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成5年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成7年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成10年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成12年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成14年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成14年9月4日から実施する。

附則

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成16年11月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、平成29年6月16日から実施する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から実施する。

附則

この要綱は、令和4年6月22日から実施する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から実施する。

別表第2

愛媛県大気汚染緊急時対策要綱に基づく緊急時の措置区分

区分	汚染物質別発令基準					解除基準
	硫黄酸化物	浮遊粒子状物質	一酸化炭素	二酸化窒素	オキシダント	
前日予報					気象条件等により判断して、前日から汚染が予測されるとき	一の発令地域内すべての基準測定点における濃度が、左欄に掲げる各区分別の汚染物質別基準値を下まわり、かつ、気象条件からみてその状態が悪化するおそれなくなったと認められるときとする。
予報	(1) 1時間値0.1ppm以上の汚染が継続するおそれがあると予測したとき (2) 0.2ppm以上×1時間			0.4ppm以上	注意報発令基準に汚染するおそれがあると予測したとき	
注意報	0.2ppm以上×3時間 0.3ppm以上×2時間 48時間平均値 \geq 0.15ppm	2.0mg/m ³ 以上×2時間	30ppm以上	0.5ppm以上	0.12ppm以上	
警報	(A) 注意報発令後1時間経過した時点で当該注意報未解除の場合 (B) 0.5ppm以上×2時間 0.7ppm以上×1時間	注意報発令後1時間経過した時点で当該注意報未解除の場合	40ppm以上	0.7ppm以上	0.24ppm以上	
重大緊急報	0.5ppm以上×3時間 0.7ppm以上×2時間	3.0mg/m ³ 以上×3時間	50ppm以上	1.0ppm以上	0.4ppm以上	
<p>(注) 1. 緊急時発令にあたっては、各地域別基準測定点の測定値を総合して判断するものであるが、原則として1測定点の値が上記基準値に達した段階で発令する。ただし、この場合には、近傍測定点の測定値、発生源の分布状況、気象状況等を考慮して判断する。</p> <p>2. 緊急時の発令及び解除は、原則として本要綱第3条の地域の区分ごとに行うものとする。</p> <p>3. オキシダントにかかる前日予報については、原則として前日の17時までに発令するものとする。</p> <p>4. 硫黄酸化物にかかる予報については、日没後の発令は行わないものとする。</p>						

(注) 別表第1、3～6省略

資料 3

令和4年度の全国の光化学オキシダント注意報発令日数（環境省調べ）

月 都府県	4	5	6	7	8	9	10	計
茨城県			1	2				3
栃木県				1				1
群馬県			2	2				4
埼玉県			3	2	3			8
千葉県			2	2	3			7
東京都			3	2	2			7
神奈川県		1	1	1	1			4
山梨県		1	1					2
大阪府				1				1
兵庫県				1				1
岡山県				1				1
広島県		1		1				2
計	0	3	13	16	9	0	0	41

※令和4年警報発令無し

資料4

全国の光化学オキシダント注意報等発令日数及び被害届出人数の推移（環境省調べ）

年		昭和45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
注意報等の発令	都府県数	1	7	14	21	22	21	21	19	22	16	16	9	13	17	16	16	15	18
	延日数	7(0)	98(0)	176(0)	328(2)	288(2)	266(5)	150(0)	167(0)	169(3)	84(0)	86(0)	59(0)	73(0)	131(0)	135(2)	171(0)	85(0)	168(0)
被害の届出	都府県数	4	7	13	19	16	17	15	11	12	9	9	8	9	9	6	10	3	7
	人数	17,887	48,116	21,483	31,936	14,725	46,081	4,215	2,669	5,376	4,083	1,420	780	446	1,721	5,822	966	48	1,056

年		昭和63	平成元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
注意報等の発令	都府県数	16	17	22	15	16	15	19	19	18	20	22	19	22	20	23	19	22	21
	延日数	86(0)	63(0)	242(0)	121(0)	164(0)	71(0)	175(0)	139(0)	99(0)	95(0)	135(0)	100(0)	259(0)	193(0)	184(2)	108(0)	189(0)	185(1)
被害の届出	都府県数	5	6	5	6	7	3	6	5	5	5	9	6	12	8	9	5	9	10
	人数	132	36	58	1,454	307	93	564	192	64	315	1,270	402	1,479	343	1,347	254	393	1,495

年		平成18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	令和元	2	3	4
注意報等の発令	都府県数	25	28	25	28	22	18	17	18	15	17	16	18	19	33	15	12	12
	延日数	177(0)	220(0)	144(0)	123(0)	182(0)	82(0)	53(0)	106(0)	83(0)	101(0)	46(0)	87(0)	80(0)	99(0)	45(0)	29(0)	41(0)
被害の届出	都府県数	8	14	10	12	10	4	3	3	2	1	2	5	1	9	2	1	0
	人数	289	1,910	400	910	128	69	80	78	33	2	46	20	13	337	4	4	0

(注) 1. ()内は警報発令日数(内数)

2. 延日数は、都道府県を一つの単位として発令日数を集計したものであり、同一日に同一都道府県内の複数の発令区域で注意報等が発令されても、当該都道府県での発令は1日として数えている。

資料5

自動測定機機種一覧（令和5年3月現在）

測定局	測定機	二酸化硫黄・浮遊粒子状物質測定機	オキシダント測定機	窒素酸化物測定機	一酸化炭素測定機	炭化水素測定機	風向風速計	微小粒子状物質
吉祥院		東亜 GFS-327C					ANEOS C-W175N	
川之江		紀本 SA-633β	紀本 OA-781	東亜 GLN-354B		ジェイ AG-205	ANEOS C-W175N	東亜 FPM-377-2
寒川		紀本 SAP-700					光進 MV-110P-C	
伊予三島		紀本 SAP-700	Thermo MODEL49iJ	東亜 GLN-354B			ANEOS C-W175N	東亜 FPM-377-2
土居		東亜 GFS-327C					ANEOS C-W175N	
多喜浜		紀本 SAP-700					ソニック SAT-600	
金子		紀本 SAP-700	紀本 OA-781	紀本 NA-721		ジェイ AG-205	ANEOS C-W175N	東亜 FPM-377-2
新居浜工高		東亜 GRH-106					ANEOS C-W175N	
中村		紀本 SAP-700	Thermo MODEL49iJ	紀本 NA-721	東亜 GFC-351B		ANEOS C-W175	東亜 FPM-377-2
高津		紀本 SAP-700	紀本 OA-781	紀本 NA-721		東亜 GHC-355B	光進 KS-5900D	
泉川			堀場 APOA-3700R	紀本 NA-721			カイジョー SAT-530	
飯岡		紀本 SAP-700					ANEOS C-W175N	
西条		紀本 SAP-700	紀本 OA-781	紀本 NA-721		ジェイ AG-207	ANEOS C-W175N	紀本 PM-712
禎瑞		紀本 MODEL-331β					海上 SA-250	
東予		東亜 GRH-106	紀本 OA-781	東亜 GLN-354B			ANEOS C-W175N	東亜 FPM-377-2
石根		紀本 SAP-700					ANEOS C-W175N	
丹原		東亜 GRH-106					ANEOS C-W175N	
来見		紀本 MODEL-331β					ANEOS N-800-6R	
今治旭								紀本 PM-712
今治		東亜 GRH-72H-1						
富久町		東亜 GFS-327	東亜 GUX-353B	東亜 GLN-354		紀本 HA-771	光進 MVS-350B	東亜 FPM-377-1
和気		東亜 GFS-327B		東亜 GLN-354D			光進 MVS-350B	東亜 FPM-377-1(S)
味生		紀本 SAP-700		東亜 GLN-354B			光進 MVS-350	東亜 FPM-377-1(S)
本町消防					堀場 APMA-3700R			
垣生小学校		東亜 GFS-327	東亜 GUX-353R	東亜 GLN-354B	東亜 GFC-351B	東亜 GHC-355	光進 MVS-350B	紀本 PM-712
朝生田		東亜 GFS-327	紀本 OA-781	東亜 GLN-354	東亜 GFC-351	東亜 GHC-355B	光進 MVS-350	紀本 PM-712
松前							ANEOS C-W175N	東亜 FPM-377-2
久万高原								紀本 PM-712
大屋		東亜 GFS-327C					ANEOS C-W175N	東亜 FPM-377-2
八幡浜								紀本 PM-712
宇和島								紀本 PM-712

（注1） ANEOS：ANEOS(株)、海上：海上電機(株)、カイジョー：㈱カイジョーソニック、紀本：紀本電子工業(株)、光進：光進電気工業(株)、ソニック：(株)ソニック、東亜：東亜ディーケーケー(株)

堀場：(株)堀場製作所、ジェイ：(株)ジェイ・サイエンス・ラボ、Thermo：サーモフィッシャーサイエンティフィック(株)

（注2）年度途中で機器を更新した場合：一方が有効測定時間に達している場合は、その機種名を記載している。いずれも達していない場合は、今後継続して使用する機種名を記載している。