

# 令和2年度愛媛県 森林局見積資材単価表

## 令和2年度愛媛県森林局見積資材単価 目次

分類		内容
1	林道関係資材	側溝・横断排水溝、木製路面排水工、フトンカゴ、暗渠排水管継手、単粒度砕石、特殊モルタル吹付工、法面獣害対策工、交通安全施設・標識等、木柵工等木製品、補強土壁工、防護施設
2	かご製品	大型めっきかご枠（大型EGボックス）、大型かご枠（日鐵住金建材製品）
3	緑化資材	緑化資材、多機能フィルター、荒廢地緑化工法（タフグリーン）、フルボシート・マット、キョウジンガー、ドレーンシート、緑化水路盤、ガードレンシート・マット、アニマルガード
4	法枠工	簡易法枠工、GTフレーム関係資材
5	落石防止工	シーンネット、ワイヤネット、ロープネット、マイティネット、ユニットネット、落石防護柵、ロックバリア
6	木製品	木製部材、事業啓発看板、丸太筋工、木製化粧型枠、杭木、ウッドパネル、木製横断側溝、丸太階段、パネル式木柵工、転落防止柵、木橋、防護網工、階段工ほか
7	森林整備資材	肥料、燃料、幼齡樹保護カバー（くわんたい）、苗木等、ハイトシェルター
8	アンカー	ゲビンデスタープ、基本試験用CE型耐荷体、アンカー資材、ロックボルト、受圧板等
9	集水井	天蓋、直梯子、ラセンタラップ、踊場、ガード等
10	調査	調査ボーリング、拡孔ボーリング、地質調査資材
11	その他	堤名板、雨量計、水位計、モノレール、警報器
12	R2年度追加分	エコボックス、パラメッシュ、クモネット、テラセル、木製ダム部材、危険標識看板等
13	その他（モノレール	モノレール本機賃料、バケット台車賃料、土木用普通台車賃料、レール部材賃料、ポイント賃料

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
<b>側溝・横断排水溝等</b>								
PQR100	1	側溝・横断排水溝等	U型側溝	300タイプ L=2,000	本	5,730		有
PQR101	1	側溝・横断排水溝等	U型側溝	300タイプ L=600	本	1,400		有
PQR102	1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	Pu3-300AG L=2,000 ボルト固定	本	30,000		有
PQR103	1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	Pu-4055 (重量: 1,030kg) L=2,000 ボルト固定	本	50,000		有
PQR104	1	側溝・横断排水溝等	横断排水溝	Pu3-3025 L=2,000 山側排水用	本	26,200		有
PQR105	1	側溝・横断排水溝等	横断溝	溝-15	m	6,200		有
<b>木製路面排水工</b>								
PQR106	1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ 4m 6組以上	組	30,000		有
PQR107	1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ 4m 5組以下	組	31,100		有
PQR108	1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ 3m 6組以上	組	24,500		有
PQR109	1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ 3m 5組以下	組	25,600		有
PQR110	1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ 5m 6組以上	組	18,000		有
PQR111	1	木製路面排水工	木製路面排水工	Aタイプ 5m 5組以下	組	19,100		有
PQR112	1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ 4m	組	23,800		有
PQR113	1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ 3m	組	18,200		有
PQR114	1	木製路面排水工	木製路面排水工	Bタイプ 2m	組	12,700		有
<b>フトンカゴ</b>								
PQR115	1	フトンカゴ	フトンカゴ	4,0mm×13cm×40cm×120×2m	組	11,500		無
PQR116	1	フトンカゴ	フトンカゴ	4,0mm×13cm×40cm×120×3m	組	17,200		無
PQR117	1	フトンカゴ	フトンカゴ	4,0mm×13cm×40cm×120×4m	組	23,000		無
PQR118	1	フトンカゴ	フトンカゴ	4,0mm×13cm×60cm×120×2m	組	12,600		無
PQR119	1	フトンカゴ	フトンカゴ	4,0mm×13cm×60cm×120×3m	組	18,900		無
PQR120	1	フトンカゴ	フトンカゴ	4,0mm×13cm×60cm×120×4m	組	25,200		無
PQR121	1	フトンカゴ	フトンカゴ (流未用)	28×13 40×120	m	5,750		無
PQR122	1	フトンカゴ	フトンカゴ (流未用)	28×13 60×120	m	6,300		無
<b>暗渠排水管 継手</b>								
PQR123	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (高密度ポリエチレン管)	内面波状管 径700 (樹脂半割継手)	箇所	37,100		無
PQR124	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (高密度ポリエチレン管)	内面波状管 径800 (樹脂半割継手)	箇所	41,200		無
PQR125	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (高密度ポリエチレン管)	内面波状管 径900 (樹脂半割継手)	箇所	47,400		無
PQR126	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (高密度ポリエチレン管)	内面波状管 径1000 (樹脂半割継手)	箇所	55,100		無
PQR127	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (高密度ポリエチレン管)	内面平滑管 径700 (樹脂半割継手)	箇所	33,000		無
PQR128	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (高密度ポリエチレン管)	内面平滑管 径800 (樹脂半割継手)	箇所	38,500		無
PQR129	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (高密度ポリエチレン管)	内面平滑管 径900 (樹脂半割継手)	箇所	47,200		無
PQR130	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (高密度ポリエチレン管)	内面平滑管 径1000 (樹脂半割継手)	箇所	53,200		無
PQR131	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (強化金属複合 管:より強くて同等品)	内面平滑管 径700 (樹脂半割継手)	箇所	29,400		無
PQR132	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (強化金属複合 管:より強くて同等品)	内面平滑管 径800 (樹脂半割継手)	箇所	36,900		無
PQR133	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (強化金属複合 管:より強くて同等品)	内面平滑管 径900 (樹脂半割継手)	箇所	49,400		無
PQR134	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (強化金属複合 管:より強くて同等品)	内面平滑管 径1000 (樹脂半割継手)	箇所	60,500		無
PQR135	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (強化金属複合 管:より強くて同等品)	内面平滑管 径1100 (樹脂半割継手)	箇所	66,900		無
PQR136	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (強化金属複合 管:より強くて同等品)	内面平滑管 径1200 (樹脂半割継手)	箇所	70,000		無
PQR137	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (強化金属複合 管:より強くて同等品)	内面平滑管 径1350 (樹脂半割継手)	箇所	81,200		無
PQR138	1	暗渠排水管 継手	暗渠排水管継手 (強化金属複合 管:より強くて同等品)	内面平滑管 径1500 (樹脂半割継手)	箇所	96,000		無
<b>単粒度砕石</b>								
PQR139	1	単粒度砕石	単粒砕石	20~40mm 旧久方・美川	m <sup>3</sup>	3,500		有
PQR140	1	単粒度砕石	単粒砕石	20~40mm 旧細谷	m <sup>3</sup>	4,400		有
PQR141	1	単粒度砕石	単粒砕石	20~40mm 旧面河	m <sup>3</sup>	4,400		有
PQR142	1	単粒度砕石	単粒砕石	20~40mm 旧スカイライン	m <sup>3</sup>	4,800		有
<b>特殊モルタル吹付工</b>								
PQR143	1	特殊モルタル吹付工	特殊モルタル		kg	236		無
PQR144	1	特殊モルタル吹付工	アンカー	φ13 L=600	本	234		無
PQR145	1	特殊モルタル吹付工	アンカー	φ13 L=400	本	168		無
PQR146	1	特殊モルタル吹付工	植物繊維マット	NSヤシシート 幅1.0m×長さ30m	m <sup>2</sup>	740		無

法面改善対策工									
PQR147	1	法面改善対策工	法面改善対策木製台座	ハイトキーパーV 防露剤(雑草用)	組	1,000			有
PQR148	1	法面改善対策工	法面改善対策用金網	φ2.5-76×127	巻	880			無
PQR149	1	法面改善対策工	連結金具		組	40			無
交通安全施設、標識等									
PQR150	1	交通安全施設	カーブミラー	φ800	基	43,000			無
PQR151	1	標識等	里程標識	角柱90×90mm 1=2.5m (文字のみ)	基	140,000			無
PQR152	1	標識等	施工年度標識	C型 300×400×10mm φ38.1×1800mm	基	52,000			無
PQR153	1	標識等	林道安全標識	カプセルレンズ 11S H-4000-3052	基	20,000			無
木構工、簡易木構工、ウッドブロック、丸太伏工									
PQR154	1	木構工(7段階)	積木	タナリス注入材 φ70mm×2000mm	本	643			有
PQR155	1	木構工(7段階)	杭木	タナリス注入材 φ90mm×1500mm	本	990			有
PQR156	1	木構工(7段階)	コーススレッド	ニククロ 1=125mm	組	8			無
PQR157	1	木構工(7段階) 異形鉄筋	積木	タナリス注入材 φ70mm×2000mm	本	643			有
PQR158	1	木構工(7段階) 異形鉄筋	又釘	φ8×65	組	10			無
PQR159	1	簡易木構工(Ⅰ型・Ⅱ型)	積木	リングパーカー皮剥ぎ丸太、タイコ挽き H=7.5m 1=1.0m スギ・白木	本	476			有
PQR160	1	簡易木構工(Ⅰ型・Ⅱ型)	積木	リングパーカー皮剥ぎ丸太、タイコ挽き H=7.5m 1=1.0m スギ・タナリス注入材	本	770			有
PQR161	1	ウッドブロック	井桁	750型 スギ・白木 0.75m×0.3m 階高0.75m	組	2,710			有
PQR162	1	ウッドブロック	天衝基礎材	スギ・白木 10cm×10cm×200cm	本	800			有
PQR163	1	ウッドブロック	井桁	1125型 スギ・タナリス注入材 1.125m×0.3m 階高0.75m	本	5,250			有
PQR164	1	丸太伏工	丸太	スギ・白木 φ70mm程度×2000mm	本	350			有
PQR165	1	丸太伏工	丸太	スギ・白木 穴開け2か所 φ70mm程度×2000mm	本	450			有
PQR166	1	丸太伏工	丸太	スギ・タナリス材 φ70mm程度×2000mm	本	643			有
PQR167	1	丸太伏工	丸太	スギ・タナリス材 穴開け2か所 φ70mm程度×2000mm	本	743			有
PQR168	1	丸太伏工	ビニロンテープ	φ6mm	枚	105			無
PQR169	1	丸太伏工	連結金具	鍍銀 長さ16・6山	組	1.5			無
PQR170	1	丸太伏工	丸太	スギ・白木 φ70mm程度×2000mm	本	350			有
木構工、簡易木構工、ウッドブロック、丸太伏工									
PQR171	1	多機能パネル (2.0m×0.5m)	多機能パネル (パネル組立費含む)	スギ・タナリス注入材 φ70mm程度×2000mm 穴開け2ヶ所 金網 縦径0.85×網目16 幅10長さ500×2枚	組	6,190			有
PQR172	1	多機能パネル (2.0m×0.5m)	多機能パネル (パネル組立費含む)	スギ・白木 φ70mm程度×2000mm 穴開け2ヶ所 金網 縦径0.85×網目16 幅10長さ500×2枚	組	5,720			有
PQR173	1	多機能パネル (1.0m×1.0m)	多機能パネル (パネル組立費含む)	スギ・タナリス注入材 φ70mm程度×1000mm 穴開け2ヶ所 金網 縦径0.85×網目16 幅10長さ1000×1枚	組	6,190			有
PQR174	1	多機能パネル (1.0m×1.0m)	多機能パネル (パネル組立費含む)	スギ・白木 φ70mm程度×1000mm 穴開け2ヶ所 金網 縦径0.85×網目16 幅10長さ1000×1枚	組	3,720			有
PQR175	1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 1=0.5m	基	5,000			有
PQR176	1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 1=1.0m	基	6,000			有
PQR177	1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 1=1.2m	基	6,700			有
PQR178	1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 1=1.5m	基	7,400			有
PQR179	1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 1=2.0m	基	9,100			有
PQR180	1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 1=2.5m	基	11,300			有
PQR181	1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 1=3.0m	基	13,100			有
PQR182	1	木製横断溝	木製横断溝	スギ・タナリス注入材 1=4.0m	基	17,400			有
PQR183	1	木製溝型吐口保護工	木製溝型吐口保護工	スギ・タナリス注入材 多機能パネル(2.0m×0.5m)2枚	組	12,300			有
PQR184	1	木製溝型吐口保護工	杭木	スギ・タナリス注入材 ロータリー加工 φ10cm 1=2.0m	本	2,360			有
PQR185	1	木製溝型吐口保護工	積木	スギ・タナリス注入材 ロータリー加工 φ10cm 1=2.0m	本	1,800			有
PQR186	1	木製化粧型枠	木製化粧型枠	スギ・白木	巻	16,800			有
PQR187	1	木製化粧型枠	木製化粧型枠	スギ・タナリス注入材	巻	19,800			有
PQR188	1	木製アスカーブ	木製アスカーブ	リングパーカー皮剥ぎ丸太 三方挽き材 スギ・タナリス注入材 100mm×100mm×3000mm	本	3,000			有
PQR189	1	木製アスカーブ	木製アスカーブ	リングパーカー皮剥ぎ丸太 三方挽き材 スギ・タナリス注入材 100mm×100mm×1500mm	本	1,500			有
PQR190	1	木製アスカーブ	木製アスカーブ(構造用)	リングパーカー皮剥ぎ丸太 三方挽き材 スギ・タナリス注入材 100mm×100mm×2000mm	本	3,500			有
PQR191	1	木製アスカーブ	木製アスカーブ(構造用)	リングパーカー皮剥ぎ丸太 三方挽き材 スギ・タナリス注入材 100mm×100mm×1500mm	本	1,750			有
PQR192	1	木製アスカーブ	アローアーカー	W=12m L=150mm	本	800			無
PQR193	1	木製現視鏡支柱	木製現視鏡支柱(土中用)	反射対φ100mm 根掛φ9mm 支柱φ80mm×1570mm	基	5,800			有
PQR194	1	木製現視鏡支柱	木製現視鏡支柱(構造用)	反射対φ100mm 取付金具(雑取用) 支柱φ80mm×1270mm	基	8,650			有
PQR195	1	丸太伏挿工	丸太	スギ・白木 φ70mm程度×2000mm 穴開け加工	本	440			有
PQR196	1	丸太伏挿工	丸太	スギ・白木 φ70mm程度×2000mm	本	340			有

補強土壁工資材							
PQR197	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	壁面材	法面ユニット (アダム工法壁面材) H=0.6m W=1.2m	set	6,250	有
PQR198	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	壁面材	間伐ユニット (ログフェーシング工法壁面材) H=0.6m W=1.5m	set	5,800	有
PQR199	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	壁面材	1/2インチ厚剥ぎ三方材 (ログフェーシング工法壁面材) 100mm×100mm×1500mm 白木	本	850	有
PQR200	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	壁面材	間伐材ユニット (サバイバルウォール工法壁面材) 1200型 H=0.6m W=1.5m	set	13,000	有
PQR201	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	壁面材	間伐材ユニット (サバイバルウォール工法壁面材) 2400型 H=0.6m W=1.5m	set	20,000	有
PQR202	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	補助補強材	UC-20	部	1,020	無
PQR203	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	連結金具	アダム張さつなぎ用	set	420	無
PQR204	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	固定ピン	Ø10×200L	本	100	無
PQR205	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	水平排水材	1.1×4mm W=300mm	m	340	無
PQR206	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	拘束ネット付植生シート	(アダム・サバイバルウォール工法使用) W=1.0m	m	980	無
PQR207	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	ユニット連結金具	(アダム・サバイバルウォール工法使用)	set	560	無
PQR208	1	アダム工法・ログフェーシング工法、 サバイバルウォール工法	層厚管理材	(アダム・サバイバルウォール工法使用) SP-70E×BS	部	200	無
PQR209	1	RS (フォートラック) 工法	壁面材	壁面ユニット (RS工法壁面材) H=0.6m W=2.0m	set	9,500	無
PQR210	1	RS (フォートラック) 工法	植生シート	W=1.0m	m	400	無
PQR220	1	おくおく工法	間伐材費枠	おくおく 規格枠、安定補助材、植生シート、アンカー等含む	set	14,300	無
PQR221	1	おくりん工法	フレーム	直用 めっき無し Ø16×4100	組	2,570	無
PQR222	1	おくりん工法	L型鋼材	直用 めっき無し 4.9 (148' ×950×70)	組	976	無
PQR223	1	おくりん工法	植生マット	W=870mm	m	873	無
PQR224	1	おくりん工法	ジョイントバー	5×45×1100	本	360	無
PQR225	1	バランス工法	フロントブロック	F-2010 1997×998×355	個	41,000	有
PQR226	1	バランス工法	フロントブロック	F-2005 1997×496×355	個	20,500	有
PQR227	1	バランス工法	フロントブロック	F-1010 997×998×355	個	20,500	有
PQR228	1	バランス工法	フロントブロック	F-1005 997×496×355	個	10,200	有
PQR229	1	アダム工法	壁面材 (AP-900AR)	W=1.25m H=0.9m	個	10,000	無
PQR230	1	アダム工法	壁面材 (AP-900RH)	W=1.25m H=0.45m	個	6,250	無
PQR231	1	アダム工法	壁面材 (AP-900WH)	W=0.625m H=0.9m	個	6,250	無
PQR232	1	アダム工法	壁面材 (AP-900SQ)	W=0.625m H=0.45m	個	4,200	無
PQR233	1	アダム工法	複製枠セット	W=2.0m H=0.3m	set	1,750	無
PQR234	1	アダム工法	内壁安定ジョウキスチール		set	1,100	無
PQR235	1	アダム工法	吸出防止材 (縦目地用)		部	200	無
PQR236	1	アダム工法	縦目地シート	幅130mm×長さ910mm	枚	280	無
PQR237	1	アダム工法	パネル付属部材セット	AB-30ZA1-900F	set	1,270	無
PQR238	1	アダム工法	パネル付属部材セット	AB-30ZA1-900T	set	300	無
PQR239	1	アダム工法	連結プレート		本	200	無
PQR240	1	アダム工法	ボルト		個	55	無
PQR241	1	アダム工法	くさび		個	30	無
PQR242	1	アダム工法	連結金具		set	420	無
PQR243	1	アダム工法	固定ピン	1=200mm	本	100	無
PQR244	1	アダム工法	吸出防止材		部	200	無
防護施設							
PQR245	1	防護施設	ガードレール	6r-C-2B (ダークブラウン塗装品)	m	7,840	無
PQR246	1	防護施設	ガードレール	6r-C-4E (ダークブラウン塗装品)	m	7,690	無

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
<b>大型かご枠・大型EGボックス</b>								
PQR247	2	大型EGボックス	200型端部側面	H1m*B2m	枚	11,500		無
PQR248	2	大型EGボックス	上蓋(中間段用)	1.0*2m	枚	9,290		無
PQR249	2	大型EGボックス	上蓋(最上段用)	2*2m	枚	18,500		無
PQR250	2	大型EGボックス	上蓋(最上段用)	2*1m	枚	9,290		無
PQR251	2	大型かご枠	端部枠 (めっき品)	E2000G L=1000*W=2000	枚	13,300	(メーカー:日鐵住金建材)	無
PQR252	2	大型かご枠	上面枠 (めっき品)	K-2000用 L=1000*W=2000	枚	11,200	(メーカー:日鐵住金建材)	無
PQR253	2	大型かご枠	上面枠 (めっき品)	K-2000用 L=500*W=2000	枚	7,500	(メーカー:日鐵住金建材)	無
PQR254	2	大型かご枠	上面枠 (塗装品)	E-2000用 L=1000*W=2000	枚	8,900	(メーカー:日鐵住金建材)	無
PQR255	2	大型かご枠	端部枠 (塗装品)	E2000G L=1000*W=2000	枚	11,200	(メーカー:日鐵住金建材)	無
PQR256	2	大型かご枠	塗装品	K-2500 L=1000*W=2500	m2	39,300	(メーカー:日鐵住金建材)	無
PQR257	2	大型かご枠	端部枠 (塗装品)	K-2500 L=1000*W=2500	枚	19,100	(メーカー:日鐵住金建材)	無

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	汎商品の有無
<b>緑化資材</b>								
PQR258	3	緑化資材	緑化基	1000kg	kg	108	新工 (グリーンベルト相当)	無
PQR259	3	緑化資材	目土	粒径 L=15cm	100 本	333	新工	無
PQR260	3	緑化資材	黒部ワケ	D10 L=450mm 上部5cm曲げ加工	本	121	新工	有
PQR261	3	緑化資材	黒部ワケ	D16 L=600mm 上部5cm曲げ加工	本	363		有
<b>多機能フィルター</b>								
PQR262	3	多機能フィルター	多機能フィルター	SP-30 L=50m	㎡	400		無
PQR263	3	多機能フィルター	多機能フィルター	MF-30R-0 L=45m	㎡	820		無
PQR264	3	多機能フィルター	多機能フィルター	MF-30R-5 L=45m	㎡	1,330		無
PQR265	3	多機能フィルター	多機能フィルター	MF-30R-10 L=45m	㎡	1,650		無
PQR266	3	多機能フィルター	プラピン	F100	本	16		無
<b>タフグリーン</b>								
PQR267	3	タフグリーン	養生基礎材	花炭炭練土+パーク系有機質基材 90%以上 40T/袋	11	37		無
PQR268	3	タフグリーン	緑化樹根土	特殊ナイロン根絡土 200kg/袋	袋	1,200		無
PQR269	3	タフグリーン	緑化樹根土	特殊ナイロン根絡土 200kg/袋	11	201		無
PQR270	3	タフグリーン	肥料	緑化樹根土 200kg/袋	kg	556	平成31年4月から名称変更	無
<b>フルボシート・マット</b>								
PQR271	3	フルボシート	フルボストロー	FSS-I	㎡	1,900		無
PQR272	3	フルボシート	フルボストロー	FSS-II	㎡	1,200		無
PQR273	3	フルボシート	フルボストロー	FSS-III	㎡	900		無
PQR274	3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-I	㎡	2,700		無
PQR275	3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-II	㎡	2,600		無
PQR276	3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-III	㎡	2,000		無
PQR277	3	フルボシート	フルボキャッチャー	FSCS-IV	㎡	1,300		無
PQR278	3	フルボマット	フルボダイマ	FM-I	㎡	5,100		無
PQR279	3	フルボマット	フルボダイマ	FM-II	㎡	3,100		無
PQR280	3	フルボマット	フルボマルチ	FM-III	㎡	5,100		無
PQR281	3	フルボマット	フルボマルチ	FM-IV	㎡	3,100		無
PQR282	3	フルボマット	フルボキャッチャーマット	FSCM-I	㎡	4,700		無
PQR283	3	フルボマット	フルボキャッチャーマット	FSCM-II	㎡	4,600		無
PQR284	3	フルボマット	フルボキャッチャーマット	FSCM-III	㎡	4,300		無
PQR285	3	フルボマット	アンカー	D13×1500mm	本	200		無
PQR286	3	フルボマット	アンカー	D10×1200mm	本	90		無
PQR287	3	フルボマット	止め釘	径16×SL150mm	本	13		無
PQR288	3	フルボマット	止めピン	径2.6×L1900mm	本	10		無
<b>キョウジンガー</b>								
PQR289	3	キョウジンガー	キョウジンガー	1m×6m	㎡	2,900		無
PQR290	3	キョウジンガー	黒部アンカーピン	D10 L=200mm	本	47		無
PQR291	3	キョウジンガー	止め釘	L=1507 37℃専用	本	11		無
<b>ドレーンマット</b>								
PQR292	3	ドレーンマット	ドレーンマット	M45-II 目 1.20× 1m×5m	㎡	2,690	平成31年4月から名称変更	無
PQR293	3	ドレーンマット	ドレーンマット	M45-III 目 1.30 1m×5m	㎡	2,220	平成31年4月から名称変更	無
PQR294	3	ドレーンマット	ドレーンマット	M45-I 目 1.20 1m×10m	㎡	1,800	平成31年4月から名称変更	無
PQR295	3	ドレーンマット	リングアンカー	φ7 L=200mm	本	27		無
<b>緑化水降盤</b>								
PQR296	3	緑化水降盤	本体	A型 745×914	枚	3,720		無
PQR297	3	緑化水降盤	本体	B型 1610×914	枚	7,480		無
PQR298	3	緑化水降盤	本体	C型 1000×914	枚	6,840		無
PQR299	3	緑化水降盤	本体 (両行用)	A型	枚	7,230		無
PQR300	3	緑化水降盤	本体 (両行用)	B型	枚	29,720		無
PQR301	3	緑化水降盤	本体 (両行用)	C型	枚	11,000		無
PQR302	3	緑化水降盤	クリップアンカー	φ=13mm L=400mm	本	320		無
PQR303	3	緑化水降盤	クリップアンカー	φ=13mm L=600mm	本	430		無
PQR304	3	緑化水降盤	クリップアンカー	φ=13mm L=800mm	本	530		無
PQR305	3	緑化水降盤	クリップアンカー	φ=13mm L=1000mm	本	660		無
PQR306	3	緑化水降盤	裏面材	緑化用種子付ネット RTグリーンマット	㎡	1,400		無
<b>ガードレインシート・マット</b>								
PQR307	3	ガードレインシート	ガードレインシート	スタンダードタイプ SS-SS 種子無し/金網無し (幅1.2m 長さ25m)	㎡	600		無
PQR308	3	ガードレインシート	ガードレインシート	スタンダードタイプ SS-SS 種子無し/金網無し (幅1.2m 長さ10m)	㎡	1,100		無
PQR309	3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプR SS-SS 種子無し/金網無し (幅1.2m 長さ25m)	㎡	600		無
PQR310	3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプR SS-SS 種子有/金網無し (幅1m 長さ25m)	㎡	1,000		無
PQR311	3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプR SS-SS 種子有/金網無し (幅1m 長さ10m)	㎡	1,100		無
PQR312	3	ガードレインシート	ガードレインシート	タイプR SS-SS 種子有/金網有 (幅1m 長さ10m)	㎡	1,500		無
PQR313	3	ガードレインシート	ガードレインシート付属品	アンカー D10×1500mm	本	90		無
PQR314	3	ガードレインシート	ガードレインシート付属品	止め釘 φ16×φSL 150mm	本	13		無
PQR315	3	ガードレインマット	ガードレインマット	SS-QB-10S 金網無し (幅1m長さ10m 機材重量1000g/㎡)	㎡	2,000		無
PQR316	3	ガードレインマット	ガードレインマット	SS-QB-10S-4X 魚甲金網 (幅1m長さ10m 機材重量1000g/㎡)	㎡	2,500		無
PQR317	3	ガードレインマット	ガードレインマット	SS-QB-10S-8X 魚甲金網 (幅1m長さ10m 機材重量1000g/㎡)	㎡	2,800		無
PQR318	3	ガードレインマット	ガードレインマット	SS-QB-30S 金網無し (幅1m長さ5m 機材重量300g/㎡)	㎡	2,700		無
PQR319	3	ガードレインマット	ガードレインマット	SS-QB-30S-4X 魚甲金網 (幅1m長さ5m 機材重量300g/㎡)	㎡	3,200		無
PQR320	3	ガードレインマット	ガードレインマット	SS-QB-30S-8X 魚甲金網 (幅1m長さ5m 機材重量300g/㎡)	㎡	3,500		無
PQR321	3	ガードレインシート	ガードレインシート付属品	アンカー D13×1500mm	本	200		無
PQR322	3	ガードレインシート	ガードレインシート付属品	アンカー D10×1200mm	本	90		無
PQR323	3	ガードレインシート	ガードレインシート付属品	止め釘 φ16×φSL 150mm	本	13		無
<b>アニマルガード</b>								
PQR324	3	アニマルガード	スライクネット	長さ10cm 幅2m 76×127mm 2.5mm	㎡	893		無
PQR325	3	アニマルガード	ハイトカバーW	防草剤無処理	㎡	1,650		無
PQR326	3	アニマルガード	スライクネット	長さ10cm 1.8mm	㎡	44		無
PQR327	3	アニマルガード	アンカーピン	φ16 L=400	本	155		無
PQR328	3	アニマルガード	アンカーピン	φ9 L=200	本	43		無

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
<b>簡易法枠工、GTフレーム関係資材</b>								
PQR329	4	簡易法枠工	アンカー	D16 L=750 曲げ加工無	本	323		無
PQR330	4	簡易法枠工	補助アンカー	D10 L=400 曲げ加工無	本	92		無
PQR331	4	簡易法枠工	枠用シート	1500用 1100×1100mm	枚	203		無
PQR332	4	簡易法枠工	NAF-6		kg	9,480		無
PQR333	4	GTフレーム	GTF受圧版	100kn 430×430 メッキ 挟みプレート、シート付	枚	22,000		無

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
<b>シーンネット資材</b>								
PQR334	5	シーンネット	シーンネット	アルミニウム合金メッキ φ5.0	m <sup>2</sup>	6,650		無
PQR335	5	シーンネット	鉄筋異形棒鋼 若用I型-1	亜鉛メッキ D22*1100 プレート・ナット含む	本	3,700		無
PQR336	5	シーンネット	鉄筋異形棒鋼 若用I型-2	亜鉛メッキ D22*1100 プレート・ナット含む	本	5,030		無
PQR337	5	シーンネット	鉄筋異形棒鋼 土砂用II型-1	亜鉛メッキ D22*2100 プレート・ナット含む	本	5,980		無
PQR338	5	シーンネット	鉄筋異形棒鋼 土砂用II型-2	亜鉛メッキ D22*2100 プレート・ナット含む	本	7,310		無
PQR339	5	シーンネット	巻付グリップ	アルミニウム合金メッキ φ12*900	本	1,780		無
PQR340	5	シーンネット	スベアー	D22用	個	483		無
<b>ワイヤーネット資材</b>								
PQR341	5	ワイヤネット	岩部用7ホト-A (DCネット)	D22 (M20) ×1500	本	7,660		無
PQR342	5	ワイヤネット	岩部用7ホト-A (DCネット)	D25 (M24) ×1000	本	7,330		無
PQR343	5	ワイヤネット	岩部用7ホト-A (DCネット)	D25 (M24) ×1200	本	7,880		無
PQR344	5	ワイヤネット	岩部用7ホト-A (DCネット)	D25 (M24) ×1700	本	10,400		無
PQR345	5	ワイヤネット	岩部用7ホト-A (DCネット)	D22 (M20) ×2000	本	11,300		無
PQR346	5	ワイヤネット	岩部用7ホト-B (DCネット)	D22 (M20) ×1500	本	7,460		無
PQR347	5	ワイヤネット	岩部用7ホト-B (DCネット)	D25 (M24) ×1000	本	7,130		無
PQR348	5	ワイヤネット	岩部用7ホト-B (DCネット)	D25 (M24) ×1200	本	7,680		無
PQR349	5	ワイヤネット	岩部用7ホト-B (DCネット)	D25 (M24) ×1700	本	10,200		無
PQR350	5	ワイヤネット	岩部用7ホト-B (DCネット)	D22 (M20) ×2000	本	11,100		無
PQR351	5	ワイヤネット	巻付グリップ (C/Aネット用)	φ12*1100	本	2,000		無
PQR352	5	ワイヤネット	交差7ホトネット PL型	2PL11 12×56×105	個	1,900		無
PQR353	5	ワイヤネット	端部7ホト 堆積層部用 ブラネット-a	D22 (M20) ×1500	本	17,300		無
PQR354	5	ワイヤネット	端部7ホト 土層部用 ブラネット-a	φ114.3×4.5-1430	本	31,500		無
PQR355	5	ワイヤネット	交差部7ホト 堆積層部用 ブラネット-b	D22 (M20) ×1500	本	17,100		無
PQR356	5	ワイヤネット	交差部7ホト 土層部用 ブラネット-b	φ114.3×4.5-1430	本	39,000		無
PQR357	5	ワイヤネット	7-7 ネット (大)	U-M12*16*90	個	880		無
PQR358	5	ワイヤネット	7-7 ネット (小)	U-M12*11*72	個	750		無
<b>ロープネット、マイティネット等資材</b>								
PQR359	5	マイティネット (タフコーティッド)	厚ネット	3.2φ×42×30 (TOFF)	m <sup>2</sup>	2,520	単位重量3.7kg	無
PQR360	5	マイティネット (タフコーティッド)	厚ネット	3.2φ×46×50 (TOFF)	m <sup>2</sup>	2,650	単位重量3.8kg	無
PQR361	5	マイティネット (タフコーティッド)	縦・横ロープ	3×7 G/0 12φ (TOFF)	m	480	単位重量0.5kg	無
PQR362	5	マイティネット (タフコーティッド)	巻付グリップ(E型) 端未用	12φ用-1000 (TOFF)	本	2,060	単位重量0.9kg	無
PQR363	5	マイティネット (タフコーティッド)	巻付グリップ(R型) パイプ用	12φ用-1175 (TOFF)	本	2,220	単位重量1.0kg	無
PQR364	5	マイティネット (タフコーティッド)	巻付グリップ(S型) (接続用)	12φ用-1800 (TOFF)	本	3,060	単位重量1.5kg	無
PQR365	5	マイティネット (タフコーティッド)	岩部用TSKネット7ホト-A	端部用 12φ用 D22(M20)×1000 (TOFF)	本	7,320	単位重量5.7kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR366	5	マイティネット (タフコーティッド)	岩部用TSKネット7ホト-B	交点部用 12φ用 D22(M20)×1000 (TOFF)	本	6,900	単位重量4.7kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR367	5	マイティネット (タフコーティッド)	岩部用TSKネット7ホト-A	端部用 12φ用 D22(M20)×1500 (TOFF)	本	9,510	単位重量8.0kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR368	5	マイティネット (タフコーティッド)	岩部用TSKネット7ホト-B	交点部用 12φ用 D22(M20)×1500 (TOFF)	本	9,100	単位重量7.0kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR369	5	マイティネット (タフコーティッド)	土砂端部用 クロスネット7ホト-25A	114.3φ×4.5t-1630 4PL-4.5t×200×400 (TOFF)	本	36,300	単位重量38.7kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR370	5	マイティネット (タフコーティッド)	土砂交点部用 クロスネット7ホト-25B	114.3φ×4.5t-1630 4PL-4.5t×200×400 (TOFF)	本	36,800	単位重量40.5kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR371	5	マイティネット (タフコーティッド)	土被り7ホト-A (端部用) D22(M20)×1500	310φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	35,400	単位重量22.7kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR372	5	マイティネット (タフコーティッド)	土被り7ホト-B (交点部用) D22(M20)×1500	310φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	35,000	単位重量21.7kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR373	5	マイティネット (タフコーティッド)	土被り7ホト-A (端部用) D22(M20)×2000	310φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	37,600	単位重量24.2kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR374	5	マイティネット (タフコーティッド)	土被り7ホト-B (交点部用) D22(M20)×2000	310φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	37,200	単位重量23.2kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR375	5	マイティネット (タフコーティッド)	十手形ピンアンカー	9φ×200 (TOFF)	本	500	単位重量0.1kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR376	5	マイティネット (タフコーティッド)	十手形ピンアンカー	13φ×300 (TOFF)	本	780	単位重量0.3kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR377	5	マイティネット (タフコーティッド)	十手形ピンアンカー	13φ×500 (TOFF)	本	1,030	単位重量0.5kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR378	5	マイティネット (タフコーティッド)	十手形ピンアンカー	13φ×700 (TOFF)	本	1,360	単位重量0.8kg 地表部のみタフコーティッド	無
PQR379	5	マイティネット (タフコーティッド)	十手形ピンアンカー	16φ×1000 (TOFF)	本	2,490	単位重量1.6kg 地表部のみタフコーティッド	無

PQR380	5	マイティロープ等 (タフコーティッド)	十字 グリップ (12φ用)	50×95 (TOFF)	個	2,480	単位重量0.9kg		無
PQR381	5	ロープネット・掛工等(タフ コーティッド)	十字グリップ (14φ用)	70×102 (TOFF)	個	3,640	単位重量1.5kg		無
PQR382	5	ロープネット・掛工等(タフ コーティッド)	十字グリップ (16φ用)	78×114 (TOFF)	個	7,800	単位重量3.0kg		無
PQR383	5	ロープネット・掛工等(タフ コーティッド)	十字グリップ (18φ用)	86×126 (TOFF)	個	8,180	単位重量3.5kg		無
PQR384	5	ロープネット・掛工等(タフ コーティッド)	十字アンカークリップ (12φ用)	50×95 (TOFF)	個	2,290	単位重量0.7kg		無
PQR385	5	ロープネット・掛工等(タフ コーティッド)	十字アンカークリップ (14φ用)	70×102 (TOFF)	個	3,460	単位重量1.3kg		無
PQR386	5	マイティロープ等 (タフコーティッド)	Vクリップ (小)	3.2 t × 92 (TOFF)	個	1,160	単位重量0.2kg		無
PQR387	5	マイティロープ等 (タフコーティッド)	Vクリップ (大)	4.0 t × 109 (TOFF)	個	1,390	単位重量0.3kg		無
PQR388	5	ロープ掛工等 (タフコーティッド)	クロスクリップ (小)	3.2 t × 60 × 60 (TOFF)	個	1,110	単位重量0.2kg		無
PQR389	5	ロープ掛工等 (タフコーティッド)	クロスクリップ (大)	4.5 t × 60 × 75 (TOFF)	本	1,160	単位重量0.4kg		無
PQR390	5	マイティロープネット (タフコーティッド)	結合コイル (3.2φ×42×30φ用)	3.2φ×50×300 (TOFF)	個	280	単位重量0.1kg		無
PQR391	5	マイティロープネット (タフコーティッド)	結合コイル (3.2φ×46×50φ用)	3.2φ×70×300 (TOFF)	個	330	単位重量0.1kg		無
PQR392	5	ロープネット・掛工等 (タフ コーティッド)	縦・横ロープ 補強ロープ	3×7 G/0 12φ (TOFF)	m	480	単位重量0.5kg		無
PQR393	5	ロープネット・掛工等(タフ コーティッド)	縦・横ロープ 補強ロープ	3×7 G/0 14φ (TOFF)	m	570	単位重量0.7kg		無
PQR394	5	ロープネット・掛工等(タフ コーティッド)	縦・横ロープ 補強ロープ	3×7 G/0 16φ (TOFF)	m	710	単位重量0.9kg		無
PQR395	5	ロープ掛工等 (タフコーティッド)	縦・横ロープ 補強ロープ	3×7 G/0 18φ (TOFF)	m	870	単位重量1.1kg		無
PQR396	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	巻付グリップ(E型) 端未用	端未用 14φ用-1300 (TOFF)	本	2,170	単位重量1.1kg		無
PQR397	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	巻付グリップ(R型) パイプ用	パイプ用 14φ用-1480 (TOFF)	本	2,470	単位重量1.3kg		無
PQR398	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	巻付グリップ(S型) (接続用)	接続用 14φ用-2250 (TOFF)	本	3,300	単位重量1.9kg		無
PQR399	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	岩部用TSKセパレーター A	端部用 14φ用 D25(M24)×1000 (TOFF)	本	9,830	単位重量7.3kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR400	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	岩部用TSKセパレーター B	交点部用 14φ用 D25(M24)×1000 (TOFF)	本	9,200	単位重量5.7kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR401	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	岩部用TSKセパレーター A	端部用 14φ用 D25(M24)×1500 (TOFF)	本	12,200	単位重量10.6kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR402	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	岩部用TSKセパレーター B	交点部用 14φ用 D25(M24)×1500 (TOFF)	本	11,500	単位重量8.5kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR403	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	土被りアンカー (端部用) D25(M24)×1500	310φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	42,600	単位重量27.5kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR404	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	土被りアンカー (交点部用) D25(M24)×1500	310φ×430 114.3φ×4.5-430 (TOFF)	本	42,000	単位重量26.0kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR405	5	ロープネット等 (タフコーティッド)	土砂端部用 知砂付アンカー 35A	114.3φ×4.5t-2130 4PL-4.5t×200×400 (TOFF)	本	42,200	単位重量44.8kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR406	5	ロープネット等 (タフコーティッド)	土砂交点部用 知砂付アンカー 35B	114.3φ×4.5t-2130 4PL-4.5t×200×400 (TOFF)	本	42,700	単位重量46.8kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR407	5	ロープ掛工 (タフコーティッド)	A型ロケットアンカー (1.5m)	116.3φ×4.5-1630 2PL-6φ×300×600 (TOFF)	本	33,000	単位重量38.6kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR408	5	ロープ掛工 (タフコーティッド)	A型ロケットアンカー (2.0m)	116.3φ×4.5-2130 2PL-6φ×300×600 (TOFF)	本	36,700	単位重量44.7kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR409	5	ロープ掛工 (タフコーティッド)	ターンバックル	22φ×320 (TOFF)	個	7,320	単位重量2.4kg		無
PQR410	5	ロープ掛工 (タフコーティッド)	ターンバックル	25φ×350 (TOFF)	個	10,500	単位重量3.7kg		無
PQR411	5	ロープ掛工 (タフコーティッド)	ターンバックル取付金具(小)	岩部用 (TOFF)	個	2,920	単位重量1.0kg		無
PQR412	5	ロープ掛工 (タフコーティッド)	ターンバックル取付金具(大)	土砂部用 (TOFF)	個	4,390	単位重量1.7kg		無
PQR413	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	岩部用TSKセパレーター A	端部用 16φ用 D29(M27)×1000 (TOFF)	本	10,800	単位重量9.4kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR414	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	岩部用TSKセパレーター A	端部用 18φ用 D32(M30)×1000 (TOFF)	本	13,000	単位重量10.7kg	地表部のみタフコーティッド	無
PQR415	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	巻付グリップ(E) 端未用	16φ用-1400 (TOFF)	本	2,600	単位重量1.9kg		無
PQR416	5	ロープネット・掛工等 (タフコーティッド)	巻付グリップ(E) 端未用	18φ用-1500 (TOFF)	本	3,920	単位重量2.0kg		無
PQR417	5	ハニーネット (タフコーティッド)	ハニーネット	4.0t×109 3.2φ×68×30 (TOFF)	m	2,090	単位重量2.7kg		無
PQR418	5	ハニー・プラスネット等 (タフコーティッド)	土被り部用 プレリッパ-25	上部材 114.3φ×4.5t-1100 下部材D22(M20)×750 (TOFF)	本	35,300	単位重量23.4kg (新便覧対応)	地表部のみタフコーティッド	無
PQR419	5	ハニー・プラスネット等 (タフコーティッド)	土砂部用 プレリッパ-25	上部材 114.3φ×4.5t-1400 下部材D22(M20)×750 (TOFF)	本	37,500	単位重量25.3kg (新便覧対応)	地表部のみタフコーティッド	無
PQR420	5	マイティロープネット (高耐久仕様)	厚ネット	3.2φ×46×50 ZA-300	m	2,140	単位重量3.8kg		無
PQR421	5	マイティロープネット	十手形ピンアンカー	13φ×700 Zn 仕様	本	740	単位重量0.8kg		無
PQR422	5	マイティロープネット	十手形ピンアンカー	16φ×1000 Zn 仕様	本	1,810	単位重量1.6kg		無
PQR423	5	ロープネット・掛工等	十字グリップ (16φ用)	78×114 Zn 仕様	個	5,180	単位重量3.0kg		無
PQR424	5	ロープネット・掛工等	十字グリップ (18φ用)	86×126 Zn 仕様	個	5,480	単位重量3.5kg		無
PQR425	5	ロープネット・掛工等	十字アンカークリップ (14φ用)	70×102 Zn 仕様	個	2,280	単位重量1.3kg		無
PQR426	5	ロープネット・掛工等 (高耐久仕様)	巻付グリップ(S型) (接続用)	14φ用-1850 ZA-300	本	2,950	単位重量1.6kg		無
PQR427	5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKセパレーター A	端部用 16φ用 D29(M27)×1000 Zn 仕様	本	6,950	単位重量8.7kg		無
PQR428	5	ロープネット・掛工等	岩部用TSKセパレーター A	端部用 18φ用 D32(M30)×1000 Zn 仕様	本	9,590	単位重量11.6kg		無
PQR429	5	マイティロープネット ロープネット等	土砂端部用 知砂付アンカー 25A	114.3φ×4.5t-1630 4PL-4.5t×200×400 Zn 仕様	本	23,300	単位重量38.7kg		無
PQR430	5	マイティロープネット ロープネット等	土砂交点部用 知砂付アンカー 25B	114.3φ×4.5t-1630 4PL-4.5t×200×400 Zn 仕様	本	23,700	単位重量40.5kg		無
PQR431	5	ロープネット等	土砂端部用 知砂付アンカー 35A	114.3φ×4.5t-2130 4PL-4.5t×200×400 Zn 仕様	本	26,600	単位重量44.8kg		無
PQR432	5	ロープネット等	土砂交点部用 知砂付アンカー 35B	114.3φ×4.5t-2130 4PL-4.5t×200×400 Zn 仕様	本	27,100	単位重量46.8kg		無
PQR433	5	ロープ掛工	A型ロケットアンカー (1.5m)	116.3φ×4.5-1630 2PL-6φ×300×600 Zn 仕様	本	27,000	単位重量38.6kg		無
PQR434	5	ロープ掛工	A型ロケットアンカー (2.0m)	116.3φ×4.5-2130 2PL-6φ×300×600 Zn 仕様	本	30,500	単位重量44.7kg		無
PQR435	5	ロープ掛工	ターンバックル取付金具(小)	岩部用 Zn 仕様	個	1,610	単位重量1.0kg		無
PQR436	5	ロープ掛工	ターンバックル取付金具(大)	土砂部用 Zn 仕様	個	2,530	単位重量1.7kg		無
PQR437	5	ハニーネット (高耐久仕様)	ハニーネット	4.0t×109 3.2φ×68×30 ZA-300	m	1,720	単位重量2.7kg		無
PQR438	5	ハニーネット プラスネット等	土被り部用 プレリッパ-25	上部材 114.3φ×4.5t-1100 下部材D22(M20)×750 Zn 仕様	本	29,500	単位重量23.4kg (新便覧対応)		無
PQR439	5	ハニーネット プラスネット等	土砂部用 プレリッパ-25	上部材 114.3φ×4.5t-1400 下部材D22(M20)×750 Zn 仕様	本	31,700	単位重量25.3kg (新便覧対応)		無

ユニットネット資材							
PQR440	5	ユニットネット	ユニットネット	SWRH62A+無鉛7%合金メッキ φ7.8 520*520	個	3,300	無
PQR441	5	ユニットネット	ユニットネット	SWRH62A+無鉛7%合金メッキ φ6.0 520*520	個	2,350	無
PQR442	5	ユニットネット	ネット支圧板	SS400 Znメッキ φ300-t9 φ200 (CSナット仕様)	本	13,600	無
PQR443	5	ユニットネット	ネット支圧板	SS400 Znメッキ φ300-t9 φ200 (キャップ仕様)	本	15,200	無
PQR444	5	ユニットネット	ナット	CSナット Znメッキ FCD450-10	本	3,400	無
PQR445	5	ユニットネット	外周網錠り線	SWRH62A 無鉛7%合金メッキφ7.8	m	490	無
PQR446	5	ユニットネット	外周網錠り線	SWRH62A 無鉛7%合金メッキφ6.0	m	470	無
PQR447	5	ユニットネット	キャップセット	74×φ110*153	組	3,230	無
PQR448	5	ユニットネット	巻付グリッパ	SWRH62A+無鉛7%合金メッキ φ2.8 5*690	本	1,210	無
PQR449	5	ユニットネット	連結コイル	SWRH62A+無鉛7%合金メッキ φ2.6 570	個	300	無
PQR450	5	ユニットネット	スパーサー	N63C	個	480	D19、D22-25
PQR451	5	ユニットネット	カップリング	4m, 4.5m, 5m箇所	個	1,730	無
PQR452	5	ユニットネット	シース管 (D25-32)	合成ゴム EPDM、φ50/φ40*200	個	810	無
PQR453	5	ユニットネット	ネジ筒異形棒網	SB345、Znメッキ	本	850	D19
PQR454	5	ユニットネット	ネジ筒異形棒網	SB345、Znメッキ	本	1,150	D22
PQR455	5	ユニットネット	ネジ筒異形棒網	SB345、Znメッキ	本	1,510	D25
PQR456	5	ユニットネット	頭部防錆材		kg	950	無
落石防護柵資材							
PQR457	5	落石防護柵	落石防護柵 巻付けグリッパS型	18-2250	個	5,120	無

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
<b>木製部材</b>								
PQR458	6	木製部材	丸太 (ｽｷﾞ)	L=3-4m 末口径-20cm	m3	23,300	ケ-ﾌﾞﾙｸﾞﾚｰﾝ磐台	有
PQR459	6	木製部材	板材 (ｽｷﾞ)	L=4.0m 幅12-21cm 厚さ1.8cm	m3	100,000	ケ-ﾌﾞﾙｸﾞﾚｰﾝ磐台	有
PQR460	6	木製部材	丸太 (ｽｷﾞ)	L=6.0m 末口14-22cm	m3	30,000	ケ-ﾌﾞﾙｸﾞﾚｰﾝ始端点支柱	有
PQR461	6	木製部材	丸太 (ｽｷﾞ)	L=2.0m 末口24-26cm	m3	23,300	ケ-ﾌﾞﾙｸﾞﾚｰﾝアンカー	有
PQR462	6	木製部材	丸太 (ｽｷﾞ)	L=3.0m 末口18cm	m3	21,700	ケ-ﾌﾞﾙｸﾞﾚｰﾝウｲﾝﾁﾊﾞｰｽ	有
PQR463	6	木製部材	杭 (ｽｷﾞ)	3×3×30cm	本	60	地質調査	有
PQR464	6	木製部材	杭 (マツ)	L=1.2m 径9cm	本	960	杭打工	有
PQR465	6	木製部材	杭 (ｽｷﾞ)	L=1.2m 径9cm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	840	杭打工	有
PQR466	6	木製部材	杭 (マツ)	L=1.5m 径9cm	本	1,140	杭打工	有
PQR467	6	木製部材	杭 (ｽｷﾞ)	L=1.5m 径9cm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	980	杭打工	有
PQR468	6	木製部材	杭 (マツ)	L=1.8m 径9cm	本	1,250	杭打工	有
PQR469	6	木製部材	杭 (ｽｷﾞ)	L=1.8m 径9cm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	1,270	杭打工	有
PQR470	6	木製部材	杭 (マツ)	L=1.2m 径12cm	本	1,500	杭打工	有
PQR471	6	木製部材	杭 (ｽｷﾞ)	L=1.2m 径12cm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	1,700	杭打工	有
PQR472	6	木製部材	杭 (マツ)	L=1.5m 径12cm	本	1,700	杭打工	有
PQR473	6	木製部材	杭 (ｽｷﾞ)	L=1.5m 径12cm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	2,000	杭打工	有
PQR474	6	木製部材	杭 (マツ)	L=1.8m 径12cm	本	2,000	杭打工	有
PQR475	6	木製部材	杭 (ｽｷﾞ)	L=1.8m 径12cm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	2,350	杭打工	有
PQR476	6	事業啓発看板	木部本体	W=1.5m H=2.5m ｽｷﾞ 焼き磨き ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	基	51,000		有
PQR477	6	事業啓発看板	表示板	W=1.4m H=0.8m ｲﾝｸｼﾞｬｯﾄ・ﾌﾙｼﾞﾝ	枚	40,000		有
PQR478	6	丸太筋工	横木	L=2.0m 末口8-12cm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	1,530		有
PQR479	6	丸太筋工	横木	L=2.0m 末口8-12cm	本	900		有
PQR480	6	丸太筋工	止め杭	L=0.6m 末口8-12cm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	490		有
PQR481	6	丸太筋工	止め杭	L=0.6m 末口8-12cm	本	300		有
PQR482	6	ウッドブロック	吸出防止材		枚	500		有
PQR483	6	ウッドブロック	六角ｺｰﾅｰｽｸﾘｭｰﾌﾞﾙﾄ	φ12*150mm 溶融亜鉛メッキ	本	120	ウッドブロック	有
PQR484	6	木柵工	木柵工 (丸太材使用) 背丸太	L=3.0m 末口3-8cm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	980		有
PQR485	6	木柵工	木柵工 (n-ｸﾘｰ-丸太使用) 背丸太	φ6-7cm 2.0m ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	630		有
PQR486	6	木柵工	木柵工 (n-ｸﾘｰ-丸太使用) 又釘	#8*65	個	10		無
PQR487	6	木柵工	木柵工 (n-ｸﾘｰ-丸太使用) 止釘	L=125mm	本	3		無
PQR488	6	鋼柱柵工	横木丸太	ｸﾞﾗ工加工 皮剥ぎ材 10cm*3m ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	2,650		有
PQR489	6	鋼柱柵工	横木丸太	丸太材 10cm*3m ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	本	2,100		有
PQR490	6	鋼柱柵工	支柱	L=650mm φ=31.8mm	本	2,550		有
PQR491	6	鋼柱柵工	六角ｺｰﾅｰｽｸﾘｭｰﾌﾞﾙﾄ	L=100mm φ=7mm 亜鉛メッキ処理	本	60		無
PQR492	6	鋼柱柵工	補助ﾊﾞｲﾌﾞ	L=650mm φ=25.4mm	本	700		無
PQR493	6	鋼柱柵工	打込用鉄ﾋﾞﾝ	L=130mm φ=25.0mm	本	500		無
PQR494	6	鋼柱柵工	補助ﾊﾞｲﾌﾞ用鉄ﾋﾞﾝ	L=400mm φ=25.0mm	本	1,510		無
PQR495	6	木製残存型枠 (防汚処理有)	角材	90×90×3000mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入 4ヶ所穴開け加工	本	2,440		有
PQR496	6	木製化粧型枠	木製化粧型枠	L=3000mm H=100mm ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m2	19,800		有
PQR497	6	木製流路工	木製流路工 (曲線部用)	10cm*10cm*1500mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m2	19,800		有
PQR498	6	杭木	植栽用添え木	L=1,800mm φ=50mm	本	415		有
PQR499	6	ウッドパネル	ウッドパネル (枠内用)	ｽｷﾞ ｷﾞﾌﾞﾙﾄ・鉄筋込み L=2.0m φ70mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	組	5,900		有
PQR500	6	木製横断側溝	木製横断側溝 L=0.5m	L=0.5m ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	基	5,000		有

PQR501	6	木製横断側溝	木製横断側溝 L=1.0m	L=1.0m スキ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	基	6,000		有
PQR502	6	木製横断側溝	木製横断側溝 L=1.2m	L=1.2m スキ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	基	6,700		有
PQR503	6	木製横断側溝	木製横断側溝 L=1.5m	L=1.5m スキ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	基	7,400		有
PQR504	6	木製横断側溝	木製横断側溝 L=2.0m	L=2.0m スキ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	基	9,100		有
PQR505	6	木製横断側溝	木製横断側溝 L=3.0m	L=3.0m スキ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	基	13,100		有
PQR506	6	木製横断側溝	木製横断側溝 L=4.0m	L=4.0m スキ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	基	17,400		有
PQR507	6	丸太階段	丸太階段	W=0.6m ｽｷﾞ ｵｰｸ-丸太 ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	組	7,300		有
PQR508	6	丸太階段	丸太階段	W=0.9m ｽｷﾞ ｵｰｸ-丸太 ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	組	7,600		有
PQR509	6	丸太階段	丸太階段	W=1.2m ｽｷﾞ ｵｰｸ-丸太 ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	組	8,000		有
PQR510	6	丸太階段	丸太階段 (アンカータイプ)	W=1.0m ｽｷﾞ ｵｰｸ-丸太 ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	組	5,600		有
PQR511	6	パネル式木柵工	ﾊﾞ 柵式木柵工 (2段積)	φ70*985mm 2本 ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	1,750		有
PQR512	6	パネル式木柵工	ﾊﾞ 柵式木柵工 (3段積)	φ70*985mm 3本 ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	2,300		有
PQR513	6	パネル式木柵工	ﾊﾞ 柵式木柵工 (4段積)	φ70*985mm 4本 ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	2,750		有
PQR514	6	パネル式木柵工	ﾊﾞ 柵式木柵工 (6段積)	φ70*985mm 6本 ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	4,000		有
PQR515	6	転落防止柵	転落防止柵2連 (土中用)	焼き磨き 支柱φ150mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	12,500		有
PQR516	6	転落防止柵	転落防止柵3連 (土中用)	支柱φ120mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	10,300		有
PQR517	6	転落防止柵	転落防止柵3連 (構造物用)	支柱φ120mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	9,850		有
PQR518	6	転落防止柵	転落防止柵3連 (布基礎)	支柱φ120mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	9,850		有
PQR519	6	転落防止柵	転落防止柵3連 (土中用)	焼き磨き 支柱φ120mm ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	m	11,800		有
PQR520	6	木製部材	木杭 (ｽｷﾞ)	6.0cm×6.0cm×2.0m	本	575		有
PQR521	6	木製路肩導水工	ウッドダストパン	ｽｷﾞ ｸﾞﾗｽCuAz-2加圧注入	基	14,000		有
PQR522	6	木製カゴボックス	木製カゴボックス	W1500mm×H500mm×D1200mm	基	12,000		有
PQR523	6	木製カゴボックス	木製カゴボックス	W750mm×H500mm×D1200mm	基	8,100		有
PQR524	6	杭木		φ60×1500mm ｽｷﾞ 白木	本	375		有
PQR525	6	原木	原木 (ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ)	φ80~120×3000mm ｽｷﾞ・ﾋﾉｷ 形状 直・曲り込み	本	880		有

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
<b>森林整備資材</b>								
PQR526	7	肥料	森林化成肥料	20:10:10 すぎ・ひのき用 20kg/袋 2-4mm粒状	袋	4,300		無
PQR527	7	肥料	森林化成肥料	13:13:13 やしやぶし用 20kg/袋 2-4mm粒状	袋	3,690		無
PQR528	7	燃料	チェンソー油	#=85 18リットル	缶	9,420		無
PQR529	7	燃料	生分解性チェンソー油	#=85 18リットル	缶	8,440		無
PQR530	7	幼齢樹保護カバー	くわんたい (Mサイズ)	100セット/箱	箱	74,000		無
PQR531	7	幼齢樹保護カバー	くわんたい (Lサイズ)	100セット/箱	箱	81,000		無
PQR532	7	幼齢樹保護カバー	目印支柱	マル45 200本/束 φ4.5mm 長さ1.5m	束	13,300	(くわんたい相当)	無
PQR533	7	幼齢樹保護カバー	目印支柱	マル55 100本/束 φ5.5mm 長さ1.5m	束	8,000	(くわんたい相当)	無
PQR534	7	苗木	ケヤキ	フルイ	本	363		有
<b>PQR747</b>	7	苗木	ヤシヤブシ	実生1年生 苗長30-cm 根元径4.0mm以上	本	75		無
PQR535	7	苗木	スギ	実生2年生 苗長35-65cm 根元径6.0mm以上	本	90		有
PQR536	7	苗木	ヒノキ	実生2年生 苗長35-65cm 根元径5.0mm以上	本	98		有
PQR537	7	苗木	クスギ	実生1年生 苗長40-cm 根元径8.0mm以上	本	84		有
PQR538	7	苗木	スギ	コンテナ苗 (2年生) 苗長35-cm 根元径4.0mm以上	本	173		有
PQR539	7	苗木	ヒノキ	コンテナ苗 (2年生) 苗長35-cm 根元径4.0mm以上	本	183		有
PQR541	7	苗木	ヒノキ	挿し木 (県内精英樹木) (2年生) 苗長35-65cm 根元径5.0mm以上	本	110		有
PQR542	7	育樹マット	育樹マット	30cm 角形	枚	153	平成31年4月から角形に変更 (丸形は廃止)	有
PQR543	7	ハイトシェルター	ハイトシェルターS	H=70cm、アドバンスタイプ	組	546		
PQR544	7	〃	ハイトシェルターS	H=140cm、アドバンスタイプ	組	640		

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
<b>アンカー資材</b>								
PQR545	8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D23 3m以上6m以下 3.42kg/m	kg	468		無
PQR546	8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D26 3m以上6m以下 4.38kg/m	kg	468		無
PQR547	8	ゲビンデスターブ	ゲビンデスターブ	D32 3m以上6m以下 6.63kg/m	kg	468		無
PQR548	8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D23用	個	660		無
PQR549	8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D26用	個	837		無
PQR550	8	ゲビンデスターブ	六角ナット	D32用	個	1,430		無
PQR551	8	ゲビンデスターブ	カブラー	D23用	個	1,890		無
PQR552	8	ゲビンデスターブ	カブラー	D26用	個	2,660		無
PQR553	8	ゲビンデスターブ	カブラー	D32用	個	3,960		無
PQR554	8	ゲビンデスターブ	チョウチンスパーサー	GD22-25φ	個	497		無
PQR555	8	ゲビンデスターブ	チョウチンスパーサー	GD32φ	個	497		無
PQR556	8	ゲビンデスターブ	CEパッカー	有効長1.0m φ115用 2重仕様	本	5,960		無
PQR557	8	ゲビンデスターブ	注入ホース	呼び径10	m	93		無
PQR558	8	ゲビンデスターブ	パッカー注入ホース	呼び径10	m	93		無
PQR559	8	ゲビンデスターブ	排気ホース	呼び径10	m	93		無
PQR560	8	基本試験用CE型	基本試験用CE型耐荷体	φ12.7×4本用 耐荷体長L=0.75m	本	66,800		無
PQR561	8	基本試験用CE型	基本試験用CE型引張材	φ12.7×4本用 シースパイプ無し	m	2,930		無
PQR562	8	基本試験用CE型	基本試験用CE型緊張余長材	φ12.7×4本用 L=1.0m シースパイプ無し	本	2,930		無
PQR563	8	基本試験用CE型	CEパッカー	65CE用 L=0.5m	ヶ所	9,430		無
PQR564	8	基本試験用CE型	排気・パッカー注入パイプ	PE17/13	m	140		無
PQR565	8	基本試験用CE型	自由長部水洗パイプ	PE17/13	m	70		無
PQR566	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体 SSL-35CE	φ12.7×1本用 耐荷体長L=1.065m	本	32,300		無
PQR567	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体 SSL-35CE	φ15.2×1本用 耐荷体長L=1.065m	本	32,600		無
PQR568	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体 SSL-35CE	φ17.8×1本用 耐荷体長L=1.065m	本	40,400		無
PQR569	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体 SSL-35CE	φ21.8×1本用 耐荷体長L=1.565m	本	51,400		無
PQR570	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体 SSL-65CE	φ12.7×4本用 耐荷体長L=1.565m	本	61,500		無
PQR571	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体 SSL-65CE	φ12.7×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	67,300		無
PQR572	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体 SSL-65CE	φ12.7×6本用 耐荷体長L=2.065m	本	83,600		無
PQR573	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型耐荷体 SSL-65CE	φ12.7×7本用 耐荷体長L=2.065m	本	90,000		無
PQR574	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材 SSL-35CE	φ12.7×1本用	m	1,530		無
PQR575	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材 SSL-35CE	φ15.2×1本用	m	1,580		無
PQR576	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材 SSL-35CE	φ17.8×1本用	m	2,150		無
PQR577	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材 SSL-35CE	φ21.8×1本用	m	2,630		無
PQR578	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材 SSL-65CE	φ12.7×4本用	m	3,500		無
PQR579	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材 SSL-65CE	φ12.7×5本用	m	3,810		無
PQR580	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材 SSL-65CE	φ12.7×6本用	m	4,390		無
PQR581	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型引張材 SSL-65CE	φ12.7×7本用	m	4,840		無
PQR582	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材 SSL-35CE	φ12.7×1本用	本	2,150		無
PQR583	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材 SSL-35CE	φ15.2×1本用	本	2,200		無
PQR584	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材 SSL-35CE	φ17.8×1本用	本	2,770		無
PQR585	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材 SSL-35CE	φ21.8×1本用	本	3,250		無
PQR586	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材 SSL-65CE	φ12.7×4本用	本	3,740		無
PQR587	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材 SSL-65CE	φ12.7×5本用	本	4,050		無
PQR588	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材 SSL-65CE	φ12.7×6本用	本	4,640		無
PQR589	8	アカー資材 (SSL-CE型)	C E型緊張余長材 SSL-65CE	φ12.7×7本用	本	5,080		無
PQR590	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE オメガチップ	再緊張可能 防錆材量V=0.9kg	個	4,030		無

PQR591	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE ヘッドアダプター	φ12.7×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	8,260		無
PQR592	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE ヘッドアダプター	φ15.2×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	8,260		無
PQR593	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE ヘッドアダプター	φ17.8×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	9,230		無
PQR594	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE ヘッドアダプター	φ21.8×1本用 防錆材量V=0.2kg	個	10,100		無
PQR595	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE アカーリップ (ナヒ付)	φ12.7用	個	1,450		無
PQR596	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE アカーリップ (ナヒ付)	φ15.2用	個	1,670		無
PQR597	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE アカーリップ (ナヒ付)	φ17.8用	個	2,250		無
PQR598	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE アカーリップ (ナヒ付)	φ21.8用	個	3,430		無
PQR599	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE アカープレート (メッキ)	250×250×t28 φ63 f'ck=21Mpa	枚	8,280		無
PQR600	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE アカープレート (メッキ)	300×300×t28 φ63 f'ck=15Mpa	枚	11,900		無
PQR601	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE アカープレート (メッキ)	重量単価 比重7.85	kg	603		無
PQR602	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE スレ止め管加工	L=5cm	個	3,000		無
PQR603	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE 防錆材	Vコート 16kg/缶	缶	13,600		無
PQR604	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE 防錆材	ブコートC 16kg/缶	缶	13,600		無
PQR605	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 35CE シール材	スパン-シールK-1 0.1本/ヶ所	本	2,200		無
PQR606	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE アカーリップ	再緊張可能 防錆材量V=1.5kg	個	5,360		無
PQR607	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE ヘッドアダプター	共通 防錆材量V=0.5kg	個	11,700		無
PQR608	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE アカーヘッド	共通 φ12.7×7本用	個	3,320		無
PQR609	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE ナヒ	φ12.7用	組	630		無
PQR610	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE アカープレート (メッキ)	300×300×t32 φ86 f'ck=21Mpa	枚	13,600		無
PQR611	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE アカープレート (メッキ)	360×360×t32 φ86 f'ck=15Mpa	枚	17,600		無
PQR612	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE アカープレート (メッキ)	重量単価 比重7.85	kg	603		無
PQR613	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE スレ止め管加工	L=5cm	個	3,000		無
PQR614	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE 防錆材	Vコート 16kg/缶	缶	13,600		無
PQR615	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE 防錆材	ブコートC 16kg/缶	缶	13,600		無
PQR616	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE シール材	スパン-シールK-1 0.1本/ヶ所	本	2,200		無
PQR617	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 バックカー 35CE	CEバック L=1.0m	ヶ所	13,600		無
PQR618	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 バックカー 35CE	排気バック注入パイプ PE17/13	m	140		無
PQR619	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 バックカー 65CE	CEバック L=1.0m	ヶ所	13,600		無
PQR620	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 バックカー 65CE	シールドインバック SPW-180 L=6.5m	本	33,400		無
PQR621	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 バックカー 65CE	排気バック注入パイプ PE17/13	m	140		無
PQR622	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 エクステンションキット 35CE	φ12.7×1本用 L=0.5m	本	7,660		無
PQR623	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 エクステンションキット 35CE	φ15.2×1本用 L=0.5m	本	7,660		無
PQR624	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 エクステンションキット 35CE	φ17.8×1本用 L=0.5m	本	7,960		無
PQR625	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 エクステンションキット 35CE	φ21.8×1本用 L=0.5m	本	8,160		無
PQR626	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 エクステンションキット 65CE	φ12.7×4本用 L=0.5m	本	10,300		無
PQR627	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 エクステンションキット 65CE	φ12.7×5本用 L=0.5m	本	10,800		無
PQR628	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 エクステンションキット 65CE	φ12.7×6本用 L=0.5m	本	11,400		無
PQR629	8	アカー資材 (SSL-CE型)	オプション部材 エクステンションキット 65CE	φ12.7×7本用 L=0.5m	本	11,600		無
PQR630	8	アカー資材 (SSL-CE型)	その他部材 グレートアダプター	35CE用	個	5,000		無
PQR631	8	アカー資材 (SSL-CE型)	その他部材 グレートアダプター	65CE用	個	5,000		無
PQR632	8	アカー資材 (SSL-CE型)	その他部材 グリッド入用ポンプ	ホース付き	式	11,000		無
PQR633	8	アカー資材 (SSL-CE型)	その他部材 荷締め機	センタリイ-取付用	台	30,000		無

PQR634	8	アカー資材	アジャストプレート BA型	φ135(0-15°)	組	6,510		無
PQR635	8	アカー資材	アジャストプレート BA型	φ135(7.5-22.5°)	組	7,320		無
PQR636	8	アカー資材	アジャストプレート BA型	φ165(0-15°)	組	10,500		無
PQR638	8	アカー資材	アジャストプレート BP型 (ナイトバイズ付き)	φ135(0-15°)	組	8,840		無
PQR639	8	アカー資材	アジャストプレート BP型 (ナイトバイズ付き)	φ135(7.5-22.5°)	組	9,650		無
PQR640	8	アカー資材	アジャストプレート BP型 (ナイトバイズ付き)	φ165(0-15°)	組	13,000		無
PQR641	8	アカー資材	アジャストプレート BP型 (ナイトバイズ付き)	φ165(7.5-22.5°)	組	14,200		無
PQR642	8	アカー資材 (SSL-CE型)	頭部部材 65CE アカープレート(メッキ)	280×280×t28 φ134 f' ck=21Mpa	枚	10,300		無
PQR643	8	アカー資材 (SSL-CE型)	CE型耐荷体(P-2型) SSL-65CE	φ12.7×5本用 耐荷体長L=1.565m	本	76,900		無
PQR644	8	アカー資材 (SSL-CE型)	アカープレート(メッキ)	300×300×t22 φ134	枚	9,370		無
PQR645	8	アカー資材	アンカープレート	200×200×t25 φ117 ズレ止め加工	枚	7,730		無
PQR646	8	アカー資材	アンカープレート	300×t25 φ121 (メッキ)	枚	10,600		無
PQR647	8	アカー資材	アンカープレート	300×t25 φ134 (メッキ)	枚	10,600		無
PQR648	8	アカー資材	FFU製 RF受圧版	リサイクル品 RF1300S-215	基	146,400		無
PQR649	8	アカー資材	シームレス イレハッカー	SPW-140	m	4,520		無
PQR650	8	アカー資材	シームレス イレハッカー	SPW-160	m	4,830		無
PQR651	8	アカー資材	シームレス イレハッカー	SPW-180	m	5,140		無
PQR652	8	アカー資材	シームレス イレハッカー	SPW-260	m	5,760		無
<b>アンカー資材 2</b>								
PQR653	8	アカー資材	KIT受圧板	KIT22S-670-L 0~15° 補正	基	356,000		無
PQR654	8	アカー資材	KIT受圧板	KIT22S-670-L 7.5~22.5° 補正	基	356,000		無
PQR655	8	アカー資材 (SEEB-UA型)	AC台座	F70UA用: ACD-SEC-A FCD450 垂鉛めつき	組	13,600		無
PQR656	8	アカー資材 (SEEB-UA型)	鋼管付補剛板	F70UA用: φ300×22 SS400 垂鉛めつき	枚	11,000		無
PQR657	8	アカー資材 (SEEB-UA型)	KIT受圧板	KIT22S-425-L	枚	302,000		無
PQR658	8	アカー資材 (SEEB-UA型)	長マンション	F70UA用: L=450, 240 S35C相当品	組	30,700		無
<b>アンカー資材 3</b>								
PQR659	8	アカー資材	P-2型耐荷体	φ21.8×1本用 L=1.565m	本	61,800		無
PQR660	8	アカー資材	アンカープレート(メッキ品 ズレ止め用材)	□250×t28 φ107	枚	11,200		無
PQR661	8	アカー資材	アカープレート	(メッキ)□250×t22 φ107	枚	6,510		無
PQR662	8	アカー資材 (SEEB-UA型)	受圧板	KIT29S-340-L	基	390,000		無
PQR663	8	アカー資材 (SEEB-UA型)	受圧板	KIT29S-670-L	基	488,000		無
<b>アンカー資材 4</b>								
PQR664	8	アカー資材	SCアンボンド	K5-7H用 SC-U2	kg	550		無
PQR665	8	アカー資材	パイロットキャップ	K5-7H用 SC-U2	個	2,000		無
PQR666	8	アカー資材	スパーサー	K5-7H用 SC-U2	個	1,000		無
PQR667	8	アカー資材	結束バンド	K5-7H用 SC-U2	本	100		無
PQR668	8	アカー資材	アンカーヘッド	K5-7H用 SC-U2 LL型	個	8,200		無
PQR669	8	アカー資材	くさび	K5-7H用 SC-U2	組	570		無
PQR670	8	アカー資材	ヘッドキャップ	K5-7H用 SC-U2 LL型	個	2,500		無
PQR671	8	アカー資材	ヘッドキャップ内防錆材	K5-7H用 SC-U2	kg	1,000		無
PQR672	8	アカー資材	アンダーキャップ内防錆材	K5-7H用 SC-U2	kg	1,300		無
PQR673	8	アカー資材	アンダーキャップ	K5-7H用 SC-U2	個	3,600		無
PQR674	8	アカー資材	アンダープレート	K5-7H用 SC-U2 □310×40	枚	3,200		無
PQR675	8	アカー資材	アンカープレート	K5-7H用 SC-U2	枚	16,700		無
PQR676	8	アカー資材	アルミキャップ	K5-7H用 SC-U2	枚	5,700		無

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
<b>集水井資材</b>								
PQR677	9	集水井	天蓋	φ3,000用 めっき品	組	326,000		無
PQR686	9	集水井	天蓋	φ3,500用 めっき品	組	414,000		無
PQR687	9	集水井	直梯子	A型 H=2.6m ムネ仕上	組	57,200		無
PQR688	9	集水井	直梯子	B型 H=2.0m ムネ仕上	組	44,000		無
PQR689	9	集水井	直梯子	C型 H=2.5m ムネ仕上	組	55,000		無
PQR690	9	集水井	直梯子	D型 H=1.5m ムネ仕上	組	33,000		無
PQR691	9	集水井	直梯子	E型 H=1.0m ムネ仕上	組	22,000		無
PQR692	9	集水井	ラセンタラップ	A型 H=1.5m ムネ仕上	組	45,600		無
PQR693	9	集水井	ラセンタラップ	B型 H=1.0m ムネ仕上	組	30,400		無
PQR694	9	集水井	ラセンタラップ	C型 H=2.7m ムネ仕上	組	82,100		無
PQR695	9	集水井	ラセンタラップ	D型踊場付 H=1.5m ムネ仕上	組	86,700		無
PQR696	9	集水井	踊場		組	105,900		無
PQR697	9	集水井	ガード		本	5,600		無
PQR698	9	集水井	集水孔加工	φ50	箇所	750		無

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
<b>調査ボーリング</b>								
PQR699	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 軟岩 鉛直下方	m	24,200		無
PQR700	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 中硬岩 鉛直下方	m	30,200		無
PQR701	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 硬岩 鉛直下方	m	36,100		無
PQR702	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 極硬岩 鉛直下方	m	57,200		無
PQR703	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ66mm 破砕帯 鉛直下方	m	63,000		無
PQR704	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 軟岩 鉛直下方	m	28,100		無
PQR705	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 中硬岩 鉛直下方	m	34,500		無
PQR706	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 硬岩 鉛直下方	m	41,400		無
PQR707	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 極硬岩 鉛直下方	m	65,600		無
PQR708	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ76mm 破砕帯 鉛直下方	m	73,000		無
PQR709	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 軟岩 鉛直下方	m	29,600		無
PQR710	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 中硬岩 鉛直下方	m	36,900		無
PQR711	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 硬岩	m	30,900		無
PQR712	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 中硬岩	m	38,500		無
PQR713	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 硬岩	m	51,000		無
PQR714	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 破砕帯	m	90,700		無
PQR715	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 硬岩	m	59,900		無
PQR716	10	調査ボーリング	岩盤ボーリング	ノコアボーリング 深度50m以下 φ86mm 破砕帯	m	106,700		無
<b>拡孔ボーリング</b>								
PQR717	10	拡孔ボーリング	土質ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 礫混じり土 砂	m	17,100		無
PQR718	10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 軟岩	m	17,300		無
PQR719	10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 中硬岩	m	23,200		無
PQR720	10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 硬岩	m	32,900		無
PQR721	10	拡孔ボーリング	岩盤ボーリング	φ66→86mm 深度50m以下 破砕帯	m	51,200		無
<b>拡孔ボーリング資材</b>								
PQR722	10	拡孔ボーリング	ケーシング	φ116用 L=1.5m	本	37,900		無
PQR723	10	拡孔ボーリング	シングルコアチューブ	φ116mm L=1.5m	本	38,200		無
PQR724	10	拡孔ボーリング	ダブルコアチューブ	φ116mm L=1.5m	本	363,000		無
FR0009	10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドビット損料 中硬岩 シングル	φ116mm	m	11,300		無
FR0010	10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドビット損料 硬岩 シングル	φ116mm	m	21,400		無
FR0011	10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドリーマー損料 中硬岩 シングル	φ116mm	m	2,590		無
FR0012	10	拡孔ボーリング	ダイヤモンドリーマー損料 硬岩 シングル	φ116mm	m	5,030		無
<b>地質調査資材</b>								
PQR725	10	地質調査	格納箱	取納箱 フラボックス12c (ポール用)	個	10,000	水位計用	無
<b>地質調査資材 2</b>								
PQR726	10	地質調査	自己水位計用フロート		個	16,900	弾性波探査用	無
PQR727	10	地質調査	自己水位計用ワイヤー		m	339	弾性波探査用	無
PQR728	10	地質調査	照測自記雨量計	転倒マス型 損料	日	1,025	弾性波探査用	無
PQR729	10	地質調査	着色亜鉛鉄板		m <sup>2</sup>	647	格納箱制作用	無
PQR730	10	地質調査	錠		箇	359	格納箱制作用	無
PQR982	10	地質調査	丁番		箇	194	格納箱制作用	無
FR0006	10	地質調査	ダイヤルゲージ	損料 KM-155D 0~50mm 目盛り0.01mm	日	132	アッカー引抜載荷試験用	無
FR0007	10	地質調査	マグネットベース	損料 MB-B H=176mm	日	32	アッカー引抜載荷試験用	無
FR0008	10	地質調査	セオドライト	3級 損料	日	920		無
PQR731	10	地質調査	ハイブリッド濾水材	φ86mm用 L=1.0m	本	55,500		無
PQR732	10	地質調査	シース付ワイヤー	φ1mm	m	620		無

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
<b>堤名板資材</b>								
PQR733	11	堤名板	谷止工堤名板	300*100*10mm アルミニウム軽合金鋳造	枚	40,000		無
PQR734	11	堤名板	山腹工標示板	標示板 400*550*2.0mm 支柱 φ50.8*2750mm	セット	26,300		無
PQR735	11	堤名板	山地災害危険地区標識	[700*900*1.0mm 鋼板 文字・地図入り標示板	セット	71,000		無
PQR736	11	堤名板	木製堤名板	400*500*30mm	枚	54,300		無
PQR737	11	堤名板	木製堤名板	250*300*30mm	枚	27,300		無
<b>雨量計資材</b>								
PQR738	11	雨量計	雨量計	転倒まっ型自記雨量計 (0W-34-BP同等品)	台	100,000		無
<b>警報機資材</b>								
PQR738	11	警報器	警報ユニット	AL-Type C サイレン自動停止タイマー内蔵	台	81,200		無
PQR739	11	警報器	回転灯	SKL-101C DC12V用	台	22,500		無
PQR740	11	警報器	電子サイレン	DC12V用	台	23,500		無
PQR741	11	警報器	保護箱	ブラボックス16	台	18,500		無
PQR742	11	警報器	三脚スタンド	三脚回転灯+電子ホーン用	台	17,500		無
<b>PQR983</b>	11	警報器	信号ケーブル	VCTF 1.25sq 2C	m	44.0		無
<b>警報機資材 2</b>								
PQR744	11	警報機	ソーラーパネル	DENRYO DB010-12	個	20,700		無
PQR745	11	警報機	太陽電池コントローラー DENRYO	SS-6L	個	10,300		無
PQR746	11	警報機	バッテリー GSユアサ	NPH12-12	個	20,000		無

コード	分類	項目	品目	規格	単位	採用単価	備考	県産品の有無
<b>エコボックス (R2年度追加)</b>								
PQS033	1	エコボックス	標準タイプ 1000型	正面幅1500高さ1000奥行1000 参考重量 1290kg	個	43,300		
PQS034	1	エコボックス	標準タイプ 1200型	正面幅1500高さ1000奥行1200 参考重量 1280kg	個	45,300		
PQS035	1	エコボックス	標準タイプ 1400型	正面幅1500高さ1000奥行1400 参考重量 1345kg	個	47,300		
PQS036	1	エコボックス	標準タイプ 1600型	正面幅1500高さ1000奥行1600 参考重量 1420kg	個	51,300		
PQS037	1	エコボックス	標準タイプ 1800型	正面幅1500高さ1000奥行1800 参考重量 1490kg	個	55,300		
PQS038	1	エコボックス	標準タイプ 2000型	正面幅1500高さ1000奥行2000 参考重量 1530kg	個	57,400		
PQS039	1	エコボックス	標準タイプ 2200型	正面幅1500高さ1000奥行2200 参考重量 1610kg	個	59,700		
PQS040	1	エコボックス	標準タイプ 2600型	正面幅1500高さ1000奥行2600 参考重量 1730kg	個	64,100		
PQS041	1	エコボックス	標準タイプ 3000型	正面幅1500高さ1000奥行3000 参考重量 2000kg	個	74,100		
PQS042	1	エコボックス	標準タイプ 3500型	正面幅1500高さ1000奥行3500 参考重量 2300kg	個	104,000		
PQS043	1	エコボックス	標準タイプ 4000型	正面幅1500高さ1000奥行4000 参考重量 2585kg	個	111,000		
PQS044	1	エコボックス	床版 標準タイプ 1000型	正面幅1500高さ1500奥行1000 参考重量 500kg	個	18,200		
PQS045	1	エコボックス	床版 標準タイプ 1400型	正面幅1500高さ1500奥行1400 参考重量 695kg	個	25,200		
PQS046	1	エコボックス	床版 標準タイプ 1800型	正面幅1500高さ1500奥行1800 参考重量 890kg	個	32,400		
PQS047	1	エコボックス	床版 標準タイプ 2200型	正面幅1500高さ1500奥行2200 参考重量 1080kg	個	39,200		
PQS048	1	エコボックス	床版 標準タイプ 2600型	正面幅1500高さ1500奥行2600 参考重量 1275kg	個	46,400		
PQS049	1	エコボックス	床版 標準タイプ 3000型	正面幅1500高さ1500奥行3000 参考重量 1470kg	個	53,400		
PQS050	1	エコボックス	床版 標準タイプ 3500型	正面幅1500高さ1500奥行3500 参考重量 1710kg	個	71,500		
PQS051	1	エコボックス	床版 標準タイプ 4000型	正面幅1500高さ1500奥行4000 参考重量 1950kg	個	81,500		
<b>ボラメッシュ (R2年度追加)</b>								
PQS052	1	ボラメッシュ	ボラスブロック	高さH500標準長さ370長さ998mm 参考重量180kg	個	6,360		
PQS053	1	ボラメッシュ	接石ブロック100型	高さH500標準長さ1000→ま先長さ0長さ1000mm 参考重量340kg	個	16,300		
PQS054	1	ボラメッシュ	接石ブロック110型	高さH500標準長さ1000→ま先長さ100長さ1000mm 参考重量360kg	個	18,500		
PQS055	1	ボラメッシュ	接石ブロック130型	高さH500標準長さ1000→ま先長さ300長さ1000mm 参考重量467kg	個	20,700		
PQS056	1	ボラメッシュ	接石ブロック150型	高さH500標準長さ1500→ま先長さ0長さ1000mm 参考重量764kg	個	23,100		
PQS057	1	ボラメッシュ	接石ブロック160型	高さH500標準長さ1500→ま先長さ100長さ1000mm 参考重量812kg	個	24,600		
PQS058	1	ボラメッシュ	接石ブロック180型	高さH500標準長さ1500→ま先長さ300長さ1000mm 参考重量999kg	個	27,400		
PQS059	1	ボラメッシュ	コーナブロック100型	高さH500標準長さ120長さ1000mm 参考重量118kg	個	9,300		
PQS060	1	ボラメッシュ	L型金網100型	高さH500標準長さ652長さ996mm 参考重量5.2kg	枚	5,960		
PQS061	1	ボラメッシュ	L型金網150型	高さH500標準長さ1152長さ996mm 参考重量7.1kg	枚	7,460		
PQS062	1	ボラメッシュ	L型金網200型	高さH500標準長さ1652長さ996mm 参考重量8.8kg	枚	8,560		
PQS063	1	ボラメッシュ	L型金網250型	高さH500標準長さ2152長さ996mm 参考重量10.7kg	枚	10,300		
PQS064	1	ボラメッシュ	L型金網300型	高さH500標準長さ2652長さ996mm 参考重量12.3kg	枚	12,300		
PQS065	1	ボラメッシュ	端部用金網50型	500×500 参考重量1.57kg	枚	1,610		
PQS066	1	ボラメッシュ	端部用金網100型	500×900 参考重量2.36kg	枚	2,730		
PQS067	1	ボラメッシュ	端部用金網150型	500×1400 参考重量3.49kg	枚	3,830		
PQS068	1	ボラメッシュ	端部用金網200型	500×1900 参考重量4.84kg	枚	5,460		
PQS069	1	ボラメッシュ	端部用金網250型	500×2400 参考重量6.08kg	枚	6,860		
PQS070	1	ボラメッシュ	端部用金網300型	500×2900 参考重量7.52kg	枚	7,960		
PQS071	1	ボラメッシュ	中品材保護シート	幅600mm 厚さ0.5mm	m	222		
PQS072	1	ボラメッシュ	エスロープ	10×33'果	m	10		
<b>クモネット (R2年度追加)</b>								
PQS073	1	クモネット	クモ用プレート (CNP1-200)	300mm×200mm×20mm 3kg	枚	6,600		
PQS074	1	クモネット	クモ用プレート (CNP1-400)	400mm×180mm×60mm 6kg	枚	9,700		
PQS075	1	クモネット	クモ用プレート (CNP1-550)	550mm×180mm×60mm 7kg	枚	12,000		
PQS076	1	クモネット	ざぶとん材	200mm×200mm×55mm	枚	2,760		
PQS077	1	クモネット	ざぶとん材	400mm×180mm×55mm	枚	2,880		
PQS078	1	クモネット	ざぶとん材	550mm×180mm×55mm	枚	3,000		
PQS079	1	クモネット	ネット接続金具 (T3)	21mm×60mm×4mm	個	370		
PQS080	1	クモネット	高強度ネット	30m×3.5m (Zn/Alメッキ+PET被覆硬質鋼)	m <sup>2</sup>	6,600		
<b>テラセル (R2年度追加)</b>								
PQS081	1	テラセル	テラセル路盤補強工法用 T-100MP	289mm×320mm(11×V) 展開面積22.19m <sup>2</sup>	枚	52,500		
PQS082	1	テラセル	テラセル路盤補強工法用 T-100MP	289mm×320mm(11×V) 展開面積27.74m <sup>2</sup>	枚	59,500		
<b>キョウジンガー-ST60 (R2年度追加)</b>								
PQS083	1	キョウジンガー	キョウジンガー-ST60	1m×5m	m <sup>2</sup>	3,600		
PQS084	1	キョウジンガー	アンカーピン	Ø19 L=300mm	本	61		
PQS085	1	キョウジンガー	ロングアンカー	φ7 L=200mm	本	29		
<b>ロックフェンス (R2年度追加)</b>								
PQS086	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=1500R F-5	H=150×150×7.0×10-2350 (TOFF)	本	212,000	146.0 kg/本	
PQS087	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=2000R F-7	H=175×175×7.5×11-2850 (TOFF)	本	304,000	212.5 kg/本	
PQS088	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=2500R F-8	H=200×200×8.0×12-3350 (TOFF)	本	400,000	287.5 kg/本	
PQS089	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=3000R F-1.0	H=200×200×8.0×12-3850 (TOFF)	本	503,000	362.6 kg/本	
PQS090	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=3500R F-1.2	H=200×200×8.0×12-4350 (TOFF)	本	622,000	419.9 kg/本	
PQS091	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=4000R F-1.3	H=200×200×8.0×12-5000 (TOFF)	本	661,000	473.6 kg/本	
PQS092	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=1500R F-5	H=150×150×7.0×10-2350 (Zn+P)	本	110,000	146.0 kg/本	
PQS093	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=2000R F-7	H=175×175×7.5×11-2850 (Zn+P)	本	146,000	212.5 kg/本	
PQS094	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=2500R F-8	H=200×200×8.0×12-3350 (Zn+P)	本	190,000	287.5 kg/本	
PQS095	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=3000R F-1.0	H=200×200×8.0×12-3850 (Zn+P)	本	238,000	362.6 kg/本	
PQS096	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=3500R F-1.2	H=200×200×8.0×12-4350 (Zn+P)	本	286,000	419.9 kg/本	
PQS097	5	ロックフェンス	落石防護欄端未支柱 新規格対応 H=4000R F-1.3	H=200×200×8.0×12-5000 (Zn+P)	本	295,000	479.6 kg/本	

ロープ掘工 (R2年度追加)								
PQS098	5	ロープ掘工	金網 (タフローテッド)	3.2φ×50×50 (TOFF)	㎡	1,750	TF-GS3 2.6 kg/㎡	
PQS099	5	ロープ掘工	金網	3.2φ×50×50 (Z-GS4)	㎡	1,080	1種垂鉛メッキZ-GS4 2.6 kg/㎡	
PQS100	5	ロープ掘工	岩部用TSSRフロアシート A	D29 (3027)×1500 幅部用 16φ用	本	10,900	垂鉛メッキ 12.9 kg/本	
木製ダム・木製品 (R2年度追加)								
PQS101	11	木製ダム	角材100×100	L=1.0m	本	970		右
PQS102	11	木製ダム	角材100×100	L=1.1m	本	1,390		右
PQS103	11	木製ダム	角材100×100	L=1.2m	本	1,330		右
PQS104	11	木製ダム	角材100×100	L=1.3m	本	1,360		右
PQS105	11	木製ダム	角材100×100	L=1.4m	本	1,390		右
PQS106	11	木製ダム	角材100×100	L=1.5m	本	1,420		右
PQS107	11	木製ダム	角材100×100	L=1.6m	本	1,870		右
PQS108	11	木製ダム	角材100×100	L=1.0m (穴2)	本	1,360		右
PQS109	11	木製ダム	角材100×100	L=1.1m (穴2)	本	1,590		右
PQS110	11	木製ダム	角材100×100	L=1.2m (穴2)	本	1,620		右
PQS111	11	木製ダム	角材100×100	L=1.3m (穴2)	本	1,650		右
PQS112	11	木製ダム	角材100×100	L=1.4m (穴2)	本	1,680		右
PQS113	11	木製ダム	角材100×100	L=1.5m (穴2)	本	1,710		右
PQS114	11	木製ダム	角材100×100	L=1.6m (穴2)	本	2,160		右
PQS115	11	木製ダム	角材100×100	L=3.0m (穴1φ)	本	3,370		右
PQS116	11	木製ダム	寸切りボルトナット	M12×340 (垂鉛溶融メッキ)	本	240		右
PQS117	11	木製ダム	寸切りボルトナット	M12×500 (垂鉛溶融メッキ)	本	264		右
PQS118	11	木製ダム	寸切りボルトナット	M12×740 (垂鉛溶融メッキ)	本	380		右
PQS119	11	木製ダム	コーチスクリューボルト	M12×150 (垂鉛溶融メッキ)	本	120		
PQS120	11	木製ダム	コーチスクリューボルト	M12×240 (垂鉛溶融メッキ)	本	298		
PQS121	11	木製ダム	ス鋼	φ12×170 (垂鉛溶融メッキ)	本	260		
PQS122	11	木製ダム	木製建名板	300×400×10mm スギ・楠き密きタナリスCUAZ-2加工圧入 レーザー彫り白バイシント文字	基	50,000		右
PQS123	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.0m	本	1,060		右
PQS124	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.1m	本	1,440		右
PQS125	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.2m	本	1,470		右
PQS126	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.3m	本	1,500		右
PQS127	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.4m	本	1,530		右
PQS128	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.5m	本	1,560		右
PQS129	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.6m	本	2,220		右
PQS130	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.0m (穴2)	本	1,350		右
PQS131	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.1m (穴2)	本	1,730		右
PQS132	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.2m (穴2)	本	1,760		右
PQS133	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.3m (穴2)	本	1,790		右
PQS134	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.4m (穴2)	本	1,820		右
PQS135	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.5m (穴2)	本	1,850		右
PQS136	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=1.6m (穴2)	本	2,510		右
PQS137	11	木製ダム	リングバーカータイコ挽き φ13mmH=10cm	L=3.0m (穴1φ)	本	3,650		右
危険標識看板 (R2年度追加)								
PQS138	11	危険標識看板	構造物用	スギ・タナリスCuZn加工圧入	本	70,000		右
PQS139	11	危険標識看板	土中用	スギ・タナリスCuZn加工圧入	本	73,000		右
植栽木 (R2年度追加)								
PQS151	7	苗木	クヌギ	実生1年生 苗長40-cm 根元径6.0mm以上	本	74		右
PQS152	7	苗木	クヌギ	コンテナ苗 (1年生) 苗長35-cm 根元径4.0mm以上	本	166		右
PQS153	7	苗木	クロマツ	播苗 (2年生) 苗長25-cm 根元径5.0mm以上	本	92		右
EPM工法 (R2年度追加)								
PQS154	11	EPM資材	EPMマット	EPM-G-1型 1.0m×10.0m	m <sup>2</sup>	2,100		
PQS155	11	EPM資材	EPMマット	EPM-G-2型 1.0m×5.0m	m <sup>2</sup>	2,700		
PQS156	11	EPM資材	EPMマット	EPM-G-3型 1.0m×3.0m	m <sup>2</sup>	3,800		
PQS157	11	EPM資材	補助アンカーピン	φ9×200	本	30		
PQS158	11	EPM資材	EPMネット-1型	菱形 AZA-40H φ2.6 (2.0) ×50×50	m <sup>2</sup>	1,800		
PQS159	11	EPM資材	EPMネット-2型	菱形被覆 E-GH4 φ2.6 (2.0) ×50×50	m <sup>2</sup>	2,100		
PQS160	11	EPM資材	アンカー	SD345 D19 L=500 (1,125kg)	本	425		
PQS161	11	EPM資材	アンカー	SD345 D19 L=1000 (2,250kg)	本	850		
PQS162	11	EPM資材	アンカー	SD345 D19 L=1500 (3,375kg)	本	1,270		
PQS163	11	EPM資材	アンカー	SD345 D19 L=2000 (4,500kg)	本	1,700		
PQS164	11	EPM資材	突起付プレート	φ124-6 t	個	2,500		
PQS165	11	EPM資材	支圧パネ	φ100×H50	個	860		
PQS166	11	EPM資材	皿ナット	D19用	個	420		
PQS167	11	EPM資材	パッチンスペーサー	D19用	個	150		
PQS168	11	EPM資材	注入ホース	φ17.0	m	120		

