

資料 4 - 1 騒音に係る環境基準

一般地域

地域の区分	基準値		
	類型	昼間 午前6時～ 午後10時	夜間 午後10時～ 翌午前6時
特に静穏を要する地域	AA	50 デシベル 以下	40 デシベル 以下
専ら住居の用に供される地域	A	55 デシベル 以下	45 デシベル 以下
主として住居の用に供される地域	B	55 デシベル 以下	45 デシベル 以下
相当数の居住と併せて商業、工業等の用に供される地域	C	60 デシベル 以下	50 デシベル 以下

- 備考 1 愛媛県では、AA 類型は地域指定していない。
 2 基準値は、等価騒音レベル(L_{Aeq})により評価した値である。

道路に面する地域

地域の区分	基準値	
	昼間 午前6時～ 午後10時	夜間 午後10時～ 翌午前6時
A 地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域	60 デシベル 以下	55 デシベル 以下
B 地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC 地域のうち車線を有する道路に面する地域	65 デシベル 以下	60 デシベル 以下

備考 基準値は、等価騒音レベル(L_{Aeq})により評価した値である。

幹線交通を担う道路に近接する空間における特例

基準値	
昼間 午前6時～午後10時	夜間 午後10時～翌午前6時
70 (45) デシベル以下	65 (40) デシベル以下
備考 個別の居住等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(括弧内の値)によることができる。	

備考 基準値は、等価騒音レベル(L_{Aeq})により評価した値である。

幹線交通を担う道路

- ・高速自動車国道 ・一般国道 ・県道
- ・市町村道(4車線以上)
- ・自動車専用道路

幹線交通を担う道路に近接する空間

- ・2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路
道路端から15メートルまでの範囲
- ・2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路
道路端から20メートルまでの範囲

資料4 - 2 環境騒音測定結果（平成16年度）

(1) 一般地域

測定場所	測定年月日	環境基準 類型	振動レベル		環境基準適合状況		
			昼間	夜間	昼間	夜間	総合評価
八幡浜市八代	平成17年1月26日～1月27日	A	53	42	○	○	○
新居浜市河内町	平成17年2月9日～2月10日	A	49	43	○	○	○
新居浜市北内町	平成17年2月16日～2月17日	A	41	36	○	○	○
西条市喜多川	平成17年3月3日～3月4日	A	49	46	○	×	×
大洲市田口	平成17年3月24日～3月25日	A	60	52	×	×	×
伊予市米湊	平成16年10月27日～10月28日	A	48	41	○	○	○
四国中央市中之庄町	平成16年12月14日～12月15日	A	54	47	○	×	×
東温市北野田	平成16年11月18日～11月19日	A	59	44	×	○	×
東温市見奈良	平成16年11月18日～11月19日	A	49	39	○	○	○
松前町南黒田	平成16年12月9日～12月10日	A	46	42	○	○	○
A 類型地域：10地域		環境基準適合地点数（小計）			8	7	6
			環境基準達成率（％）			60.0	

八幡浜市向灘	平成17年1月24日～1月25日	B	47	31	○	○	○
八幡浜市松柏	平成17年1月26日～1月27日	B	51	46	○	×	×
新居浜市多喜浜	平成17年2月4日～2月5日	B	50	45	○	○	○
新居浜市萩生	平成17年2月21日～2月22日	B	48	43	○	○	○
西条市中野	平成17年3月28日～3月29日	B	52	44	○	○	○
西条市氷見	平成17年3月15日～3月16日	B	50	43	○	○	○
大洲市柚木	平成17年3月24日～3月25日	B	56	48	×	×	×
大洲市白滝	平成16年11月17日～11月18日	B	72	63	×	×	×
伊予市下吾川	平成16年10月27日～10月28日	B	47	39	○	○	○
伊予市下吾川	平成16年10月27日～10月28日	B	44	34	○	○	○
四国中央市寒川町	平成16年12月15日～12月16日	B	52	48	○	×	×
東温市牛瀨	平成16年11月18日～11月19日	B	58	46	×	×	×
東温市横河原	平成16年11月18日～11月19日	B	60	50	○	○	○
松前町北黒田	平成16年12月9日～12月10日	B	46	44	○	○	○
松前町浜	平成17年3月14日～3月15日	B	42	37	○	○	○
松前町筒井	平成16年12月9日～12月10日	B	51	42	○	○	○
松前町筒井	平成16年12月9日～12月10日	B	50	38	○	○	○
B 類型地域：17地域		環境基準適合地点数（小計）			13	12	11
			環境基準達成率（％）			61.1	

八幡浜市本町	平成17年1月24日～1月25日	C	52	37	○	○	○
西条市明屋敷	平成17年2月28日～3月1日	C	50	39	○	○	○
西条市朔日市	平成17年3月9日～3月10日	C	55	49	○	○	○
大洲市新谷	平成17年3月24日～3月25日	C	61	54	×	×	×
大洲市長浜	平成16年11月17日～11月18日	C	71	64	×	×	×
四国中央市村松町	平成16年12月13日～12月14日	C	56	50	○	○	○
C 類型地域：6地域		環境基準適合地点数（小計）			4	4	4
			環境基準達成率（％）			66.7	

環境基準達成地点数	21
全調査地点数	34
一般地域の騒音環境基準達成率（％）	61.8

(2) 幹線交通を担う道路に近接する空間

測定場所	測定年月日	環境基準 類型	振動レベル		環境基準適合状況		
			昼間	夜間	昼間	夜間	総合評価
今治市大新田町5丁目	平成16年12月13日～12月14日	B	72	69	×	×	×
今治市宮下町2丁目	平成16年12月13日～12月14日	C	67	60	○	○	○
今治市常磐町5丁目	平成16年12月13日～12月14日	C	66	60	○	○	○
八幡浜市裁判所通	平成17年1月24日～1月25日	C	65	60	○	○	○
八幡浜市五反田	平成17年1月26日～1月27日	C	59	53	○	○	○
大洲市白滝	平成16年11月17日～11月18日	B	50	40	○	○	○
大洲市若宮	平成17年3月29日～3月30日	C	71	66	×	×	×
大洲市徳森	平成17年3月29日～3月30日	C	67	60	○	○	○
大洲市長浜	平成16年11月17日～11月18日	C	52	45	○	○	○
伊予市下吾川	平成16年10月27日～10月28日	B	71	68	○	○	○
伊予市米湊	平成16年10月27日～10月28日	A	73	69	○	○	○
四国中央市川之江町	平成16年12月7日～12月8日	C	70	68	○	×	×
四国中央市妻鳥町	平成16年12月7日～12月8日	C	70	66	○	×	×
四国中央市妻鳥町	平成16年12月7日～12月8日	C	72	60	×	○	×
東温市牛瀨	平成16年11月18日～11月19日	C	71	64	×	×	×
東温市樋口	平成16年11月18日～11月19日	B	74	68	×	×	×
東温市横河原	平成16年11月18日～11月19日	C	72	69	×	×	×
松前町筒井	平成17年1月24日～1月25日	B	54	41	○	○	○
松前町筒井	平成17年1月14日～1月15日	B	48	45	○	○	○
松前町北黒田	平成17年1月24日～1月25日	B	58	43	○	○	○
合計：20地点		環境基準適合地点数（小計）			14	13	12
			環境基準達成率（％）			60.0	

資料4 - 3 自動車交通騒音調査結果

(平成16年度)

道路名	調査地点	測定年月日	車線数	環境基準類型	車道端からの距離 (m)	道路敷地境界からの距離 (m)	低騒音舗装の有無	等価騒音レベル (dB:LAeq)		街区数	住居等戸数	環境基準達成戸数			環境基準達成率 (%)		
								昼間	夜間			昼間	夜間	全日	昼間	夜間	全日
国道197号線	八幡浜市松柏甲721	平成16年11月9日～11月10日	2	B	2.5	0	無	73	68	12	302	275	283	275	91	94	91
国道320号線	宇和島市錦町8-5	平成16年11月9日～11月10日	6	C	7.3	0	無	67	60	26	285	280	285	280	98	100	98
国道378号線	八幡浜市産業通13-7	平成16年11月9日～11月10日	2	C	4	0	無	68	64	34	404	404	402	402	100	100	100
大野原川之江線	四国	平成15年11月16日～11月17日	2	B	3.5	0	無	66	57	29	1378	137	137	137	100	100	100
八幡浜宇和線	八幡浜市五反田56-2	平成16年11月9日～11月10日	2	B	2.5	0	無	70	64	30	375	375	375	375	100	100	100
長浜中村線	大洲市長浜町下須戒1906	平成16年11月9日～11月10日	2	B	3	0	無	60	49	9	82	82	82	82	100	100	100
川之江港線	四国中央市川之江町川原町1494-1	平成16年11月16日～11月17日	2	B	1.7	0	無	66	59	18	78	78	78	78	100	100	100
上猿田三島線	四国中央市中之庄町626-1	平成16年11月16日～11月17日	2	B	0.9	0	無	67	59	65	562	562	562	562	100	100	100
蕪崎土居線	四国中東	平成16年11月16日～11月17日	2	A	6.8	0	無	64	58	230	183	183	183	183	100	100	100
伊予西条停車場線	西条市大町813-1	平成16年11月16日～11月17日	2	C	7.5	0	無	68	57	49	476	476	476	476	100	100	100
西条港線	西条市神拝甲234-5	平成16年11月16日～11月17日	2	B	3.7	0	無	72	63	41	344	331	344	331	96	100	96
東予港三津屋線	西条市北条1244-2	平成16年11月16日～11月17日	2	C	4.9	0	無	69	64	21	141	141	141	141	100	100	100
湯山北条線	松山市鹿峰226	平成16年11月16日～11月17日	2	B	1.8	0	無	71	66	60	524	492	466	466	94	89	89
伊予北条停車場線	松山市北条辻431-1	平成16年11月16日～11月17日	2	C	1.5	0	無	61	53	6	93	93	93	93	100	100	100
菅田五郎停車場線	大洲市徳森2245-13	平成16年11月9日～11月10日	2	A	1.3	0	無	72	64	37	426	398	424	398	93	100	93
大洲保内線	大洲市西大洲965	平成16年11月9日～11月10日	2	B	2.6	0	無	69	61	22	212	212	212	212	100	100	100
宇和島港線	宇和島市弁天町2-1-27	平成16年11月9日～11月10日	2	C	4.5	0	無	65	59	20	250	250	250	250	100	100	100
壬生川新居浜野田線	新居浜市磯浦町5-10	平成16年12月8日～12月9日	4	C	0	0	無	68	62	36	259	258	259	258	100	100	100
壬生川新居浜野田線	新居浜市多喜浜142-65	平成16年12月8日～12月9日	4	B	0	0	無	71	64	33	189	187	189	187	99	100	99
新居浜別子山線	新居浜市宮原町1-41	平成16年12月8日～12月9日	2	B	0	0	無	68	62	33	316	316	316	316	100	100	100
国領高木線	新居浜市下泉1-7-50	平成16年12月8日～12月9日	2	B	0	0	無	65	59	29	244	244	244	244	100	100	100
新居浜港線	新居浜市横水町2-33	平成16年12月8日～12月9日	2	A	0	0	無	70	64	31	222	184	220	184	83	99	83
計										671	6104	5958	6021	5930	98	99	97

資料 4 - 4 騒音規制法の特定施設及び愛媛県公害防止条例の騒音発生施設

1 騒音規制法に基づく特定施設（騒音規制法施行令別表第一）

1	金属加工機械 イ 圧延機械（原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。） ロ 製管機械 ハ ベンディングマシン（ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。） ニ 液圧プレス（矯正プレスを除く。） ホ 機械プレス（呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。） ヘ せん断機（原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。） ト 鍛造機 チ ワイヤフォーミングマシン リ プラスト（タンプラスト以外のものをもって、密閉式のものを除く。） ヌ タンブラー
2	空気圧縮機及び送風機（原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。）
3	土石用又は鉱物用の破碎機、磨砕機、ふるい及び分級機（原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。）
4	織機（原動機を用いるものに限る。）
5	建設用資材製造機械 イ コンクリートプラント（気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。） ロ アスファルトプラント（混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。）
6	穀物用製粉機（ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。）
7	木材加工機械 イ ドラムバーカー ロ チッパー（原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。） ハ 碎木機 ニ 帯のご盤（製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。） ホ 丸のご盤（製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。）
8	抄紙機
9	印刷機械（原動機を用いるものに限る。）
10	合成樹脂用射出成形機
11	鑄造型機（ジョルト式のものに限る。）

2 愛媛県公害防止条例に基づく騒音発生施設（愛媛県公害防止条例施行規則別表第4）

1	冷凍機（原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。）
2	セメント製品製造機械であつて、次に掲げるもの ア コンクリート柱及びコンクリート管製造機 イ コンクリートブロックマシン
3	燃糸機（原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。）
4	工業用動力マシン（同一工場又は事業場に30台以上設置されている場合に適用する。）
5	木材加工機械であつて、次に掲げるもの ア ジェットバーカー イ ロックバーカー ウ チェンバーカー

資料 4 - 5 特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準（騒音規制法及び愛媛県公害防止条例）

時間の区分 区域の区分	区域の区分に対応する規制基準			
	朝	昼 間	夕	夜 間
	午前6時から 午前8時まで	午前8時から 午後7時まで	午後7時から 午後10時まで	午後10時から 翌日の午前6時まで
第1種区域	45デシベル 以下	50デシベル 以下	45デシベル 以下	45デシベル 以下
第2種区域	50デシベル 以下	60デシベル 以下	50デシベル 以下	45デシベル 以下
第3種区域	65デシベル 以下	65デシベル 以下	65デシベル 以下	50デシベル 以下
第4種区域	70デシベル 以下	70デシベル 以下	70デシベル 以下	60デシベル 以下

備考1 第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該各欄に定める当該値から5デシベルを減じた値とする。

2 騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。

- (1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
- (2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
- (3) 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。
- (4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90%レンジの上端の数値とする。

資料4 - 6 特定施設及び騒音発生施設に係る届出状況

(平成17年3月31日現在)

施設区分 市町名	騒音規制法												県公害防止条例							
	特定施設数												騒音発生施設数						届出工場 事業場数	
	金属加工機械	空気圧縮機等	破碎機等 土石用	織機	建設用資材 製造機械	穀物用製粉機	木材加工機械	抄紙機	印刷機械	合成樹脂用 射出成型機	鋳型造成機	計	冷凍機	セメント製品 製造機械	ねん糸機	工業用動力 マシン	木材加工機械	計		
四国中央市	61	1,328	30	35	16	0	166	159	198	55	0	2,048	254	124	9	0	0	5	138	57
新居浜市	325	1,537	113	0	4	0	95	0	61	27	7	2,169	187	194	5	3	130	3	335	43
西条市	158	1,252	14	709	15	17	159	6	29	77	14	2,450	230	141	24	58	421	1	645	39
今治市	90	327	4	4,192	2	22	226	0	47	6	5	4,921	344	329	2	4,192	0	226	4,749	296
松山市														1,853	13	262	289	3	2,420	408
東温市	0	8	32	0	0	0	3	0	0	0	0	43	6	0	0	0	0	1	1	1
伊予市	9	105	23	0	0	0	38	0	27	0	0	202	36	87	0	0	0	7	94	18
松前町	1	586	6	0	0	0	0	0	1	0	0	594	7	23	1	1	35	0	60	6
大洲市	28	98	8	0	2	0	139	0	11	21	0	307	69	10	4	0	106	45	165	20
八幡浜市	4	35	0	62	1	0	21	2	51	0	0	176	37	45	0	0	284	2	331	21
宇和島市	49	121	0	8	3	19	120	0	52	0	0	372	115	86	7	0	7	1	101	47
計	725	5,397	230	5,006	43	58	967	167	477	186	26	13,282	1,285	2,892	65	4,516	1,272	294	9,039	956

資料4-7 騒音規制法の特定建設作業及び愛媛県公害防止条例の特定作業の騒音の規制に関する基準

区域の区分	作業の種類・名称	騒音レベル	作業禁止時間	1日当たり作業時間	連続作業時間	作業禁止日	
告示別表第1号区域	特定建設作業	くい打機、くい打機又はくい打くい抜機を使用する作業	85デシベル以下	午後7時から翌日の午前7時まで	10時間以内	6日以内	日曜日
	特定建設作業	びょう打機を使用する作業	"	"	"	"	"
	特定建設作業	さく岩機を使用する作業	"	"	"	"	"
	特定建設作業	空気圧縮機を使用する作業	"	"	"	"	"
	特定建設作業	コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業	"	"	"	"	"
	特定建設作業	バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業	"	"	"	"	"
	特定作業	ブルドーザー、パワーショベル等を使用する作業（法規制対象は除く）	"	"	"	"	"
	特定作業	ハンマーを使用する板金又は製罐作業	80デシベル以下	午後9時から翌日の午前6時まで	"	制限なし	制限なし
	特定建設作業	くい打機、くい打機又はくい打くい抜機を使用する作業	85デシベル以下	午後10時から翌日の午前6時まで	14時間以内	6日以内	日曜日
	告示別表第2号区域	特定建設作業	びょう打機を使用する作業	"	"	"	"
特定建設作業		さく岩機を使用する作業	"	"	"	"	"
特定建設作業		空気圧縮機を使用する作業	"	"	"	"	"
特定建設作業		コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業	"	"	"	"	"
特定建設作業		バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業	"	"	"	"	"
特定作業		ブルドーザー、パワーショベル等を使用する作業（法規制対象は除く）	"	制限なし	"	"	"
特定作業		ハンマーを使用する板金又は製罐作業	80デシベル以下	"	"	制限なし	制限なし
特定建設作業		くい打機、くい打機又はくい打くい抜機を使用する作業	85デシベル以下	午後10時から翌日の午前6時まで	14時間以内	6日以内	日曜日
特定建設作業		びょう打機を使用する作業	"	"	"	"	"
特定建設作業		さく岩機を使用する作業	"	"	"	"	"

- 備考1 第1号区域は、騒音規制地域において区分された区域のうち、次に示す区域
- (1) 第1種区域
 - (2) 第2種区域
 - (3) 第3種区域
 - (4) 第4種区域のうち学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80メートルの区域。
- 2 第2号区域は、指定地域のうち、上記第1号区域以外の区域。
- 3 騒音レベルは、特定建設作業もしくは特定作業の敷地の境界線におけるものである。
- 4 騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
- (1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
 - (2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が概ね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
 - (3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90%レンジの上端の数値とする。
 - (4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動

資料4-8 特定建設作業及び特定作業に係る届出状況

(平成16年度)

区分	作業区分	市町名										計	
		四国中央	新居浜市	西条市	今治市	松山市	東温市	伊予市	松前町	大洲市	八幡浜市		宇和島市
騒音規制法	1 くい打機等を使用する作業	2	2	11	1		1	0	4	1	0	2	27
	2 びょう打機を使用する作業	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	3 さく岩機を使用する作業	2	1	2	0		1	0	0	0	0	0	6
	4 空気圧縮機を使用する作業	1	9	5	0		5	0	0	0	0	0	20
	5 コンクリートプラント等を設けて行う作業	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0	1
	6 バックホウを使用する作業	9	1	8	24		18	0	6	4	0	3	73
	7 トラクターショベルを使用する作業	3	0	0	0		0	0	0	0	0	2	5
	8 ブルドーザーを使用する作業	0	5	0	0		0	0	0	0	0	0	5
	計	17	18	27	25		25	0	10	5	0	10	137
県公害防止条例	1 ブルドーザー、パワーショベル等を使用する建設作業	1	5	4	14	299	0	6	10	2	0	2	343
	2 ハンマーを使用する板金作業、製罐作業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	1	5	4	14	299	0	6	10	2	0	2	343
合計		18	23	31	39		25	6	20	7	0	12	480

資料 4 - 9 騒音規制地域における自動車交通騒音の大きさの限度

要請限度

区域の区分	時間の区分	
	昼間 午前 6 時 ~ 午後 10 時	夜間 午後 10 時 ~ 翌午前 6 時
a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域	6 5 デシベル	5 5 デシベル
a 区域のうち、2 車線以上の車線を有する道路に面する区域	7 0 デシベル	6 5 デシベル
b 区域のうち、2 車線以上の車線を有する道路及び c 区域の道路に面する区域	7 5 デシベル	7 0 デシベル

備考 1 区域の区分は、次のとおり。
 a 区域は、騒音環境基準に係る A 類型の地域
 b 区域は、騒音環境基準に係る B 類型の地域
 c 区域は、騒音環境基準に係る C 類型の地域
 2 騒音の評価は、等価騒音レベル(L_{Aeq})による。
 3 測定は、連続する 7 日間のうち、当該自動車騒音の状況を代表すると認められる 3 日間について行い、時間の区分ごとに 3 日間の原則として全時間を通じてエネルギー平均した値によって評価する。

幹線交通を担う道路に近接する空間における特例


昼間 午前 6 時 ~ 午後 10 時	夜間 午後 10 時 ~ 翌午前 6 時
7 5 デシベル	7 0 デシベル

備考 測定値は、等価騒音レベル(L_{Aeq})である。

幹線交通を担う道路
 ・高速自動車国道 ・一般国道 ・県道
 ・市町村道 (4 車線以上)
 ・自動車専用道路

幹線交通を担う道路に近接する空間
 ・2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路道路端から 1 5 メートルまでの範囲
 ・2 車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路道路端から 2 0 メートルまでの範囲

資料 4 - 10 道路交通騒音対策の体系図



資料：環境省

資料 4 - 11 拡声機による騒音の規制

拡声機の使用制限	<p>1 商業宣伝の拡声機の使用制限</p> <p>学校、保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム等の敷地の周囲30mの区域においては、正午から午後6時までの間でこれらの施設の敷地境界における音量が65デシベルを超えない場合を除いて、商業宣伝を目的とする拡声機の利用禁止</p>									
	<p>2 商業宣伝の航空機の拡声機使用制限</p> <p>拡声機の使用時間は正午から午後6時までとし、音量は、地上において65デシベルを超えないこと。</p>									
	<p>3 1、2のほか、屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用する場合の厳守事項</p> <p>(1) 拡声機の使用時間は午前9時（日曜日、休日は午前10時）から午後8時まで</p> <p>(2) 幅員4m未満の道路においては拡声機を使用しないこと。</p> <p>(3) 地上10m以上の箇所においては拡声機を使用しないこと。</p> <p>(4) 商業宣伝を目的として同一場所では、拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。</p> <p>(5) 人の居住する建築物の敷地境界線における拡声機の音量は次のとおりとする。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>区域の区分</th> <th>第1種区域</th> <th>第2種区域</th> <th>第3種区域</th> <th>第4種区域</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>音 量</td> <td>55デシベル以下</td> <td>65デシベル以下</td> <td>70デシベル以下</td> <td>75デシベル以下</td> </tr> </tbody> </table>	区域の区分	第1種区域	第2種区域	第3種区域	第4種区域	音 量	55デシベル以下	65デシベル以下	70デシベル以下
区域の区分	第1種区域	第2種区域	第3種区域	第4種区域						
音 量	55デシベル以下	65デシベル以下	70デシベル以下	75デシベル以下						
特例	<p>1 災害時の広報宣伝又は公共的団体の広報</p> <p>2 公職選挙法に基づく選挙活動</p> <p>3 祭礼、運動会等で一時的に拡声機を使用する場合</p>									