

令和5年度

# 農業土木工事設計単価表（公表用）

令和5年10月

## 注意事項

### 1. 内容

この「農業土木工事設計単価表」(以下、単価表という。)には、愛媛県が発注する農業土木工事の積算に用いる材料単価を掲載しています。

なお、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている物価資料(インターネット上で提供されているものを含む。)に掲載されている材料については、本単価表には含まれません。

### 2. 適用

本単価表に掲載している単価は令和5年10月1日以降積算に係るものに適用します。

材料単価の更新は、4月、10月の年2回としています。ただし、市場の情勢により適宜更新することがあります。

### 3. その他

- ◇ 本単価表に掲載している単価には消費税は含まれていません。
- ◇ 本単価表の閲覧場所からの持ち出しは認めません。
- ◇ 本単価表の全部又は一部を、複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。
- ◇ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ◇ 本単価表に掲載されている単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積りや取引の価格を拘束するものではありません。

番号	名称	規格	単位	単価	備考
1	VLPネジ込みフランジ 10K	径20mm	枚	2,770	
2	VLPネジ込みフランジ 10K	径25mm	枚	4,030	
3	VLPネジ込みフランジ 10K	径32mm	枚	5,310	
4	VLPネジ込みフランジ 10K	径40mm	枚	5,790	
5	VLPネジ込みフランジ 10K	径50mm	枚	6,970	
6	VLPネジ込みフランジ 10K	径65mm	枚	9,288	
7	VLPネジ込みフランジ 10K	径80mm	枚	11,350	
8	VLPネジ込みフランジ 10K	径100mm	枚	13,580	
9	VLPネジ込みフランジ 10K	径125mm	枚	20,710	
10	VLPネジ込みフランジ 10K	径150mm	枚	26,840	
11	VLPフランジ付チーズ 10K	径20A	個	77,800	
12	VLPフランジ付チーズ 10K	径25A	個	90,800	
13	VLPフランジ付チーズ 10K	径32A	個	102,400	
14	VLPフランジ付チーズ 10K	径40A	個	123,100	
15	VLPフランジ付チーズ 10K	径50A	個	134,500	
16	VLPフランジ付チーズ 10K	径65A	個	138,800	
17	VLPフランジ付チーズ 10K	径80A	個	146,100	
18	VLPフランジ付チーズ 10K	径100A	個	172,300	
19	VLPフランジ付チーズ 10K	径125A	個	225,600	
20	VLPフランジ付チーズ 10K	径150A	個	287,400	
21	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径40×D	個	123,100	
22	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径50×D	個	134,500	
23	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径65×D	個	138,800	
24	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径80×D	個	146,100	
25	VLP両フランジ付レジャーサ	径25A×D 10K	個	54,400	
26	VLP両フランジ付レジャーサ	径32A×D 10K	個	57,100	
27	VLP両フランジ付レジャーサ	径40A×D 10K	個	68,200	
28	VLP両フランジ付レジャーサ	径50A×D 10K	個	69,700	
29	VLP両フランジ付レジャーサ	径65A×D 10K	個	72,100	
30	VLP両フランジ付レジャーサ	径80A×D 10K	個	80,200	
31	VLP両フランジ付レジャーサ	径100A×D 10K	個	94,400	
32	VLP両フランジ付レジャーサ	径125A×D 10K	個	122,800	
33	VLP両フランジ付レジャーサ	径150A×D 10K	個	162,900	
34	VLP両フランジ付短管 10K	径25A 0<L≤1.0	本	58,600	
35	VLP両フランジ付短管 10K	径25A 1<L≤2.0	本	69,100	
36	VLP両フランジ付短管 10K	径32A 0<L≤1.0	本	63,300	
37	VLP両フランジ付短管 10K	径32A 1<L≤2.0	本	75,100	
38	VLP両フランジ付短管 10K	径40A 0<L≤1.0	本	70,100	
39	VLP両フランジ付短管 10K	径40A 1<L≤2.0	本	83,500	
40	VLP両フランジ付短管 10K	径50A 0<L≤1.0	本	73,300	
41	VLP両フランジ付短管 10K	径50A 1<L≤2.0	本	87,550	
42	VLP両フランジ付短管 10K	径65A 0<L≤1.0	本	82,000	
43	VLP両フランジ付短管 10K	径65A 1<L≤2.0	本	91,730	
44	VLP両フランジ付短管 10K	径65A 2<L≤3.0	本	110,100	
45	VLP両フランジ付短管 10K	径65A 3<L≤4.0	本	133,400	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
46	VLP両フランジ付短管 10K	径65A L=4.5m	本	164,000	
47	VLP両フランジ付短管 10K	径80A 0<L≤1.0	本	94,100	
48	VLP両フランジ付短管 10K	径80A 1<L≤2.0	本	108,600	
49	VLP両フランジ付短管 10K	径80A 2<L≤3.0	本	136,300	
50	VLP両フランジ付短管 10K	径80A 3<L≤4.0	本	153,300	
51	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 0<L≤1.0	本	119,200	
52	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 1<L≤2.0	本	135,900	
53	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 2<L≤3.0	本	163,600	
54	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 3<L≤4.0	本	191,400	
55	VLP両フランジ付短管 10K	径125A 0<L≤1.0	本	147,400	
56	VLP両フランジ付短管 10K	径125A 1<L≤2.0	本	170,100	
57	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 0<L≤1.0	本	195,800	
58	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 1<L≤2.0	本	222,600	
59	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 2<L≤3.0	本	279,400	
60	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 3<L≤4.0	本	311,500	
61	メーター用伸縮継手	径40	個	11,490	
62	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 50A	箇所	3,660	
63	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 80A	箇所	7,000	
64	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 100A	箇所	7,500	
65	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 50A	箇所	3,660	
66	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 80A	箇所	3,850	
67	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 100A	箇所	4,180	
68	特殊フランジ短管	50A×D 耐圧10K	本	18,630	
69	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧10K	本	27,090	
70	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧16K	本	28,260	
71	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 7.5K	組	6,680	
72	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 10K	組	13,990	
73	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 16K	組	32,830	
74	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 20K	組	32,690	
75	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 7.5K	組	4,180	
76	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 10K	組	7,500	
77	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 16K	組	15,840	
78	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 20K	組	14,220	
79	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 7.5K	組	3,850	
80	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 10K	組	7,000	
81	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 16K	組	14,320	
82	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 20K	組	12,710	
83	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 10K	組	4,470	
84	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 16K	組	8,180	
85	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 20K	組	8,180	
86	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 7.5K	組	3,570	
87	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 10K	組	3,660	
88	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 16K	組	7,670	
89	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 20K	組	7,670	
90	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 7.5K	組	4,000	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
91	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 10K	組	4,000	
92	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 16K	組	4,290	
93	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 20K	組	4,290	
94	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 10K	組	3,940	
95	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 16K	組	4,160	
96	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 20K	組	4,160	
97	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 10K	組	3,830	
98	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 16K	組	3,920	
99	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 20K	組	3,920	
100	ホースニップル	φ20用(SUS304)	個	2,030	
101	ホースニップル	φ25用(SUS304)	個	2,330	
102	ホースニップル	φ32用(SUS304)	個	3,780	
103	ホースニップル	φ40用(SUS304)	個	4,500	
104	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径50mm	個	20,210	
105	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径75mm	個	26,840	
106	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径100mm	個	34,930	
107	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径150mm	個	52,100	
108	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径200mm	個	86,000	
109	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 75×50	個	24,710	
110	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 100×75	個	33,520	
111	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 150×100	個	48,150	
112	TSフランジ 5K	径65mm	個	2,100	
113	TSフランジ 5K	径75mm	個	2,550	
114	TSフランジ 5K	径100mm	個	3,650	
115	TSフランジ 5K	径125mm	個	4,510	
116	TSフランジ 5K	径150mm	個	7,160	
117	TSフランジ 7.5K	径50mm	個	2,240	
118	TSフランジ 7.5K	径75mm	個	3,910	
119	TSフランジ 7.5K	径100mm	個	5,200	
120	TSフランジ 7.5K	径125mm	個	6,750	
121	TSフランジ 7.5K	径150mm	個	11,110	
122	TSフランジ 7.5K	径200mm	個	12,380	
123	TSフランジ 7.5K	径250mm	個	17,330	
124	TSフランジ 10K	径50mm	個	1,610	
125	TSフランジ 10K	径65mm	個	2,060	
126	TSフランジ 10K	径75mm	個	2,520	
127	TSフランジ 10K	径100mm	個	3,590	
128	TSフランジ 10K	径125mm	個	4,360	
129	TSフランジ 10K	径150mm	個	7,070	
130	TSフランジ 10K	径200mm	個	9,383	
131	VCジョイント	径50mm	個	27,510	
132	VCジョイント	径75mm	個	31,790	
133	VCジョイント	径100mm	個	41,470	
134	VCジョイント	径150mm	個	59,290	
135	VCジョイント	径250mm	個	136,600	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
136	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 100×50	個	42,710	
137	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 100×75	個	45,240	
138	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 150×100	個	73,460	
139	VSジョイント(抜止付)	径50	個	21,220	
140	VSジョイント(抜止付)	径75	個	26,460	
141	VSジョイント(抜止付)	径100	個	41,160	
142	VSジョイント(抜止付)	径125	個	59,500	
143	VSジョイント(抜止付)	径150	個	61,110	
144	VSジョイント(抜止付)	径200	個	94,110	
145	フランジ付T字管(鋳鉄製)	径200×75	個	121,480	
146	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径50mm	個	12,510	
147	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径75mm	個	13,090	
148	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径100mm	個	14,540	
149	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径150mm	個	22,130	
150	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径200mm	個	37,380	
151	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径250mm	個	76,550	
152	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×100mm	個	25,990	
153	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 250×75mm	個	30,180	
154	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×75mm	個	24,740	
155	掃除口(ツマミ式)	φ65	個	511	
156	FCD F付チーズ	50×50 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	39,370	
157	FCD F付チーズ	75×50 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	44,150	
158	FCD F付チーズ	75×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	48,330	
159	FCD F付チーズ	100×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	65,900	
160	FCD F付チーズ	125×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	82,990	
161	FCD F付チーズ	150×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	93,510	
162	高密度ポリエチレン半割管	φ300	m	5,900	
163	高密度ポリエチレン半割管	φ400	m	10,400	
164	高密度ポリエチレン半割管	φ500	m	14,600	
165	アンカー	高密度ポリエチレン半割管 φ300固定用	本	950	
166	アングルバルブ360° 回転90°	50A	個	33,900	
167	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 10K	基	52,300	
168	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 16K	基	58,100	
169	一次圧力調整弁	農業用水用 径25mm	個	169,500	
170	減圧弁(0.5~5K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K	基	313,900	
171	減圧弁(0.5~5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K	基	333,900	
172	減圧弁(0.5~5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K	基	477,900	
173	減圧弁(0.5~5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K	基	502,900	
174	減圧弁(0.5~5K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K	基	850,900	
175	減圧弁(0.5~7K)	40A 耐圧20K以下	基	675,000	
176	減圧弁(0.5~7K)	50A 耐圧20K以下	基	754,000	
177	減圧弁(2~7K)	65A 耐圧20K以下	基	1,002,000	
178	減圧弁(2~7K)	80A 耐圧20K以下	基	1,341,000	
179	減圧弁(2~7K)	100A 耐圧20K以下	基	1,992,000	
180	減圧弁(5~8K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K	基	313,900	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
181	減圧弁(5~8K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K	基	333,900	
182	減圧弁(5~8K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K	基	477,900	
183	減圧弁(5~8K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K	基	502,900	
184	減圧弁(5~8K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K	基	843,000	
185	減圧弁(7~14K)	40A 耐圧20K以下	基	675,000	
186	減圧弁(7~14K)	50A 耐圧20K以下	基	754,000	
187	減圧弁(7~14K)	65A 耐圧20K以下	基	1,002,000	
188	減圧弁(7~14K)	80A 耐圧20K以下	基	1,341,000	
189	減圧弁(7~14K)	100A 耐圧20K以下	基	1,992,000	
190	散水栓	JIS B2061 径25mm	個	7,560	
191	直読式水道メーター	径50mm	個	125,700	
192	農水用電磁式積算体積計	80A	基	498,000	
193	農水用電磁式積算体積計	100A	基	548,000	
194	農水用電磁式積算体積計	125A	基	653,000	
195	農水用電磁式積算体積計	150A	基	780,000	
196	三方ボール弁	径25mm	個	11,600	
197	三方ボール弁	径32mm	個	17,300	
198	三方ボール弁	径40mm	個	21,700	
199	三方ボール弁	径50mm	個	33,200	
200	電磁弁	25A 14K 農業用	個	60,500	
201	電磁弁	32A 14K 農業用	個	84,300	
202	電磁弁	40A 14K 農業用	個	86,400	
203	電磁弁	50A 14K 農業用	個	94,600	
204	電磁弁	65A 14K 農業用	個	172,300	
205	電磁弁	75A 14K 農業用	個	179,000	
206	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40 * 40 10K	基	232,800	
207	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K	基	259,900	
208	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K	基	289,600	
209	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K	基	437,700	
210	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K	基	502,700	
211	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 7.5K 副弁無し	基	76,900	
212	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 10K 副弁無し	基	84,600	
213	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 16K 副弁無し	基	93,000	
214	急排空気弁 ネジ込・甲型	25A 7.5K 副弁無し	基	83,600	
215	急排空気弁 フランジ型	75A 7.5K 副弁無し	基	124,200	
216	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 7.5K 副弁無し	基	89,000	
217	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 10K 副弁無し	基	98,000	
218	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 16K 副弁無し	基	107,500	
219	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 7.5K 副弁無し	基	95,800	
220	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 10K 副弁無し	基	105,400	
221	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 16K 副弁無し	基	115,700	
222	鋳鉄製分岐サドル	径40mm 10K	個	4,390	
223	鋳鉄製分岐サドル	径50mm 10K	個	4,700	
224	鋳鉄製分岐サドル	径75mm 10K	個	8,220	
225	鋳鉄製分岐サドル	径100mm 10K	個	9,460	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
226	鑄鉄製分岐サドル	径150mm 10K	個	14,000	
227	仕切弁ボックス	B10	個	3,720	
228	仕切弁ボックス	B15	個	4,770	
229	仕切弁ボックス	B20	個	4,740	
230	仕切弁ボックス	B30	個	6,100	
231	仕切弁ボックス	B5	個	8,380	
232	仕切弁ボックス	SE24	個	28,660	
233	仕切弁ボックス	スラブB	組	6,110	
234	消火栓・空気弁ボックス	C10	個	4,950	
235	消火栓・空気弁ボックス	C15	個	6,610	
236	消火栓・空気弁ボックス	C20	個	7,980	
237	消火栓・空気弁ボックス	C5	個	10,100	
238	消火栓・空気弁ボックス	D20	個	9,210	
239	消火栓・空気弁ボックス	SY45	個	73,500	
240	消火栓・空気弁ボックス	スラブC	組	9,230	
241	制水弁ボックス	スラブ 140(2枚1組)	組	43,180	
242	制水弁ボックス	蓋付枠 20型	組	26,720	
243	制水弁ボックス	蓋付枠 24型	組	33,450	
244	制水弁ボックス	嵩上枠 25B10	個	3,340	
245	制水弁ボックス	嵩上枠 25B20	個	4,500	
246	制水弁ボックス	嵩上枠 25B30	個	5,330	
247	制水弁ボックス	嵩上枠 25B40	個	6,380	
248	制水弁ボックス	嵩上枠 25C10	個	4,360	
249	制水弁ボックス	嵩上枠 25C15	個	4,950	
250	制水弁ボックス	嵩上枠 25C30	個	6,360	
251	空気弁ボックス 弁室	単口 B10	個	4,680	
252	制水弁ボックス	BC10型	本	8,390	
253	消火栓・空気弁ボックス	GK20	本	9,600	
254	制水弁ボックス	嵩上枠 32C20	個	8,600	
255	制水弁ボックス	嵩上枠 32C30	個	9,830	
256	空気弁ボックス 弁室	単口 B20	個	7,110	
257	空気弁ボックス 弁室	単口 C	個	9,390	
258	空気弁ボックス 弁室	スラブ 80(2枚1組)	組	8,820	
259	給水栓 全自動	径50mm	個	61,000	
260	給水栓 全自動栓ボックス	径50~75mm用	個	40,000	
261	水道用急速空気弁(フランジ)	φ25 7.5K 内面粉体塗装	基	95,800	
262	減圧弁(0.5~5K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	318,600	
263	減圧弁(0.5~5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	270,000	
264	減圧弁(0.5~5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	416,000	
265	減圧弁(0.5~5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	440,000	
266	減圧弁(0.5~5K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	842,000	
267	ボールバルブ	20Aレバー式・T型 青銅製	個	6,800	
268	ボールバルブ	25Aレバー式・T型 青銅製	個	9,100	
269	ボールバルブ	32Aレバー式・T型 青銅製	個	13,800	
270	ボールバルブ	40Aレバー式・T型 青銅製	個	16,700	



番号	名称	規格	単位	単価	備考
271	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 10K 2線式 SUS製	基	256,400	
272	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 20K 2線式 SUS製	基	275,300	
273	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40 * 40 10K 2線式 SUS製	基	274,800	
274	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40 * 40 20K 2線式 SUS製	基	329,600	
275	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K 2線式 SUS製	基	310,900	
276	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 20K 2線式 SUS製	基	479,500	
277	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K 2線式 SUS製	基	357,900	
278	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 20K 2線式 SUS製	基	582,100	
279	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K 2線式 SUS製	基	486,600	
280	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 20K 2線式 SUS製	基	673,800	
281	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K 2線式 SUS製	基	581,100	
282	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 20K 2線式 SUS製	基	796,200	
283	電動ボール弁(DC24V)	フランジ150 * 150 20K 2線式 SUS製	基	2,008,900	
284	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式 SUS製	基	413,200	
285	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 20K 6線式 SUS製	基	607,100	
286	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ65 10K 6線式 SUS製	基	302,000	
287	空気弁ボックス	蓋付枠 35 * 45	個	102,100	
288	空気弁ボックス	蓋付枠 29 * 39	個	58,090	
289	仕切弁ボックス	25C20	個	5,190	
290	特厚B型ヒューム管	T-25 径300 長2.00m	本	19,050	
291	特厚B型ヒューム管	T-25 径400 長2.43m	本	35,500	
292	特厚B型ヒューム管	T-25 径600 長2.43m	本	58,800	
293	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L 500mm	本	3,870	
294	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L2000mm	本	11,850	
295	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-14 幅 600 長 600	枚	50,100	
296	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-14 幅 700 長 700	枚	67,000	
297	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-14 幅 800 長 800	枚	82,100	
298	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-14 幅1000 長1000	枚	131,700	
299	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-25 幅 600 長 600	枚	59,700	
300	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-25 幅 700 長 700	枚	76,500	
301	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-25 幅1000 長1000	枚	183,100	
302	木柵 3連根柵付き(土中用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	12,800	
303	木柵 3連根柵なし(Con基礎用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	12,230	
304	丸太階段 W=0.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	7,400	
305	丸太階段 W=1.0m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	8,000	
306	丸太階段 W=1.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	8,600	
307	丸太階段 W=2.0m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	10,100	
308	丸太階段 W=2.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	11,200	
309	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	35,500	
310	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	30,000	
311	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	38,600	
312	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	33,600	
313	排水ボックス(落水口)	幅290×高550×控225mm	個	5,500	
314	ベンチフリーム用横断暗渠	250用 L=2.0m	本	24,150	
315	プレハブアーム(B型)	400×500mm	本	4,010	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
316	プレハブアーム(B型)	450×750mm	本	5,220	
317	プレハブアーム(B型)	500×800mm	本	5,800	
318	プレハブパネル(B型)	200×90×1418mm	枚	2,520	
319	プレハブパネル(B型)	250×90×1418mm	枚	2,970	
320	プレハブパネル(B型)	300×90×1418mm	枚	3,450	
321	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF200用	個	387	
322	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF250用	個	445	
323	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF300用	個	578	
324	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF350用	個	688	
325	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF400用	個	738	
326	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF450用	個	832	
327	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF500用	個	898	
328	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF550用	個	1,010	
329	ベンチフリーウム用ボンドパット	BF600用	個	1,120	
330	大型フリーウム	W600×H600×L2000	本	31,000	
331	大型フリーウム	W700×H700×L2000	本	41,000	
332	大型フリーウム	W800×H800×L2000	本	49,300	
333	ブロックマット(標準型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	m <sup>2</sup>	6,200	
334	ブロックマット(階段型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	m <sup>2</sup>	6,200	
335	ブロックマット(防草・防災型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	m <sup>2</sup>	6,200	
336	角形フリーウム	幅300mm 深300mm 長2.0m	本	9,950	
337	角形フリーウム	幅450mm 深450mm 長2.0m	本	18,500	
338	角形フリーウム	幅500mm 深500mm 長2.0m	本	24,900	
339	張ブロック(防災型)	500×500×120mm	m <sup>2</sup>	10,150	
340	ため池栓	径75mm	個	59,660	
341	ため池栓	径100mm	個	66,000	
342	ため池栓	径125mm	個	72,000	
343	オリフィス 支線調圧用	D= 30mm SUS304	個	8,400	
344	オリフィス 支線調圧用	D= 40mm SUS304	個	9,200	
345	オリフィス 支線調圧用	D= 50mm SUS304	個	11,600	
346	スプリンクラー(全回転)	No. 20	個	5,960	
347	スプリンクラー(全回転)	No. 30	個	10,220	
348	スプリンクラー(半回転)	No. 25	個	13,760	
349	スプリンクラー(半回転)	No. 35	個	20,610	
350	球面自在継手	径20×13mm	個	3,300	
351	球面自在継手	径20	個	3,300	
352	通風塔	FRP φ100、帽子、ステンス防虫網付	基	94,000	
353	根固めブロック(平型)	0.5t	個	22,360	
354	根固めブロック(平型)	2.0t	個	77,180	
355	根固めブロック用挿入鉄筋	0.5t用 φ16	個	1,100	
356	根固めブロック用挿入鉄筋	2.0t用 φ16	個	1,370	
357	根固めブロック用連結金具	0.5t~2.0t用 φ16	個	1,500	
358	集水井天蓋(エキスパンドメタル)	径3500用(メッキ)	基	542,500	
359	皿ボルト M10×20	ステンレス ボルト・ナット・座金	組	270	
360	ライナープレート 孔開け費	φ50	箇所	1,000	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
361	集水井螺旋タラップ	A型 径3500用	基	56,250	
362	集水井螺旋タラップ	B型 径3500用	基	37,500	
363	集水井螺旋タラップ	C型 径3500用	基	101,200	
364	集水井螺旋タラップ	D-1型 径3500用	基	119,600	
365	暗渠排水用水甲(水平式)	径125mm用	個	48,000	
366	階段パネル(パネル本体及びアングル)	パネル630×350×20、アングルL-50×50×6亜鉛メッキ	組	27,100	
367	1号マンホール(床版斜壁)	有効高150	個	34,300	
368	2号マンホール(床版斜壁)	有効高200	個	100,500	
369	マンホール調整モルタル φ600	無収縮・超早強・高流動性	cm	1,442	
370	マンホール鉄蓋(FCD)φ600	L型 T=14(防臭型)	枚	80,000	
371	軌条資材 ストッパー		個	4,680	
372	軌条資材 レール(土木工事用)	50mm×50mm×3.2mm	m	7,600	
373	軌条資材 レール(農作業用)	50mm×50mm×2.3mm	m	4,850	
374	軌条資材 主支柱パイプ	20A	m	1,130	
375	軌条資材 取り外しレール	3mレール含む	基	58,600	
376	軌条資材 台車(土木工事用)	O.15m3積み	台	560,000	
377	軌条資材 台車(農作業用)	3並列積載用	台	173,600	
378	軌条資材 台車(農作業用)	5並列積載用	台	262,000	
379	軌条資材 台車(農作業用)	小荷物台車 最大積算量100kg/45°	台	144,500	
380	軌条資材 動力車(土木工事用)	6.5PS エンジン付き	台	2,030,000	
381	軌条資材 動力車(農作業用)	3~4PS エンジン付き	台	851,700	
382	軌条資材 動力車カバー	(農作業用)	個	40,900	
383	軌条資材 飛び出し防止版		個	8,760	
384	軌条資材 補助支柱パイプ	20A	m	1,130	
385	軌条資材 補助支柱ホルダー	パイプバンド	個	500	
386	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 50A SUS304	組	3,660	
387	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 75A SUS304	組	3,850	
388	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 100A SUS304	組	4,180	
389	SKXソケット	50A(鋼管用)	個	6,410	
390	SKXソケット	40A(鋼管用)	個	4,790	
391	SKXソケット	25A(鋼管用)	個	3,000	
392	SKXソケット	50A(塩ビ用)	個	6,410	
393	SKXソケット	40A(塩ビ用)	個	4,790	
394	SKXソケット	25A(塩ビ用)	個	3,000	
395	フクロジョイント FCD製	TS型 φ100	個	62,960	
396	フクロジョイント FCD製	TS型 φ75	個	53,460	
397	フクロジョイント FCD製	TS型 φ50	個	34,440	
398	仕切弁ボックス	25B40	個	6,250	
399	仕切弁ボックス	25C10凹	個	4,360	
400	仕切弁ボックス	32C15凹	個	7,970	
401	仕切弁ボックス	スラブ60	個	5,600	
402	仕切弁ボックス	スラブ80	個	8,820	
403	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 50A 10K	基	44,460	
404	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 80A 10K	基	62,520	
405	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 100A 10K	基	83,330	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
406	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式	基	360,700	
407	伸縮可とう離脱防止継手	φ13 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,740	
408	伸縮可とう離脱防止継手	φ16 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,820	
409	伸縮可とう離脱防止継手	φ20 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	2,270	
410	伸縮可とう離脱防止継手	φ25 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	3,000	
411	伸縮可とう離脱防止継手	φ30 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	4,070	
412	伸縮可とう離脱防止継手	φ40 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	4,790	
413	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	6,410	
414	伸縮可とう離脱防止継手	φ65 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	12,320	
415	伸縮可とう離脱防止継手	φ75 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	15,240	
416	引込計器盤(2面)	500H×500B×200D SUS製	基	110,000	
417	引込計器盤(3面)	500H×700B×200D SUS製	基	126,000	
418	ストレーナ(U型)	50A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	315,000	
419	ストレーナ(U型)	80A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	346,000	
420	ストレーナ(U型)	100A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	412,000	
421	ストレーナ(ストレート型)	50A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	77,300	
422	ストレーナ(ストレート型)	80A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	129,100	
423	ストレーナ(ストレート型)	100A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	178,600	
424	ストレーナ(ストレート型)	50A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	39,000	
425	ストレーナ(ストレート型)	80A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	62,000	
426	ストレーナ(ストレート型)	100A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	82,400	
427	ストレーナ(ストレート型)	50A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	57,300	
428	ストレーナ(ストレート型)	80A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	106,000	
429	ストレーナ(ストレート型)	100A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	126,000	
430	急排空気弁	20A ネジ込 7.5K 内外面粉体塗装	基	76,900	
431	急排空気弁	20A ネジ込 10K 内外面粉体塗装	基	84,600	
432	分岐サドル	φ75×25	個	8,220	
433	メータユニオン	鋼管用40	個	2,680	
434	伸縮用ボール止水栓	40A	個	45,650	
435	ゴムオリフィス型定流量弁	40A メス×オス	個	24,500	
436	アングルバルブ	φ40 砲金製360° 回転式45°	個	19,000	
437	ボールバルブ	50Aレバー式・T型	個	24,900	
438	ホースニップル	φ50用(SUS304)	個	6,520	
439	SUS立バンド15	T足10cm	個	830	
440	SUS立バンド15	T足3cm	個	649	
441	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止継手	T形 径75mm	組	6,280	
442	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止継手	T形 径100mm	組	6,990	
443	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止継手	T形 径150mm	組	10,570	
444	ダクタイル鑄鉄異形管	短管1号 10K 径50mm S50形	本	11,170	
445	ダクタイル鑄鉄異形管	短管1号 16K 径50mm S50形	本	11,650	
446	ダクタイル鑄鉄異形管	短管2号 10K 径50mm S50形	本	7,830	
447	ダクタイル鑄鉄異形管	短管2号 16K 径50mm S50形	本	8,150	
448	ダクタイル鑄鉄異形管	二受T字管 75×50	本	35,200	
449	ダクタイル鑄鉄異形管	二受T字間 100×50	本	49,600	
450	定圧弁(スプリング式)	φ20,樹脂製	個	4,600	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
451	バタフライフロート弁	φ50	基	459,000	
452	FRP蓋	t8×1,050×885 取手・ずれ止め付	枚	81,300	
453	FRP蓋	t8×1,050×850 取手・ずれ止め付	枚	81,300	
454	FRP蓋	t14×1,050×885 取手・ずれ止め付	枚	77,500	
455	FRP蓋	t14×1,050×850 取手・ずれ止め付	枚	84,300	
456	かご枠(端部枠)	高500mm 奥行1000mm用 亜鉛めっき	枚	3,400	