


(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

松山市


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|--------|--------|--------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 松山市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 34.2 | 22,656 | 7,740 | 8,630 | 89.7 | 87.7 | 91.7 | ▼ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 46.5 | 22,637 | 10,533 | 10,209 | 103.2 | 101.2 | 105.2 | ▲ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 74.5 | 22,641 | 16,878 | 16,645 | 101.4 | 99.9 | 102.9 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 65.1 | 22,649 | 14,746 | 13,254 | 111.3 | 109.5 | 113.1 | ▲ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 57.5 | 22,650 | 13,032 | 13,428 | 97.1 | 95.4 | 98.7 | ▼ |
| 体重増減があった | 24.1 | 27.2 | 22,647 | 6,169 | 5,870 | 105.1 | 102.5 | 107.8 | ▲ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 38.5 | 22,653 | 8,712 | 8,199 | 106.3 | 104.0 | 108.5 | ▲ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 38.3 | 22,656 | 8,682 | 7,737 | 112.2 | 109.9 | 114.6 | ▲ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 17.1 | 22,654 | 3,880 | 4,025 | 96.4 | 93.4 | 99.5 | ▼ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 27.1 | 22,651 | 6,137 | 5,457 | 112.5 | 109.7 | 115.3 | ▲ |
| 休養不十分 | 36.0 | 40.2 | 22,637 | 9,089 | 8,602 | 105.7 | 103.5 | 107.9 | ▲ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 30.5 | 22,648 | 6,917 | 7,163 | 96.6 | 94.3 | 98.9 | ▼ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 63.9 | 22,652 | 14,475 | 13,947 | 103.8 | 102.1 | 105.5 | ▲ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 松山市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 11.5 | 17,833 | 2,051 | 1,913 | 107.2 | 102.6 | 112.0 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 28.5 | 17,834 | 5,083 | 4,892 | 103.9 | 101.1 | 106.8 | ▲ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 79.5 | 17,832 | 14,178 | 13,847 | 102.4 | 100.7 | 104.1 | ▲ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 64.4 | 17,828 | 11,488 | 10,010 | 114.8 | 112.7 | 116.9 | ▲ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 61.8 | 17,829 | 11,019 | 11,402 | 96.6 | 94.8 | 98.5 | ▼ |
| 体重増減があった | 19.9 | 24.4 | 17,823 | 4,352 | 3,919 | 111.1 | 107.8 | 114.4 | ▲ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 30.6 | 17,836 | 5,464 | 5,179 | 105.5 | 102.7 | 108.3 | ▲ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 21.8 | 17,834 | 3,879 | 3,248 | 119.4 | 115.7 | 123.3 | ▲ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 22.5 | 17,832 | 4,009 | 3,991 | 100.4 | 97.4 | 103.6 | △ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 15.7 | 17,834 | 2,793 | 2,347 | 119.0 | 114.7 | 123.5 | ▲ |
| 休養不十分 | 39.1 | 44.8 | 17,832 | 7,982 | 7,473 | 106.8 | 104.5 | 109.2 | ▲ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 23.1 | 17,819 | 4,120 | 4,216 | 97.7 | 94.8 | 100.7 | ▽ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 60.4 | 17,830 | 10,773 | 10,477 | 102.8 | 100.9 | 104.8 | ▲ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

今治市


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 今治市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 42.1 | 11,265 | 4,741 | 4,445 | 106.7 | 103.6 | 109.7 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 43.1 | 11,264 | 4,860 | 4,892 | 99.3 | 96.6 | 102.2 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 68.5 | 11,265 | 7,711 | 7,838 | 98.4 | 96.2 | 100.6 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 54.8 | 11,267 | 6,176 | 6,151 | 100.4 | 97.9 | 102.9 | △ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 60.9 | 11,262 | 6,854 | 6,567 | 104.4 | 101.9 | 106.9 | ▲ |
| 体重増減があった | 24.1 | 24.3 | 11,263 | 2,741 | 2,670 | 102.6 | 98.8 | 106.6 | △ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 32.2 | 11,265 | 3,628 | 3,915 | 92.7 | 89.7 | 95.7 | ▼ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 28.3 | 11,269 | 3,193 | 3,510 | 91.0 | 87.8 | 94.2 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 16.0 | 11,267 | 1,807 | 1,868 | 96.8 | 92.3 | 101.3 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 17.9 | 11,265 | 2,021 | 2,309 | 87.5 | 83.7 | 91.4 | ▼ |
| 休養不十分 | 36.0 | 34.6 | 11,262 | 3,901 | 3,980 | 98.0 | 95.0 | 101.1 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 30.3 | 11,261 | 3,414 | 3,653 | 93.5 | 90.3 | 96.6 | ▼ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 57.0 | 11,258 | 6,418 | 6,776 | 94.7 | 92.4 | 97.1 | ▼ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 今治市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 10.1 | 10,072 | 1,018 | 936 | 108.7 | 102.2 | 115.6 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 25.2 | 10,069 | 2,542 | 2,715 | 93.6 | 90.0 | 97.3 | ▼ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 69.0 | 10,071 | 6,953 | 7,173 | 96.9 | 94.7 | 99.2 | ▼ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 50.5 | 10,067 | 5,081 | 5,048 | 100.7 | 97.9 | 103.5 | △ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 62.6 | 10,059 | 6,296 | 6,196 | 101.6 | 99.1 | 104.2 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 19.0 | 10,063 | 1,912 | 1,942 | 98.5 | 94.1 | 103.0 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 25.7 | 10,067 | 2,592 | 2,797 | 92.7 | 89.1 | 96.3 | ▼ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 13.6 | 10,068 | 1,369 | 1,561 | 87.7 | 83.1 | 92.4 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 18.6 | 10,067 | 1,871 | 1,998 | 93.6 | 89.5 | 98.0 | ▼ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 9.5 | 10,066 | 953 | 1,042 | 91.5 | 85.8 | 97.5 | ▼ |
| 休養不十分 | 39.1 | 35.5 | 10,063 | 3,576 | 3,829 | 93.4 | 90.4 | 96.5 | ▼ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 22.6 | 10,059 | 2,273 | 2,419 | 94.0 | 90.1 | 97.9 | ▼ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 53.2 | 10,059 | 5,348 | 5,634 | 94.9 | 92.4 | 97.5 | ▼ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

宇和島市


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 宇和島市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 42.8 | 4,899 | 2,097 | 1,939 | 108.1 | 103.5 | 112.9 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 41.7 | 4,895 | 2,040 | 2,143 | 95.2 | 91.1 | 99.4 | ▼ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 67.8 | 4,895 | 3,320 | 3,439 | 96.6 | 93.3 | 99.9 | ▼ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 44.2 | 4,891 | 2,162 | 2,709 | 79.8 | 76.5 | 83.2 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 58.5 | 4,874 | 2,852 | 2,847 | 100.2 | 96.5 | 103.9 | △ |
| 体重増減があった | 24.1 | 22.8 | 4,883 | 1,111 | 1,160 | 95.8 | 90.2 | 101.6 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 33.6 | 4,900 | 1,645 | 1,706 | 96.4 | 91.8 | 101.2 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 27.5 | 4,895 | 1,345 | 1,540 | 87.3 | 82.7 | 92.1 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 15.6 | 4,892 | 765 | 813 | 94.1 | 87.6 | 101.1 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 21.0 | 4,884 | 1,025 | 1,012 | 101.3 | 95.2 | 107.7 | △ |
| 休養不十分 | 36.0 | 32.8 | 4,879 | 1,602 | 1,743 | 91.9 | 87.4 | 96.5 | ▼ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 34.0 | 4,863 | 1,652 | 1,572 | 105.1 | 100.1 | 110.3 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 57.3 | 4,860 | 2,783 | 2,929 | 95.0 | 91.5 | 98.6 | ▼ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 宇和島市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 9.9 | 5,013 | 494 | 485 | 101.8 | 93.0 | 111.2 | △ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 27.5 | 5,016 | 1,378 | 1,366 | 100.9 | 95.6 | 106.4 | △ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 72.4 | 5,017 | 3,632 | 3,668 | 99.0 | 95.8 | 102.3 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 39.4 | 5,008 | 1,974 | 2,602 | 75.9 | 72.6 | 79.3 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 62.1 | 4,998 | 3,104 | 3,099 | 100.2 | 96.7 | 103.7 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 19.0 | 5,002 | 952 | 992 | 95.9 | 89.9 | 102.2 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 28.1 | 5,005 | 1,407 | 1,413 | 99.6 | 94.4 | 104.9 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 14.5 | 5,003 | 723 | 807 | 89.6 | 83.1 | 96.3 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 20.8 | 5,009 | 1,040 | 1,033 | 100.7 | 94.6 | 107.0 | △ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 10.4 | 5,012 | 522 | 548 | 95.2 | 87.2 | 103.7 | ▽ |
| 休養不十分 | 39.1 | 39.7 | 4,994 | 1,985 | 1,960 | 101.3 | 96.9 | 105.8 | △ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 24.9 | 4,982 | 1,240 | 1,188 | 104.3 | 98.6 | 110.3 | △ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 53.8 | 4,981 | 2,678 | 2,817 | 95.1 | 91.5 | 98.7 | ▼ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

八幡浜市


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 八幡浜市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 39.2 | 2,513 | 986 | 1,005 | 98.1 | 92.1 | 104.4 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 41.0 | 2,507 | 1,027 | 1,090 | 94.2 | 88.6 | 100.2 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 71.7 | 2,506 | 1,796 | 1,740 | 103.2 | 98.5 | 108.1 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 53.3 | 2,501 | 1,333 | 1,368 | 97.5 | 92.3 | 102.8 | ▽ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 60.6 | 2,504 | 1,518 | 1,456 | 104.2 | 99.0 | 109.6 | △ |
| 体重増減があった | 24.1 | 22.7 | 2,503 | 569 | 580 | 98.1 | 90.2 | 106.5 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 32.5 | 2,510 | 815 | 865 | 94.2 | 87.9 | 100.9 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 24.2 | 2,505 | 607 | 771 | 78.7 | 72.6 | 85.2 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 17.0 | 2,509 | 427 | 409 | 104.4 | 94.7 | 114.7 | △ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 17.8 | 2,510 | 447 | 498 | 89.8 | 81.7 | 98.5 | ▼ |
| 休養不十分 | 36.0 | 34.7 | 2,503 | 869 | 880 | 98.7 | 92.3 | 105.5 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 33.6 | 2,482 | 833 | 807 | 103.2 | 96.3 | 110.5 | △ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 58.5 | 2,461 | 1,440 | 1,476 | 97.6 | 92.6 | 102.8 | ▽ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 八幡浜市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 8.1 | 2,431 | 196 | 225 | 86.9 | 75.2 | 100.0 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 25.2 | 2,407 | 606 | 652 | 93.0 | 85.8 | 100.7 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 74.8 | 2,406 | 1,799 | 1,715 | 104.9 | 100.1 | 109.9 | ▲ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 48.6 | 2,405 | 1,169 | 1,208 | 96.8 | 91.3 | 102.5 | ▽ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 67.4 | 2,395 | 1,615 | 1,471 | 109.8 | 104.5 | 115.3 | ▲ |
| 体重増減があった | 19.9 | 19.8 | 2,397 | 475 | 458 | 103.6 | 94.5 | 113.4 | △ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 26.8 | 2,409 | 645 | 671 | 96.1 | 88.8 | 103.8 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 12.1 | 2,406 | 292 | 370 | 78.8 | 70.0 | 88.4 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 19.1 | 2,407 | 460 | 479 | 96.0 | 87.4 | 105.2 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 8.8 | 2,404 | 211 | 244 | 86.4 | 75.1 | 98.9 | ▼ |
| 休養不十分 | 39.1 | 37.1 | 2,392 | 887 | 913 | 97.2 | 90.9 | 103.8 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 23.7 | 2,372 | 562 | 569 | 98.7 | 90.7 | 107.2 | ▽ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 52.4 | 2,381 | 1,247 | 1,327 | 94.0 | 88.8 | 99.3 | ▼ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

新居浜市


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 新居浜市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 40.9 | 3,639 | 1,489 | 1,390 | 107.1 | 101.8 | 112.7 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 47.9 | 3,637 | 1,742 | 1,640 | 106.2 | 101.3 | 111.3 | ▲ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 76.0 | 3,639 | 2,764 | 2,675 | 103.3 | 99.5 | 107.3 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 61.5 | 3,638 | 2,236 | 2,130 | 105.0 | 100.7 | 109.4 | ▲ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 57.0 | 3,637 | 2,074 | 2,157 | 96.2 | 92.1 | 100.4 | ▽ |
| 体重増減があった | 24.1 | 27.1 | 3,640 | 985 | 939 | 104.9 | 98.4 | 111.6 | △ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 35.5 | 3,640 | 1,294 | 1,315 | 98.4 | 93.1 | 103.9 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 35.9 | 3,637 | 1,306 | 1,239 | 105.4 | 99.8 | 111.3 | △ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 16.7 | 3,639 | 609 | 645 | 94.5 | 87.1 | 102.3 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 25.9 | 3,636 | 941 | 871 | 108.0 | 101.2 | 115.1 | ▲ |
| 休養不十分 | 36.0 | 40.9 | 3,636 | 1,486 | 1,380 | 107.7 | 102.3 | 113.3 | ▲ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 29.4 | 3,632 | 1,068 | 1,150 | 92.9 | 87.4 | 98.6 | ▼ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 60.9 | 3,635 | 2,212 | 2,236 | 98.9 | 94.8 | 103.1 | ▽ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 新居浜市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 12.5 | 2,522 | 315 | 266 | 118.6 | 105.8 | 132.4 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 29.3 | 2,519 | 739 | 689 | 107.2 | 99.6 | 115.2 | △ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 78.9 | 2,521 | 1,989 | 1,934 | 102.8 | 98.4 | 107.5 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 64.5 | 2,523 | 1,628 | 1,395 | 116.7 | 111.1 | 122.5 | ▲ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 62.3 | 2,521 | 1,570 | 1,603 | 98.0 | 93.2 | 102.9 | ▽ |
| 体重増減があった | 19.9 | 23.8 | 2,520 | 601 | 544 | 110.5 | 101.9 | 119.8 | ▲ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 29.3 | 2,522 | 740 | 728 | 101.7 | 94.5 | 109.3 | △ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 18.3 | 2,522 | 461 | 449 | 102.7 | 93.5 | 112.5 | △ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 21.9 | 2,522 | 552 | 555 | 99.4 | 91.3 | 108.0 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 14.3 | 2,523 | 360 | 321 | 112.0 | 100.7 | 124.2 | ▲ |
| 休養不十分 | 39.1 | 45.2 | 2,520 | 1,140 | 1,042 | 109.4 | 103.1 | 115.9 | ▲ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 21.7 | 2,520 | 546 | 598 | 91.4 | 83.9 | 99.4 | ▼ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 56.0 | 2,522 | 1,412 | 1,472 | 95.9 | 91.0 | 101.0 | ▽ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

西条市


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 西条市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 42.1 | 6,295 | 2,650 | 2,506 | 105.7 | 101.7 | 109.8 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 44.2 | 6,296 | 2,781 | 2,715 | 102.4 | 98.7 | 106.3 | △ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 69.9 | 6,299 | 4,403 | 4,342 | 101.4 | 98.4 | 104.4 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 56.4 | 6,298 | 3,552 | 3,402 | 104.4 | 101.0 | 107.9 | ▲ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 59.4 | 6,294 | 3,741 | 3,660 | 102.2 | 99.0 | 105.5 | △ |
| 体重増減があった | 24.1 | 23.3 | 6,296 | 1,465 | 1,459 | 100.4 | 95.3 | 105.7 | △ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 33.7 | 6,297 | 2,124 | 2,166 | 98.0 | 93.9 | 102.3 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 29.6 | 6,299 | 1,865 | 1,925 | 96.9 | 92.5 | 101.4 | ▽ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 16.5 | 6,298 | 1,041 | 1,026 | 101.4 | 95.4 | 107.8 | △ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 17.3 | 6,298 | 1,091 | 1,242 | 87.8 | 82.7 | 93.2 | ▼ |
| 休養不十分 | 36.0 | 35.7 | 6,293 | 2,248 | 2,195 | 102.4 | 98.2 | 106.8 | △ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 31.9 | 6,209 | 1,982 | 2,024 | 97.9 | 93.7 | 102.3 | ▽ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 60.4 | 6,292 | 3,803 | 3,769 | 100.9 | 97.7 | 104.2 | △ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 西条市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 9.1 | 6,073 | 554 | 564 | 98.2 | 90.2 | 106.8 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 26.8 | 6,076 | 1,629 | 1,642 | 99.2 | 94.4 | 104.1 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 72.3 | 6,074 | 4,391 | 4,325 | 101.5 | 98.5 | 104.6 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 55.6 | 6,075 | 3,380 | 3,046 | 110.9 | 107.2 | 114.8 | ▲ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 62.0 | 6,073 | 3,765 | 3,731 | 100.9 | 97.7 | 104.2 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 18.6 | 6,074 | 1,128 | 1,164 | 96.9 | 91.3 | 102.7 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 26.9 | 6,074 | 1,632 | 1,690 | 96.6 | 92.0 | 101.4 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 14.4 | 6,074 | 872 | 937 | 93.0 | 87.0 | 99.4 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 19.1 | 6,075 | 1,158 | 1,207 | 96.0 | 90.5 | 101.6 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 9.7 | 6,074 | 588 | 621 | 94.8 | 87.3 | 102.7 | ▽ |
| 休養不十分 | 39.1 | 37.1 | 6,073 | 2,256 | 2,315 | 97.5 | 93.5 | 101.6 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 21.7 | 5,990 | 1,298 | 1,438 | 90.2 | 85.4 | 95.3 | ▼ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 55.5 | 6,073 | 3,373 | 3,392 | 99.4 | 96.1 | 102.8 | ▽ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)



(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表


大洲市

| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 大洲市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 42.8 | 3,109 | 1,330 | 1,230 | 108.1 | 102.4 | 114.1 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 42.6 | 3,113 | 1,325 | 1,368 | 96.9 | 91.7 | 102.2 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 71.9 | 3,111 | 2,236 | 2,199 | 101.7 | 97.5 | 106.0 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 59.9 | 3,112 | 1,864 | 1,740 | 107.1 | 102.3 | 112.1 | ▲ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 57.5 | 3,110 | 1,788 | 1,821 | 98.2 | 93.7 | 102.9 | ▽ |
| 体重増減があった | 24.1 | 23.1 | 3,110 | 717 | 742 | 96.6 | 89.7 | 104.0 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 32.0 | 3,111 | 996 | 1,085 | 91.8 | 86.2 | 97.6 | ▼ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 29.9 | 3,112 | 931 | 988 | 94.2 | 88.3 | 100.5 | ▽ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 15.7 | 3,112 | 489 | 519 | 94.2 | 86.1 | 103.0 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 21.8 | 3,108 | 677 | 652 | 103.9 | 96.2 | 112.0 | △ |
| 休養不十分 | 36.0 | 33.4 | 3,111 | 1,038 | 1,121 | 92.6 | 87.1 | 98.4 | ▼ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 37.7 | 3,109 | 1,171 | 1,003 | 116.7 | 110.1 | 123.6 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 57.6 | 3,103 | 1,788 | 1,873 | 95.4 | 91.1 | 100.0 | ▼ |


| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 大洲市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 8.3 | 2,860 | 236 | 276 | 85.4 | 74.9 | 97.0 | ▼ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 26.7 | 2,859 | 763 | 778 | 98.1 | 91.3 | 105.3 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 73.6 | 2,857 | 2,102 | 2,082 | 100.9 | 96.7 | 105.4 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 57.3 | 2,857 | 1,636 | 1,478 | 110.7 | 105.4 | 116.2 | ▲ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 62.1 | 2,855 | 1,774 | 1,771 | 100.2 | 95.6 | 105.0 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 19.6 | 2,857 | 560 | 566 | 98.9 | 90.9 | 107.4 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 27.1 | 2,858 | 774 | 805 | 96.2 | 89.5 | 103.2 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 16.6 | 2,858 | 473 | 461 | 102.5 | 93.5 | 112.2 | △ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 20.0 | 2,857 | 572 | 587 | 97.5 | 89.6 | 105.8 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 10.4 | 2,857 | 298 | 312 | 95.6 | 85.0 | 107.1 | ▽ |
| 休養不十分 | 39.1 | 37.5 | 2,855 | 1,070 | 1,119 | 95.6 | 90.0 | 101.5 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 25.3 | 2,853 | 723 | 683 | 105.9 | 98.3 | 113.9 | △ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 55.0 | 2,857 | 1,571 | 1,616 | 97.2 | 92.5 | 102.2 | ▽ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

伊予市


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 伊予市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 38.4 | 2,567 | 986 | 1,017 | 97.0 | 91.0 | 103.2 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 41.0 | 2,566 | 1,053 | 1,119 | 94.1 | 88.5 | 100.0 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 71.3 | 2,565 | 1,829 | 1,793 | 102.0 | 97.4 | 106.8 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 55.9 | 2,567 | 1,434 | 1,412 | 101.5 | 96.4 | 106.9 | △ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 61.2 | 2,567 | 1,570 | 1,498 | 104.8 | 99.7 | 110.1 | △ |
| 体重増減があった | 24.1 | 20.7 | 2,566 | 530 | 607 | 87.4 | 80.1 | 95.1 | ▼ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 34.5 | 2,568 | 886 | 892 | 99.4 | 92.9 | 106.1 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 33.1 | 2,566 | 849 | 801 | 106.0 | 99.0 | 113.4 | △ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 15.4 | 2,566 | 395 | 425 | 93.0 | 84.1 | 102.7 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 20.3 | 2,568 | 522 | 526 | 99.3 | 90.9 | 108.1 | ▽ |
| 休養不十分 | 36.0 | 37.7 | 2,564 | 966 | 910 | 106.2 | 99.6 | 113.1 | △ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 35.1 | 2,567 | 900 | 832 | 108.2 | 101.2 | 115.5 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 63.4 | 2,568 | 1,629 | 1,546 | 105.3 | 100.3 | 110.6 | ▲ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 伊予市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 7.0 | 2,383 | 168 | 225 | 74.8 | 63.9 | 87.0 | ▼ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 26.0 | 2,382 | 619 | 646 | 95.9 | 88.5 | 103.7 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 74.5 | 2,382 | 1,774 | 1,713 | 103.5 | 98.8 | 108.5 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 52.6 | 2,382 | 1,252 | 1,211 | 103.4 | 97.7 | 109.2 | △ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 63.8 | 2,382 | 1,520 | 1,466 | 103.7 | 98.5 | 109.0 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 15.6 | 2,380 | 372 | 460 | 80.9 | 72.9 | 89.5 | ▼ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 26.7 | 2,382 | 637 | 667 | 95.5 | 88.2 | 103.2 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 15.2 | 2,382 | 361 | 371 | 97.2 | 87.4 | 107.7 | ▽ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 20.6 | 2,382 | 491 | 480 | 102.2 | 93.4 | 111.7 | △ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 9.2 | 2,382 | 219 | 247 | 88.5 | 77.2 | 101.0 | ▽ |
| 休養不十分 | 39.1 | 41.2 | 2,382 | 981 | 918 | 106.9 | 100.3 | 113.8 | ▲ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 28.5 | 2,380 | 679 | 569 | 119.3 | 110.5 | 128.6 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 60.0 | 2,381 | 1,428 | 1,334 | 107.1 | 101.6 | 112.8 | ▲ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが無意味 △高いが無意味 ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

四国中央市


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 四国中央市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 40.7 | 5,136 | 2,090 | 2,012 | 103.9 | 99.5 | 108.4 | △ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 45.7 | 5,124 | 2,343 | 2,252 | 104.0 | 99.9 | 108.3 | △ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 71.0 | 5,130 | 3,642 | 3,630 | 100.3 | 97.1 | 103.7 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 55.7 | 5,137 | 2,863 | 2,868 | 99.8 | 96.2 | 103.5 | ▽ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 53.2 | 5,122 | 2,726 | 3,000 | 90.9 | 87.5 | 94.3 | ▼ |
| 体重増減があった | 24.1 | 23.2 | 5,128 | 1,191 | 1,243 | 95.8 | 90.5 | 101.4 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 35.7 | 5,136 | 1,833 | 1,803 | 101.7 | 97.1 | 106.4 | △ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 32.3 | 5,135 | 1,661 | 1,644 | 101.1 | 96.3 | 106.0 | △ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 21.9 | 5,134 | 1,124 | 866 | 129.8 | 122.3 | 137.6 | ▲ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 20.2 | 5,126 | 1,034 | 1,098 | 94.2 | 88.5 | 100.1 | ▽ |
| 休養不十分 | 36.0 | 35.2 | 5,106 | 1,799 | 1,845 | 97.5 | 93.0 | 102.1 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 29.6 | 5,081 | 1,505 | 1,637 | 92.0 | 87.4 | 96.7 | ▼ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 60.1 | 5,079 | 3,055 | 3,076 | 99.3 | 95.8 | 102.9 | ▽ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 四国中央市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 9.8 | 4,580 | 450 | 445 | 101.2 | 92.0 | 111.0 | △ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 27.3 | 4,577 | 1,249 | 1,243 | 100.5 | 95.0 | 106.2 | △ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 74.2 | 4,576 | 3,396 | 3,347 | 101.5 | 98.1 | 104.9 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 57.1 | 4,571 | 2,612 | 2,374 | 110.0 | 105.8 | 114.3 | ▲ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 60.9 | 4,569 | 2,784 | 2,842 | 98.0 | 94.4 | 101.7 | ▽ |
| 体重増減があった | 19.9 | 19.6 | 4,573 | 897 | 915 | 98.1 | 91.8 | 104.7 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 29.3 | 4,580 | 1,342 | 1,291 | 103.9 | 98.5 | 109.7 | △ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 15.2 | 4,576 | 694 | 744 | 93.3 | 86.5 | 100.5 | ▽ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 24.6 | 4,573 | 1,123 | 943 | 119.1 | 112.2 | 126.3 | ▲ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 9.9 | 4,576 | 454 | 507 | 89.5 | 81.4 | 98.1 | ▼ |
| 休養不十分 | 39.1 | 40.0 | 4,557 | 1,821 | 1,788 | 101.8 | 97.2 | 106.6 | △ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 21.8 | 4,529 | 987 | 1,083 | 91.1 | 85.5 | 97.0 | ▼ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 52.6 | 4,544 | 2,388 | 2,577 | 92.7 | 89.0 | 96.4 | ▼ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)





(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

西予市

| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 西予市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 46.5 | 2,912 | 1,354 | 1,187 | 114.1 | 108.1 | 120.3 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 39.1 | 2,912 | 1,140 | 1,237 | 92.1 | 86.9 | 97.7 | ▼ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 68.0 | 2,912 | 1,980 | 1,957 | 101.2 | 96.8 | 105.7 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 41.9 | 2,912 | 1,221 | 1,527 | 80.0 | 75.5 | 84.6 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 61.9 | 2,908 | 1,800 | 1,677 | 107.4 | 102.5 | 112.4 | ▲ |
| 体重増減があった | 24.1 | 21.0 | 2,910 | 612 | 638 | 96.0 | 88.5 | 103.9 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 32.4 | 2,912 | 943 | 979 | 96.3 | 90.3 | 102.7 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 24.9 | 2,912 | 726 | 846 | 85.8 | 79.7 | 92.3 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 15.0 | 2,909 | 435 | 455 | 95.7 | 86.9 | 105.1 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 16.3 | 2,912 | 476 | 518 | 91.9 | 83.8 | 100.5 | ▽ |
| 休養不十分 | 36.0 | 29.7 | 2,909 | 864 | 979 | 88.2 | 82.4 | 94.3 | ▼ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 36.5 | 2,907 | 1,062 | 959 | 110.7 | 104.2 | 117.6 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 57.5 | 2,905 | 1,671 | 1,719 | 97.2 | 92.6 | 102.0 | ▽ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 西予市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 8.6 | 3,175 | 272 | 283 | 96.2 | 85.1 | 108.3 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 25.4 | 3,176 | 808 | 857 | 94.3 | 87.9 | 101.1 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 69.2 | 3,175 | 2,198 | 2,209 | 99.5 | 95.4 | 103.8 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 37.9 | 3,174 | 1,202 | 1,543 | 77.9 | 73.5 | 82.4 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 64.0 | 3,175 | 2,032 | 1,929 | 105.3 | 100.8 | 110.0 | ▲ |
| 体重増減があった | 19.9 | 18.6 | 3,173 | 590 | 584 | 101.1 | 93.1 | 109.5 | △ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 27.4 | 3,176 | 871 | 875 | 99.6 | 93.1 | 106.4 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 13.1 | 3,175 | 417 | 466 | 89.4 | 81.0 | 98.4 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 20.1 | 3,176 | 638 | 611 | 104.4 | 96.5 | 112.8 | △ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 7.4 | 3,176 | 236 | 299 | 78.8 | 69.1 | 89.6 | ▼ |
| 休養不十分 | 39.1 | 34.5 | 3,173 | 1,095 | 1,179 | 92.9 | 87.4 | 98.5 | ▼ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 24.5 | 3,176 | 777 | 765 | 101.6 | 94.6 | 109.0 | △ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 58.8 | 3,170 | 1,865 | 1,745 | 106.9 | 102.1 | 111.8 | ▲ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い



(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表


東温市

| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 東温市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 35.4 | 2,401 | 849 | 960 | 88.4 | 82.6 | 94.6 | ▼ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 43.1 | 2,400 | 1,035 | 1,033 | 100.2 | 94.2 | 106.5 | △ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 63.8 | 2,400 | 1,530 | 1,648 | 92.8 | 88.2 | 97.6 | ▼ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 50.9 | 2,400 | 1,221 | 1,291 | 94.6 | 89.4 | 100.1 | ▽ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 56.9 | 2,400 | 1,366 | 1,394 | 98.0 | 92.9 | 103.4 | ▽ |
| 体重増減があった | 24.1 | 22.5 | 2,400 | 541 | 552 | 98.1 | 90.0 | 106.7 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 36.0 | 2,400 | 865 | 823 | 105.1 | 98.2 | 112.4 | △ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 31.9 | 2,400 | 765 | 727 | 105.2 | 97.9 | 112.9 | △ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 16.0 | 2,400 | 385 | 389 | 99.1 | 89.4 | 109.5 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 19.5 | 2,400 | 468 | 466 | 100.5 | 91.6 | 110.0 | △ |
| 休養不十分 | 36.0 | 34.4 | 2,397 | 824 | 831 | 99.2 | 92.5 | 106.2 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 32.4 | 2,400 | 777 | 784 | 99.1 | 92.3 | 106.3 | ▽ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 63.3 | 2,401 | 1,521 | 1,435 | 106.0 | 100.7 | 111.4 | ▲ |


| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 東温市割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 8.7 | 2,290 | 200 | 210 | 95.4 | 82.6 | 109.6 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 26.4 | 2,277 | 600 | 615 | 97.6 | 89.9 | 105.7 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 66.2 | 2,277 | 1,507 | 1,608 | 93.7 | 89.0 | 98.6 | ▼ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 41.0 | 2,277 | 933 | 1,130 | 82.6 | 77.4 | 88.1 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 57.2 | 2,276 | 1,301 | 1,392 | 93.5 | 88.4 | 98.7 | ▼ |
| 体重増減があった | 19.9 | 16.9 | 2,275 | 385 | 429 | 89.7 | 80.9 | 99.1 | ▼ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 26.2 | 2,277 | 597 | 631 | 94.6 | 87.1 | 102.5 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 14.9 | 2,277 | 340 | 345 | 98.6 | 88.4 | 109.7 | ▽ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 19.5 | 2,276 | 444 | 447 | 99.3 | 90.3 | 109.0 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 8.7 | 2,277 | 198 | 226 | 87.7 | 75.9 | 100.8 | ▽ |
| 休養不十分 | 39.1 | 36.6 | 2,276 | 832 | 860 | 96.8 | 90.3 | 103.6 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 22.7 | 2,277 | 517 | 547 | 94.5 | 86.5 | 103.0 | ▽ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 62.3 | 2,278 | 1,420 | 1,266 | 112.2 | 106.4 | 118.2 | ▲ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

越智郡上島町


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|------|------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 上島町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 41.0 | 507 | 208 | 215 | 96.6 | 83.9 | 110.7 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 41.7 | 506 | 211 | 201 | 105.2 | 91.5 | 120.4 | △ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 54.9 | 506 | 278 | 307 | 90.6 | 80.3 | 101.9 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 40.8 | 505 | 206 | 231 | 89.3 | 77.5 | 102.3 | ▽ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 59.1 | 506 | 299 | 284 | 105.4 | 93.8 | 118.0 | △ |
| 体重増減があった | 24.1 | 15.4 | 506 | 78 | 95 | 82.2 | 65.0 | 102.6 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 29.6 | 506 | 150 | 159 | 94.1 | 79.6 | 110.4 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 14.4 | 506 | 73 | 124 | 58.8 | 46.1 | 73.9 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 11.3 | 506 | 57 | 70 | 81.1 | 61.4 | 105.0 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 7.9 | 504 | 40 | 63 | 63.5 | 45.3 | 86.4 | ▼ |
| 休養不十分 | 36.0 | 28.9 | 505 | 146 | 149 | 98.3 | 83.0 | 115.6 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 40.4 | 505 | 204 | 173 | 117.8 | 102.2 | 135.1 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 61.1 | 506 | 309 | 289 | 107.0 | 95.4 | 119.6 | △ |
| | 女性 | | | | | | | | |
| | 県割合 (%) | 上島町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | 結果 |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 8.1 | 619 | 50 | 47 | 105.6 | 78.4 | 139.2 | △ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 31.7 | 618 | 196 | 164 | 119.7 | 103.5 | 137.7 | ▲ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 58.3 | 618 | 360 | 394 | 91.4 | 82.2 | 101.3 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 35.9 | 618 | 222 | 267 | 83.2 | 72.6 | 94.9 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 63.9 | 618 | 395 | 364 | 108.6 | 98.1 | 119.8 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 11.7 | 618 | 72 | 100 | 72.0 | 56.4 | 90.7 | ▼ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 24.9 | 618 | 154 | 163 | 94.6 | 80.3 | 110.8 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 8.3 | 618 | 51 | 77 | 66.1 | 49.2 | 86.9 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 16.0 | 618 | 99 | 105 | 94.7 | 77.0 | 115.3 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 3.7 | 618 | 23 | 44 | 52.4 | 33.2 | 78.6 | ▼ |
| 休養不十分 | 39.1 | 25.9 | 618 | 160 | 209 | 76.7 | 65.3 | 89.6 | ▼ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 29.2 | 617 | 180 | 152 | 118.7 | 102.0 | 137.4 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 55.3 | 619 | 342 | 327 | 104.6 | 93.8 | 116.3 | △ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)



(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表


上浮穴郡久万高原町

| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-------------|-------|------|------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 久万高原町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 36.4 | 752 | 274 | 306 | 89.5 | 79.2 | 100.7 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 40.2 | 752 | 302 | 322 | 93.7 | 83.4 | 104.9 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 70.6 | 752 | 531 | 512 | 103.7 | 95.1 | 112.9 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 45.2 | 752 | 340 | 402 | 84.5 | 75.8 | 94.0 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 60.6 | 752 | 456 | 435 | 104.8 | 95.4 | 114.8 | △ |
| 体重増減があった | 24.1 | 22.9 | 752 | 172 | 166 | 103.5 | 88.6 | 120.1 | △ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 38.3 | 752 | 288 | 254 | 113.4 | 100.7 | 127.3 | ▲ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 25.7 | 752 | 193 | 223 | 86.5 | 74.8 | 99.6 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 18.8 | 752 | 141 | 118 | 119.1 | 100.3 | 140.5 | ▲ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 13.8 | 752 | 104 | 138 | 75.6 | 61.8 | 91.6 | ▼ |
| 休養不十分 | 36.0 | 30.7 | 752 | 231 | 258 | 89.6 | 78.4 | 102.0 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 39.6 | 752 | 298 | 247 | 120.6 | 107.3 | 135.1 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 55.6 | 752 | 418 | 446 | 93.6 | 84.9 | 103.0 | ▽ |


| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-------------|-------|------|------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 久万高原町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 6.0 | 687 | 41 | 59 | 70.0 | 50.2 | 95.0 | ▼ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 30.1 | 688 | 207 | 185 | 112.1 | 97.3 | 128.5 | △ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 71.8 | 688 | 494 | 466 | 105.9 | 96.8 | 115.7 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 37.8 | 688 | 260 | 323 | 80.4 | 70.9 | 90.8 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 61.5 | 688 | 423 | 414 | 102.1 | 92.6 | 112.3 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 22.4 | 688 | 154 | 122 | 126.4 | 107.2 | 148.0 | ▲ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 26.7 | 688 | 184 | 187 | 98.5 | 84.8 | 113.8 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 16.6 | 688 | 114 | 97 | 117.4 | 96.8 | 141.0 | △ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 20.8 | 688 | 143 | 127 | 112.2 | 94.6 | 132.2 | △ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 9.0 | 688 | 62 | 60 | 103.4 | 79.3 | 132.5 | △ |
| 休養不十分 | 39.1 | 32.0 | 687 | 220 | 249 | 88.2 | 76.9 | 100.6 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 24.2 | 687 | 166 | 167 | 99.2 | 84.7 | 115.5 | ▽ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 50.4 | 687 | 346 | 374 | 92.6 | 83.1 | 102.9 | ▽ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)



(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表


伊予郡松前町

| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 松前町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 36.8 | 1,963 | 723 | 780 | 92.7 | 86.1 | 99.7 | ▼ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 41.2 | 1,962 | 808 | 842 | 95.9 | 89.4 | 102.8 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 65.1 | 1,963 | 1,278 | 1,344 | 95.1 | 89.9 | 100.4 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 55.7 | 1,963 | 1,093 | 1,051 | 104.0 | 97.9 | 110.4 | △ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 55.1 | 1,962 | 1,082 | 1,138 | 95.1 | 89.5 | 100.9 | ▽ |
| 体重増減があった | 24.1 | 21.5 | 1,963 | 422 | 453 | 93.2 | 84.5 | 102.5 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 35.1 | 1,963 | 689 | 673 | 102.3 | 94.8 | 110.3 | △ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 31.6 | 1,963 | 620 | 599 | 103.5 | 95.5 | 112.0 | △ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 17.2 | 1,963 | 337 | 319 | 105.8 | 94.8 | 117.7 | △ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 18.9 | 1,963 | 371 | 384 | 96.5 | 86.9 | 106.8 | ▽ |
| 休養不十分 | 36.0 | 35.4 | 1,962 | 694 | 682 | 101.8 | 94.3 | 109.6 | △ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 31.9 | 1,962 | 625 | 642 | 97.4 | 89.9 | 105.4 | ▽ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 64.0 | 1,963 | 1,256 | 1,175 | 106.9 | 101.0 | 112.9 | ▲ |


| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 松前町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 7.9 | 2,020 | 159 | 182 | 87.5 | 74.5 | 102.3 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 24.7 | 2,019 | 498 | 542 | 91.9 | 84.0 | 100.3 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 64.7 | 2,019 | 1,306 | 1,411 | 92.6 | 87.6 | 97.7 | ▼ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 46.7 | 2,018 | 942 | 987 | 95.5 | 89.5 | 101.7 | ▽ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 57.9 | 2,019 | 1,170 | 1,235 | 94.8 | 89.4 | 100.4 | ▽ |
| 体重増減があった | 19.9 | 15.1 | 2,019 | 305 | 379 | 80.5 | 71.7 | 90.1 | ▼ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 27.4 | 2,019 | 554 | 555 | 99.8 | 91.6 | 108.4 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 12.1 | 2,019 | 244 | 302 | 80.7 | 70.9 | 91.4 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 17.2 | 2,018 | 347 | 390 | 89.1 | 80.0 | 99.0 | ▼ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 8.8 | 2,019 | 178 | 198 | 90.1 | 77.4 | 104.4 | ▽ |
| 休養不十分 | 39.1 | 36.3 | 2,018 | 733 | 752 | 97.5 | 90.5 | 104.8 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 25.7 | 2,018 | 518 | 488 | 106.2 | 97.2 | 115.7 | △ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 60.1 | 2,019 | 1,213 | 1,120 | 108.3 | 102.3 | 114.6 | ▲ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが無意味 △高いが無意味 ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

伊予郡砥部町


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 砥部町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 36.3 | 1,611 | 585 | 644 | 90.9 | 83.7 | 98.5 | ▼ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 43.0 | 1,608 | 692 | 689 | 100.4 | 93.1 | 108.2 | △ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 66.0 | 1,610 | 1,062 | 1,098 | 96.7 | 91.0 | 102.7 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 53.8 | 1,609 | 865 | 857 | 100.9 | 94.3 | 107.9 | △ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 58.0 | 1,610 | 934 | 933 | 100.1 | 93.8 | 106.8 | △ |
| 体重増減があった | 24.1 | 22.6 | 1,608 | 364 | 368 | 99.0 | 89.1 | 109.7 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 34.9 | 1,611 | 563 | 551 | 102.2 | 93.9 | 111.0 | △ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 31.4 | 1,611 | 506 | 485 | 104.3 | 95.4 | 113.8 | △ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 15.7 | 1,610 | 252 | 260 | 97.1 | 85.4 | 109.8 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 17.5 | 1,611 | 282 | 309 | 91.2 | 80.8 | 102.4 | ▽ |
| 休養不十分 | 36.0 | 33.5 | 1,608 | 538 | 554 | 97.2 | 89.1 | 105.7 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 34.8 | 1,610 | 560 | 527 | 106.2 | 97.6 | 115.4 | △ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 63.5 | 1,610 | 1,022 | 961 | 106.3 | 99.9 | 113.0 | △ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 砥部町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 9.3 | 1,447 | 134 | 130 | 102.9 | 86.2 | 121.9 | △ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 26.7 | 1,447 | 386 | 390 | 99.1 | 89.4 | 109.5 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 69.2 | 1,447 | 1,002 | 1,013 | 98.9 | 92.9 | 105.2 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 50.9 | 1,447 | 737 | 710 | 103.9 | 96.5 | 111.6 | △ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 61.0 | 1,447 | 882 | 883 | 99.9 | 93.4 | 106.7 | ▽ |
| 体重増減があった | 19.9 | 16.0 | 1,446 | 231 | 270 | 85.6 | 74.9 | 97.4 | ▼ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 28.8 | 1,447 | 417 | 399 | 104.5 | 94.7 | 115.0 | △ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 15.2 | 1,447 | 220 | 216 | 102.0 | 89.0 | 116.4 | △ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 16.7 | 1,447 | 242 | 280 | 86.3 | 75.8 | 97.9 | ▼ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 11.0 | 1,447 | 159 | 140 | 113.4 | 96.5 | 132.5 | △ |
| 休養不十分 | 39.1 | 36.4 | 1,447 | 526 | 540 | 97.3 | 89.2 | 106.0 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 26.6 | 1,446 | 384 | 348 | 110.2 | 99.5 | 121.8 | △ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 61.7 | 1,446 | 892 | 800 | 111.5 | 104.3 | 119.1 | ▲ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)



(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表


喜多郡内子町

| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|------|------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 内子町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 44.2 | 1,296 | 573 | 518 | 110.6 | 101.7 | 120.1 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 41.6 | 1,295 | 539 | 563 | 95.8 | 87.9 | 104.2 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 72.4 | 1,296 | 938 | 902 | 104.0 | 97.5 | 110.9 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 54.9 | 1,295 | 711 | 710 | 100.1 | 92.9 | 107.8 | △ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 63.4 | 1,295 | 821 | 755 | 108.8 | 101.5 | 116.5 | ▲ |
| 体重増減があった | 24.1 | 18.9 | 1,294 | 245 | 300 | 81.6 | 71.7 | 92.5 | ▼ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 34.7 | 1,296 | 450 | 446 | 100.8 | 91.7 | 110.5 | △ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 29.1 | 1,296 | 377 | 400 | 94.1 | 84.9 | 104.1 | ▽ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 16.0 | 1,296 | 208 | 211 | 98.3 | 85.4 | 112.7 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 18.3 | 1,296 | 237 | 258 | 91.8 | 80.5 | 104.3 | ▽ |
| 休養不十分 | 36.0 | 35.8 | 1,296 | 464 | 457 | 101.4 | 92.4 | 111.1 | △ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 35.4 | 1,296 | 459 | 421 | 108.9 | 99.2 | 119.4 | △ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 57.5 | 1,295 | 745 | 777 | 95.9 | 89.2 | 103.1 | ▽ |


| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|------|------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 内子町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 7.5 | 1,275 | 96 | 118 | 81.6 | 66.1 | 99.6 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 27.2 | 1,275 | 347 | 346 | 100.4 | 90.1 | 111.5 | △ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 68.3 | 1,274 | 870 | 904 | 96.2 | 89.9 | 102.8 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 42.4 | 1,275 | 541 | 637 | 84.9 | 77.9 | 92.4 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 63.7 | 1,274 | 812 | 780 | 104.1 | 97.0 | 111.5 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 18.2 | 1,275 | 232 | 242 | 96.0 | 84.0 | 109.2 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 26.4 | 1,275 | 337 | 355 | 95.0 | 85.1 | 105.7 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 16.7 | 1,275 | 213 | 195 | 109.1 | 94.9 | 124.8 | △ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 20.1 | 1,274 | 256 | 252 | 101.4 | 89.4 | 114.7 | △ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 8.2 | 1,275 | 104 | 128 | 81.4 | 66.5 | 98.7 | ▼ |
| 休養不十分 | 39.1 | 38.6 | 1,274 | 492 | 486 | 101.3 | 92.6 | 110.7 | △ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 28.6 | 1,272 | 364 | 306 | 119.0 | 107.1 | 131.9 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 55.4 | 1,274 | 706 | 709 | 99.6 | 92.4 | 107.2 | ▽ |

全県に比べて▼有意に低い △低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

西宇和郡伊方町


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|------|------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 伊方町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 47.0 | 815 | 383 | 339 | 113.0 | 102.0 | 124.9 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 37.6 | 814 | 306 | 342 | 89.4 | 79.7 | 100.0 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 65.8 | 814 | 536 | 537 | 99.9 | 91.6 | 108.7 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 29.9 | 814 | 243 | 418 | 58.2 | 51.1 | 66.0 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 62.8 | 814 | 511 | 466 | 109.6 | 100.3 | 119.5 | ▲ |
| 体重増減があった | 24.1 | 19.3 | 814 | 157 | 170 | 92.4 | 78.5 | 108.0 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 31.8 | 814 | 259 | 269 | 96.4 | 85.0 | 108.9 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 24.2 | 814 | 197 | 226 | 87.1 | 75.3 | 100.1 | ▽ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 14.3 | 813 | 116 | 123 | 94.5 | 78.1 | 113.4 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 16.2 | 813 | 132 | 132 | 100.1 | 83.8 | 118.7 | △ |
| 休養不十分 | 36.0 | 27.4 | 814 | 223 | 266 | 83.9 | 73.2 | 95.6 | ▼ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 41.0 | 813 | 333 | 271 | 123.1 | 110.2 | 137.1 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 54.4 | 811 | 441 | 475 | 92.9 | 84.4 | 101.9 | ▽ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 伊方町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 7.3 | 937 | 68 | 81 | 83.6 | 64.9 | 106.0 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 31.6 | 937 | 296 | 252 | 117.3 | 104.3 | 131.4 | ▲ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 70.9 | 937 | 664 | 642 | 103.4 | 95.7 | 111.6 | △ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 26.1 | 937 | 245 | 447 | 54.9 | 48.2 | 62.2 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 64.1 | 937 | 601 | 565 | 106.3 | 98.0 | 115.1 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 14.2 | 936 | 133 | 168 | 79.3 | 66.4 | 94.0 | ▼ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 29.6 | 937 | 277 | 256 | 108.2 | 95.8 | 121.7 | △ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 15.8 | 937 | 148 | 134 | 110.6 | 93.5 | 129.9 | △ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 21.0 | 937 | 197 | 176 | 111.6 | 96.6 | 128.4 | △ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 7.4 | 937 | 69 | 84 | 82.5 | 64.2 | 104.4 | ▽ |
| 休養不十分 | 39.1 | 35.7 | 936 | 334 | 343 | 97.3 | 87.1 | 108.3 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 27.3 | 937 | 256 | 227 | 112.9 | 99.5 | 127.6 | △ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 52.2 | 937 | 489 | 511 | 95.6 | 87.3 | 104.5 | ▽ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)



(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表


北宇和郡松野町

| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|------|------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 松野町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 51.9 | 449 | 233 | 183 | 127.3 | 111.5 | 144.7 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 39.4 | 449 | 177 | 190 | 93.0 | 79.8 | 107.7 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 66.4 | 449 | 298 | 301 | 99.0 | 88.1 | 110.9 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 37.6 | 449 | 169 | 235 | 72.0 | 61.6 | 83.7 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 60.5 | 448 | 271 | 258 | 104.9 | 92.8 | 118.2 | △ |
| 体重増減があった | 24.1 | 24.5 | 449 | 110 | 98 | 112.0 | 92.0 | 135.0 | △ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 29.0 | 449 | 130 | 151 | 86.2 | 72.0 | 102.3 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 24.3 | 448 | 109 | 130 | 84.0 | 69.0 | 101.3 | ▽ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 14.1 | 448 | 63 | 70 | 90.2 | 69.3 | 115.4 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 12.3 | 446 | 55 | 79 | 69.5 | 52.4 | 90.5 | ▼ |
| 休養不十分 | 36.0 | 26.2 | 446 | 117 | 150 | 78.2 | 64.7 | 93.7 | ▼ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 27.6 | 446 | 123 | 147 | 83.5 | 69.4 | 99.6 | ▼ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 44.7 | 447 | 200 | 264 | 75.7 | 65.6 | 86.9 | ▼ |


| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|------|------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 松野町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 6.5 | 490 | 32 | 42 | 76.5 | 52.3 | 108.0 | ▽ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 26.2 | 488 | 128 | 130 | 98.1 | 81.8 | 116.6 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 66.5 | 487 | 324 | 331 | 98.0 | 87.6 | 109.3 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 32.2 | 487 | 157 | 229 | 68.5 | 58.2 | 80.1 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 66.8 | 488 | 326 | 294 | 110.8 | 99.1 | 123.5 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 15.1 | 485 | 73 | 86 | 84.5 | 66.3 | 106.3 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 26.4 | 488 | 129 | 132 | 97.4 | 81.3 | 115.7 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 11.5 | 487 | 56 | 68 | 81.9 | 61.8 | 106.3 | ▽ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 18.1 | 487 | 88 | 90 | 97.6 | 78.2 | 120.2 | ▽ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 7.8 | 487 | 38 | 43 | 88.7 | 62.8 | 121.8 | ▽ |
| 休養不十分 | 39.1 | 33.6 | 488 | 164 | 176 | 93.1 | 79.4 | 108.4 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 24.9 | 485 | 121 | 118 | 102.8 | 85.3 | 122.8 | △ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 44.4 | 487 | 216 | 265 | 81.4 | 70.9 | 93.0 | ▼ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表

北宇和郡鬼北町


| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|------|------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 鬼北町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 49.5 | 999 | 495 | 412 | 120.0 | 109.7 | 131.1 | ▲ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 38.1 | 998 | 380 | 417 | 91.1 | 82.1 | 100.7 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 65.2 | 998 | 651 | 655 | 99.4 | 91.9 | 107.3 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 31.2 | 998 | 311 | 507 | 61.3 | 54.7 | 68.5 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 58.7 | 998 | 586 | 572 | 102.5 | 94.3 | 111.1 | △ |
| 体重増減があった | 24.1 | 20.0 | 997 | 199 | 210 | 94.8 | 82.1 | 109.0 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 31.1 | 997 | 310 | 330 | 94.0 | 83.8 | 105.1 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 26.4 | 996 | 263 | 278 | 94.7 | 83.6 | 106.9 | ▽ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 16.6 | 996 | 165 | 151 | 109.3 | 93.2 | 127.3 | △ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 14.6 | 996 | 145 | 163 | 88.8 | 74.9 | 104.5 | ▽ |
| 休養不十分 | 36.0 | 28.5 | 994 | 283 | 324 | 87.5 | 77.6 | 98.3 | ▼ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 34.4 | 992 | 341 | 330 | 103.2 | 92.5 | 114.7 | △ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 51.5 | 992 | 511 | 581 | 87.9 | 80.5 | 95.9 | ▼ |
| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
| | 県割合 (%) | 鬼北町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 9.0 | 1,055 | 95 | 89 | 107.3 | 86.8 | 131.1 | △ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 25.0 | 1,055 | 264 | 283 | 93.2 | 82.3 | 105.2 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 64.7 | 1,054 | 682 | 707 | 96.4 | 89.3 | 104.0 | ▽ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 28.6 | 1,053 | 301 | 487 | 61.8 | 55.0 | 69.1 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 61.3 | 1,053 | 646 | 631 | 102.5 | 94.7 | 110.7 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 16.1 | 1,052 | 169 | 183 | 92.3 | 78.9 | 107.4 | ▽ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 25.8 | 1,054 | 272 | 285 | 95.3 | 84.3 | 107.3 | ▽ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 11.8 | 1,051 | 124 | 144 | 86.2 | 71.7 | 102.7 | ▽ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 19.7 | 1,055 | 208 | 193 | 107.8 | 93.6 | 123.5 | △ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 6.9 | 1,055 | 73 | 89 | 82.2 | 64.5 | 103.4 | ▽ |
| 休養不十分 | 39.1 | 32.8 | 1,054 | 346 | 376 | 91.9 | 82.5 | 102.1 | ▽ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 27.2 | 1,048 | 285 | 254 | 112.3 | 99.6 | 126.1 | △ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 47.1 | 1,053 | 496 | 569 | 87.1 | 79.6 | 95.1 | ▼ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)



(13) 生活習慣・行動変容市町別標準化該当比一覧表


南宇和郡愛南町

| | 男性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 愛南町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 39.3 | 37.1 | 1,844 | 685 | 752 | 91.1 | 84.4 | 98.2 | ▼ |
| 20歳から体重増加あり | 43.9 | 40.7 | 1,844 | 750 | 780 | 96.2 | 89.4 | 103.3 | ▽ |
| 1回30分以上の運動しない | 70.6 | 61.3 | 1,846 | 1,132 | 1,233 | 91.8 | 86.5 | 97.3 | ▼ |
| 歩行・身体活動をしない | 55.7 | 25.7 | 1,846 | 475 | 959 | 49.5 | 45.2 | 54.2 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 58.5 | 61.0 | 1,845 | 1,126 | 1,063 | 105.9 | 99.8 | 112.3 | △ |
| 体重増減があった | 24.1 | 18.6 | 1,842 | 342 | 402 | 85.1 | 76.3 | 94.6 | ▼ |
| 食べる速さが速い | 35.0 | 33.7 | 1,845 | 621 | 619 | 100.3 | 92.6 | 108.5 | △ |
| 就寝前の食事あり | 31.9 | 24.8 | 1,845 | 457 | 531 | 86.0 | 78.3 | 94.3 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 16.8 | 19.0 | 1,846 | 351 | 288 | 122.1 | 109.6 | 135.5 | ▲ |
| 朝食欠食あり | 21.3 | 16.0 | 1,843 | 294 | 324 | 90.8 | 80.7 | 101.8 | ▽ |
| 休養不十分 | 36.0 | 29.2 | 1,844 | 538 | 615 | 87.4 | 80.2 | 95.1 | ▼ |
| 生活を改善するつもりなし | 32.2 | 39.4 | 1,843 | 727 | 609 | 119.3 | 110.8 | 128.3 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 60.5 | 62.2 | 1,834 | 1,140 | 1,083 | 105.3 | 99.2 | 111.5 | △ |


| | 女性 | | | | | | | | 結果 |
|---------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| | 県割合 (%) | 愛南町割合 (%) | 判定可能数 | 該当者数 | 期待者数 | 該当比 | 95%信頼区間 | | |
| | | | | | | | 下限値 | 上限値 | |
| 毎日飲酒 | 9.7 | 6.1 | 2,132 | 129 | 183 | 70.3 | 58.7 | 83.6 | ▼ |
| 20歳から体重増加あり | 27.1 | 29.1 | 2,131 | 621 | 573 | 108.3 | 99.9 | 117.2 | ▲ |
| 1回30分以上の運動しない | 72.9 | 62.1 | 2,132 | 1,323 | 1,454 | 91.0 | 86.1 | 96.0 | ▼ |
| 歩行・身体活動をしない | 51.8 | 17.9 | 2,128 | 380 | 1,008 | 37.7 | 34.0 | 41.7 | ▼ |
| 歩く速度が遅い | 62.1 | 61.7 | 2,129 | 1,313 | 1,281 | 102.5 | 97.0 | 108.2 | △ |
| 体重増減があった | 19.9 | 14.4 | 2,128 | 307 | 378 | 81.3 | 72.4 | 90.9 | ▼ |
| 食べる速さが速い | 28.1 | 29.8 | 2,132 | 636 | 582 | 109.3 | 100.9 | 118.1 | ▲ |
| 就寝前の食事あり | 16.2 | 11.4 | 2,132 | 244 | 300 | 81.4 | 71.5 | 92.2 | ▼ |
| 夕食後に間食あり | 20.5 | 19.1 | 2,132 | 407 | 399 | 102.0 | 92.3 | 112.4 | △ |
| 朝食欠食あり | 11.0 | 6.9 | 2,132 | 148 | 187 | 79.2 | 67.0 | 93.1 | ▼ |
| 休養不十分 | 39.1 | 32.9 | 2,129 | 701 | 774 | 90.5 | 84.0 | 97.5 | ▼ |
| 生活を改善するつもりなし | 23.9 | 30.7 | 2,127 | 653 | 513 | 127.2 | 117.6 | 137.3 | ▲ |
| 保健指導は利用しない | 56.6 | 60.5 | 2,129 | 1,288 | 1,158 | 111.2 | 105.2 | 117.4 | ▲ |

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)



愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり協議会委員

| 氏名 | 役職名 |
|--------|------------------------|
| 井花 繁 | 全国健康保険協会愛媛支部企画総務部長 |
| 窪田 理 | 愛媛県医師会常任理事 |
| 近藤 弘一 | 松山市保健所長 |
| ◎斉藤 功 | 大分大学医学部公衆衛生・疫学講座教授 |
| 篠原 万喜枝 | 砥部町保健センター長 |
| 鳥居 順子 | 愛媛県立医療技術大学保健科学部看護学科准教授 |
| 新山 徹二 | 愛媛県保健福祉部健康衛生局長 |
| 西岡 信治 | 愛媛県歯科医師会専務理事 |
| 濱田 千鶴 | 愛媛県栄養士会会長 |
| 廣瀬 浩美 | 愛媛県宇和島保健所長 |
| 藤本 弘一郎 | 愛媛県総合保健協会医長 |
| 森 恵一 | 愛媛県国民健康保険団体連合会保健事業課長 |

◎会長

愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり分析ワーキンググループ委員

| 氏名 | 役職名 |
|-------|---------------------------|
| 入野 了士 | 愛媛県立医療技術大学講師 |
| 岡田 克俊 | 愛媛県西条保健所医監 |
| ○斉藤 功 | 大分大学医学部公衆衛生・疫学講座教授 |
| 淡野 寧彦 | 愛媛大学社会共創学部地域資源マネジメント学科准教授 |
| 丸山 広達 | 愛媛大学大学院農学研究科准教授 |

○リーダー

(注) 委員及び役職名は平成31年3月時点(五十音順、敬称略)