

3 平成30年度特定健康診査結果の項目別集計

(1) 健診項目

① 肥満該当者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	8,168	7,415	5,811	5,848	6,625	7,757	7,799	49,423
	割合 (%)	51.8	48.4	46.3	46.3	46.7	46.0	47.9	47.7
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	604	537	434	368	383	392	324	3,042
	割合 (%)	3.8	3.5	3.5	2.9	2.7	2.3	2.0	2.9
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	1,590	1,773	1,646	1,944	2,520	3,584	3,661	16,718
	割合 (%)	10.1	11.6	13.1	15.4	17.8	21.2	22.5	16.1
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	5,411	5,588	4,659	4,474	4,668	5,146	4,516	34,462
	割合 (%)	34.3	36.5	37.1	35.4	32.9	30.5	27.7	33.3
合計	人数	15,773	15,313	12,550	12,634	14,196	16,879	16,300	103,645
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	9,389	9,713	8,692	9,289	11,051	14,387	14,433	76,954
	割合 (%)	78.3	76.1	74.9	74.4	74.4	74.1	73.1	74.8
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	1,191	1,392	1,123	1,117	1,260	1,633	1,583	9,299
	割合 (%)	9.9	10.9	9.7	9.0	8.5	8.4	8.0	9.0
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	68	84	173	228	409	727	920	2,609
	割合 (%)	0.6	0.7	1.5	1.8	2.8	3.8	4.7	2.5
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	1,348	1,571	1,615	1,846	2,138	2,665	2,820	14,003
	割合 (%)	11.2	12.3	13.9	14.8	14.4	13.7	14.3	13.6
合計	人数	11,996	12,760	11,603	12,480	14,858	19,412	19,756	102,865
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<85cm	人数	713	717	654	774	1,589	4,967	6,755	16,169
	割合 (%)	48.5	46.4	43.9	42.8	43.5	46.0	48.3	46.5
BMI≥25 腹囲<85cm	人数	46	45	44	45	89	246	266	781
	割合 (%)	3.1	2.9	3.0	2.5	2.4	2.3	1.9	2.2
BMI<25 腹囲≥85cm	人数	196	199	207	322	728	2,362	3,164	7,178
	割合 (%)	13.3	12.9	13.9	17.8	20.0	21.9	22.6	20.7
BMI≥25 腹囲≥85cm	人数	515	583	585	668	1,244	3,230	3,790	10,615
	割合 (%)	35.0	37.8	39.3	36.9	34.1	29.9	27.1	30.6
合計	人数	1,470	1,544	1,490	1,809	3,650	10,805	13,975	34,743
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	1,176	1,227	1,273	1,884	4,976	11,141	13,112	34,789
	割合 (%)	79.1	78.7	76.0	74.6	75.4	74.7	73.3	74.5
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	135	132	126	191	496	1,197	1,394	3,671
	割合 (%)	9.1	8.5	7.5	7.6	7.5	8.0	7.8	7.9
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	13	13	34	74	225	575	843	1,777
	割合 (%)	0.9	0.8	2.0	2.9	3.4	3.9	4.7	3.8
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	163	188	242	378	907	2,006	2,550	6,434
	割合 (%)	11.0	12.1	14.5	15.0	13.7	13.5	14.3	13.8
合計	人数	1,487	1,560	1,675	2,527	6,604	14,919	17,899	46,671
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	7,455	6,698	5,157	5,074	5,036	2,790	1,044	33,254
	割合 (%)	52.1	48.7	46.6	46.9	47.8	45.9	44.9	48.3
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	558	492	390	323	294	146	58	2,261
	割合 (%)	3.9	3.6	3.5	3.0	2.8	2.4	2.5	3.3
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	1,394	1,574	1,439	1,622	1,792	1,222	497	9,540
	割合 (%)	9.8	11.4	13.0	15.0	17.0	20.1	21.4	13.8
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	4,896	5,005	4,074	3,806	3,424	1,916	726	23,847
	割合 (%)	34.2	36.4	36.8	35.2	32.5	31.5	31.2	34.6
合計	人数	14,303	13,769	11,060	10,825	10,546	6,074	2,325	68,902
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	8,213	8,486	7,419	7,405	6,075	3,246	1,321	42,165
	割合 (%)	78.2	75.8	74.7	74.4	73.6	72.3	71.1	75.0
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	1,056	1,260	997	926	764	436	189	5,628
	割合 (%)	10.1	11.3	10.0	9.3	9.3	9.7	10.2	10.0
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	55	71	139	154	184	152	77	832
	割合 (%)	0.5	0.6	1.4	1.6	2.2	3.4	4.2	1.5
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	1,185	1,383	1,373	1,468	1,231	659	270	7,569
	割合 (%)	11.3	12.4	13.8	14.8	14.9	14.7	14.5	13.5
合計	人数	10,509	11,200	9,928	9,953	8,254	4,493	1,857	56,194
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	491	474	416	352	395	437	417	2,982
	割合 (%)	52.6	48.2	48.5	43.7	46.7	41.9	44.5	46.6
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	33	35	31	20	21	18	21	179
	割合 (%)	3.5	3.6	3.6	2.5	2.5	1.7	2.2	2.8
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	99	121	116	142	156	237	225	1,096
	割合 (%)	10.6	12.3	13.5	17.6	18.4	22.7	24.0	17.1
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	310	353	295	291	274	351	275	2,149
	割合 (%)	33.2	35.9	34.4	36.2	32.4	33.7	29.3	33.5
合計	人数	933	983	858	805	846	1,043	938	6,406
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	596	586	589	592	703	806	740	4,612
	割合 (%)	77.7	74.1	75.5	76.0	74.3	72.8	68.4	73.8
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	82	74	64	63	73	95	94	545
	割合 (%)	10.7	9.4	8.2	8.1	7.7	8.6	8.7	8.7
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	…	11	16	14	26	35	73	180
	割合 (%)	…	1.4	2.1	1.8	2.8	3.2	6.8	2.9
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	84	120	111	110	144	171	175	915
	割合 (%)	11.0	15.2	14.2	14.1	15.2	15.5	16.2	14.6
合計	人数	767	791	780	779	946	1,107	1,082	6,252
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	1,231	1,068	844	850	928	1,215	1,304	7,440
	割合 (%)	48.4	45.9	45.2	45.2	44.6	45.7	48.7	46.4
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	103	70	69	67	64	91	70	534
	割合 (%)	4.1	3.0	3.7	3.6	3.1	3.4	2.6	3.3
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	273	297	268	275	388	523	570	2,594
	割合 (%)	10.7	12.8	14.4	14.6	18.6	19.7	21.3	16.2
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	938	894	686	689	701	829	732	5,469
	割合 (%)	36.9	38.4	36.7	36.6	33.7	31.2	27.4	34.1
合計	人数	2,545	2,329	1,867	1,881	2,081	2,658	2,676	16,037
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	1,416	1,461	1,274	1,391	1,581	2,295	2,363	11,781
	割合 (%)	79.0	77.9	76.2	74.0	74.3	75.3	72.8	75.3
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	176	193	173	188	172	265	329	1,496
	割合 (%)	9.8	10.3	10.3	10.0	8.1	8.7	10.1	9.6
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	…	10	21	30	48	95	128	341
	割合 (%)	…	0.5	1.3	1.6	2.3	3.1	4.0	2.2
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	191	211	205	271	326	394	424	2,022
	割合 (%)	10.7	11.3	12.3	14.4	15.3	12.9	13.1	12.9
合計	人数	1,792	1,875	1,673	1,880	2,127	3,049	3,244	15,640
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	1,018	1,032	736	695	825	964	958	6,228
	割合 (%)	49.9	47.5	45.7	44.6	46.0	46.7	48.8	47.2
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	91	76	52	48	52	52	47	418
	割合 (%)	4.5	3.5	3.2	3.1	2.9	2.5	2.4	3.2
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	193	264	209	232	313	409	405	2,025
	割合 (%)	9.5	12.1	13.0	14.9	17.5	19.8	20.6	15.3
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	738	803	615	582	604	638	555	4,535
	割合 (%)	36.2	36.9	38.2	37.4	33.7	30.9	28.2	34.3
合計	人数	2,040	2,175	1,612	1,557	1,794	2,063	1,965	13,206
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	1,216	1,297	1,016	1,054	1,132	1,605	1,614	8,934
	割合 (%)	78.0	76.1	75.7	75.5	72.8	73.0	73.0	74.6
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	165	204	132	137	172	184	192	1,186
	割合 (%)	10.6	12.0	9.8	9.8	11.1	8.4	8.7	9.9
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	...	11	19	20	43	93	112	306
	割合 (%)	...	0.7	1.4	1.4	2.8	4.2	5.1	2.6
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	171	192	176	185	208	318	293	1,543
	割合 (%)	11.0	11.3	13.1	13.3	13.4	14.5	13.3	12.9
合計	人数	1,560	1,704	1,343	1,396	1,555	2,200	2,211	11,969
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	3,999	3,558	2,644	2,636	2,890	3,342	3,370	22,439
	割合 (%)	54.0	49.5	46.8	47.7	47.5	46.6	47.5	48.6
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	278	267	196	159	163	170	137	1,370
	割合 (%)	3.8	3.7	3.5	2.9	2.7	2.4	1.9	3.0
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	697	802	709	857	1,046	1,510	1,631	7,252
	割合 (%)	9.4	11.2	12.5	15.5	17.2	21.0	23.0	15.7
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	2,432	2,563	2,106	1,880	1,989	2,157	1,953	15,080
	割合 (%)	32.8	35.7	37.2	34.0	32.7	30.1	27.5	32.7
合計	人数	7,406	7,190	5,655	5,532	6,088	7,179	7,091	46,141
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	4,409	4,573	3,964	4,148	4,957	6,322	6,514	34,887
	割合 (%)	78.9	77.2	76.1	75.7	76.1	74.2	74.1	75.8
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	530	649	498	459	522	688	644	3,990
	割合 (%)	9.5	11.0	9.6	8.4	8.0	8.1	7.3	8.7
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	36	34	75	101	177	338	413	1,174
	割合 (%)	0.6	0.6	1.4	1.8	2.7	4.0	4.7	2.6
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	613	668	671	769	857	1,173	1,225	5,976
	割合 (%)	11.0	11.3	12.9	14.0	13.2	13.8	13.9	13.0
合計	人数	5,588	5,924	5,208	5,477	6,513	8,521	8,796	46,027
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	796	703	669	781	947	1,022	941	5,859
	割合 (%)	50.3	48.9	45.9	48.6	48.1	48.4	50.5	48.7
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	63	55	63	48	53	35	20	337
	割合 (%)	4.0	3.8	4.3	3.0	2.7	1.7	1.1	2.8
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	178	141	169	214	323	428	384	1,837
	割合 (%)	11.3	9.8	11.6	13.3	16.4	20.3	20.6	15.3
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	545	538	557	563	647	627	518	3,995
	割合 (%)	34.5	37.4	38.2	35.1	32.8	29.7	27.8	33.2
合計	人数	1,582	1,437	1,458	1,606	1,970	2,112	1,863	12,028
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	985	1,009	1,043	1,156	1,409	1,751	1,639	8,992
	割合 (%)	75.5	72.0	70.5	71.6	71.1	73.5	73.4	72.5
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	154	177	166	164	185	250	161	1,257
	割合 (%)	11.8	12.6	11.2	10.2	9.3	10.5	7.2	10.1
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	…	13	23	31	58	76	85	292
	割合 (%)	…	0.9	1.6	1.9	2.9	3.2	3.8	2.4
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	160	202	248	263	330	306	349	1,858
	割合 (%)	12.3	14.4	16.8	16.3	16.7	12.8	15.6	15.0
合計	人数	1,305	1,401	1,480	1,614	1,982	2,383	2,234	12,399
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	633	580	502	534	640	777	809	4,475
	割合 (%)	50.0	48.4	45.6	42.6	45.2	42.6	45.8	45.5
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	36	34	23	26	30	26	29	204
	割合 (%)	2.8	2.8	2.1	2.1	2.1	1.4	1.6	2.1
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	150	148	175	224	294	477	446	1,914
	割合 (%)	11.8	12.3	15.9	17.9	20.8	26.2	25.2	19.5
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	448	437	400	469	453	544	483	3,234
	割合 (%)	35.4	36.5	36.4	37.4	32.0	29.8	27.3	32.9
合計	人数	1,267	1,199	1,100	1,253	1,417	1,824	1,767	9,827
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
BMI<25 腹囲<90cm	人数	767	787	806	948	1,269	1,608	1,563	7,748
	割合 (%)	78.0	73.9	72.0	71.1	73.1	74.7	71.4	73.2
BMI≥25 腹囲<90cm	人数	84	95	90	106	136	151	163	825
	割合 (%)	8.5	8.9	8.0	8.0	7.8	7.0	7.5	7.8
BMI<25 腹囲≥90cm	人数	…	…	19	32	57	90	109	316
	割合 (%)	…	…	1.7	2.4	3.3	4.2	5.0	3.0
BMI≥25 腹囲≥90cm	人数	129	178	204	248	273	303	354	1,689
	割合 (%)	13.1	16.7	18.2	18.6	15.7	14.1	16.2	16.0
合計	人数	984	1,065	1,119	1,334	1,735	2,152	2,189	10,578
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

② 肥満判定別にみた糖尿病・高血圧・脂質異常のリスクを2個以上持つ人の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	7,359	6,334	4,614	4,194	4,486	4,934	4,690	36,611
		割合 (%)	90.6	85.8	79.8	72.1	68.0	63.8	60.2	74.4
	2個以上	人数	764	1,051	1,165	1,624	2,112	2,804	3,098	12,618
		割合 (%)	9.4	14.2	20.2	27.9	32.0	36.2	39.8	25.6
	合計	人数	8,123	7,385	5,779	5,818	6,598	7,738	7,788	49,229
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	4,877	4,550	3,393	2,962	3,071	3,530	3,199	25,582
		割合 (%)	64.6	58.0	50.6	43.9	40.8	38.8	37.7	47.4
	2個以上	人数	2,670	3,297	3,312	3,782	4,456	5,563	5,293	28,373
		割合 (%)	35.4	42.0	49.4	56.1	59.2	61.2	62.3	52.6
	合計	人数	7,547	7,847	6,705	6,744	7,527	9,093	8,492	53,955
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性（県全体）

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	9,137	9,278	7,981	8,030	8,784	10,134	8,932	62,276
		割合 (%)	98.4	96.5	92.8	87.3	79.9	70.5	62.0	81.4
	2個以上	人数	151	337	624	1,167	2,216	4,235	5,486	14,216
		割合 (%)	1.6	3.5	7.3	12.7	20.2	29.5	38.1	18.6
	合計	人数	9,288	9,615	8,605	9,197	11,000	14,369	14,418	76,492
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	2,120	2,296	1,902	1,819	1,884	2,111	1,998	14,130
		割合 (%)	82.4	76.3	66.2	57.6	49.7	42.1	37.6	54.9
	2個以上	人数	453	712	970	1,339	1,905	2,901	3,318	11,598
		割合 (%)	17.6	23.7	33.8	42.4	50.3	57.9	62.4	45.1
	合計	人数	2,573	3,008	2,872	3,158	3,789	5,012	5,316	25,728
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国保

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	651	638	549	588	1,113	3,229	4,079	10,847
		割合 (%)	91.3	89.0	83.9	76.0	70.0	65.0	60.4	67.1
	2個以上	人数	62	79	105	186	476	1,738	2,674	5,320
		割合 (%)	8.7	11.0	16.1	24.0	30.0	35.0	39.6	32.9
	合計	人数	713	717	654	774	1,589	4,967	6,753	16,167
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	495	494	474	500	896	2,326	2,766	7,951
		割合 (%)	65.5	59.9	56.7	48.4	43.5	39.9	38.3	42.8
	2個以上	人数	261	331	362	534	1,165	3,511	4,453	10,617
		割合 (%)	34.5	40.1	43.3	51.6	56.5	60.2	61.7	57.2
	合計	人数	756	825	836	1,034	2,061	5,837	7,219	18,568
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	1,156	1,192	1,175	1,645	3,975	7,833	8,098	25,074
		割合 (%)	98.4	97.2	92.4	87.3	79.9	70.3	61.8	72.1
	2個以上	人数	19	35	97	239	1,001	3,306	5,011	9,708
		割合 (%)	1.6	2.9	7.6	12.7	20.1	29.7	38.2	27.9
	合計	人数	1,175	1,227	1,272	1,884	4,976	11,139	13,109	34,782
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	252	260	255	383	821	1,569	1,788	5,328
		割合 (%)	81.0	78.1	63.4	59.7	50.4	41.6	37.4	44.9
	2個以上	人数	59	73	147	259	807	2,207	2,996	6,548
		割合 (%)	19.0	21.9	36.6	40.3	49.6	58.5	62.6	55.1
	合計	人数	311	333	402	642	1,628	3,776	4,784	11,876
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

協会けんぽ

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	6,708	5,696	4,065	3,606	3,373	1,705	611	25,764
		割合 (%)	90.5	85.4	79.3	71.5	67.3	61.5	59.0	77.9
	2個以上	人数	702	972	1,060	1,438	1,636	1,066	424	7,298
		割合 (%)	9.5	14.6	20.7	28.5	32.7	38.5	41.0	22.1
	合計	人数	7,410	6,668	5,125	5,044	5,009	2,771	1,035	33,062
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	4,382	4,056	2,919	2,462	2,175	1,204	433	17,631
		割合 (%)	64.5	57.8	49.7	43.1	39.8	37.0	34.0	49.8
	2個以上	人数	2,409	2,966	2,950	3,248	3,291	2,052	840	17,756
		割合 (%)	35.5	42.2	50.3	56.9	60.2	63.0	66.0	50.2
	合計	人数	6,791	7,022	5,869	5,710	5,466	3,256	1,273	35,387
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	7,981	8,086	6,806	6,385	4,809	2,301	834	37,202
		割合 (%)	98.4	96.4	92.8	87.3	79.8	71.2	63.7	89.2
	2個以上	人数	132	302	527	928	1,215	929	475	4,508
		割合 (%)	1.6	3.6	7.2	12.7	20.2	28.8	36.3	10.8
	合計	人数	8,113	8,388	7,333	7,313	6,024	3,230	1,309	41,710
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	1,868	2,036	1,647	1,436	1,063	542	210	8,802
		割合 (%)	82.6	76.1	66.7	57.1	49.2	43.9	39.5	63.5
	2個以上	人数	394	639	823	1,080	1,098	694	322	5,050
		割合 (%)	17.4	23.9	33.3	42.9	50.8	56.2	60.5	36.5
	合計	人数	2,262	2,675	2,470	2,516	2,161	1,236	532	13,852
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇摩圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	428	399	319	258	259	268	246	2,177
		割合 (%)	88.4	84.7	77.8	74.1	66.9	61.5	59.1	73.7
	2個以上	人数	56	72	91	90	128	168	170	775
		割合 (%)	11.6	15.3	22.2	25.9	33.1	38.5	40.9	26.3
	合計	人数	484	471	410	348	387	436	416	2,952
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	278	283	226	185	166	218	197	1,553
		割合 (%)	63.5	56.2	51.6	41.1	37.5	36.2	37.9	45.7
	2個以上	人数	160	221	212	265	277	385	323	1,843
		割合 (%)	36.5	43.9	48.4	58.9	62.5	63.9	62.1	54.3
	合計	人数	438	504	438	450	443	603	520	3,396
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	567	544	529	505	564	547	431	3,687
		割合 (%)	98.3	96.6	94.0	89.9	82.1	68.1	58.4	82.1
	2個以上	人数	10	19	34	57	123	256	307	806
		割合 (%)	1.7	3.4	6.0	10.1	17.9	31.9	41.6	17.9
	合計	人数	577	563	563	562	687	803	738	4,493
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	131	145	107	101	106	119	124	833
		割合 (%)	83.4	74.7	59.1	56.7	44.2	39.9	36.3	52.4
	2個以上	人数	26	49	74	77	134	179	218	757
		割合 (%)	16.6	25.3	40.9	43.3	55.8	60.1	63.7	47.6
	合計	人数	157	194	181	178	240	298	342	1,590
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

新居浜・西条圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	1,099	920	672	610	636	793	806	5,536
		割合 (%)	90.4	86.9	79.9	72.4	69.0	65.5	62.1	74.9
	2個以上	人数	117	139	169	233	286	417	491	1,852
		割合 (%)	9.6	13.1	20.1	27.6	31.0	34.5	37.9	25.1
	合計	人数	1,216	1,059	841	843	922	1,210	1,297	7,388
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	849	729	532	467	484	592	556	4,209
		割合 (%)	65.7	58.5	52.8	46.1	42.3	41.3	40.6	49.5
	2個以上	人数	444	518	476	547	660	842	812	4,299
		割合 (%)	34.3	41.5	47.2	53.9	57.7	58.7	59.4	50.5
	合計	人数	1,293	1,247	1,008	1,014	1,144	1,434	1,368	8,508
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	1,382	1,403	1,187	1,215	1,267	1,672	1,461	9,587
		割合 (%)	98.8	96.7	94.1	87.9	80.4	73.0	61.9	81.8
	2個以上	人数	17	48	75	167	309	619	898	2,133
		割合 (%)	1.2	3.3	5.9	12.1	19.6	27.0	38.1	18.2
	合計	人数	1,399	1,451	1,262	1,382	1,576	2,291	2,359	11,720
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	317	326	282	287	283	315	333	2,143
		割合 (%)	85.0	79.3	71.6	59.1	51.8	41.9	37.9	55.8
	2個以上	人数	56	85	112	199	263	437	545	1,697
		割合 (%)	15.0	20.7	28.4	41.0	48.2	58.1	62.1	44.2
	合計	人数	373	411	394	486	546	752	878	3,840
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

今治圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	903	845	580	497	532	559	566	4,482
		割合 (%)	89.2	82.2	79.8	71.8	65.0	58.3	59.1	72.3
	2個以上	人数	109	183	147	195	287	400	392	1,713
		割合 (%)	10.8	17.8	20.2	28.2	35.0	41.7	40.9	27.7
	合計	人数	1,012	1,028	727	692	819	959	958	6,195
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	614	618	405	342	367	393	357	3,096
		割合 (%)	60.6	54.2	46.4	39.8	38.0	35.9	35.5	44.5
	2個以上	人数	400	522	468	517	598	703	649	3,857
		割合 (%)	39.5	45.8	53.6	60.2	62.0	64.1	64.5	55.5
	合計	人数	1,014	1,140	873	859	965	1,096	1,006	6,953
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	1,179	1,220	913	895	866	1,112	1,000	7,185
		割合 (%)	98.0	95.2	91.0	85.7	76.8	69.4	62.1	81.0
	2個以上	人数	24	62	90	150	262	490	610	1,688
		割合 (%)	2.0	4.8	9.0	14.4	23.2	30.6	37.9	19.0
	合計	人数	1,203	1,282	1,003	1,045	1,128	1,602	1,610	8,873
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	271	297	204	187	206	254	224	1,643
		割合 (%)	79.2	74.1	63.8	55.5	49.3	42.8	37.7	54.6
	2個以上	人数	71	104	116	150	212	340	371	1,364
		割合 (%)	20.8	25.9	36.3	44.5	50.7	57.2	62.4	45.4
	合計	人数	342	401	320	337	418	594	595	3,007
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

松山圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	3,646	3,068	2,102	1,910	1,970	2,155	1,978	16,829
		割合 (%)	91.4	86.5	79.8	72.7	68.3	64.6	58.7	75.2
	2個以上	人数	344	479	532	717	915	1,183	1,390	5,560
		割合 (%)	8.6	13.5	20.2	27.3	31.7	35.4	41.3	24.8
	合計	人数	3,990	3,547	2,634	2,627	2,885	3,338	3,368	22,389
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	2,194	2,138	1,515	1,281	1,290	1,471	1,365	11,254
		割合 (%)	64.6	59.2	50.5	44.4	40.6	38.4	36.7	47.7
	2個以上	人数	1,200	1,474	1,487	1,602	1,886	2,356	2,355	12,360
		割合 (%)	35.4	40.8	49.5	55.6	59.4	61.6	63.3	52.3
	合計	人数	3,394	3,612	3,002	2,883	3,176	3,827	3,720	23,614
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	4,311	4,405	3,658	3,632	4,001	4,493	4,104	28,604
		割合 (%)	98.5	97.0	92.8	88.1	81.0	71.1	63.0	82.3
	2個以上	人数	66	138	282	489	938	1,824	2,406	6,143
		割合 (%)	1.5	3.0	7.2	11.9	19.0	28.9	37.0	17.7
	合計	人数	4,377	4,543	3,940	4,121	4,939	6,317	6,510	34,747
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	963	1,030	839	773	753	917	868	6,143
		割合 (%)	82.0	76.8	67.8	58.6	48.6	41.8	38.1	55.4
	2個以上	人数	211	312	398	546	797	1,277	1,413	4,954
		割合 (%)	18.0	23.3	32.2	41.4	51.4	58.2	62.0	44.6
	合計	人数	1,174	1,342	1,237	1,319	1,550	2,194	2,281	11,097
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

八幡浜・大洲圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	713	602	532	535	642	663	603	4,290
		割合 (%)	89.7	85.6	79.8	68.8	67.9	64.9	64.1	73.3
	2個以上	人数	82	101	135	243	304	358	338	1,561
		割合 (%)	10.3	14.4	20.2	31.2	32.1	35.1	35.9	26.7
	合計	人数	795	703	667	778	946	1,021	941	5,851
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	517	417	401	354	419	433	349	2,890
		割合 (%)	65.9	57.0	50.9	43.0	41.0	39.8	37.9	46.9
	2個以上	人数	267	315	387	469	604	656	573	3,271
		割合 (%)	34.1	43.0	49.1	57.0	59.0	60.2	62.2	53.1
	合計	人数	784	732	788	823	1,023	1,089	922	6,161
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	955	958	953	970	1,090	1,187	982	7,095
		割合 (%)	98.0	96.2	92.2	84.6	77.7	67.9	59.9	79.3
	2個以上	人数	20	38	81	176	313	562	657	1,847
		割合 (%)	2.1	3.8	7.8	15.4	22.3	32.1	40.1	20.7
	合計	人数	975	996	1,034	1,146	1,403	1,749	1,639	8,942
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	259	304	277	253	287	278	222	1,880
		割合 (%)	83.6	79.0	64.4	55.7	50.3	44.1	37.3	55.7
	2個以上	人数	51	81	153	201	284	353	373	1,496
		割合 (%)	16.5	21.0	35.6	44.3	49.7	55.9	62.7	44.3
	合計	人数	310	385	430	454	571	631	595	3,376
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇和島圏域

男性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	570	500	409	384	447	496	491	3,297
		割合 (%)	91.1	86.7	81.8	72.5	70.0	64.1	60.8	74.0
	2個以上	人数	56	77	91	146	192	278	317	1,157
		割合 (%)	9.0	13.3	18.2	27.6	30.1	35.9	39.2	26.0
	合計	人数	626	577	500	530	639	774	808	4,454
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	425	365	314	333	345	423	375	2,580
		割合 (%)	68.1	59.6	52.7	46.6	44.5	40.5	39.2	48.5
	2個以上	人数	199	247	282	382	431	621	581	2,743
		割合 (%)	31.9	40.4	47.3	53.4	55.5	59.5	60.8	51.5
	合計	人数	624	612	596	715	776	1,044	956	5,323
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

			年代別						全体	
			40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳		70-74歳
非肥満	2個未満	人数	743	748	741	813	996	1,123	954	6,118
		割合 (%)	98.2	95.9	92.3	86.4	78.6	69.9	61.1	79.3
	2個以上	人数	14	32	62	128	271	484	608	1,599
		割合 (%)	1.9	4.1	7.7	13.6	21.4	30.1	38.9	20.7
	合計	人数	757	780	803	941	1,267	1,607	1,562	7,717
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
肥満	2個未満	人数	179	194	193	218	249	228	227	1,488
		割合 (%)	82.5	70.6	62.3	56.8	53.7	42.0	36.3	52.8
	2個以上	人数	38	81	117	166	215	315	398	1,330
		割合 (%)	17.5	29.5	37.7	43.2	46.3	58.0	63.7	47.2
	合計	人数	217	275	310	384	464	543	625	2,818
		割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

③ メタボリックシンドローム予備群・該当者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	10,360	9,299	7,103	6,876	7,600	8,748	8,626	58,612
	割合 (%)	66.1	61.1	56.9	54.7	53.8	52.0	53.0	56.8
予備群	人数	2,787	2,795	2,230	2,086	2,267	2,728	2,549	17,442
	割合 (%)	17.8	18.4	17.9	16.6	16.1	16.2	15.7	16.9
該当者	人数	2,524	3,138	3,152	3,600	4,259	5,355	5,105	27,133
	割合 (%)	16.1	20.6	25.3	28.7	30.2	31.8	31.4	26.3
合計	人数	15,671	15,232	12,485	12,562	14,126	16,831	16,280	103,187
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	10,975	11,431	10,111	10,638	12,533	16,260	16,250	88,198
	割合 (%)	92.5	90.6	88.1	86.1	84.8	83.9	82.4	86.3
予備群	人数	554	692	685	763	927	1,093	1,109	5,823
	割合 (%)	4.7	5.5	6.0	6.2	6.3	5.6	5.6	5.7
該当者	人数	334	501	681	954	1,329	2,028	2,375	8,202
	割合 (%)	2.8	4.0	5.9	7.7	9.0	10.5	12.0	8.0
合計	人数	11,863	12,624	11,477	12,355	14,789	19,381	19,734	102,223
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	934	921	822	947	1,869	5,607	7,473	18,573
	割合 (%)	63.6	59.7	55.2	52.4	51.2	51.9	53.5	53.5
予備群	人数	285	301	316	354	653	1,810	2,200	5,919
	割合 (%)	19.4	19.5	21.2	19.6	17.9	16.8	15.8	17.0
該当者	人数	250	320	352	507	1,129	3,387	4,299	10,244
	割合 (%)	17.0	20.8	23.6	28.0	30.9	31.4	30.8	29.5
合計	人数	1,469	1,542	1,490	1,808	3,651	10,804	13,972	34,736
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,377	1,414	1,467	2,150	5,605	12,534	14,726	39,273
	割合 (%)	92.7	90.6	87.6	85.1	84.9	84.0	82.3	84.2
予備群	人数	67	89	92	183	423	818	1,003	2,675
	割合 (%)	4.5	5.7	5.5	7.2	6.4	5.5	5.6	5.7
該当者	人数	42	57	115	193	576	1,563	2,164	4,710
	割合 (%)	2.8	3.7	6.9	7.6	8.7	10.5	12.1	10.1
合計	人数	1,486	1,560	1,674	2,526	6,604	14,915	17,893	46,658
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,426	8,378	6,281	5,929	5,731	3,141	1,153	40,039
	割合 (%)	66.4	61.2	57.1	55.1	54.7	52.1	50.0	58.5
予備群	人数	2,502	2,494	1,914	1,732	1,614	918	349	11,523
	割合 (%)	17.6	18.2	17.4	16.1	15.4	15.2	15.1	16.8
該当者	人数	2,274	2,818	2,800	3,093	3,130	1,968	806	16,889
	割合 (%)	16.0	20.6	25.5	28.8	29.9	32.7	34.9	24.7
合計	人数	14,202	13,690	10,995	10,754	10,475	6,027	2,308	68,451
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,598	10,017	8,644	8,488	6,928	3,726	1,524	48,925
	割合 (%)	92.5	90.5	88.2	86.4	84.6	83.4	82.8	88.1
予備群	人数	487	603	593	580	504	275	106	3,148
	割合 (%)	4.7	5.5	6.1	5.9	6.2	6.2	5.8	5.7
該当者	人数	292	444	566	761	753	465	211	3,492
	割合 (%)	2.8	4.0	5.8	7.7	9.2	10.4	11.5	6.3
合計	人数	10,377	11,064	9,803	9,829	8,185	4,466	1,841	55,565
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	621	592	495	421	434	482	471	3,516
	割合 (%)	67.4	60.7	58.4	52.8	52.2	46.4	50.3	55.4
予備群	人数	145	173	148	124	129	182	153	1,054
	割合 (%)	15.7	17.7	17.5	15.5	15.5	17.5	16.4	16.6
該当者	人数	156	210	205	253	268	375	312	1,779
	割合 (%)	16.9	21.5	24.2	31.7	32.3	36.1	33.3	28.0
合計	人数	922	975	848	798	831	1,039	936	6,349
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	685	663	649	638	776	905	847	5,163
	割合 (%)	93.3	87.6	87.2	86.2	83.7	82.2	78.4	84.9
予備群	人数	32	54	42	44	58	70	73	373
	割合 (%)	4.4	7.1	5.7	6.0	6.3	6.4	6.8	6.1
該当者	人数	17	40	53	58	93	126	160	547
	割合 (%)	2.3	5.3	7.1	7.8	10.0	11.4	14.8	9.0
合計	人数	734	757	744	740	927	1,101	1,080	6,083
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,594	1,349	1,050	1,012	1,082	1,404	1,466	8,957
	割合 (%)	63.5	58.5	56.8	54.5	52.4	53.1	55.0	56.3
予備群	人数	493	459	350	324	349	446	424	2,845
	割合 (%)	19.6	19.9	18.9	17.5	16.9	16.9	15.9	17.9
該当者	人数	423	498	449	521	635	794	775	4,095
	割合 (%)	16.9	21.6	24.3	28.1	30.7	30.0	29.1	25.8
合計	人数	2,510	2,306	1,849	1,857	2,066	2,644	2,665	15,897
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,657	1,717	1,486	1,622	1,796	2,599	2,725	13,602
	割合 (%)	93.5	92.2	89.7	86.8	84.6	85.4	84.2	87.4
予備群	人数	74	90	94	106	140	151	171	826
	割合 (%)	4.2	4.8	5.7	5.7	6.6	5.0	5.3	5.3
該当者	人数	42	55	76	140	186	293	341	1,133
	割合 (%)	2.4	3.0	4.6	7.5	8.8	9.6	10.5	7.3
合計	人数	1,773	1,862	1,656	1,868	2,122	3,043	3,237	15,561
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,303	1,289	879	811	948	1,077	1,061	7,368
	割合 (%)	64.3	59.5	54.9	52.3	53.1	52.4	54.0	56.0
予備群	人数	357	383	272	250	264	300	284	2,110
	割合 (%)	17.6	17.7	17.0	16.1	14.8	14.6	14.5	16.0
該当者	人数	366	496	449	490	572	678	619	3,670
	割合 (%)	18.1	22.9	28.1	31.6	32.1	33.0	31.5	27.9
合計	人数	2,026	2,168	1,600	1,551	1,784	2,055	1,964	13,148
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,431	1,525	1,177	1,205	1,325	1,822	1,823	10,308
	割合 (%)	92.6	90.6	89.0	87.2	85.7	83.0	82.7	86.8
予備群	人数	66	89	70	80	89	139	118	651
	割合 (%)	4.3	5.3	5.3	5.8	5.8	6.3	5.4	5.5
該当者	人数	48	70	76	97	132	235	264	922
	割合 (%)	3.1	4.2	5.7	7.0	8.5	10.7	12.0	7.8
合計	人数	1,545	1,684	1,323	1,382	1,546	2,196	2,205	11,881
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,984	4,452	3,202	3,083	3,324	3,790	3,716	26,551
	割合 (%)	67.5	62.2	56.8	56.0	54.8	52.9	52.4	57.7
予備群	人数	1,262	1,310	1,022	899	943	1,111	1,097	7,644
	割合 (%)	17.1	18.3	18.1	16.3	15.6	15.5	15.5	16.6
該当者	人数	1,138	1,397	1,412	1,528	1,794	2,264	2,275	11,808
	割合 (%)	15.4	19.5	25.1	27.7	29.6	31.6	32.1	25.7
合計	人数	7,384	7,159	5,636	5,510	6,061	7,165	7,088	46,003
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	5,129	5,372	4,600	4,732	5,571	7,114	7,266	39,784
	割合 (%)	92.4	91.3	88.9	87.0	85.9	83.6	82.7	86.8
予備群	人数	256	301	302	324	360	485	494	2,522
	割合 (%)	4.6	5.1	5.8	6.0	5.6	5.7	5.6	5.5
該当者	人数	167	212	275	384	558	912	1,031	3,539
	割合 (%)	3.0	3.6	5.3	7.1	8.6	10.7	11.7	7.7
合計	人数	5,552	5,885	5,177	5,440	6,489	8,511	8,791	45,845
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,030	884	852	907	1,081	1,131	1,008	6,893
	割合 (%)	65.2	61.6	58.6	56.7	54.9	53.6	54.1	57.4
予備群	人数	299	251	236	250	313	343	297	1,989
	割合 (%)	18.9	17.5	16.2	15.6	15.9	16.3	15.9	16.6
該当者	人数	250	300	367	444	575	636	558	3,130
	割合 (%)	15.8	20.9	25.2	27.7	29.2	30.1	30.0	26.1
合計	人数	1,579	1,435	1,455	1,601	1,969	2,110	1,863	12,012
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,185	1,235	1,262	1,348	1,623	2,034	1,833	10,520
	割合 (%)	92.2	89.4	86.2	84.3	82.2	85.5	82.1	85.4
予備群	人数	69	88	98	107	138	121	123	744
	割合 (%)	5.4	6.4	6.7	6.7	7.0	5.1	5.5	6.0
該当者	人数	31	58	104	145	213	225	278	1,054
	割合 (%)	2.4	4.2	7.1	9.1	10.8	9.5	12.4	8.6
合計	人数	1,285	1,381	1,464	1,600	1,974	2,380	2,234	12,318
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	828	733	625	642	731	864	904	5,327
	割合 (%)	66.2	61.7	57.0	51.6	51.7	47.5	51.3	54.5
予備群	人数	231	219	202	239	269	346	294	1,800
	割合 (%)	18.5	18.4	18.4	19.2	19.0	19.0	16.7	18.4
該当者	人数	191	237	270	364	415	608	566	2,651
	割合 (%)	15.3	19.9	24.6	29.2	29.3	33.4	32.1	27.1
合計	人数	1,250	1,189	1,097	1,245	1,415	1,818	1,764	9,778
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	888	919	937	1,093	1,442	1,786	1,756	8,821
	割合 (%)	91.2	87.1	84.2	82.5	83.3	83.1	80.3	83.7
予備群	人数	57	70	79	102	142	127	130	707
	割合 (%)	5.9	6.6	7.1	7.7	8.2	5.9	5.9	6.7
該当者	人数	29	66	97	130	147	237	301	1,007
	割合 (%)	3.0	6.3	8.7	9.8	8.5	11.0	13.8	9.6
合計	人数	974	1,055	1,113	1,325	1,731	2,150	2,187	10,535
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

④ 糖尿病有病者・予備群及び血糖を下げる薬など服用者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	13,966	12,799	9,737	8,958	9,669	11,219	10,628	76,976
	割合 (%)	89.0	84.0	77.9	71.2	68.4	66.6	65.3	74.6
予備群	人数	985	1,335	1,398	1,703	2,020	2,549	2,602	12,592
	割合 (%)	6.3	8.8	11.2	13.5	14.3	15.1	16.0	12.2
有病者	人数	737	1,108	1,360	1,914	2,440	3,066	3,053	13,678
	割合 (%)	4.7	7.3	10.9	15.2	17.3	18.2	18.8	13.2
合計	人数	15,688	15,242	12,495	12,575	14,129	16,834	16,283	103,246
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	335	527	745	1,082	1,537	1,900	1,992	8,118
	割合 (%)	2.1	3.5	6.0	8.6	10.9	11.3	12.2	7.9

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	11,390	11,805	10,383	10,709	12,199	15,204	14,888	86,578
	割合 (%)	95.9	93.5	90.4	86.7	82.5	78.4	75.4	84.7
予備群	人数	260	488	645	976	1,633	2,568	2,917	9,487
	割合 (%)	2.2	3.9	5.6	7.9	11.0	13.3	14.8	9.3
有病者	人数	228	340	454	674	962	1,611	1,933	6,202
	割合 (%)	1.9	2.7	4.0	5.5	6.5	8.3	9.8	6.1
合計	人数	11,878	12,633	11,482	12,359	14,794	19,383	19,738	102,267
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	110	183	258	409	579	987	1,220	3,746
	割合 (%)	0.9	1.5	2.3	3.3	3.9	5.1	6.2	3.7

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,326	1,317	1,210	1,349	2,574	7,354	9,206	24,336
	割合 (%)	90.2	85.3	81.2	74.6	70.5	68.1	65.9	70.0
予備群	人数	75	139	149	224	521	1,610	2,232	4,950
	割合 (%)	5.1	9.0	10.0	12.4	14.3	14.9	16.0	14.2
有病者	人数	69	88	131	236	556	1,842	2,535	5,457
	割合 (%)	4.7	5.7	8.8	13.1	15.2	17.1	18.1	15.7
合計	人数	1,470	1,544	1,490	1,809	3,651	10,806	13,973	34,743
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	38	42	71	120	344	1,134	1,669	3,418
	割合 (%)	2.6	2.7	4.8	6.6	9.4	10.5	11.9	9.8

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,431	1,463	1,504	2,190	5,452	11,690	13,512	37,242
	割合 (%)	96.1	93.8	89.8	86.7	82.5	78.4	75.5	79.8
予備群	人数	31	60	109	211	784	2,021	2,672	5,888
	割合 (%)	2.1	3.9	6.5	8.4	11.9	13.6	14.9	12.6
有病者	人数	27	37	61	125	371	1,206	1,710	3,537
	割合 (%)	1.8	2.4	3.6	5.0	5.6	8.1	9.6	7.6
合計	人数	1,489	1,560	1,674	2,526	6,607	14,917	17,894	46,667
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	16	23	38	80	213	731	1,080	2,181
	割合 (%)	1.1	1.5	2.3	3.2	3.2	4.9	6.0	4.7

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	12,640	11,482	8,527	7,609	7,095	3,865	1,422	52,640
	割合 (%)	88.9	83.8	77.5	70.7	67.7	64.1	61.6	76.8
予備群	人数	910	1,196	1,249	1,479	1,499	939	370	7,642
	割合 (%)	6.4	8.7	11.4	13.7	14.3	15.6	16.0	11.2
有病者	人数	668	1,020	1,229	1,678	1,884	1,224	518	8,221
	割合 (%)	4.7	7.5	11.2	15.6	18.0	20.3	22.4	12.0
合計	人数	14,218	13,698	11,005	10,766	10,478	6,028	2,310	68,503
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	297	485	674	962	1,193	766	323	4,700
	割合 (%)	2.1	3.5	6.1	8.9	11.4	12.7	14.0	6.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,959	10,342	8,879	8,519	6,747	3,514	1,376	49,336
	割合 (%)	95.9	93.4	90.5	86.6	82.4	78.7	74.6	88.7
予備群	人数	229	428	536	765	849	547	245	3,599
	割合 (%)	2.2	3.9	5.5	7.8	10.4	12.3	13.3	6.5
有病者	人数	201	303	393	549	591	405	223	2,665
	割合 (%)	1.9	2.7	4.0	5.6	7.2	9.1	12.1	4.8
合計	人数	10,389	11,073	9,808	9,833	8,187	4,466	1,844	55,600
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	94	160	220	329	366	256	140	1,565
	割合 (%)	0.9	1.4	2.2	3.4	4.5	5.7	7.6	2.8

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	787	791	620	540	557	653	630	4,578
	割合 (%)	85.2	81.1	73.0	67.7	67.0	62.9	67.3	72.1
予備群	人数	93	133	120	129	129	178	146	928
	割合 (%)	10.1	13.6	14.1	16.2	15.5	17.1	15.6	14.6
有病者	人数	44	51	109	129	146	208	160	847
	割合 (%)	4.8	5.2	12.8	16.2	17.6	20.0	17.1	13.3
合計	人数	924	975	849	798	832	1,039	936	6,353
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	21	19	63	75	83	128	111	500
	割合 (%)	2.3	2.0	7.4	9.4	10.0	12.3	11.9	7.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	703	698	665	633	756	853	802	5,110
	割合 (%)	95.7	92.1	89.4	85.5	81.5	77.5	74.2	83.9
予備群	人数	16	32	48	65	120	143	175	599
	割合 (%)	2.2	4.2	6.5	8.8	12.9	13.0	16.2	9.8
有病者	人数	16	28	31	42	52	105	104	378
	割合 (%)	2.2	3.7	4.2	5.7	5.6	9.5	9.6	6.2
合計	人数	735	758	744	740	928	1,101	1,081	6,087
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	…	15	17	21	34	76	76	246
	割合 (%)	…	2.0	2.3	2.8	3.7	6.9	7.0	4.0

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	2,217	1,926	1,439	1,315	1,394	1,789	1,773	11,853
	割合 (%)	88.1	83.5	77.8	70.7	67.5	67.7	66.5	74.5
予備群	人数	186	213	223	247	292	388	453	2,002
	割合 (%)	7.4	9.2	12.1	13.3	14.1	14.7	17.0	12.6
有病者	人数	113	169	188	299	380	467	440	2,056
	割合 (%)	4.5	7.3	10.2	16.1	18.4	17.7	16.5	12.9
合計	人数	2,516	2,308	1,850	1,861	2,066	2,644	2,666	15,911
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	57	84	94	179	253	292	293	1,252
	割合 (%)	2.3	3.6	5.1	9.6	12.3	11.0	11.0	7.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,707	1,741	1,524	1,632	1,749	2,388	2,423	13,164
	割合 (%)	96.2	93.5	91.9	87.3	82.4	78.5	74.9	84.5
予備群	人数	36	74	77	144	240	410	494	1,475
	割合 (%)	2.0	4.0	4.6	7.7	11.3	13.5	15.3	9.5
有病者	人数	32	47	58	94	134	246	320	931
	割合 (%)	1.8	2.5	3.5	5.0	6.3	8.1	9.9	6.0
合計	人数	1,775	1,862	1,659	1,870	2,123	3,044	3,237	15,570
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	13	25	33	52	75	159	202	559
	割合 (%)	0.7	1.3	2.0	2.8	3.5	5.2	6.2	3.6

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,739	1,741	1,202	1,029	1,170	1,256	1,198	9,335
	割合 (%)	85.7	80.3	75.1	66.3	65.6	61.1	61.0	71.0
予備群	人数	193	243	206	285	301	397	358	1,983
	割合 (%)	9.5	11.2	12.9	18.4	16.9	19.3	18.2	15.1
有病者	人数	98	184	193	238	313	402	409	1,837
	割合 (%)	4.8	8.5	12.1	15.3	17.5	19.6	20.8	14.0
合計	人数	2,030	2,168	1,601	1,552	1,784	2,055	1,965	13,155
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	39	74	98	130	190	241	248	1,020
	割合 (%)	1.9	3.4	6.1	8.4	10.7	11.7	12.6	7.8

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,458	1,565	1,170	1,177	1,241	1,645	1,605	9,861
	割合 (%)	94.3	92.8	88.4	85.2	80.2	74.9	72.8	83.0
予備群	人数	55	77	96	135	201	347	355	1,266
	割合 (%)	3.6	4.6	7.3	9.8	13.0	15.8	16.1	10.7
有病者	人数	33	44	57	70	105	204	246	759
	割合 (%)	2.1	2.6	4.3	5.1	6.8	9.3	11.2	6.4
合計	人数	1,546	1,686	1,323	1,382	1,547	2,196	2,206	11,886
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	14	26	35	42	58	122	152	449
	割合 (%)	0.9	1.5	2.7	3.0	3.8	5.6	6.9	3.8

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	6,703	6,135	4,472	4,046	4,257	4,923	4,685	35,221
	割合 (%)	90.7	85.6	79.3	73.4	70.2	68.7	66.1	76.5
予備群	人数	351	528	561	657	793	972	1,034	4,896
	割合 (%)	4.8	7.4	9.9	11.9	13.1	13.6	14.6	10.6
有病者	人数	334	502	609	811	1,013	1,272	1,370	5,911
	割合 (%)	4.5	7.0	10.8	14.7	16.7	17.8	19.3	12.8
合計	人数	7,388	7,165	5,642	5,514	6,063	7,167	7,089	46,028
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	147	248	336	462	626	791	886	3,496
	割合 (%)	2.0	3.5	6.0	8.4	10.3	11.0	12.5	7.6

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	5,354	5,553	4,719	4,804	5,423	6,776	6,738	39,367
	割合 (%)	96.3	94.3	91.1	88.3	83.6	79.6	76.6	85.8
予備群	人数	91	211	278	363	672	1,067	1,214	3,896
	割合 (%)	1.6	3.6	5.4	6.7	10.4	12.5	13.8	8.5
有病者	人数	113	126	181	274	394	669	841	2,598
	割合 (%)	2.0	2.1	3.5	5.0	6.1	7.9	9.6	5.7
合計	人数	5,558	5,890	5,178	5,441	6,489	8,512	8,793	45,861
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	59	66	98	170	235	388	495	1,511
	割合 (%)	1.1	1.1	1.9	3.1	3.6	4.6	5.6	3.3

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,396	1,212	1,114	1,128	1,307	1,375	1,197	8,729
	割合 (%)	88.4	84.5	76.5	70.4	66.4	65.1	64.3	72.6
予備群	人数	92	114	188	230	295	368	327	1,614
	割合 (%)	5.8	7.9	12.9	14.4	15.0	17.4	17.6	13.4
有病者	人数	91	109	154	245	367	368	339	1,673
	割合 (%)	5.8	7.6	10.6	15.3	18.6	17.4	18.2	13.9
合計	人数	1,579	1,435	1,456	1,603	1,969	2,111	1,863	12,016
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	45	59	90	135	240	224	235	1,028
	割合 (%)	2.9	4.1	6.2	8.4	12.2	10.6	12.6	8.6

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,232	1,283	1,309	1,324	1,615	1,834	1,635	10,232
	割合 (%)	95.8	92.8	89.4	82.7	81.8	77.1	73.2	83.0
予備群	人数	28	47	88	159	204	337	382	1,245
	割合 (%)	2.2	3.4	6.0	9.9	10.3	14.2	17.1	10.1
有病者	人数	26	52	68	118	155	209	217	845
	割合 (%)	2.0	3.8	4.6	7.4	7.9	8.8	9.7	6.9
合計	人数	1,286	1,382	1,465	1,601	1,974	2,380	2,234	12,322
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	13	31	45	76	101	125	153	544
	割合 (%)	1.0	2.2	3.1	4.8	5.1	5.3	6.9	4.4

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,124	994	890	900	984	1,223	1,145	7,260
	割合 (%)	89.9	83.5	81.1	72.2	69.5	67.3	64.9	74.2
予備群	人数	70	104	100	155	210	246	284	1,169
	割合 (%)	5.6	8.7	9.1	12.4	14.8	13.5	16.1	11.9
有病者	人数	57	93	107	192	221	349	335	1,354
	割合 (%)	4.6	7.8	9.8	15.4	15.6	19.2	19.0	13.8
合計	人数	1,251	1,191	1,097	1,247	1,415	1,818	1,764	9,783
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	26	43	64	101	145	224	219	822
	割合 (%)	2.1	3.6	5.8	8.1	10.3	12.3	12.4	8.4

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	936	965	996	1,139	1,415	1,708	1,685	8,844
	割合 (%)	95.7	91.5	89.5	86.0	81.7	79.4	77.1	83.9
予備群	人数	34	47	58	110	196	264	297	1,006
	割合 (%)	3.5	4.5	5.2	8.3	11.3	12.3	13.6	9.5
有病者	人数	...	43	59	76	122	178	205	691
	割合 (%)	...	4.1	5.3	5.7	7.0	8.3	9.4	6.6
合計	人数	978	1,055	1,113	1,325	1,733	2,150	2,187	10,541
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	...	20	30	48	76	117	142	437
	割合 (%)	...	1.9	2.7	3.6	4.4	5.4	6.5	4.1

⑤ 高血圧症有病者・予備群及び血圧を下げる薬など服用者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,598	8,022	5,392	4,388	4,270	4,360	3,795	39,825
	割合 (%)	60.9	52.4	43.0	34.7	30.1	25.8	23.3	38.4
予備群	人数	2,582	2,477	1,947	1,860	1,885	2,083	1,861	14,695
	割合 (%)	16.4	16.2	15.5	14.7	13.3	12.3	11.4	14.2
有病者	人数	3,593	4,817	5,210	6,385	8,043	10,438	10,647	49,133
	割合 (%)	22.8	31.5	41.5	50.5	56.7	61.8	65.3	47.4
合計	人数	15,773	15,316	12,549	12,633	14,198	16,881	16,303	103,653
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	825	1,667	2,302	3,418	4,873	7,030	7,871	27,986
	割合 (%)	5.2	10.9	18.3	27.1	34.3	41.6	48.3	27.0

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,838	9,350	7,463	7,093	7,203	7,459	5,910	54,316
	割合 (%)	82.0	73.3	64.3	56.8	48.5	38.4	29.9	52.8
予備群	人数	1,026	1,404	1,388	1,627	2,070	2,688	2,424	12,627
	割合 (%)	8.6	11.0	12.0	13.0	13.9	13.9	12.3	12.3
有病者	人数	1,140	2,005	2,748	3,760	5,588	9,265	11,417	35,923
	割合 (%)	9.5	15.7	23.7	30.1	37.6	47.7	57.8	34.9
合計	人数	12,004	12,759	11,599	12,480	14,861	19,412	19,751	102,866
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	289	656	1,188	2,003	3,122	5,729	7,828	20,815
	割合 (%)	2.4	5.1	10.2	16.1	21.0	29.5	39.6	20.2

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	964	904	754	743	1,175	2,912	3,334	10,786
	割合 (%)	65.6	58.6	50.6	41.1	32.2	27.0	23.9	31.0
予備群	人数	208	217	211	254	488	1,336	1,616	4,330
	割合 (%)	14.2	14.1	14.2	14.0	13.4	12.4	11.6	12.5
有病者	人数	298	423	525	812	1,988	6,559	9,026	19,631
	割合 (%)	20.3	27.4	35.2	44.9	54.5	60.7	64.6	56.5
合計	人数	1,470	1,544	1,490	1,809	3,651	10,807	13,976	34,747
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	71	151	235	439	1,216	4,455	6,700	13,267
	割合 (%)	4.8	9.8	15.8	24.3	33.3	41.2	47.9	38.2

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,258	1,224	1,135	1,478	3,289	5,754	5,351	19,489
	割合 (%)	84.5	78.5	67.8	58.5	49.8	38.6	29.9	41.8
予備群	人数	98	153	207	312	904	2,073	2,177	5,924
	割合 (%)	6.6	9.8	12.4	12.4	13.7	13.9	12.2	12.7
有病者	人数	133	183	333	737	2,414	7,092	10,368	21,260
	割合 (%)	8.9	11.7	19.9	29.2	36.5	47.5	57.9	45.6
合計	人数	1,489	1,560	1,675	2,527	6,607	14,919	17,896	46,673
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	42	59	141	405	1,352	4,410	7,096	13,505
	割合 (%)	2.8	3.8	8.4	16.0	20.5	29.6	39.7	28.9

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	8,634	7,118	4,638	3,645	3,095	1,448	461	29,039
	割合 (%)	60.4	51.7	41.9	33.7	29.3	23.8	19.8	42.1
予備群	人数	2,374	2,260	1,736	1,606	1,397	747	245	10,365
	割合 (%)	16.6	16.4	15.7	14.8	13.3	12.3	10.5	15.0
有病者	人数	3,295	4,394	4,685	5,573	6,055	3,879	1,621	29,502
	割合 (%)	23.0	31.9	42.4	51.5	57.4	63.9	69.7	42.8
合計	人数	14,303	13,772	11,059	10,824	10,547	6,074	2,327	68,906
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	754	1,516	2,067	2,979	3,657	2,575	1,171	14,719
	割合 (%)	5.3	11.0	18.7	27.5	34.7	42.4	50.3	21.4

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	8,580	8,126	6,328	5,615	3,914	1,705	559	34,827
	割合 (%)	81.6	72.6	63.8	56.4	47.4	38.0	30.1	62.0
予備群	人数	928	1,251	1,181	1,315	1,166	615	247	6,703
	割合 (%)	8.8	11.2	11.9	13.2	14.1	13.7	13.3	11.9
有病者	人数	1,007	1,822	2,415	3,023	3,174	2,173	1,049	14,663
	割合 (%)	9.6	16.3	24.3	30.4	38.5	48.4	56.6	26.1
合計	人数	10,515	11,199	9,924	9,953	8,254	4,493	1,855	56,193
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	247	597	1,047	1,598	1,770	1,319	732	7,310
	割合 (%)	2.4	5.3	10.6	16.1	21.4	29.4	39.5	13.0

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	566	495	361	277	227	237	182	2,345
	割合 (%)	60.6	50.3	42.1	34.4	26.8	22.7	19.4	36.6
予備群	人数	153	160	122	100	129	146	124	934
	割合 (%)	16.4	16.3	14.2	12.4	15.2	14.0	13.2	14.6
有病者	人数	215	329	374	428	491	660	632	3,129
	割合 (%)	23.0	33.4	43.6	53.2	58.0	63.3	67.4	48.8
合計	人数	934	984	857	805	847	1,043	938	6,408
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	43	117	160	251	300	428	474	1,773
	割合 (%)	4.6	11.9	18.7	31.2	35.4	41.0	50.5	27.7

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	601	571	483	441	426	355	283	3,160
	割合 (%)	78.5	72.3	61.9	56.6	45.0	32.1	26.2	50.6
予備群	人数	77	84	97	91	133	167	125	774
	割合 (%)	10.1	10.6	12.4	11.7	14.0	15.1	11.6	12.4
有病者	人数	88	135	200	247	388	585	674	2,317
	割合 (%)	11.5	17.1	25.6	31.7	41.0	52.9	62.3	37.1
合計	人数	766	790	780	779	947	1,107	1,082	6,251
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	19	46	79	132	217	358	438	1,289
	割合 (%)	2.5	5.8	10.1	16.9	22.9	32.3	40.5	20.6

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,591	1,257	838	708	707	771	720	6,592
	割合 (%)	62.5	53.9	44.9	37.6	34.0	29.0	26.9	41.1
予備群	人数	391	326	276	248	269	314	297	2,121
	割合 (%)	15.4	14.0	14.8	13.2	12.9	11.8	11.1	13.2
有病者	人数	563	748	752	927	1,105	1,573	1,660	7,328
	割合 (%)	22.1	32.1	40.3	49.2	53.1	59.2	62.0	45.7
合計	人数	2,545	2,331	1,866	1,883	2,081	2,658	2,677	16,041
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	137	265	330	492	681	1,051	1,236	4,192
	割合 (%)	5.4	11.4	17.7	26.1	32.7	39.5	46.2	26.1

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,502	1,426	1,146	1,106	1,082	1,243	959	8,464
	割合 (%)	83.8	76.1	68.6	58.8	50.9	40.8	29.6	54.1
予備群	人数	149	175	166	219	286	381	390	1,766
	割合 (%)	8.3	9.3	9.9	11.7	13.5	12.5	12.0	11.3
有病者	人数	142	274	359	555	758	1,424	1,895	5,407
	割合 (%)	7.9	14.6	21.5	29.5	35.7	46.7	58.4	34.6
合計	人数	1,793	1,875	1,671	1,880	2,126	3,048	3,244	15,637
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	39	92	160	306	425	852	1,316	3,190
	割合 (%)	2.2	4.9	9.6	16.3	20.0	28.0	40.6	20.4

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,174	1,070	639	510	491	500	447	4,831
	割合 (%)	57.6	49.2	39.6	32.7	27.4	24.2	22.7	36.6
予備群	人数	349	370	266	256	247	267	251	2,006
	割合 (%)	17.1	17.0	16.5	16.4	13.8	12.9	12.8	15.2
有病者	人数	517	735	707	792	1,056	1,296	1,268	6,371
	割合 (%)	25.3	33.8	43.9	50.8	58.9	62.8	64.5	48.2
合計	人数	2,040	2,175	1,612	1,558	1,794	2,063	1,966	13,208
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	113	231	291	411	616	857	903	3,422
	割合 (%)	5.5	10.6	18.1	26.4	34.3	41.5	45.9	25.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,267	1,182	823	742	718	871	656	6,259
	割合 (%)	81.3	69.4	61.3	53.2	46.1	39.6	29.7	52.3
予備群	人数	138	224	170	219	241	320	299	1,611
	割合 (%)	8.9	13.2	12.7	15.7	15.5	14.6	13.5	13.5
有病者	人数	154	298	350	435	597	1,009	1,253	4,096
	割合 (%)	9.9	17.5	26.1	31.2	38.4	45.9	56.8	34.2
合計	人数	1,559	1,704	1,343	1,396	1,556	2,200	2,208	11,966
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	47	93	139	227	324	610	825	2,265
	割合 (%)	3.0	5.5	10.4	16.3	20.8	27.7	37.4	18.9

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,560	3,838	2,447	1,937	1,850	1,913	1,673	18,218
	割合 (%)	61.6	53.4	43.3	35.0	30.4	26.6	23.6	39.5
予備群	人数	1,232	1,167	906	808	789	874	803	6,579
	割合 (%)	16.6	16.2	16.0	14.6	13.0	12.2	11.3	14.3
有病者	人数	1,612	2,185	2,302	2,784	3,450	4,394	4,616	21,343
	割合 (%)	21.8	30.4	40.7	50.4	56.7	61.2	65.1	46.3
合計	人数	7,404	7,190	5,655	5,529	6,089	7,181	7,092	46,140
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	386	778	1,050	1,517	2,134	3,028	3,467	12,360
	割合 (%)	5.2	10.8	18.6	27.4	35.1	42.2	48.9	26.8

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,620	4,424	3,443	3,221	3,266	3,381	2,815	25,170
	割合 (%)	82.6	74.7	66.1	58.8	50.2	39.7	32.0	54.7
予備群	人数	465	631	597	702	891	1,215	1,091	5,592
	割合 (%)	8.3	10.7	11.5	12.8	13.7	14.3	12.4	12.1
有病者	人数	508	869	1,167	1,555	2,356	3,926	4,888	15,269
	割合 (%)	9.1	14.7	22.4	28.4	36.2	46.1	55.6	33.2
合計	人数	5,593	5,924	5,207	5,478	6,513	8,522	8,794	46,031
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	129	299	517	832	1,332	2,528	3,391	9,028
	割合 (%)	2.3	5.1	9.9	15.2	20.5	29.7	38.6	19.6

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	917	721	626	524	552	517	407	4,264
	割合 (%)	58.0	50.2	42.9	32.6	28.0	24.5	21.9	35.5
予備群	人数	284	257	210	265	273	272	206	1,767
	割合 (%)	18.0	17.9	14.4	16.5	13.9	12.9	11.1	14.7
有病者	人数	381	459	622	817	1,145	1,323	1,250	5,997
	割合 (%)	24.1	31.9	42.7	50.9	58.1	62.6	67.1	49.9
合計	人数	1,582	1,437	1,458	1,606	1,970	2,112	1,863	12,028
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	80	165	281	424	683	891	923	3,447
	割合 (%)	5.1	11.5	19.3	26.4	34.7	42.2	49.5	28.7

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,055	997	870	833	890	855	609	6,109
	割合 (%)	80.8	71.2	58.8	51.6	44.9	35.9	27.3	49.3
予備群	人数	117	171	224	232	294	331	261	1,630
	割合 (%)	9.0	12.2	15.2	14.4	14.8	13.9	11.7	13.1
有病者	人数	133	233	385	548	798	1,197	1,364	4,658
	割合 (%)	10.2	16.6	26.0	34.0	40.3	50.2	61.1	37.6
合計	人数	1,305	1,401	1,479	1,613	1,982	2,383	2,234	12,397
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	29	68	182	296	442	754	949	2,720
	割合 (%)	2.2	4.9	12.3	18.4	22.3	31.6	42.5	21.9

宇和島圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	790	641	481	432	443	422	366	3,575
	割合 (%)	62.3	53.5	43.7	34.5	31.3	23.1	20.7	36.4
予備群	人数	173	197	167	183	178	210	180	1,288
	割合 (%)	13.6	16.4	15.2	14.6	12.6	11.5	10.2	13.1
有病者	人数	305	361	453	637	796	1,192	1,221	4,965
	割合 (%)	24.1	30.1	41.1	50.9	56.2	65.4	69.1	50.5
合計	人数	1,268	1,199	1,101	1,252	1,417	1,824	1,767	9,828
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	66	111	190	323	459	775	868	2,792
	割合 (%)	5.2	9.3	17.3	25.8	32.4	42.5	49.1	28.4

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	793	750	698	750	821	754	588	5,154
	割合 (%)	80.3	70.4	62.4	56.2	47.3	35.0	26.9	48.7
予備群	人数	80	119	134	164	225	274	258	1,254
	割合 (%)	8.1	11.2	12.0	12.3	13.0	12.7	11.8	11.8
有病者	人数	115	196	287	420	691	1,124	1,343	4,176
	割合 (%)	11.6	18.4	25.7	31.5	39.8	52.2	61.4	39.5
合計	人数	988	1,065	1,119	1,334	1,737	2,152	2,189	10,584
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	26	58	111	210	382	627	909	2,323
	割合 (%)	2.6	5.5	9.9	15.7	22.0	29.1	41.5	21.9

⑥ 脂質異常症有病者及びコレステロールを下げる薬服用者の割合（年齢階級別、保険者別、二次医療圏域別）

男性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	7,627	6,678	5,162	5,142	5,948	7,195	7,149	44,901
	割合 (%)	48.4	43.7	41.2	40.8	42.0	42.7	43.9	43.4
有病者	人数	8,127	8,609	7,363	7,464	8,223	9,670	9,149	58,605
	割合 (%)	51.6	56.3	58.8	59.2	58.0	57.3	56.1	56.6
合計	人数	15,754	15,287	12,525	12,606	14,171	16,865	16,298	103,506
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	603	1,004	1,371	1,907	2,526	3,455	3,809	14,675
	割合 (%)	3.8	6.6	11.0	15.1	17.8	20.5	23.4	14.2

女性（県全体）

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	9,369	8,965	6,395	5,386	5,495	6,661	6,455	48,726
	割合 (%)	78.1	70.3	55.1	43.2	37.0	34.3	32.7	47.4
有病者	人数	2,627	3,792	5,205	7,092	9,360	12,744	13,294	54,114
	割合 (%)	21.9	29.7	44.9	56.8	63.0	65.7	67.3	52.6
合計	人数	11,996	12,757	11,600	12,478	14,855	19,405	19,749	102,840
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	190	378	826	1,845	3,280	5,569	6,982	19,070
	割合 (%)	1.6	3.0	7.1	14.8	22.1	28.7	35.4	18.5

国保

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	687	649	590	732	1,558	4,661	6,154	15,031
	割合 (%)	46.8	42.1	39.6	40.5	42.7	43.1	44.0	43.3
有病者	人数	782	891	900	1,075	2,090	6,145	7,822	19,705
	割合 (%)	53.2	57.9	60.4	59.5	57.3	56.9	56.0	56.7
合計	人数	1,469	1,540	1,490	1,807	3,648	10,806	13,976	34,736
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	78	120	181	256	660	2,229	3,268	6,792
	割合 (%)	5.3	7.8	12.2	14.2	18.1	20.6	23.4	19.6

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,147	1,068	931	1,094	2,489	5,150	5,854	17,733
	割合 (%)	77.1	68.5	55.6	43.3	37.7	34.5	32.7	38.0
有病者	人数	341	492	744	1,433	4,117	9,769	12,041	28,937
	割合 (%)	22.9	31.5	44.4	56.7	62.3	65.5	67.3	62.0
合計	人数	1,488	1,560	1,675	2,527	6,606	14,919	17,895	46,670
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	29	50	103	351	1,460	4,381	6,399	12,773
	割合 (%)	2.0	3.2	6.2	13.9	22.1	29.4	35.8	27.4

協会けんぽ

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	6,940	6,029	4,572	4,410	4,390	2,534	995	29,870
	割合 (%)	48.6	43.9	41.4	40.8	41.7	41.8	42.9	43.4
有病者	人数	7,345	7,718	6,463	6,389	6,133	3,525	1,327	38,900
	割合 (%)	51.4	56.1	58.6	59.2	58.3	58.2	57.2	56.6
合計	人数	14,285	13,747	11,035	10,799	10,523	6,059	2,322	68,770
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	525	884	1,190	1,651	1,866	1,226	541	7,883
	割合 (%)	3.7	6.4	10.8	15.3	17.7	20.2	23.3	11.5

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	8,222	7,897	5,464	4,292	3,006	1,511	601	30,993
	割合 (%)	78.3	70.5	55.1	43.1	36.4	33.7	32.4	55.2
有病者	人数	2,286	3,300	4,461	5,659	5,243	2,975	1,253	25,177
	割合 (%)	21.8	29.5	45.0	56.9	63.6	66.3	67.6	44.8
合計	人数	10,508	11,197	9,925	9,951	8,249	4,486	1,854	56,170
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	161	328	723	1,494	1,820	1,188	583	6,297
	割合 (%)	1.5	2.9	7.3	15.0	22.1	26.5	31.5	11.2

宇摩圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	421	435	372	353	330	388	386	2,685
	割合 (%)	45.2	44.3	43.4	43.9	39.1	37.2	41.2	42.0
有病者	人数	510	547	485	451	515	654	552	3,714
	割合 (%)	54.8	55.7	56.6	56.1	61.0	62.8	58.9	58.0
合計	人数	931	982	857	804	845	1,042	938	6,399
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	38	58	90	125	129	216	189	845
	割合 (%)	4.1	5.9	10.5	15.6	15.3	20.7	20.2	13.2

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	598	555	439	336	341	369	331	2,969
	割合 (%)	78.0	70.2	56.3	43.1	36.1	33.4	30.6	47.5
有病者	人数	169	236	341	443	604	737	750	3,280
	割合 (%)	22.0	29.8	43.7	56.9	63.9	66.6	69.4	52.5
合計	人数	767	791	780	779	945	1,106	1,081	6,249
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	12	18	50	90	191	298	382	1,041
	割合 (%)	1.6	2.3	6.4	11.6	20.2	26.9	35.3	16.7

新居浜・西条圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,169	1,012	768	725	850	1,096	1,158	6,778
	割合 (%)	46.0	43.5	41.2	38.7	41.0	41.3	43.3	42.3
有病者	人数	1,373	1,314	1,097	1,150	1,225	1,561	1,518	9,238
	割合 (%)	54.0	56.5	58.8	61.3	59.0	58.8	56.7	57.7
合計	人数	2,542	2,326	1,865	1,875	2,075	2,657	2,676	16,016
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	90	138	158	280	363	537	572	2,138
	割合 (%)	3.5	5.9	8.5	14.9	17.5	20.2	21.4	13.3

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,414	1,310	914	816	770	1,028	970	7,222
	割合 (%)	79.0	69.9	54.7	43.4	36.2	33.7	29.9	46.2
有病者	人数	377	565	758	1,065	1,357	2,019	2,274	8,415
	割合 (%)	21.1	30.1	45.3	56.6	63.8	66.3	70.1	53.8
合計	人数	1,791	1,875	1,672	1,881	2,127	3,047	3,244	15,637
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	21	47	102	254	443	771	1,136	2,774
	割合 (%)	1.2	2.5	6.1	13.5	20.8	25.3	35.0	17.7

今治圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	977	922	660	656	764	895	892	5,766
	割合 (%)	47.9	42.4	41.0	42.2	42.7	43.4	45.4	43.7
有病者	人数	1,062	1,253	949	900	1,027	1,167	1,074	7,432
	割合 (%)	52.1	57.6	59.0	57.8	57.3	56.6	54.6	56.3
合計	人数	2,039	2,175	1,609	1,556	1,791	2,062	1,966	13,198
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	76	153	166	247	316	423	430	1,811
	割合 (%)	3.7	7.0	10.3	15.9	17.6	20.5	21.9	13.7

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,197	1,170	741	593	565	739	756	5,761
	割合 (%)	76.7	68.7	55.2	42.5	36.3	33.6	34.2	48.1
有病者	人数	363	533	602	803	991	1,461	1,453	6,206
	割合 (%)	23.3	31.3	44.8	57.5	63.7	66.4	65.8	51.9
合計	人数	1,560	1,703	1,343	1,396	1,556	2,200	2,209	11,967
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	26	52	96	185	365	632	760	2,116
	割合 (%)	1.7	3.1	7.2	13.3	23.5	28.7	34.4	17.7

松山圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	3,645	3,147	2,317	2,221	2,515	3,014	2,969	19,828
	割合 (%)	49.3	43.9	41.1	40.3	41.4	42.0	41.9	43.1
有病者	人数	3,748	4,025	3,321	3,295	3,558	4,156	4,120	26,223
	割合 (%)	50.7	56.1	58.9	59.7	58.6	58.0	58.1	56.9
合計	人数	7,393	7,172	5,638	5,516	6,073	7,170	7,089	46,051
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	301	485	672	869	1,185	1,551	1,874	6,937
	割合 (%)	4.1	6.8	11.9	15.8	19.5	21.6	26.4	15.1

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	4,393	4,229	2,939	2,394	2,426	2,912	2,865	22,158
	割合 (%)	78.6	71.4	56.4	43.7	37.3	34.2	32.6	48.2
有病者	人数	1,195	1,695	2,268	3,081	4,083	5,607	5,930	23,859
	割合 (%)	21.4	28.6	43.6	56.3	62.7	65.8	67.4	51.8
合計	人数	5,588	5,924	5,207	5,475	6,509	8,519	8,795	46,017
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	89	195	373	837	1,446	2,556	3,172	8,668
	割合 (%)	1.6	3.3	7.2	15.3	22.2	30.0	36.1	18.8

八幡浜・大洲圏域

男性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	800	639	602	684	891	1,000	921	5,537
	割合 (%)	50.6	44.5	41.4	42.7	45.2	47.4	49.4	46.1
有病者	人数	782	796	854	919	1,079	1,110	942	6,482
	割合 (%)	49.4	55.5	58.7	57.3	54.8	52.6	50.6	53.9
合計	人数	1,582	1,435	1,456	1,603	1,970	2,110	1,863	12,019
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	51	93	169	213	312	362	375	1,575
	割合 (%)	3.2	6.5	11.6	13.3	15.8	17.2	20.1	13.1

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	1,020	972	796	699	730	848	796	5,861
	割合 (%)	78.3	69.4	53.8	43.3	36.9	35.6	35.7	47.3
有病者	人数	282	428	683	914	1,251	1,533	1,437	6,528
	割合 (%)	21.7	30.6	46.2	56.7	63.2	64.4	64.4	52.7
合計	人数	1,302	1,400	1,479	1,613	1,981	2,381	2,233	12,389
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	26	43	112	258	456	706	762	2,363
	割合 (%)	2.0	3.1	7.6	16.0	23.0	29.7	34.1	19.1

宇和島圏域

男性


		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	615	523	443	503	598	802	823	4,307
	割合 (%)	48.5	43.7	40.3	40.2	42.2	44.0	46.6	43.8
有病者	人数	652	674	657	749	819	1,022	943	5,516
	割合 (%)	51.5	56.3	59.7	59.8	57.8	56.0	53.4	56.2
合計	人数	1,267	1,197	1,100	1,252	1,417	1,824	1,766	9,823
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	47	77	116	173	221	366	369	1,369
	割合 (%)	3.7	6.4	10.6	13.8	15.6	20.1	20.9	13.9

女性

		年代別							全体
		40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	
非該当	人数	747	729	566	548	663	765	737	4,755
	割合 (%)	75.6	68.5	50.6	41.1	38.2	35.6	33.7	44.9
有病者	人数	241	335	553	786	1,074	1,387	1,450	5,826
	割合 (%)	24.4	31.5	49.4	58.9	61.8	64.5	66.3	55.1
合計	人数	988	1,064	1,119	1,334	1,737	2,152	2,187	10,581
	割合 (%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
(再掲：服薬者)	人数	16	23	93	221	379	606	770	2,108
	割合 (%)	1.6	2.2	8.3	16.6	21.8	28.2	35.2	19.9


⑦ 肥満の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）




⑧ メタボリックシンドロームの分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）




⑨ 高血圧の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）




⑩ 糖尿病の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）



⑪ 脂質異常症の分布地図（二次医療圏域別標準化該当比）

（県全体を基準=100）




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

松山市


	男性								
	県 割合 (%)	松山市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	51.8	35,551	18,427	18,566	99.3	97.8	100.7	▽
メタボ該当	26.3	26.0	35,438	9,217	9,196	100.2	98.2	102.3	△
高血圧	47.4	46.1	35,550	16,392	16,534	99.1	97.6	100.7	▽
脂質異常症	56.6	57.8	35,496	20,512	20,065	102.2	100.8	103.6	▲
糖尿病	13.2	12.7	35,460	4,486	4,582	97.9	95.1	100.8	▽
習慣的喫煙	33.5	34.1	35,558	12,129	12,099	100.2	98.5	102.0	△
	女性								
	県 割合 (%)	松山市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	23.9	35,735	8,524	8,983	94.9	92.9	96.9	▼
メタボ該当	8.0	7.5	35,573	2,684	2,812	95.5	91.9	99.1	▼
高血圧	34.9	32.8	35,741	11,718	12,278	95.4	93.7	97.2	▼
脂質異常症	52.6	51.8	35,730	18,520	18,566	99.8	98.3	101.2	▽
糖尿病	6.1	5.6	35,584	1,998	2,122	94.1	90.1	98.4	▼
習慣的喫煙	8.1	9.5	35,743	3,401	2,976	114.3	110.5	118.2	▲

全县に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

今治市


	男性								
	県粗有病率	今治市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	52.6	12,720	6,685	6,648	100.6	98.2	103.0	△
メタボ該当	26.3	27.8	12,662	3,518	3,288	107.0	103.5	110.6	▲
高血圧	47.4	48.0	12,721	6,106	5,909	103.3	100.8	106.0	▲
脂質異常症	56.6	56.1	12,711	7,134	7,193	99.2	96.9	101.5	▽
糖尿病	13.2	13.9	12,668	1,759	1,636	107.5	102.5	112.7	▲
習慣的喫煙	33.5	33.3	12,723	4,231	4,354	97.2	94.3	100.1	▽
	女性								
	県粗有病率	今治市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	25.0	11,425	2,861	2,863	99.9	96.3	103.6	▽
メタボ該当	8.0	7.5	11,339	849	879	96.6	90.2	103.4	▽
高血圧	34.9	33.6	11,423	3,838	3,835	100.1	96.9	103.3	△
脂質異常症	52.6	51.4	11,423	5,867	5,836	100.5	98.0	103.1	△
糖尿病	6.1	6.3	11,342	709	662	107.1	99.4	115.3	△
習慣的喫煙	8.1	7.9	11,425	900	979	91.9	86.0	98.1	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

宇和島市


	男性								
	県粗有病率	宇和島市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	55.0	6,304	3,465	3,303	104.9	101.4	108.5	▲
メタボ該当	26.3	26.2	6,280	1,646	1,669	98.6	93.9	103.5	▽
高血圧	47.4	49.5	6,305	3,118	3,034	102.8	99.2	106.4	△
脂質異常症	56.6	55.6	6,301	3,501	3,573	98.0	94.8	101.3	▽
糖尿病	13.2	12.9	6,284	813	849	95.8	89.3	102.6	▽
習慣的喫煙	33.5	32.5	6,306	2,052	2,091	98.1	93.9	102.5	▽
	女性								
	県粗有病率	宇和島市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	26.4	6,596	1,740	1,666	104.5	99.6	109.5	△
メタボ該当	8.0	8.9	6,582	588	535	110.0	101.3	119.3	▲
高血圧	34.9	37.2	6,598	2,456	2,331	105.4	101.2	109.6	▲
脂質異常症	52.6	53.5	6,595	3,527	3,527	100.0	96.7	103.4	△
糖尿病	6.1	6.0	6,584	398	403	98.6	89.2	108.8	▽
習慣的喫煙	8.1	7.7	6,598	510	526	96.9	88.6	105.7	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

八幡浜市


	男性								
	県粗有病率	八幡浜市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	54.4	2,867	1,560	1,505	103.7	98.6	108.9	△
メタボ該当	26.3	27.1	2,866	778	767	101.4	94.4	108.8	△
高血圧	47.4	50.1	2,867	1,435	1,391	103.2	97.9	108.7	△
脂質異常症	56.6	54.8	2,865	1,571	1,628	96.5	91.8	101.4	▽
糖尿病	13.2	14.4	2,867	412	392	105.2	95.2	115.8	△
習慣的喫煙	33.5	30.8	2,867	882	952	92.7	86.7	99.0	▼
	女性								
	県粗有病率	八幡浜市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	26.9	2,978	801	752	106.5	99.3	114.2	△
メタボ該当	8.0	8.3	2,968	247	239	103.3	90.8	117.0	△
高血圧	34.9	36.8	2,976	1,096	1,042	105.2	99.1	111.6	△
脂質異常症	52.6	54.0	2,976	1,606	1,584	101.4	96.5	106.5	△
糖尿病	6.1	7.3	2,970	217	180	120.4	104.9	137.5	▲
習慣的喫煙	8.1	6.7	2,978	201	241	83.4	72.2	95.7	▼

全县に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

新居浜市


	男性								結果
	県 粗有病率	新居浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	52.3	55.4	7,801	4,321	4,076	106.0	102.9	109.2	▲
メタボ該当	26.3	26.2	7,708	2,020	2,021	99.9	95.6	104.4	▽
高血圧	47.4	46.8	7,802	3,654	3,692	99.0	95.8	102.2	▽
脂質異常症	56.6	57.3	7,795	4,467	4,406	101.4	98.4	104.4	△
糖尿病	13.2	12.5	7,714	968	1,018	95.1	89.2	101.3	▽
習慣的喫煙	33.5	34.5	7,804	2,695	2,598	103.7	99.8	107.7	△
	女性								結果
	県 粗有病率	新居浜市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		
							下限値	上限値	
肥満	25.2	24.9	7,570	1,887	1,912	98.7	94.3	103.2	▽
メタボ該当	8.0	7.5	7,507	565	617	91.5	84.1	99.4	▼
高血圧	34.9	35.7	7,571	2,706	2,730	99.1	95.4	102.9	▽
脂質異常症	52.6	53.6	7,568	4,060	4,033	100.7	97.6	103.8	△
糖尿病	6.1	5.5	7,510	413	470	87.9	79.6	96.8	▼
習慣的喫煙	8.1	8.2	7,571	623	595	104.8	96.7	113.4	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

西条市


	男性								
	県粗有病率	西条市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	51.9	8,236	4,276	4,307	99.3	96.3	102.3	▽
メタボ該当	26.3	25.3	8,189	2,075	2,157	96.2	92.1	100.4	▽
高血圧	47.4	44.6	8,239	3,674	3,918	93.8	90.8	96.9	▼
脂質異常症	56.6	58.0	8,221	4,771	4,652	102.6	99.7	105.5	△
糖尿病	13.2	13.3	8,197	1,088	1,091	99.7	93.9	105.8	▽
習慣的喫煙	33.5	33.8	8,240	2,784	2,752	101.2	97.4	105.0	△
	女性								
	県粗有病率	西条市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	24.4	8,070	1,972	2,034	97.0	92.7	101.3	▽
メタボ該当	8.0	7.1	8,054	568	648	87.7	80.6	95.2	▼
高血圧	34.9	33.5	8,066	2,701	2,827	95.6	92.0	99.2	▼
脂質異常症	52.6	54.0	8,069	4,355	4,261	102.2	99.2	105.3	△
糖尿病	6.1	6.4	8,060	518	490	105.7	96.8	115.2	△
習慣的喫煙	8.1	7.1	8,071	573	654	87.7	80.6	95.1	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

大洲市


	男性								
	県 粗有病率	大洲市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	49.7	3,462	1,722	1,813	95.0	90.5	99.6	▼
メタボ該当	26.3	26.2	3,454	904	905	99.9	93.5	106.6	▽
高血圧	47.4	46.4	3,462	1,608	1,623	99.1	94.3	104.0	▽
脂質異常症	56.6	56.4	3,460	1,950	1,964	99.3	94.9	103.8	▽
糖尿病	13.2	13.6	3,456	471	454	103.7	94.6	113.5	△
習慣的喫煙	33.5	36.3	3,462	1,257	1,192	105.4	99.7	111.4	△
	女性								
	県 粗有病率	大洲市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	25.9	3,302	855	826	103.5	96.7	110.7	△
メタボ該当	8.0	7.8	3,248	254	248	102.6	90.4	116.0	△
高血圧	34.9	33.3	3,302	1,101	1,074	102.5	96.6	108.8	△
脂質異常症	52.6	50.3	3,300	1,659	1,678	98.9	94.2	103.7	▽
糖尿病	6.1	6.2	3,248	201	185	108.8	94.3	124.9	△
習慣的喫煙	8.1	8.9	3,302	294	291	101.1	89.9	113.3	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

伊予市


	男性								
	県 粗有病率	伊予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	48.9	3,007	1,469	1,575	93.3	88.6	98.2	▼
メタボ該当	26.3	23.7	3,001	710	787	90.2	83.7	97.1	▼
高血圧	47.4	46.0	3,007	1,382	1,416	97.6	92.5	102.9	▽
脂質異常症	56.6	51.1	2,998	1,531	1,700	90.1	85.6	94.7	▼
糖尿病	13.2	13.2	3,003	396	395	100.3	90.7	110.7	△
習慣的喫煙	33.5	34.2	3,007	1,028	1,022	100.6	94.5	106.9	△
	女性								
	県 粗有病率	伊予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	24.7	2,843	703	715	98.3	91.1	105.8	▽
メタボ該当	8.0	7.9	2,835	224	225	99.4	86.8	113.3	▽
高血圧	34.9	34.0	2,842	967	981	98.6	92.5	105.0	▽
脂質異常症	52.6	49.3	2,842	1,401	1,491	94.0	89.1	99.0	▼
糖尿病	6.1	5.0	2,837	142	170	83.6	70.4	98.5	▼
習慣的喫煙	8.1	7.7	2,843	220	234	94.0	82.0	107.3	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

四国中央市


	男性								
	県粗有病率	四国中央市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	53.4	6,406	3,424	3,354	102.1	98.7	105.6	△
メタボ該当	26.3	28.0	6,349	1,779	1,667	106.7	101.8	111.8	▲
高血圧	47.4	48.8	6,408	3,129	3,022	103.5	99.9	107.2	△
脂質異常症	56.6	58.0	6,399	3,714	3,627	102.4	99.1	105.7	△
糖尿病	13.2	13.3	6,353	847	837	101.2	94.5	108.3	△
習慣的喫煙	33.5	32.6	6,409	2,091	2,169	96.4	92.3	100.6	▽
	女性								
	県粗有病率	四国中央市割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	26.2	6,252	1,640	1,571	104.4	99.4	109.6	△
メタボ該当	8.0	9.0	6,083	547	480	113.8	104.5	123.8	▲
高血圧	34.9	37.1	6,251	2,317	2,126	109.0	104.6	113.5	▲
脂質異常症	52.6	52.5	6,249	3,280	3,245	101.1	97.6	104.6	△
糖尿病	6.1	6.2	6,087	378	362	104.4	94.2	115.5	△
習慣的喫煙	8.1	7.5	6,253	467	525	89.0	81.1	97.4	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

西予市


	男性								
	県 粗有病率	西予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	49.6	3,223	1,598	1,692	94.4	89.9	99.2	▼
メタボ該当	26.3	24.3	3,218	782	873	89.6	83.4	96.1	▼
高血圧	47.4	52.6	3,223	1,696	1,601	105.9	100.9	111.1	▲
脂質異常症	56.6	51.8	3,219	1,667	1,828	91.2	86.9	95.7	▼
糖尿病	13.2	13.0	3,219	419	452	92.6	83.9	101.9	▽
習慣的喫煙	33.5	33.7	3,223	1,086	1,036	104.8	98.7	111.2	△
	女性								
	県 粗有病率	西予市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	26.6	3,547	945	898	105.2	98.6	112.2	△
メタボ該当	8.0	7.9	3,539	278	294	94.6	83.8	106.4	▽
高血圧	34.9	40.4	3,547	1,432	1,289	111.1	105.4	117.0	▲
脂質異常症	52.6	53.4	3,544	1,891	1,922	98.4	94.0	102.9	▽
糖尿病	6.1	6.5	3,540	229	223	102.7	89.8	116.9	△
習慣的喫煙	8.1	5.9	3,547	209	273	76.6	66.6	87.7	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

東温市


	男性								
	県 粗有病率	東温市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	49.5	2,517	1,247	1,317	94.7	89.5	100.1	▽
メタボ該当	26.3	24.6	2,505	616	661	93.2	86.0	100.9	▽
高血圧	47.4	44.5	2,517	1,119	1,198	93.4	88.0	99.0	▼
脂質異常症	56.6	55.2	2,507	1,384	1,420	97.5	92.4	102.7	▽
糖尿病	13.2	13.0	2,506	325	335	97.1	86.8	108.3	▽
習慣的喫煙	33.5	33.3	2,517	837	843	99.3	92.7	106.3	▽
	女性								
	県 粗有病率	東温市 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	25.3	2,414	611	608	100.5	92.6	108.7	△
メタボ該当	8.0	7.8	2,411	187	194	96.5	83.2	111.4	▽
高血圧	34.9	31.0	2,415	749	844	88.8	82.5	95.4	▼
脂質異常症	52.6	51.6	2,413	1,244	1,277	97.4	92.1	103.0	▽
糖尿病	6.1	5.2	2,412	126	146	86.2	71.8	102.6	▽
習慣的喫煙	8.1	6.9	2,415	167	195	85.5	73.0	99.5	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

越智郡上島町


	男性								
	県 粗有病率	上島町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	60.3	486	293	256	114.4	101.7	128.3	▲
メタボ該当	26.3	31.3	486	152	141	107.6	91.2	126.1	△
高血圧	47.4	54.4	487	265	272	97.3	86.0	109.8	▽
脂質異常症	56.6	61.2	487	298	276	107.8	95.9	120.8	△
糖尿病	13.2	16.0	487	78	78	99.8	78.9	124.6	▽
習慣的喫煙	33.5	22.4	487	109	130	84.1	69.0	101.4	▽
	女性								
	県 粗有病率	上島町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	32.0	544	174	140	124.2	106.4	144.1	▲
メタボ該当	8.0	13.5	542	73	51	143.0	112.1	179.8	▲
高血圧	34.9	47.5	543	258	231	111.7	98.5	126.2	△
脂質異常症	52.6	62.3	544	339	320	105.8	94.9	117.7	△
糖尿病	6.1	9.2	544	50	40	125.4	93.1	165.3	△
習慣的喫煙	8.1	2.9	544	16	32	49.4	28.2	80.2	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

上浮穴郡久万高原町


	男性								
	県 粗有病率	久万高原町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	47.4	906	429	478	89.8	81.5	98.8	▼
メタボ該当	26.3	26.2	904	237	251	94.3	82.7	107.1	▽
高血圧	47.4	50.9	906	461	465	99.1	90.3	108.6	▽
脂質異常症	56.6	57.6	904	521	516	101.0	92.5	110.1	△
糖尿病	13.2	18.4	904	166	133	125.0	106.7	145.5	▲
習慣的喫煙	33.5	33.4	906	303	286	106.1	94.5	118.7	△
	女性								
	県 粗有病率	久万高原町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	31.0	845	262	215	121.6	107.3	137.3	▲
メタボ該当	8.0	13.0	844	110	73	150.1	123.3	180.9	▲
高血圧	34.9	43.8	845	370	324	114.3	103.0	126.6	▲
脂質異常症	52.6	57.4	845	485	475	102.0	93.1	111.5	△
糖尿病	6.1	9.7	844	82	56	146.6	116.6	182.0	▲
習慣的喫煙	8.1	7.3	845	62	60	103.2	79.2	132.4	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

伊予郡松前町


	男性								
	県 粗有病率	松前町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	51.3	2,404	1,233	1,258	98.0	92.6	103.6	▽
メタボ該当	26.3	24.2	2,401	582	638	91.3	84.0	99.0	▼
高血圧	47.4	47.8	2,404	1,150	1,160	99.2	93.5	105.1	▽
脂質異常症	56.6	54.4	2,398	1,305	1,358	96.1	91.0	101.5	▽
糖尿病	13.2	13.3	2,401	319	325	98.2	87.8	109.6	▽
習慣的喫煙	33.5	31.7	2,404	761	790	96.3	89.6	103.4	▽
	女性								
	県 粗有病率	松前町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	25.2	2,543	642	643	99.9	92.3	107.9	▽
メタボ該当	8.0	8.7	2,539	220	209	105.0	91.6	119.9	△
高血圧	34.9	33.2	2,542	844	923	91.4	85.3	97.8	▼
脂質異常症	52.6	52.4	2,541	1,331	1,358	98.0	92.8	103.4	▽
糖尿病	6.1	6.1	2,540	155	160	97.2	82.5	113.7	▽
習慣的喫煙	8.1	7.6	2,543	193	197	97.8	84.5	112.6	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

伊予郡砥部町


	男性								
	県粗有病率	砥部町割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	51.1	1,756	897	918	97.7	91.4	104.3	▽
メタボ該当	26.3	25.4	1,754	446	463	96.4	87.7	105.8	▽
高血圧	47.4	47.8	1,756	839	838	100.1	93.4	107.1	△
脂質異常症	56.6	55.5	1,748	970	989	98.1	92.0	104.4	▽
糖尿病	13.2	12.5	1,754	219	234	93.6	81.6	106.8	▽
習慣的喫煙	33.5	31.2	1,756	547	583	93.9	86.2	102.1	▽
	女性								
	県粗有病率	砥部町割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	24.2	1,647	398	416	95.6	86.5	105.5	▽
メタボ該当	8.0	6.9	1,643	114	135	84.1	69.4	101.1	▽
高血圧	34.9	37.7	1,646	621	597	104.0	96.0	112.6	△
脂質異常症	52.6	53.3	1,646	878	881	99.6	93.2	106.4	▽
糖尿病	6.1	5.8	1,644	95	103	92.0	74.4	112.5	▽
習慣的喫煙	8.1	8.5	1,647	140	128	109.5	92.1	129.2	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

喜多郡内子町


	男性								
	県 粗有病率	内子町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	50.4	1,584	799	832	96.0	89.5	102.9	▽
メタボ該当	26.3	25.0	1,582	396	428	92.5	83.6	102.0	▽
高血圧	47.4	49.9	1,584	790	783	101.0	94.0	108.2	△
脂質異常症	56.6	52.1	1,583	825	900	91.7	85.5	98.1	▼
糖尿病	13.2	14.7	1,582	233	221	105.3	92.2	119.7	△
習慣的喫煙	33.5	34.7	1,584	550	516	106.6	97.9	115.9	△
	女性								
	県 粗有病率	内子町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	29.8	1,616	482	410	117.7	107.4	128.7	▲
メタボ該当	8.0	9.8	1,607	158	134	117.7	100.1	137.6	▲
高血圧	34.9	39.6	1,616	640	590	108.4	100.2	117.2	▲
脂質異常症	52.6	53.0	1,614	856	881	97.1	90.7	103.9	▽
糖尿病	6.1	7.3	1,608	118	102	115.9	96.0	138.8	△
習慣的喫煙	8.1	5.8	1,616	93	123	75.5	60.9	92.5	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いがある有意でない △高いがある有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

西宇和郡伊方町


	男性								
	県 粗有病率	伊方町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	54.9	892	490	471	104.1	95.1	113.8	△
メタボ該当	26.3	30.3	892	270	252	107.2	94.8	120.8	△
高血圧	47.4	52.5	892	468	470	99.5	90.7	109.0	▽
脂質異常症	56.6	52.6	892	469	509	92.2	84.0	100.9	▽
糖尿病	13.2	15.5	892	138	135	102.1	85.8	120.7	△
習慣的喫煙	33.5	36.3	892	324	271	119.7	107.0	133.5	▲
	女性								
	県 粗有病率	伊方町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	33.9	956	324	243	133.3	119.2	148.7	▲
メタボ該当	8.0	12.2	956	117	82	143.1	118.3	171.5	▲
高血圧	34.9	40.7	956	389	360	108.2	97.7	119.5	△
脂質異常症	52.6	54.0	955	516	531	97.2	89.0	105.9	▽
糖尿病	6.1	8.4	956	80	62	128.5	101.9	160.0	▲
習慣的喫煙	8.1	5.0	956	48	70	69.0	50.9	91.5	▼

全県に比べて▼有意に低い △低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

北宇和郡松野町


	男性								
	県 粗有病率	松野町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	52.6	430	226	226	99.9	87.3	113.8	▽
メタボ該当	26.3	25.2	425	107	118	90.9	74.5	109.8	▽
高血圧	47.4	54.4	430	234	220	106.1	93.0	120.7	△
脂質異常症	56.6	55.0	429	236	244	96.8	84.8	109.9	▽
糖尿病	13.2	16.0	426	68	62	109.5	85.0	138.8	△
習慣的喫煙	33.5	35.1	430	151	133	113.5	96.1	133.1	△
	女性								
	県 粗有病率	松野町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	28.0	483	135	123	109.8	92.1	130.0	△
メタボ該当	8.0	12.3	481	59	42	142.0	108.1	183.2	▲
高血圧	34.9	48.4	483	234	185	126.5	110.8	143.7	▲
脂質異常症	52.6	56.7	483	274	269	101.9	90.2	114.7	△
糖尿病	6.1	9.4	481	45	32	141.5	103.2	189.3	▲
習慣的喫煙	8.1	7.0	483	34	35	98.5	68.2	137.6	▽

全県に比べて▼有意に低い ▽低いが有意でない △高いが有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

北宇和郡鬼北町


	男性								
	県粗有病率	鬼北町割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	49.9	1,134	566	597	94.8	87.2	103.0	▽
メタボ該当	26.3	27.1	1,133	307	317	96.9	86.4	108.4	▽
高血圧	47.4	56.1	1,134	636	591	107.6	99.4	116.3	△
脂質異常症	56.6	54.9	1,134	623	645	96.6	89.2	104.5	▽
糖尿病	13.2	17.0	1,133	193	169	114.4	98.8	131.7	△
習慣的喫煙	33.5	30.9	1,134	350	344	101.9	91.5	113.1	△
	女性								
	県粗有病率	鬼北町割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	25.4	1,213	308	310	99.2	88.5	111.0	▽
メタボ該当	8.0	9.2	1,212	112	108	103.3	85.0	124.3	△
高血圧	34.9	44.6	1,215	542	483	112.3	103.0	122.2	▲
脂質異常症	52.6	55.0	1,215	668	694	96.2	89.0	103.8	▽
糖尿病	6.1	7.2	1,214	87	83	104.4	83.6	128.8	△
習慣的喫煙	8.1	8.1	1,215	99	81	121.5	98.7	147.9	△

全県に比べて▼有意に低い ▽低い有意でない △高い有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)




⑫ 健診項目市町別標準化該当比一覽表

南宇和郡愛南町

	男性								
	県 粗有病率	愛南町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	52.3	55.9	1,959	1,095	1,030	106.3	100.1	112.8	▲
メタボ該当	26.3	30.5	1,940	591	535	110.6	101.8	119.8	▲
高血圧	47.4	49.9	1,959	977	994	98.2	92.2	104.6	▽
脂質異常症	56.6	59.0	1,959	1,156	1,114	103.8	97.9	110.0	△
糖尿病	13.2	14.4	1,940	280	281	99.7	88.4	112.1	▽
習慣的喫煙	33.5	31.0	1,959	607	614	98.8	91.1	107.0	▽
	女性								
	県 粗有病率	愛南町 割合 (%)	判定可能数	該当者数	期待者数	該当比	95%信頼区間		結果
							下限値	上限値	
肥満	25.2	28.3	2,286	647	582	111.1	102.7	120.0	▲
メタボ該当	8.0	11.0	2,260	248	197	126.0	110.8	142.7	▲
高血圧	34.9	41.3	2,288	944	875	107.9	101.1	115.0	▲
脂質異常症	52.6	59.3	2,288	1,357	1,283	105.8	100.2	111.5	▲
糖尿病	6.1	7.1	2,262	161	150	107.1	91.2	124.9	△
習慣的喫煙	8.1	5.6	2,288	128	163	78.6	65.6	93.5	▼

全県に比べて▼有意に低い ▽低いがある有意でない △高いがある有意でない ▲有意に高い

標準化該当比と95%信頼区間 (男性)



標準化該当比と95%信頼区間 (女性)

