

愛媛県地域がん登録 平成 25 年 (2013 年) 罹患集計

<目次>

- ・表 1. 罹患数, 罹患割合 (%), 粗罹患率, 年齢調整罹患率および累積罹患率
; 部位別, 性別 A. 上皮内がんを除く
; 部位別, 性別 B. 上皮内がんを含む
- ・表 2. 年齢階級別罹患数, 罹患割合 (%) ; 部位別, 性別
A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 3. 年齢階級別罹患率 (人口10万対) ; 部位別, 性別
A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 4. 発見経緯 (%) ; 部位別
A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 5. 臨床進行度分布 (%) ; 部位別
A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 6. 受療割合 (%) ; 部位別
A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 7. 切除内容 (%) ; 部位別
A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 8. 精度指標 ; 部位別, 性別
A. 上皮内がんを除く
B. 上皮内がんを含む
- ・表 9. 死亡数, 死亡割合 (%), 粗死亡率, 年齢調整死亡率及び累積死亡率 ; 部位別, 性別
- ・表 10. 年齢階級別死亡数, 死亡割合 (%) ; 部位別, 性別
- ・表 11. 年齢階級別死亡率 (人口 10 万対) ; 部位別, 性別

本資料は平成 25 年 (2013 年) 1 月 1 日から平成 25 年 (2013 年) 12 月 31 日の罹患並びに死亡状況を示しています。

集計対象は愛媛県に居住する患者で、悪性腫瘍と頭蓋内の良性腫瘍、上皮内癌の患者です。患者が複数施設に受診した場合の集約 (名寄せ) を行い、1 腫瘍 1 件で計上しており、1 患者に複数の腫瘍がある場合は、腫瘍毎に計上しています。

本資料を 2 次利用する場合は、出典の明記をお願いします。

表1. 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対) ; 部位別、性別
 A. 上皮内がんを除く

2013年

部位	罹患数												罹患割合(%)												粗罹患率												年齢調整罹患率												累積罹患率(0-74歳)											
	男						女						男女計						男						女						男女計						男						女						男女計											
	ICD-10	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計																							
全部位	6,282	4,636	10,918	100.0	100.0	100.0	2.4	1.5	2.0	22.6	9.4	15.6	778.2	456.5	300.3	365.4	324.7	224.0	266.4	38.1	24.7	30.9	324.7	224.0	266.4	38.1	24.7	30.9	324.7	224.0	266.4	38.1	24.7	30.9																										
口腔・咽頭	149	70	219	2.4	1.5	2.0	2.8	0.8	2.0	26.7	5.0	15.2	14.0	13.1	4.9	8.6	9.9	3.6	6.6	1.2	0.4	0.8	10.4	1.9	5.8	1.3	0.2	0.7	10.4	1.9	5.8	1.3	0.2	0.7																										
食道	176	37	213	2.8	0.8	2.0	17.1	12.8	15.3	162.8	79.6	118.7	76.4	76.4	29.4	50.2	53.5	20.7	35.4	6.4	2.3	4.2	53.5	20.7	35.4	6.4	2.3	4.2	53.5	20.7	35.4	6.4	2.3	4.2																										
胃	1,073	592	1,665	17.1	12.8	15.3	14.3	13.5	13.9	136.3	83.9	108.5	66.6	66.6	34.5	48.7	47.2	24.7	34.8	5.6	3.0	4.2	47.2	24.7	34.8	5.6	3.0	4.2	47.2	24.7	34.8	5.6	3.0	4.2																										
大腸(結腸・直腸)	898	624	1,522	14.3	13.5	13.9	8.1	9.5	8.7	77.4	59.3	67.8	37.2	37.2	23.0	29.3	26.2	16.4	20.8	3.1	2.0	2.5	26.2	16.4	20.8	3.1	2.0	2.5	26.2	16.4	20.8	3.1	2.0	2.5																										
結腸	510	441	951	8.1	9.5	8.7	6.2	3.9	5.2	58.9	24.6	40.7	29.5	29.5	11.4	19.5	21.0	8.3	14.1	2.5	1.0	1.7	21.0	8.3	14.1	2.5	1.0	1.7	21.0	8.3	14.1	2.5	1.0	1.7																										
直腸	388	183	571	6.2	3.9	5.2	7.4	4.7	6.2	70.3	29.2	48.5	33.1	33.1	9.7	20.2	23.2	6.3	14.0	2.7	0.7	1.6	23.2	6.3	14.0	2.7	0.7	1.6	23.2	6.3	14.0	2.7	0.7	1.6																										
肝および肝内胆管	463	217	680	7.4	4.7	6.2	2.3	3.4	2.8	22.3	21.0	21.6	9.4	9.4	6.3	7.6	6.4	4.2	5.1	0.7	0.4	0.5	6.4	4.2	5.1	0.7	0.4	0.5	6.4	4.2	5.1	0.7	0.4	0.5																										
胆のう・胆管	147	156	303	2.3	3.4	2.8	3.6	4.6	4.0	34.0	28.5	31.1	16.6	16.6	8.9	12.5	11.8	6.0	8.8	1.4	0.7	1.0	11.8	6.0	8.8	1.4	0.7	1.0	11.8	6.0	8.8	1.4	0.7	1.0																										
膵臓	224	212	436	3.6	4.6	4.0	0.9	0.1	0.5	8.3	0.7	4.3	4.2	4.2	0.2	2.0	3.1	0.1	1.5	0.4	0.0	0.2	3.1	0.1	1.5	0.4	0.0	0.2	3.1	0.1	1.5	0.4	0.0	0.2																										
喉頭	55	5	60	0.9	0.1	0.5	0.9	0.1	0.5	8.3	0.7	4.3	4.2	4.2	0.2	2.0	3.1	0.1	1.5	0.4	0.0	0.2	3.1	0.1	1.5	0.4	0.0	0.2	3.1	0.1	1.5	0.4	0.0	0.2																										
肺	992	481	1,473	15.8	10.4	13.5	15.8	10.4	13.5	150.5	64.6	105.0	67.5	67.5	24.6	43.1	46.7	17.6	30.3	5.4	2.1	3.6	46.7	17.6	30.3	5.4	2.1	3.6	46.7	17.6	30.3	5.4	2.1	3.6																										
皮膚	153	130	283	2.4	2.8	2.6	2.4	2.8	2.6	23.2	17.5	20.2	10.3	10.3	6.4	8.0	7.3	4.6	5.7	0.8	0.5	0.6	7.3	4.6	5.7	0.8	0.5	0.6	7.3	4.6	5.7	0.8	0.5	0.6																										
乳房	8	925	933	0.1	20.0	8.5	0.1	20.0	8.5	1.2	124.3	66.5	0.5	0.5	80.2	42.5	0.3	61.9	32.6	0.0	7.0	3.7	0.3	61.9	32.6	0.0	7.0	3.7	0.3	61.9	32.6	0.0	7.0	3.7																										
子宮	-	300	300	-	6.5	2.7	-	6.5	2.7	-	40.3	-	-	-	29.6	-	-	23.0	-	-	-	2.4	-	-	23.0	-	-	-	2.4	-	-	2.4	-	-																										
子宮頸部	-	123	123	-	2.7	1.1	-	2.7	1.1	-	16.5	-	-	-	12.9	-	-	10.0	-	-	-	1.0	-	-	10.0	-	-	-	1.0	-	-	1.0	-	-																										
子宮体部	-	161	161	-	3.5	1.5	-	3.5	1.5	-	21.6	-	-	-	16.2	-	-	12.6	-	-	-	1.4	-	-	12.6	-	-	-	1.4	-	-	1.4	-	-																										
卵巣	-	104	104	-	2.2	1.0	-	2.2	1.0	-	14.0	-	-	-	9.4	-	-	7.7	-	-	-	0.8	-	-	7.7	-	-	-	0.8	-	-	0.8	-	-																										
前立腺	993	-	993	15.8	-	9.1	15.8	-	9.1	150.7	-	-	67.0	67.0	-	-	45.9	-	-	6.0	-	-	45.9	-	-	6.0	-	-	6.0	-	-	6.0	-	-																										
膀胱	141	42	183	2.2	0.9	1.7	2.2	0.9	1.7	21.4	5.6	13.0	8.9	8.9	1.7	4.7	6.1	1.1	3.2	0.6	0.1	0.3	6.1	1.1	3.2	0.6	0.1	0.3	6.1	1.1	3.2	0.6	0.1	0.3																										
腎・尿路(膀胱除く)	217	100	317	3.5	2.2	2.9	3.5	2.2	2.9	32.9	13.4	22.6	16.6	16.6	4.8	10.2	11.9	3.6	7.4	1.4	0.3	0.9	11.9	3.6	7.4	1.4	0.3	0.9	11.9	3.6	7.4	1.4	0.3	0.9																										
脳・中枢神経系	31	33	64	0.5	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6	4.7	4.4	4.6	4.2	4.2	3.5	3.9	4.0	3.3	3.6	0.3	0.3	0.3	4.0	3.3	3.6	0.3	0.3	0.3	4.0	3.3	3.6	0.3	0.3	0.3																										
甲状腺	60	184	244	1.0	4.0	2.2	1.0	4.0	2.2	9.1	24.7	17.4	6.3	6.3	16.9	11.9	4.9	13.1	9.2	0.6	1.4	1.0	4.9	13.1	9.2	0.6	1.4	1.0	4.9	13.1	9.2	0.6	1.4	1.0																										
悪性リンパ腫	198	172	370	3.2	3.7	3.4	3.2	3.7	3.4	30.0	23.1	26.4	15.9	15.9	11.3	13.3	11.7	8.3	9.8	1.3	1.0	1.1	11.7	8.3	9.8	1.3	1.0	1.1	11.7	8.3	9.8	1.3	1.0	1.1																										
多発性骨髄腫	44	36	80	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.7	6.7	4.8	5.7	3.2	3.2	1.8	2.4	2.1	1.2	1.6	0.2	0.1	0.2	2.1	1.2	1.6	0.2	0.1	0.2	2.1	1.2	1.6	0.2	0.1	0.2																										
白血病	80	67	147	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4	1.3	12.1	9.0	10.5	6.8	6.8	5.0	5.8	5.6	4.4	4.9	0.5	0.4	0.5	5.6	4.4	4.9	0.5	0.4	0.5	5.6	4.4	4.9	0.5	0.4	0.5																										

表1.罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対)；部位別、性別

2013年

部位	罹患数		罹患割合(%)				粗罹患率				年齢調整罹患率				世界人口				累積罹患率(0-74歳)			
	10D-10		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	6,768	5,368	12,136	100.0	100.0	100.0	1,027.1	721.5	865.0	493.2	396.7	431.5	351.2	304.4	319.7	41.4	31.6	35.9				
食道	195	40	235	2.9	0.7	1.9	29.6	5.4	16.7	15.5	2.8	8.6	11.5	2.1	6.4	1.5	0.2	0.8				
大腸(結腸・直腸)*1	1,101	744	1,845	16.3	13.9	15.2	167.1	100.0	131.5	84.0	42.5	61.1	60.3	30.6	44.1	7.2	3.7	5.3				
結腸*1	651	525	1,176	9.6	9.8	9.7	98.8	70.6	83.8	49.4	29.0	38.2	35.4	20.7	27.4	4.3	2.5	3.3				
直腸*1	450	219	669	6.6	4.1	5.5	68.3	29.4	47.7	34.6	13.5	23.0	24.9	9.9	16.7	2.9	1.2	2.0				
肺	994	481	1,475	14.7	9.0	12.2	150.8	64.6	105.1	67.6	24.6	43.2	46.7	17.6	30.3	5.4	2.1	3.6				
皮膚	193	190	383	2.9	3.5	3.2	29.3	25.5	27.3	12.6	8.6	10.2	8.8	6.0	7.2	0.9	0.6	0.8				
乳房	9	1,014	1,023	0.1	18.9	8.4	1.4	136.3	72.9	0.6	90.2	47.7	0.4	69.7	36.7	0.0	7.8	4.1				
子宮	-	701	701	-	13.1	5.8	-	94.2	-	-	101.6	-	-	85.3	-	-	-	7.3	-			
子宮頸部	-	524	524	-	9.8	4.3	-	70.4	-	-	84.9	-	-	72.3	-	-	-	5.9	-			
膀胱	312	69	381	4.6	1.3	3.1	47.3	9.3	27.2	20.7	3.0	10.7	14.3	2.0	7.4	1.7	0.2	0.9				

*1 粘膜がんを含む

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）； 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2013年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	10.6	10.1	12.1	22.7	21.4	49.5	42.9	61.7	130.5	220.7	454.9	846.7	1,498.8	2,129.9	2,758.9	3,533.7	3,874.1	4,475.2	
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	26.9	22.6	61.1	105.5	72.1	98.7	55.6	46.1	
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.1	2.7	11.0	39.2	54.6	78.3	212.8	279.2	348.9	404.1	499.5	596.0	645.2	
	結腸*1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	2.7	2.2	21.8	29.8	48.9	135.8	146.6	206.9	252.2	296.0	337.7	414.7	
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	8.8	17.4	24.8	29.3	77.0	132.6	142.0	151.8	203.5	258.3	230.4	
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.2	4.4	42.2	44.0	110.9	202.4	277.9	396.3	518.0	687.4	809.0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	2.2	7.4	9.8	15.8	36.6	26.4	77.2	89.4	131.1	256.0	
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	2.6	12.3	7.9	0.0	
	膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.7	0.0	2.2	7.4	9.8	34.0	43.6	101.4	126.1	157.3	222.5	286.7
	全部位	C00-C96 D00-D09	3.7	14.2	19.2	13.4	62.7	243.5	334.0	340.2	433.4	522.4	565.4	695.1	887.4	974.3	1,201.5	1,418.4	1,689.2	1,963.5	
	食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	2.3	4.5	6.3	11.4	5.5	12.5	15.3	12.1	8.2
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	10.7	11.0	14.6	39.3	63.6	94.5	107.5	154.4	238.6	214.8	290.8	314.3
	結腸*1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.7	8.8	10.4	23.1	45.4	54.6	71.6	104.8	172.2	168.8	208.4	226.6
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	2.2	4.2	16.2	18.2	39.9	35.8	49.6	66.4	46.0	82.4	87.8
	肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	6.6	6.3	23.1	22.7	35.7	73.3	114.0	137.0	135.9	208.4	236.8
	皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	6.9	11.4	12.6	21.2	29.4	41.5	54.8	87.2	128.6
	乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	29.4	48.3	112.5	238.1	177.1	201.6	270.3	275.8	205.4	217.0	147.8	151.0
子宮	C53-C55 D06	0.0	0.0	0.0	10.1	55.7	207.5	248.5	248.5	210.7	204.2	120.2	127.1	69.3	66.8	58.8	83.0	50.4	65.4	44.9	
子宮頸部	C53 D06	0.0	0.0	0.0	10.1	55.7	201.4	248.5	195.3	191.7	92.5	54.5	27.3	35.8	18.4	39.4	26.3	36.4	18.4	18.4	
膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.3	4.2	11.4	5.5	16.6	26.3	46.0	32.7	32.7	
男女計 全部位	C00-C96 D00-D09	7.2	12.1	15.5	18.1	42.3	147.9	188.8	201.1	285.2	376.9	512.2	768.1	1,182.5	1,523.7	1,896.7	2,297.4	2,517.0	2,679.4		
食道	C15 D001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.7	0.0	0.0	4.8	15.3	14.2	35.4	53.0	39.1	50.0	28.6	19.0	
大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	3.0	6.7	11.0	26.6	46.7	70.6	151.4	190.4	246.9	312.5	333.1	406.4	408.6		
結腸*1	C18 D010	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.5	2.7	5.5	16.0	26.3	47.1	93.7	107.8	153.3	207.9	221.7	257.4	280.2		
直腸*1	C19-C20 D011-D012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.0	5.5	10.6	20.3	23.5	57.7	82.5	93.5	104.5	111.5	149.0	128.4		
肺	C33-C34 D021-D022	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.4	5.3	32.3	33.0	71.9	135.6	191.9	252.7	294.7	389.9		
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	4.3	7.2	10.6	14.2	28.6	28.0	57.4	69.2	103.9	164.9		
乳房	C50 D05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	14.7	24.2	57.5	123.2	91.8	104.6	141.5	144.7	114.9	132.0	94.8	108.0		
膀胱	C67 D090	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	0.0	2.1	3.6	5.9	18.5	27.0	51.1	65.5	80.7	112.9	105.1		

*1 粘膜炎を含む

表4. 発見経緯 (%) ; 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計 2013年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96	10,136	6.2	5.1	32.0	0.1	56.6
口腔・咽頭	C00-C14	207	0.0	0.5	18.8	0.0	80.7
食道	C15	201	2.0	7.5	22.9	0.0	67.7
胃	C16	1,552	6.4	8.1	32.2	0.1	53.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,429	5.6	4.2	25.2	0.1	64.9
結腸	C18	881	5.7	3.5	28.8	0.2	61.7
直腸	C19-C20	548	5.5	5.3	19.3	0.0	69.9
肝および肝内胆管	C22	591	0.7	2.4	56.9	0.5	39.6
胆のう・胆管	C23-C24	264	0.4	2.3	39.8	0.0	57.6
膵臓	C25	387	0.5	2.3	37.5	0.0	59.7
喉頭	C32	58	0.0	0.0	17.2	0.0	82.8
肺	C33-C34	1,325	4.8	6.2	45.7	0.0	43.4
皮膚	C43-C44	279	0.4	0.4	7.9	0.0	91.4
乳房	C50	897	18.1	3.9	15.4	0.0	62.7
乳房(女性のみ)	C50	889	18.2	3.9	15.3	0.0	62.5
子宮	C53-C55	288	7.3	2.4	15.6	0.3	74.3
子宮頸部	C53	118	12.7	2.5	8.5	0.0	76.3
子宮体部	C54	159	3.8	1.9	21.4	0.6	72.3
卵巣	C56	92	0.0	1.1	10.9	0.0	88.0
前立腺	C61	951	17.9	6.9	39.3	0.1	35.8
膀胱	C67	163	0.6	2.5	23.3	0.0	73.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	297	1.3	8.8	44.1	0.0	45.8
脳・中枢神経系	C70-C72	60	0.0	0.0	6.7	0.0	93.3
甲状腺	C73	237	2.1	11.0	54.4	0.0	32.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	359	2.8	5.3	22.6	0.0	69.4
多発性骨髄腫	C88-C90	69	1.4	2.9	36.2	0.0	59.4
白血病	C91-C95	134	0.0	7.5	26.1	0.0	66.4

表4. 発見経緯 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DC0を除く届出患者、男女計

2013年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96 D00-D09	11,354	7.3	5.3	32.7	0.1	54.6
食道	C15 D001	223	1.8	6.7	27.8	0.0	63.7
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,752	6.6	5.8	29.9	0.1	57.7
結腸 *1	C18 D010	1,106	6.8	5.5	34.6	0.2	52.9
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	646	6.2	6.2	21.7	0.0	65.9
肺	C33-C34 D021-D022	1,327	4.7	6.2	45.7	0.0	43.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	379	0.3	0.3	8.4	0.0	91.0
乳房	C50 D05	987	19.3	4.2	16.0	0.0	60.6
乳房 (女性のみ)	C50 D05	978	19.4	4.2	15.8	0.0	60.5
子宮	C53-C55 D06	689	21.3	5.7	28.0	0.1	44.8
子宮頸部	C53 D06	519	27.2	6.7	30.4	0.0	35.6
膀胱	C67 D090	361	0.3	2.2	30.2	0.0	67.3

*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度分布 (%) ; 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DC0を除く届出患者、男女計 2013年

部位	ICD-10	集計対象数	限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96	10,136	44.2	8.9	13.4	20.2	13.2
口腔・咽頭	C00-C14	207	33.3	15.0	38.6	4.8	8.2
食道	C15	201	33.3	10.4	25.4	22.4	8.5
胃	C16	1,552	51.5	10.3	8.2	21.7	8.2
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,429	38.9	17.5	11.5	21.0	11.1
結腸	C18	881	40.4	15.9	11.6	22.0	10.1
直腸	C19-C20	548	36.5	20.1	11.3	19.3	12.8
肝および肝内胆管	C22	591	55.8	1.4	11.3	11.2	20.3
胆のう・胆管	C23-C24	264	15.5	0.8	44.7	25.8	13.3
膵臓	C25	387	5.9	1.0	39.5	43.2	10.3
喉頭	C32	58	77.6	6.9	6.9	0.0	8.6
肺	C33-C34	1,325	37.1	9.2	8.6	32.8	12.3
皮膚	C43-C44	279	83.5	2.5	6.1	1.4	6.5
乳房	C50	897	56.1	21.4	2.7	5.9	13.9
乳房 (女性のみ)	C50	889	56.1	21.3	2.7	5.8	14.1
子宮	C53-C55	288	52.4	3.1	22.6	9.7	12.2
子宮頸部	C53	118	44.1	3.4	33.1	12.7	6.8
子宮体部	C54	159	62.3	3.1	16.4	7.5	10.7
卵巣	C56	92	21.7	1.1	42.4	17.4	17.4
前立腺	C61	951	63.1	0.5	12.0	8.4	16.0
膀胱	C67	163	57.1	2.5	14.1	6.7	19.6
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	297	50.5	0.7	18.2	15.5	15.2
脳・中枢神経系	C70-C72	60	60.0	0.0	25.0	6.7	8.3
甲状腺	C73	237	47.7	30.0	7.2	4.6	10.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	359	24.5	0.0	17.0	43.2	15.3
多発性骨髄腫	C88-C90	69	0.0	0.0	0.0	60.9	39.1
白血病	C91-C95	134	0.7	0.0	0.0	67.2	32.1

表5. 臨床進行度分布 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DCOを除く届出患者、男女計

2013年

部位	ICD-10	集計対象数	上皮内がん	限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明
全部位	000-C96 D00-D09	11,354	10.5	39.5	7.9	12.0	18.0	12.0
食道	C15 D001	223	9.9	30.0	9.4	22.9	20.2	7.6
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,752	18.2	31.7	14.3	9.4	17.1	9.4
結腸 *1	C18 D010	1,106	20.2	32.2	12.7	9.2	17.5	8.2
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	646	14.7	31.0	17.0	9.6	16.4	11.3
肺	C33-C34 D021-D022	1,327	0.2	37.0	9.2	8.6	32.8	12.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	379	25.6	61.5	1.8	4.5	1.1	5.5
乳房	C50 D05	987	8.9	51.0	19.5	2.4	5.4	12.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	978	8.9	51.0	19.3	2.5	5.3	13.0
子宮	C53-C55 D06	689	57.2	21.9	1.3	9.4	4.1	6.1
子宮頸部	C53 D06	519	75.9	10.0	0.8	7.5	2.9	2.9
膀胱	C67 D090	361	52.6	25.8	1.1	6.4	3.0	11.1

*1 粘膜がんを含む

表6. 受療割合 (%) ; 部位別 *1

A. 上皮内がんを除く

国内DCOを除く届出患者、男女計

2013年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・内視鏡 内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・ 内分泌療法	特異療法なしまたは 治療方法不明
全部位	C00-C96	10,136	53.8	12.0	35.9	23.8
口腔・咽頭	C00-C14	207	54.6	40.6	37.7	17.4
食道	C15	201	48.3	31.8	52.7	18.4
胃	C16	1,552	70.6	0.8	24.0	19.4
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,429	78.9	1.7	28.8	16.8
結腸	C18	881	80.0	0.8	28.0	15.9
直腸	C19-C20	548	77.2	3.3	29.9	18.2
肝および肝内胆管	C22	591	19.1	3.0	38.9	33.5
胆のう・胆管	C23-C24	264	58.7	3.4	27.3	23.5
膵臓	C25	387	38.2	5.2	50.1	30.0
喉頭	C32	58	24.1	62.1	31.0	19.0
肺	C33-C34	1,325	33.6	18.7	33.8	32.2
皮膚	C43-C44	279	88.2	3.2	5.7	10.0
乳房	C50	897	78.5	34.9	70.3	16.8
乳房 (女性のみ)	C50	889	78.5	35.1	70.3	16.9
子宮	C53-C55	288	58.7	23.3	33.3	18.1
子宮頸部	C53	118	39.8	44.9	39.0	15.3
子宮体部	C54	159	76.7	8.2	30.8	15.1
卵巣	C56	92	60.9	0.0	52.2	26.1
前立腺	C61	951	32.2	16.6	37.1	27.2
膀胱	C67	163	71.8	2.5	24.5	24.5
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	297	61.3	2.0	11.8	33.3
脳・中枢神経系	C70-C72	60	73.3	70.0	61.7	16.7
甲状腺	C73	237	76.4	2.5	9.7	23.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	359	8.1	10.6	60.4	30.4
多発性骨髄腫	C88-C90	69	0.0	7.2	63.8	34.8
白血病	C91-C95	134	0.0	0.0	70.1	28.4

*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合 (%) ; 部位別 *1

B. 上皮内がんを含む

国内DC0を除く届出患者、男女計

2013年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・内視鏡 内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫・ 内分泌療法	特異療法なしまたは 治療方法不明
全部位	C00-C96 D00-D09	11,354	56.5	11.1	32.9	22.2
食道	C15 D001	223	49.8	30.0	48.9	18.4
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,752	81.7	1.4	23.5	14.8
結腸 *2	C18 D010	1,106	83.3	0.6	22.4	13.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	646	78.9	2.8	25.4	17.2
肺	C33-C34 D021-D022	1,327	33.7	18.7	33.8	32.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	379	89.4	2.4	4.2	9.2
乳房	C50 D05	987	79.9	35.2	66.3	15.8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	978	80.0	35.4	66.3	15.8
子宮	C53-C55 D06	689	56.6	9.9	13.9	13.2
子宮頸部	C53 D06	519	51.6	10.4	8.9	11.0
膀胱	C67 D090	361	78.9	1.1	28.5	17.2

*1 重複を含むため合計は100%にならない

*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容 (%) ; 部位別
A. 上皮内がんを除く

国内DC0を除く届出患者、男女計 2013年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症 転移巣切除	不明
全部位	C00-C96	5,456	81.2	9.2	4.1	4.8	0.8
口腔・咽頭	C00-C14	113	82.3	7.1	4.4	6.2	0.0
食道	C15	97	69.1	12.4	2.1	16.5	0.0
胃	C16	1,095	84.0	9.6	1.6	3.8	1.0
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,128	80.2	12.1	2.3	4.9	0.4
結腸	C18	705	80.9	12.2	2.4	4.1	0.4
直腸	C19-C20	423	79.2	12.1	2.1	6.1	0.5
肝および肝内胆管	C22	113	79.6	8.8	4.4	7.1	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	155	51.0	12.3	3.9	32.3	0.6
膵臓	C25	148	51.4	8.1	0.7	37.8	2.0
喉頭	C32	14	64.3	7.1	21.4	7.1	0.0
肺	C33-C34	445	90.6	2.7	4.5	1.6	0.7
皮膚	C43-C44	246	94.7	1.6	3.7	0.0	0.0
乳房	C50	704	87.5	5.3	5.5	0.7	1.0
乳房 (女性のみ)	C50	698	87.5	5.3	5.4	0.7	1.0
子宮	C53-C55	169	92.9	5.3	1.2	0.6	0.0
子宮頸部	C53	47	89.4	6.4	2.1	2.1	0.0
子宮体部	C54	122	94.3	4.9	0.8	0.0	0.0
卵巣	C56	56	60.7	25.0	12.5	0.0	1.8
前立腺	C61	306	78.4	11.8	8.8	0.7	0.3
膀胱	C67	117	61.5	16.2	15.4	3.4	3.4
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	182	87.4	8.8	3.3	0.5	0.0
脳・中枢神経系	C70-C72	44	56.8	36.4	4.5	0.0	2.3
甲状腺	C73	181	85.6	6.6	6.6	1.1	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29	72.4	20.7	3.4	3.4	0.0
多発性骨髄腫	C88-C90	0
白血病	C91-C95	0

表7. 切除内容 (%) ; 部位別

B. 上皮内がんを含む

国内DC0を除く届出患者、男女計

2013年

部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症 転移巣切除	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	6,411	82.6	8.2	4.4	4.1	0.7
食道	C15 D001	111	73.0	10.8	1.8	14.4	0.0
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	1,431	82.6	9.8	3.3	3.8	0.5
結腸 *1	C18 D010	921	83.0	9.6	3.8	3.1	0.5
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	510	82.0	10.2	2.4	5.1	0.4
肺	C33-C34 D021-D022	447	90.6	2.7	4.5	1.6	0.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	339	95.9	1.5	2.7	0.0	0.0
乳房	C50 D05	789	88.0	5.2	5.3	0.6	0.9
乳房 (女性のみ)	C50 D05	782	88.0	5.2	5.2	0.6	0.9
子宮	C53-C55 D06	390	92.6	5.1	2.1	0.3	0.0
子宮頸部	C53 D06	268	91.8	5.2	2.6	0.4	0.0
膀胱	C67 D090	285	71.9	9.5	15.4	1.4	1.8

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別
A'. 上皮内がんを除く

2013年

部位	ICD-10						死亡情報で初めて 把握された症例 DCN (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			国際 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 MV (%)					
	男		女		男女計		男		女		男女計		男		女		男女計		男		女		男女計	
全部位	14.3	16.8	15.4	6.4	8.1	7.2	6.0	7.8	6.8	79.9	78.3	79.2	76.4	74.3	75.5									
口腔・咽頭	10.1	15.7	11.9	6.0	4.3	5.5	6.0	4.3	5.5	88.6	85.7	87.7	87.9	84.3	86.8									
食道	10.2	13.5	10.8	6.3	2.7	5.6	5.7	2.7	5.2	90.3	86.5	89.7	89.8	86.5	89.2									
胃	11.7	19.1	14.4	5.5	9.1	6.8	5.3	9.0	6.6	91.7	86.1	89.7	91.3	85.5	89.2									
大腸 (結腸・直腸)	12.7	15.2	13.7	5.5	7.1	6.1	5.2	6.7	5.8	89.2	84.0	87.1	89.1	83.7	86.9									
結腸	14.1	16.3	15.1	6.7	8.2	7.4	6.5	7.7	7.0	87.5	82.8	85.3	87.3	82.3	85.0									
直腸	10.8	12.6	11.4	3.9	4.4	4.0	3.6	4.4	3.9	91.5	86.9	90.0	91.5	86.9	90.0									
肝および肝内胆管	26.1	31.8	27.9	11.4	16.6	13.1	11.2	16.6	12.9	26.8	20.3	24.7	26.3	19.4	24.1									
胆のう・胆管	25.2	28.8	27.1	10.2	15.4	12.9	10.2	15.4	12.9	64.6	54.5	59.4	55.8	47.4	51.5									
膵臓	12.9	32.1	22.2	6.3	16.5	11.2	6.3	16.5	11.2	52.7	36.3	44.7	44.6	31.6	38.3									
喉頭	3.6	20.0	5.0	1.8	20.0	3.3	1.8	20.0	3.3	92.7	60.0	90.0	92.7	60.0	90.0									
肺	21.0	23.5	21.8	9.0	12.3	10.0	8.3	11.9	9.4	71.8	68.4	70.7	59.7	55.7	58.4									
皮膚	2.0	3.1	2.5	0.7	2.3	1.4	0.7	1.5	1.1	97.4	97.7	97.5	97.4	96.9	97.2									
乳房	0.0	9.2	9.1	0.0	3.9	3.9	0.0	3.8	3.8	100.0	91.8	91.9	87.5	90.4	90.4									
子宮	-	9.7	9.7	-	4.0	4.0	-	4.0	4.0	-	90.3	90.3	-	88.0	88.0									
子宮頸部	-	6.5	6.5	-	4.1	4.1	-	4.1	4.1	-	92.7	92.7	-	90.2	90.2									
子宮体部	-	4.3	4.3	-	1.2	1.2	-	1.2	1.2	-	95.7	95.7	-	93.2	93.2									
卵巢	-	21.2	21.2	-	11.5	11.5	-	11.5	11.5	-	73.1	73.1	-	64.4	64.4									
前立腺	9.2	-	9.2	4.2	-	4.2	4.2	-	4.2	88.1	-	88.1	87.9	-	87.9									
膀胱	26.2	21.4	25.1	11.3	9.5	10.9	11.3	9.5	10.9	79.4	81.0	79.8	74.5	76.2	74.9									
腎・尿路 (膀胱除く)	10.1	19.0	12.9	3.7	12.0	6.3	2.8	12.0	5.7	81.6	59.0	74.4	77.0	52.0	69.1									
脳・中枢神経系	9.7	12.1	10.9	6.5	6.1	6.3	0.0	6.1	3.1	96.8	78.8	87.5	96.8	78.8	87.5									
甲状腺	8.3	4.3	5.3	5.0	2.2	2.9	5.0	2.2	2.9	90.0	95.7	94.3	80.0	84.8	83.6									
悪性リンパ腫	7.1	11.0	8.9	2.0	4.1	3.0	2.0	4.1	3.0	90.9	87.8	89.5	87.4	83.7	85.7									
多発性骨髄腫	27.3	13.9	21.3	18.2	8.3	13.8	18.2	8.3	13.8	72.7	86.1	78.8	65.9	69.4	67.5									
白血病	18.8	17.9	18.4	10.0	7.5	8.8	0.0	0.0	0.0	98.8	97.0	98.0	76.3	79.1	77.6									

表8. 精度指標； 部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2013年

部位	罹患/死亡比 (IM比)		死亡情報で初めて把握された症例 DON (%)		死亡情報のみの症例 DOO (%)		国際 DOO (%)		病理学的裏付けのある症例 MW (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)								
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
全部位	2.61	2.91	2.73	13.3	14.5	13.9	6.0	7.0	6.4	5.6	6.7	6.1	81.4	81.3	81.3	81.3	78.1	77.7	77.9
食道	2.27	2.11	2.24	9.2	12.5	9.8	5.6	2.5	5.1	5.1	2.5	4.7	91.3	87.5	90.6	90.8	87.5	90.2	
大腸 (結腸・直腸) *1	3.67	3.37	3.54	10.4	12.8	11.3	4.5	5.9	5.0	4.3	5.6	4.8	91.2	86.6	89.3	91.0	86.3	89.1	
結腸 *1	3.52	2.98	3.26	11.1	13.7	12.2	5.2	6.9	6.0	5.1	6.5	5.7	90.2	85.5	88.1	89.9	85.1	87.8	
直腸 *1	3.91	4.87	4.18	9.3	10.5	9.7	3.3	3.7	3.4	3.1	3.7	3.3	92.7	89.0	91.5	92.7	89.0	91.5	
肺	1.74	1.91	1.79	20.9	23.5	21.8	9.0	12.3	10.0	8.2	11.9	9.4	71.8	68.4	70.7	59.8	55.7	58.4	
皮膚	16.08	23.75	19.15	1.6	2.1	1.8	0.5	1.6	1.0	0.5	1.1	0.8	97.9	98.4	98.2	97.9	97.9	97.9	
乳房	4.50	6.99	6.96	0.0	8.4	8.3	0.0	3.6	3.5	0.0	3.5	3.4	100.0	92.5	92.6	88.9	91.2	91.2	
子宮	-	9.47	9.47	-	4.1	4.1	-	1.7	1.7	-	1.7	1.7	-	95.9	95.9	-	94.4	94.4	
子宮頸部	-	20.15	20.15	-	1.5	1.5	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0	-	98.3	98.3	-	97.1	97.1	
膀胱	5.38	2.76	4.59	11.9	13.0	12.1	5.1	5.8	5.2	5.1	5.8	5.2	90.7	88.4	90.3	87.5	85.5	87.1	

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標； 部位別、性別
B' 上皮内がんを含む

2013年

部位	ICD-10	死亡情報で初めて把握された症例 DGN (%)			死亡情報のみ 症例 DGG (%)			国際 DGG (%)			病理学的裏付けのある症例 MW (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
全部位		13.3	14.5	13.9	6.0	7.0	6.4	5.6	6.7	6.1	81.4	81.3	81.3	78.1	77.7	77.9
食道	C00-C96 D00-D09	9.2	12.5	9.8	5.6	2.5	5.1	5.1	2.5	4.7	91.3	87.5	90.6	90.8	87.5	90.2
大腸 (結腸・直腸) *1	C18-C20 D010-D012	10.4	12.8	11.3	4.5	5.9	5.0	4.3	5.6	4.8	91.2	86.6	89.3	91.0	86.3	89.1
結腸 *1	C18 D010	11.1	13.7	12.2	5.2	6.9	6.0	5.1	6.5	5.7	90.2	85.5	88.1	89.9	85.1	87.8
直腸 *1	C19-C20 D011-D012	9.3	10.5	9.7	3.3	3.7	3.4	3.1	3.7	3.3	92.7	89.0	91.5	92.7	89.0	91.5
肺	C33-C34 D021-D022	20.9	23.5	21.8	9.0	12.3	10.0	8.2	11.9	9.4	71.8	68.4	70.7	59.8	55.7	58.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	1.6	2.1	1.8	0.5	1.6	1.0	0.5	1.1	0.8	97.9	98.4	98.2	97.9	97.9	97.9
乳房	C50 D05	0.0	8.4	8.3	0.0	3.6	3.5	0.0	3.5	3.4	100.0	92.5	92.6	88.9	91.2	91.2
子宮	C53-C55 D06	-	4.1	4.1	-	1.7	1.7	-	1.7	1.7	-	95.9	95.9	-	94.4	94.4
子宮頸部	C53 D06	-	1.5	1.5	-	1.0	1.0	-	1.0	1.0	-	98.3	98.3	-	97.1	97.1
膀胱	C67 D090	11.9	13.0	12.1	5.1	5.8	5.2	5.1	5.8	5.2	90.7	88.4	90.3	87.5	85.5	87.1

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口10万対)及び累積死亡率(人口100対)； 部位別、性別

部位	死亡数										死亡割合(%)										粗死亡率										年齢調整死亡率										累積死亡率(0-74歳)														
	ICD-10					男					女					男					女					男					女					男					女					男					女				
	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計													
全部位	2,595	1,845	4,440	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	396.2	249.6	318.5	167.5	81.7	118.0	114.9	58.1	82.4	12.2	6.1	8.9	12.2	6.1	8.9	114.9	58.1	82.4	12.2	6.1	8.9	12.2	6.1	8.9	114.9	58.1	82.4	12.2	6.1	8.9																
口腔・咽頭	48	33	81	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	7.3	4.5	5.8	3.2	1.1	2.0	2.2	0.8	1.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	2.2	0.8	1.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	2.2	0.8	1.4	0.3	0.1	0.2																
食道	86	19	105	3.3	1.0	2.4	3.3	1.0	2.4	13.1	2.6	7.5	6.3	0.7	3.2	4.4	0.5	2.3	0.5	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	4.4	0.5	2.3	0.5	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	4.4	0.5	2.3	0.5	0.0	0.3																
胃	396	252	648	15.3	13.7	14.6	15.3	13.7	14.6	60.5	34.1	46.5	26.0	10.1	17.0	18.0	7.1	11.9	1.9	0.7	1.2	1.9	0.7	1.2	18.0	7.1	11.9	1.9	0.7	1.2	1.9	0.7	1.2	18.0	7.1	11.9	1.9	0.7	1.2																
大腸(結腸・直腸)	300	221	521	11.6	12.0	11.7	11.6	12.0	11.7	45.8	29.9	37.4	19.3	9.1	13.5	13.3	6.4	9.4	1.5	0.6	1.0	1.5	0.6	1.0	13.3	6.4	9.4	1.5	0.6	1.0	1.5	0.6	1.0	13.3	6.4	9.4	1.5	0.6	1.0																
結腸	185	176	361	7.1	9.5	8.1	7.1	9.5	8.1	28.2	23.8	25.9	11.8	7.3	9.2	8.2	5.2	6.5	0.9	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7	8.2	5.2	6.5	0.9	0.5	0.7	0.9	0.5	0.7	8.2	5.2	6.5	0.9	0.5	0.7																
直腸	115	45	160	4.4	2.4	3.6	4.4	2.4	3.6	17.6	6.1	11.5	7.5	1.8	4.3	5.1	1.2	2.9	0.6	0.1	0.3	0.6	0.1	0.3	5.1	1.2	2.9	0.6	0.1	0.3	0.6	0.1	0.3	5.1	1.2	2.9	0.6	0.1	0.3																
肝および肝内胆管	333	151	484	12.8	8.2	10.9	12.8	8.2	10.9	50.8	20.4	34.7	22.2	6.1	13.1	15.1	4.0	8.9	1.6	0.4	0.9	1.6	0.4	0.9	15.1	4.0	8.9	1.6	0.4	0.9	1.6	0.4	0.9	15.1	4.0	8.9	1.6	0.4	0.9																
胆のう・胆管	111	120	231	4.3	6.5	5.2	4.3	6.5	5.2	16.9	16.2	16.6	6.5	4.3	5.2	4.4	2.9	3.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	4.4	2.9	3.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	4.4	2.9	3.5	0.5	0.3	0.4																
膵臓	184	184	368	7.1	10.0	8.3	7.1	10.0	8.3	28.1	24.9	26.4	12.8	7.8	10.1	9.0	5.4	7.0	1.1	0.6	0.8	1.1	0.6	0.8	9.0	5.4	7.0	1.1	0.6	0.8	1.1	0.6	0.8	9.0	5.4	7.0	1.1	0.6	0.8																
喉頭	6	1	7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.9	0.1	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0																
肺	571	252	823	22.0	13.7	18.5	22.0	13.7	18.5	87.2	34.1	59.0	35.7	9.4	20.6	23.8	6.4	13.9	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6	23.8	6.4	13.9	2.5	0.7	1.6	2.5	0.7	1.6	23.8	6.4	13.9	2.5	0.7	1.6																
皮膚	12	8	20	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	1.8	1.1	1.4	0.9	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1																
乳房	2	145	147	0.1	7.9	3.3	0.1	7.9	3.3	0.3	19.6	10.5	0.1	10.4	5.6	0.1	7.9	4.2	0.0	0.9	0.5	0.0	0.9	0.5	0.1	7.9	4.2	0.0	0.9	0.5	0.0	0.9	0.5	0.1	7.9	4.2	0.0	0.9	0.5																
子宮	-	74	74	-	4.0	1.7	-	4.0	1.7	-	10.0	-	-	4.5	-	-	3.4	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	3.4	-	-	0.4	-	-	0.4	-	-	0.4	-																			
子宮頸部	-	26	26	-	1.4	0.6	-	1.4	0.6	-	3.5	-	-	1.6	-	-	1.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	1.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.1	-																			
子宮体部	-	25	25	-	1.4	0.6	-	1.4	0.6	-	3.4	-	-	1.9	-	-	1.6	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	1.6	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.2	-																			
卵巣	-	57	57	-	3.1	1.3	-	3.1	1.3	-	7.7	-	-	3.8	-	-	2.9	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	2.9	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-																			
前立腺	146	-	146	5.6	-	3.3	5.6	-	3.3	22.3	-	-	7.4	-	-	4.8	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	4.8	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	4.8	-	-	0.3	-	-																
膀胱	58	25	83	2.2	1.4	1.9	2.2	1.4	1.9	8.9	3.4	6.0	2.9	0.9	1.7	2.0	0.6	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.6	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.6	1.1	0.1	0.1	0.1																
腎・尿路(膀胱除く)	50	44	94	1.9	2.4	2.1	1.9	2.4	2.1	7.6	6.0	6.7	3.3	1.4	2.3	2.2	1.0	1.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	2.2	1.0	1.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	2.2	1.0	1.5	0.3	0.1	0.2																
脳・中枢神経系	20	14	34	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	3.1	1.9	2.4	1.9	1.1	1.5	1.6	0.9	1.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.6	0.9	1.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.6	0.9	1.2	0.2	0.1	0.1																
甲状腺	8	17	25	0.3	0.9	0.6	0.3	0.9	0.6	1.2	2.3	1.8	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0																
悪性リンパ腫	84	77	161	3.2	4.2	3.6	3.2	4.2	3.6	12.8	10.4	11.5	5.1	2.9	3.9	3.3	2.0	2.6	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	3.3	2.0	2.6	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	3.3	2.0	2.6	0.4	0.2	0.3																
多発性骨髄腫	31	24	55	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	4.7	3.2	3.9	2.0	0.9	1.4	1.4	0.6	0.9	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.4	0.6	0.9	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.4	0.6	0.9	0.2	0.1	0.1																
白血病	44	32	76	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	6.7	4.3	5.5	3.1	1.7	2.3	2.3	1.2	1.7	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	2.3	1.2	1.7	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	2.3	1.2	1.7	0.3	0.1	0.2																

表10. 年齢階級別死亡数、死亡割合(%) ; 部位別、性別

2013年

Table with columns for age groups (100-10 to 85歳以上) and gender (男性, 女性). Rows list various body parts (e.g., 全部位, 口腔・咽頭, 食道) with counts and percentages for each age group.

