

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%)：詳細部位別、性別

愛媛県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)						
		男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D47	7,720	6,260	13,980	100.0	100.0	100.0	1,196.9	870.7	1,024.9	546.6	480.3	500.4	391.3	369.9	372.5	47.0	38.3	42.0	
全部位	C00-C96	6,895	5,186	12,081	89.3	82.8	86.4	1,069.0	721.3	885.7	480.1	352.8	404.5	342.4	266.3	296.9	41.2	28.9	34.5	
口唇	C00	4	0	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根く基底>部	C01	7	0	7	0.1	0.0	0.1	1.1	0.0	0.5	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	35	15	50	0.5	0.2	0.4	5.4	2.1	3.7	3.3	1.1	2.1	2.5	0.8	1.6	0.3	0.1	0.2	
歯肉	C03	22	23	45	0.3	0.4	0.3	3.4	3.2	3.3	1.6	0.8	1.2	1.1	0.5	0.8	0.2	0.0	0.1	
口腔底	C04	5	1	6	0.1	0.0	0.0	0.8	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
口蓋	C05	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の口腔	C06	1	6	7	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
耳下腺	C07	7	7	14	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	1.0	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の大唾液腺	C08	4	4	8	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
扁桃	C09	9	6	15	0.1	0.1	0.1	1.4	0.8	1.1	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1		
中咽頭	C10	22	1	23	0.3	0.0	0.2	3.4	0.1	1.7	2.0	0.1	1.0	1.5	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1	
鼻<上>咽頭	C11	11	6	17	0.1	0.1	0.1	1.7	0.8	1.2	1.0	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1	
梨状窩凹<洞>	C12	32	5	37	0.4	0.1	0.3	5.0	0.7	2.7	2.6	0.5	1.5	2.0	0.4	1.1	0.3	0.0	0.2	
下咽頭	C13	24	2	26	0.3	0.0	0.2	3.7	0.3	1.9	1.7	0.1	0.9	1.3	0.1	0.7	0.2	0.0	0.1	
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
食道	C15	185	31	216	2.4	0.5	1.5	28.7	4.3	15.8	14.2	2.1	7.7	10.3	1.5	5.6	1.4	0.2	0.7	
胃	C16	1,162	555	1,717	15.1	8.9	12.3	180.2	77.2	125.9	76.7	27.4	49.3	53.2	19.4	34.6	6.6	2.2	4.3	
小腸	C17	27	20	47	0.3	0.3	0.3	4.2	2.8	3.4	1.9	0.8	1.3	1.4	0.5	0.9	0.2	0.1	0.1	
結腸	C18	626	564	1,190	8.1	9.0	8.5	97.1	78.4	87.2	45.1	28.4	36.1	32.0	20.0	25.5	3.9	2.3	3.0	
直腸S状結腸移行部	C19	92	58	150	1.2	0.9	1.1	14.3	8.1	11.0	6.9	3.5	5.0	5.0	2.5	3.7	0.7	0.3	0.5	
直腸	C20	294	151	445	3.8	2.4	3.2	45.6	21.0	32.6	23.9	8.7	15.7	17.4	6.3	11.4	2.1	0.7	1.4	
肛門および肛門管	C21	7	7	14	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	1.0	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	
肝および肝内胆管	C22	402	180	582	5.2	2.9	4.2	62.3	25.0	42.7	27.5	7.4	16.5	19.2	5.2	11.6	2.4	0.6	1.4	
胆のう	C23	50	61	111	0.6	1.0	0.8	7.8	8.5	8.1	3.0	2.3	2.6	2.0	1.5	1.7	0.2	0.2	0.2	
その他および部位不明の胆道	C24	98	75	173	1.3	1.2	1.2	15.2	10.4	12.7	5.9	2.7	4.1	3.9	1.8	2.7	0.3	0.2	0.3	
膀胱	C25	246	239	485	3.2	3.8	3.5	38.1	33.2	35.6	16.6	11.2	13.7	11.6	7.8	9.5	1.4	0.9	1.2	
その他および部位不明の消化器	C26	8	6	14	0.1	0.1	0.1	1.2	0.8	1.0	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.1	0.0	0.1	
鼻腔および中耳	C30	6	5	11	0.1	0.1	0.1	0.9	0.7	0.8	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	
副鼻腔	C31	5	4	9	0.1	0.1	0.1	0.8	0.6	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
喉頭	C32	60	5	65	0.8	0.1	0.5	9.3	0.7	4.8	4.2	0.2	2.0	3.0	0.2	1.4	0.4	0.0	0.2	
気管	C33	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
気管支および肺	C34	1,025	563	1,588	13.3	9.0	11.4	158.9	78.3	116.4	66.9	30.2	46.3	46.5	21.8	32.7	5.9	2.6	4.1	
胸膜	C37	16	15	31	0.2	0.2	0.2	2.5	2.1	2.3	1.2	1.4	1.3	0.9	1.1	1.0	0.1	0.1	0.1	
心臓、縫隔および胸膜	C38	6	2	8	0.1	0.0	0.1	0.9	0.3	0.6	0.7	0.2	0.4	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	2	4	6	0.0	0.1	0.0	0.3	0.6	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4	0.9	0.7	0.0	0.1	0.0	
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	7	4	11	0.1	0.1	0.1	1.1	0.6	0.8	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	C43	14	8	22	0.2	0.1	0.2	2.2	1.1	1.6	1.2	0.4	0.8	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1	
皮膚のその他	C44	153	131	284	2.0	2.1	2.0	23.7	18.2	20.8	9.5	5.3	7.1	6.8	3.6	5.0	0.7	0.4	0.5	
中皮腫	C45	23	2	25	0.3	0.0	0.2	3.6	0.3	1.8	1.6	0.1	0.8	1.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1	
カボジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
後腹膜および腹膜	C48	7	16	23	0.1	0.3	0.2	1.1	2.2	1.7	0.6	1.0	0.8	0.5	0.7	0.6	0.1	0.1	0.1	
その他の結合組織および軟部組織	C49	15	14	29	0.2	0.2	0.2	2.3	1.9	2.1	1.4	1.2	1.3	1.1	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	
乳房	C50	8	1,059	1,067	0.1	16.9	7.6	1.2	147.3	78.2	0.6	98.0	51.4	0.4	75.3	39.4	0.0	8.1	4.2	
外陰	C51	-	19	19	-	0.3	0.1	-	2.6	-	-	1.1	-	-	0.8	-	-	0.1	-	
腎	C52	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.7	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-	
子宮頸部	C53	-	153	153	-	2.4	1.1	-	21.3	-	-	17.1	-	-	13.5	-	-	1.3	-	
子宮体部	C54	-	195	195	-	3.1	1.4	-	27.1	-	-	17.8	-	-	13.6	-	-	1.6	-	
子宮部位不明	C55	-	14	14	-	0.2	0.1	-	1.9	-	-	0.5	-	-	0.4	-	-	0.0	-	
卵巣	C56	-	166	166	-	2.7	1.2	-	23.1	-	-	18.5	-	-	15.0	-	-	1.5	-	
その他および部位不明の女性性器	C57	-	9	9	-	0.1	0.1	-	1.3	-	-	0.7	-	-	0.5	-	-	0.1	-	
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
陰茎	C60	3	-	3	0.0	-	0.0	0.5	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	
前立腺	C61	1,145	-	1,145	14.8	-	8.2	177.5	-	-	71.6	-	-	48.1	-	-	6.2	-	-	
精巢	C62	14	-	14	0.2	-	0.1	2.2	-	-	2.5	-	-	2.5	-	-	0.2	-	-	
その他および部位不明の男性性器	C63	7	-	7	0.1	-	0.1	1.1	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-	
腎孟を除く腎	C64	171	86	257	2.2	1.4	1.8	26.5	12.0	18.8	14.1	6.0	9.7	10.5	4.4	7.3	1.3	0.5	0.8	
腎孟	C65	35	13	48	0.5	0.2	0.3	5.4	1.8	3.5	2.1	0.4	1.2	1.6	0.2	0.8	0.2	0.0	0.1	
尿管	C66	28	21	49	0.4	0.3	0.4	4.3	2.9	3.6	1.6	0.7	1.1	1.1	0.5	0.7	0.1	0.0	0.1	
膀胱	C67	229	57	286	3.0	0.9	2.0	35.5	7.9	21.0	13.6	2.3	7.2	9.1						

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%)： 詳細部位別、性別

愛媛県

2017年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
														日本人口	世界人口	日本人口			
上皮内がん	D00-D09	603	799	1,402	7.8	12.8	10.0	93.5	111.1	102.8	46.3	105.6	74.9	33.1	86.4	59.1	4.1	7.6	5.8
口腔、食道および胃	D00	28	8	36	0.4	0.1	0.3	4.3	1.1	2.6	2.2	0.6	1.3	1.6	0.4	1.0	0.2	0.0	0.1
食道	D001	19	4	23	0.2	0.1	0.2	2.9	0.6	1.7	1.5	0.4	0.9	1.0	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	278	164	442	3.6	2.6	3.2	43.1	22.8	32.4	24.1	11.1	17.2	17.8	8.0	12.6	2.2	1.0	1.6
結腸	D010	167	88	255	2.2	1.4	1.8	25.9	12.2	18.7	14.4	5.8	9.8	10.6	4.1	7.1	1.3	0.5	0.9
直腸S状結腸移行部	D011	18	7	25	0.2	0.1	0.2	2.8	1.0	1.8	0.4	1.1	1.4	0.3	0.8	0.2	0.0	0.0	0.1
直腸	D012	69	40	109	0.9	0.6	0.8	10.7	5.6	8.0	6.1	2.7	4.3	4.6	1.9	3.2	0.6	0.2	0.4
中耳および呼吸器系	D02	4	4	8	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	1	5	6	0.0	0.1	0.0	0.2	0.7	0.4	0.1	0.5	0.3	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	32	42	74	0.4	0.7	0.5	5.0	5.8	5.4	1.9	1.4	1.6	1.3	0.9	1.1	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	0	109	109	0.0	1.7	0.8	0.0	15.2	8.0	0.0	10.9	5.7	0.0	8.4	4.4	0.0	0.9	0.5
子宮頸部	D06	-	407	407	-	6.5	2.9	-	56.6	-	-	77.2	-	-	65.4	-	-	5.3	-
その他および部位不明の性器	D07	2	7	9	0.0	0.1	0.1	0.3	1.0	0.7	0.1	0.7	0.4	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	258	53	311	3.3	0.8	2.2	40.0	7.4	22.8	17.6	2.9	9.5	12.1	2.1	6.6	1.5	0.2	0.8
膀胱	D090	238	46	284	3.1	0.7	2.0	36.9	6.4	20.8	16.0	2.4	8.5	10.9	1.7	5.8	1.4	0.2	0.7
良性腫瘍	D32-D35	94	158	252	1.2	2.5	1.8	14.6	22.0	18.5	9.7	14.8	12.3	8.0	11.7	9.9	0.8	1.2	1.0
髄膜	D32	35	111	146	0.5	1.8	1.0	5.4	15.4	10.7	2.5	8.7	5.7	1.8	6.4	4.2	0.2	0.7	0.5
脳および中枢神経系	D33	26	22	48	0.3	0.4	0.3	4.0	3.1	3.5	3.7	2.5	3.1	3.6	2.0	2.8	0.3	0.2	0.3
下垂体	D352	33	25	58	0.4	0.4	0.4	5.1	3.5	4.3	3.4	3.6	3.5	2.7	3.2	2.9	0.3	0.3	0.3
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	112	105	217	1.5	1.7	1.6	17.4	14.6	15.9	8.9	5.8	7.2	6.5	4.5	5.4	0.7	0.4	0.5
髄膜	D42	4	6	10	0.1	0.1	0.1	0.6	0.8	0.7	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	26	25	51	0.3	0.4	0.4	4.0	3.5	3.7	2.8	2.1	2.4	2.0	1.6	1.8	0.2	0.2	0.2
下垂体	D443	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	4	5	9	0.1	0.1	0.1	0.6	0.7	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
骨髓異形症候群	D46	62	45	107	0.8	0.7	0.8	9.6	6.3	7.8	3.8	1.6	2.5	2.6	1.3	1.9	0.3	0.1	0.2
慢性骨髓増殖性疾患	D471	3	2	5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	9	14	23	0.1	0.2	0.2	1.4	1.9	1.7	1.2	0.9	1.1	1.0	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%)：詳細部位別、性別

愛媛県

2017年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C97 D00-D47	2,805	1,970	4,775	100.0	100.0	100.0	438.3	275.9	352.7	165.9	85.5	119.4	113.4	60.4	82.9	11.9	6.3	8.9
全部位	C00-C97	2,737	1,892	4,629	97.6	96.0	96.9	427.7	265.0	341.9	162.5	82.9	116.5	111.1	58.4	80.9	11.7	6.1	8.7
口唇	C00	1	·	1	0.0	·	0.0	0.2	·	0.1	0.0	·	0.0	0.0	·	0.0	0.0	·	0.0
舌根く基底>部	C01	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
その他および部位不明の舌	C02	7	4	11	0.2	0.2	0.2	1.1	0.6	0.8	0.3	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	1	9	10	0.0	0.5	0.2	0.2	1.3	0.7	0.0	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	1	2	3	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
その他および部位不明の口腔	C06	3	7	10	0.1	0.4	0.2	0.5	1.0	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	4	1	5	0.1	0.1	0.1	0.6	0.1	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	3	1	4	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
中咽頭	C10	9	·	9	0.3	·	0.2	1.4	·	0.7	0.6	·	0.3	0.4	·	0.2	0.1	·	0.0
鼻<上>咽頭	C11	3	1	4	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状窩凹<洞>	C12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
下咽頭	C13	15	1	16	0.5	0.1	0.3	2.3	0.1	1.2	1.0	0.1	0.5	0.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	9	2	11	0.3	0.1	0.2	1.4	0.3	0.8	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	C15	101	24	125	3.6	1.2	2.6	15.8	3.4	9.2	7.3	1.3	4.0	5.1	1.0	2.9	0.7	0.1	0.4
胃	C16	369	206	575	13.2	10.5	12.0	57.7	28.9	42.5	21.2	8.6	13.9	14.1	6.0	9.5	1.5	0.6	1.0
小腸	C17	4	10	14	0.1	0.5	0.3	0.6	1.4	1.0	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
結腸	C18	203	235	438	7.2	11.9	9.2	31.7	32.9	32.3	12.0	9.9	10.7	8.2	6.9	7.4	0.8	0.7	0.7
直腸S状結腸移行部	C19	1	3	4	0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	89	59	148	3.2	3.0	3.1	13.9	8.3	10.9	6.1	2.9	4.3	4.2	2.1	3.0	0.5	0.2	0.3
肛門および肛門管	C21	1	4	5	0.0	0.2	0.1	0.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	276	122	398	9.8	6.2	8.3	43.1	17.1	29.4	18.1	4.1	10.4	12.5	2.7	7.2	1.5	0.3	0.8
胆のう	C23	31	31	62	1.1	1.6	1.3	4.8	4.3	4.6	1.5	1.2	1.3	1.0	0.8	0.8	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	C24	72	81	153	2.6	4.1	3.2	11.3	11.3	11.3	3.9	2.4	3.0	2.6	1.5	2.0	0.2	0.2	0.2
脾臓	C25	216	193	409	7.7	9.8	8.6	33.8	27.0	30.2	14.2	8.1	10.9	10.1	5.6	7.7	1.2	0.7	0.9
その他および部位不明の消化器	C26	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	1	3	4	0.0	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	4	3	7	0.1	0.2	0.1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	10	·	10	0.4	·	0.2	1.6	·	0.7	0.6	·	0.2	0.4	·	0.2	0.1	·	0.0
気管	C33	1	·	1	0.0	·	0.0	0.2	·	0.1	0.1	·	0.1	0.1	·	0.0	0.0	·	0.0
気管支および肺	C34	673	257	930	24.0	13.0	19.5	105.2	36.0	68.7	37.8	9.5	21.6	25.4	6.5	14.6	2.8	0.7	1.7
胸膜	C37	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、縫隔および胸膜	C38	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	3	2	5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	4	3	7	0.1	0.2	0.1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	4	5	9	0.1	0.3	0.2	0.6	0.7	0.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	21	2	23	0.7	0.1	0.5	3.3	0.3	1.7	1.4	0.2	0.7	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
カボジ肉腫	C46	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	·	1	1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	2	18	20	0.1	0.9	0.4	0.3	2.5	1.5	0.2	0.9	0.6	0.1	0.6	0.4	0.0	0.1	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	7	4	11	0.2	0.2	0.2	1.1	0.6	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	5	168	173	0.2	8.5	3.6	0.8	23.5	12.8	0.3	11.0	6.0	0.2	8.1	4.4	0.0	0.9	0.5
外陰	C51	·	6	6	·	0.3	0.1	·	0.8	·	·	0.1	·	·	0.1	·	·	0.0	·
腎臓	C52	·	1	1	·	0.1	0.0	·	0.1	·	·	0.0	·	·	0.0	·	·	0.0	·
子宮頸部	C53	·	37	37	·	1.9	0.8	·	5.2	·	·	2.7	·	·	2.0	·	·	0.2	·
子宮体部	C54	·	32	32	·	1.6	0.7	·	4.5	·	·	2.1	·	·	1.4	·	·	0.2	·
子宮部位不明	C55	·	24	24	·	1.2	0.5	·	3.4	·	·	1.3	·	·	1.0	·	·	0.1	·
卵巢	C56	·	48	48	·	2.4	1.0	·	6.7	·	·	3.2	·	·	2.5	·	·	0.2	·
その他および部位不明の女性性器	C57	·	1	1	·	0.1	0.0	·	0.1	·	·	0.1	·	·	0.0	·	·	0.0	·
胎盤	C58	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·
陰茎	C60	2	·	2	0.1	·	0.0	0.3	·	0.1	0.1	·	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	160	·	160	5.7	·	3.4	25.0	·	·	7.1	·	·	4.7	·	·	0.3	·	·
精巣	C62	2	·	2	0.1	·	0.0	0.3	·	0.2	·	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の男性性器	C63	1	·	1	0.0	·	0.0	0.2	·	0.1	0.1	·	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
腎孟を除く腎	C64	33	28	61	1.2	1.4	1.3	5.2	3.9	4.5	2.1	1.0	1.5	1.5	0.7	1.0	0.2	0.1	0.1
腎孟	C65	20	6	26	0.7	0.3	0.5	3.1	0.8	1.9	1.0	0.2	0.5	0.7	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
尿管	C66	16	11	27	0.6	0.6	0.6	2.5	1.5	2.0	0.7	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
膀胱	C67	75	21	96	2.7	1.1	2.0	11.7	2.9	7.1	3.8	0.6	1.9	2.6	0.4	1.3	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	C68	3	1	4	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	1	·	1	0.0	·													

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%)： 詳細部位別、性別

愛媛県

2017年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)							
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口	世界人口	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09
口腔、食道および胃	D00
食道	D001
その他および部位不明の消化器	D01
結腸	D010
直腸S状結腸移行部	D011
直腸	D012
中耳および呼吸器系	D02
気管	D021
気管支および肺	D022
上皮内黒色腫	D03
皮膚のその他	D04
乳房	D05
子宮頸部	D06	-	.	.	-	.	.	-	.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他および部位不明の性器	D07
その他および部位不明	D09
膀胱	D090
良性腫瘍	D32-D35	-	5	5	-	0.3	0.1	-	0.7	0.4	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
脳膜	D32	-	5	5	-	0.3	0.1	-	0.7	0.4	-	0.2	0.1	-	0.1	0.1	-	0.0	0.0	-	0.0
脳および中枢神経系	D33
下垂体	D352
頭蓋咽頭管	D353
松果体	D354
性状不詳	D42-D47	44	45	89	1.6	2.3	1.9	6.9	6.3	6.6	2.2	1.4	1.7	1.5	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
髄膜	D42
脳および中枢神経系	D43	12	21	33	0.4	1.1	0.7	1.9	2.9	2.4	0.8	0.9	0.8	0.5	0.6	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443
頭蓋咽頭管	D444
松果体	D445
真正赤血球増殖症	D45
骨髓異形症候群	D46	24	18	42	0.9	0.9	0.9	3.7	2.5	3.1	0.9	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
慢性骨髓増殖性疾患	D471	3	1	4	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	2	2	4	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

愛媛県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	薬物						手術/内視鏡				他の組合せ	治療なし ・不明		
			手術のみ *2		内視鏡のみ +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3		+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			
			手術のみ	内視鏡のみ			+放射線	+その他								
全部位	C00-C96	11,892	28.0	6.2	0.8	2.0	13.1	3.1	1.3	1.0	12.9	0.3	3.4	0.8	27.1	
口腔・咽頭	C00-C14	261	36.0	0.8	0.0	7.7	3.1	15.7	0.0	7.7	1.9	0.0	5.4	0.0	21.8	
食道	C15	213	6.1	16.0	0.9	4.2	8.0	19.7	0.0	0.0	11.3	0.0	4.7	0.5	28.6	
胃	C16	1,705	23.2	29.0	2.1	0.2	8.4	0.2	0.0	0.0	11.4	0.1	0.0	0.2	25.2	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,757	44.7	6.8	2.3	0.0	3.8	0.1	0.1	0.1	21.1	0.0	1.1	0.1	19.9	
結腸	C18	1,168	45.5	6.0	2.7	0.0	3.5	0.1	0.1	0.0	21.6	0.0	0.1	0.2	20.3	
直腸	C19-C20	589	43.1	8.5	1.4	0.0	4.4	0.0	0.0	0.2	20.2	0.0	3.2	0.0	19.0	
肝および肝内胆管	C22	568	15.1	0.0	0.0	0.9	6.9	0.2	25.7	0.0	1.9	0.5	0.0	7.9	40.8	
胆のう・胆管	C23-C24	270	25.2	0.4	0.0	0.7	11.9	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.4	0.7	49.6	
脾臓	C25	478	9.0	0.0	0.0	0.8	35.4	0.8	0.2	0.0	13.6	0.0	0.4	0.8	38.9	
喉頭	C32	65	24.6	0.0	1.5	26.2	1.5	18.5	0.0	4.6	0.0	3.1	1.5	3.1	15.4	
肺	C33-C34	1,557	29.7	0.0	0.0	4.8	13.4	7.5	0.1	0.3	8.0	0.1	0.7	0.2	35.3	
皮膚	C43-C44	305	86.6	0.0	0.0	0.7	1.3	0.0	0.0	0.7	0.0	1.0	0.0	0.3	9.5	
乳房	C50	1,058	9.3	0.0	0.0	0.2	6.3	0.6	0.2	4.0	38.8	0.2	27.2	0.2	13.1	
乳房（女性のみ）	C50	1,050	9.2	0.0	0.0	0.2	6.3	0.6	0.2	4.0	38.8	0.2	27.4	0.2	13.0	
子宮	C53-C55	356	30.1	0.0	0.0	6.2	2.8	9.3	0.3	1.1	20.8	0.0	2.5	0.0	27.0	
子宮頸部	C53	153	16.3	0.0	0.0	13.1	3.3	21.6	0.7	1.3	11.1	0.0	5.2	0.0	27.5	
子宮体部	C54	193	42.5	0.0	0.0	1.0	2.6	0.0	0.0	1.0	29.0	0.0	0.5	0.0	23.3	
卵巣	C56	165	33.3	0.0	0.0	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	38.2	0.0	0.0	1.8	20.6	
前立腺	C61	1,129	29.9	0.4	0.0	3.2	32.0	5.3	0.1	0.3	3.2	0.0	0.2	0.3	25.2	
膀胱	C67	283	7.8	23.3	4.6	0.0	0.7	0.0	0.0	1.4	18.4	9.2	2.5	4.6	27.6	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	346	60.7	0.3	0.0	0.3	6.6	0.6	0.0	0.3	3.2	0.9	0.0	0.6	26.6	
脳・中枢神経系	C70-C72	70	11.4	0.0	0.0	2.9	0.0	15.7	0.0	4.3	2.9	0.0	24.3	2.9	35.7	
甲状腺	C73	243	62.1	0.0	0.0	0.4	1.2	0.8	0.0	3.7	4.5	0.0	2.9	0.0	24.3	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	415	6.0	0.0	0.0	4.3	41.9	6.7	0.2	0.2	2.7	0.0	0.2	1.7	35.9	
多発性骨髄腫	C88-C90	107	0.0	0.0	0.0	1.9	66.4	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	28.0	
白血病	C91-C95	172	0.0	0.0	0.0	0.0	65.7	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	30.8	

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

愛媛県

2017年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2			内視鏡のみ +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物			手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ +内視鏡	放射線のみ				+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	13,294	28.6	9.5	0.7	1.7	11.7	2.8	1.2	1.0	12.0	0.7	3.1	2.1	24.8	
食道	C15 D001	236	5.5	22.0	0.8	3.8	7.2	17.8	0.0	0.0	10.2	0.0	4.2	0.4	28.0	
大腸（結腸・直腸）*4	C18-C20 D010-D012	2,146	38.4	21.2	2.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	17.3	0.0	0.9	0.2	16.8	
結腸 *4	C18 D010	1,423	39.1	20.4	2.4	0.0	2.9	0.1	0.1	0.0	17.7	0.0	0.1	0.3	17.0	
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	723	36.9	22.8	1.1	0.0	3.6	0.0	0.0	0.1	16.5	0.0	2.6	0.0	16.3	
肺	C33-C34 D021-D022	1,561	29.9	0.0	0.0	4.8	13.3	7.4	0.1	0.3	8.0	0.1	0.7	0.3	35.2	
皮膚	C43-C44 D030-D049	385	87.3	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.8	0.0	0.8	9.1	
乳房	C50 D05	1,167	13.7	0.0	0.0	0.2	5.8	0.5	0.2	5.8	35.8	0.2	25.4	0.3	12.1	
乳房（女性のみ）	C50 D05	1,159	13.7	0.0	0.0	0.2	5.8	0.5	0.2	5.9	35.8	0.2	25.6	0.3	11.9	
子宮	C53-C55 D06	763	40.4	0.0	0.0	2.9	1.3	4.3	0.1	0.5	9.7	3.7	1.2	19.7	16.3	
子宮頸部	C53 D06	560	40.4	0.0	0.0	3.6	0.9	5.9	0.2	0.4	3.0	5.0	1.4	26.8	12.5	
膀胱	C67 D090	567	6.0	41.1	2.6	0.0	0.5	0.0	0.0	0.7	18.3	9.2	1.2	5.3	15.0	

*1 DC0を除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む