

3 . 平成 2 0 年度健診受診者における医療費

【男女別・年齢階層別】・・・ 7 1

【保険者別・男女別】・・・ 9 3

はじめに

特定健診受診者についてレセプト情報との突合を行い、メタボリックシンドローム該当者、あるいは各検査項目の有所見者の医療費を算出することにより、生活習慣病対策の評価指標としての活用を図ります。これにより、将来的な医療費抑制に向けた具体的な数値目標の算出を行うための基礎資料を作成します。

方 法

愛媛県における特定健診受診者 63,633 人について、平成 20 年 4 月から平成 21 年 8 月までの 17 ヶ月間の国保医療費データと突合を行いました。

分析は、連合会において特定健診と医療費データの突合キーを作成し、愛媛大学大学院医学系研究科内で実施いたしました。

突合キー（個人）ごとに、期間内の診療点数とレセプト件数の合計を算出し、健診データと突合しました。なお、医療費データと突合できなかった者については、この期間中に医療機関への受診がなかったとして取り扱っています。

診療点数の分布は、正規分布にならないため、代表値として「中央値」を用いています。

本分析において国保の異動情報は考慮しておりません。

なお、特定健診は生データを用いて分析を行っているため、有所見者の人数等、法定報告分の数値とは若干異なる場合があります。

今回の分析は健診成績と医療費についての横断的研究になりますので、因果関係については不明です。

3.平成20年度健診受診者における医療費 【男女別・年齢階層別】

(1)各健診項目有所見者における医療費 平成20年度健診受診者における医療費データ(平成20年4月～平成21年8月)

表3-1 男性総数

	40-64歳				65-74歳				合計			
	対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
			平均値	中央値			平均値	中央値			平均値	中央値
県全体	9,973	14.7	25,535	9,255	14,677	24.9	42,351	24,621	24,650	20.7	35,548	18,022
松山市	1,457	14.4	26,105	10,376	2,690	24.9	42,731	23,810	4,147	21.2	36,890	18,229
今治市	1,117	13.9	23,088	8,906	1,568	23.6	43,980	24,674	2,685	19.5	35,288	17,448
宇和島市	759	13.1	18,571	7,008	605	24.5	38,678	20,126	1,364	18.2	27,490	12,554
八幡浜市	669	13.9	21,304	7,833	468	25.6	40,010	24,580	1,137	18.7	29,004	13,983
新居浜市	475	18.8	33,432	12,670	1,119	27	40,834	26,289	1,594	24.5	38,628	22,692
西条市	1,074	16.5	32,644	11,068	1,830	24.7	43,500	25,111	2,904	21.7	39,485	20,330
大洲市	506	13.1	22,441	7,973	617	23.3	38,547	23,033	1,123	18.7	31,290	15,353
伊予市	234	15	24,179	10,287	432	22.9	38,800	23,746	666	20.1	33,663	18,342
四国中央市	561	14.3	26,171	8,736	845	22.8	36,812	21,707	1,406	19.4	32,566	15,953
西予市	919	14.2	23,250	7,712	1,081	26.9	43,865	25,540	2,000	21.1	34,392	17,712
東温市	283	13.7	26,990	10,151	490	24.9	43,599	23,948	773	20.8	37,518	19,311
上島町	98	17.9	27,815	11,340	204	26.5	49,056	26,668	302	23.7	42,163	24,086
久万高原町	179	13.5	20,835	6,840	337	24.5	49,792	30,330	516	20.7	39,747	21,949
松前町	167	15.6	22,371	8,743	450	25.6	44,789	23,628	617	22.9	38,721	19,356
砥部町	230	13.7	27,860	9,417	380	22.6	44,608	23,103	610	19.2	38,293	17,802
内子町	208	14.8	26,431	11,387	291	24.4	39,342	26,835	499	20.4	33,960	20,039
伊方町	254	14.7	25,433	9,978	263	24.4	40,814	24,410	517	19.6	33,257	17,438
鬼北町	187	14.7	33,648	10,293	312	26.8	45,323	26,115	499	22.3	40,948	20,256
松野町	77	20.1	25,812	13,211	101	30.8	42,832	26,240	178	26.2	35,469	22,966
愛南町	519	15.1	27,011	8,180	594	25.4	42,556	26,975	1,113	20.6	35,307	16,825

(1) 各健診項目有所見者における医療費 平成20年度健診受診者における医療費データ(平成20年4月～平成21年8月)

表3-2 女性総数

	40-64歳				65-74歳				合計			
	対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
			平均値	中央値			平均値	中央値			平均値	中央値
県全体	16,585	16.9	22,305	11,029	22,398	27.1	37,765	24,559	38,983	22.8	31,187	18,385
松山市	3,275	16.8	23,026	11,388	4,368	26.2	37,283	24,006	7,643	22.2	31,174	18,207
今治市	1,923	15.6	20,067	9,759	2,410	26	36,780	23,174	4,333	21.4	29,363	16,616
宇和島市	1,039	16.3	18,575	9,449	979	27.7	32,692	21,029	2,018	21.8	25,424	14,175
八幡浜市	854	16.3	20,432	10,208	698	29.3	37,465	25,738	1,552	22.2	28,093	16,324
新居浜市	1,071	20	25,481	12,548	2,034	28.9	39,174	23,881	3,105	25.8	34,451	19,950
西条市	1,883	17.6	24,791	11,389	2,779	28	39,560	25,642	4,662	23.8	33,595	19,915
大洲市	697	15.5	20,278	10,755	962	23.4	32,608	22,718	1,659	20.1	27,428	17,572
伊予市	463	18.1	21,587	12,563	567	28.3	36,997	26,996	1,030	23.7	30,070	19,234
四国中央市	867	16.4	24,251	11,286	1,207	25.3	37,743	23,475	2,074	21.6	32,103	18,365
西予市	1,112	18.3	24,276	11,719	1,580	29.4	39,579	26,831	2,692	24.8	33,258	20,619
東温市	468	15.7	20,429	9,561	623	25.5	34,472	22,781	1,091	21.3	28,448	16,371
上島町	161	17.8	22,717	11,163	275	30.5	43,287	28,711	436	25.8	35,691	21,781
久万高原町	264	18	24,937	14,277	506	26.5	46,166	31,527	770	23.6	38,888	25,457
松前町	359	18.3	20,472	11,432	571	28.9	36,761	24,602	930	24.8	30,473	19,890
砥部町	351	14.7	22,917	10,949	492	23.1	38,802	24,166	843	19.6	32,188	17,394
内子町	295	15.9	20,971	10,557	436	26.9	38,520	28,097	731	22.5	31,438	20,584
伊方町	329	15.4	21,801	9,472	408	26.1	35,783	25,980	737	21.3	29,542	17,408
鬼北町	242	17.9	25,770	11,897	476	29.7	40,466	27,186	718	25.7	35,512	21,746
松野町	80	18.6	21,641	10,891	151	29.7	30,917	23,974	231	25.8	27,704	19,875
愛南町	852	17.1	19,401	10,951	876	26.6	38,823	23,941	1,728	21.9	29,247	16,417

(1)各健診項目有所見者における医療費 平成20年度健診受診者における医療費データ(平成20年4月～平成21年8月)

表3-3 男女総数

	40-64歳				65-74歳				合計			
	対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
			平均値	中央値			平均値	中央値			平均値	中央値
県全体	26,558	16.1	23,518	10,414	37,075	26.2	39,580	24,578	63,633	22	32,877	18,236
松山市	4,732	16	23,974	11,087	7,058	25.7	39,360	23,923	11,790	21.8	33,185	18,215
今治市	3,040	15	21,177	9,527	3,978	25	39,618	23,683	7,018	20.7	31,630	16,952
宇和島市	1,798	14.9	18,574	8,546	1,584	26.5	34,978	20,758	3,382	20.4	26,257	13,426
八幡浜市	1,523	15.3	20,815	9,155	1,166	27.8	38,487	25,270	2,689	20.7	28,478	15,466
新居浜市	1,546	19.7	27,924	12,556	3,153	28.2	39,764	24,822	4,699	25.4	35,868	20,777
西条市	2,957	17.2	27,643	11,344	4,609	26.7	41,125	25,413	7,566	23	35,856	20,084
大洲市	1,203	14.5	21,188	9,731	1,579	23.3	34,929	22,736	2,782	19.5	28,987	16,714
伊予市	697	17	22,457	12,015	999	26	37,777	25,252	1,696	22.3	31,481	19,038
四国中央市	1,428	15.6	25,005	10,271	2,052	24.2	37,360	22,807	3,480	20.7	32,290	17,395
西予市	2,031	16.4	23,812	9,735	2,661	28.4	41,320	26,262	4,692	23.2	33,742	19,450
東温市	751	14.9	22,901	9,618	1,113	25.3	38,490	23,132	1,864	21.1	32,209	17,657
上島町	259	17.8	24,646	11,208	479	28.8	45,744	27,979	738	25	38,339	22,774
久万高原町	443	16.2	23,280	11,744	843	25.7	47,616	31,026	1,286	22.4	39,232	23,980
松前町	526	17.4	21,075	10,706	1,021	27.5	40,299	24,246	1,547	24	33,763	19,821
砥部町	581	14.3	24,874	10,183	872	22.9	41,332	23,840	1,453	19.4	34,751	17,494
内子町	503	15.4	23,228	10,834	727	25.9	38,849	27,686	1,230	21.6	32,461	20,366
伊方町	583	15.1	23,384	9,569	671	25.4	37,755	25,589	1,254	20.6	31,074	17,423
鬼北町	429	16.5	29,204	11,334	788	28.6	42,389	26,781	1,217	24.3	37,741	21,139
松野町	157	19.3	23,687	12,204	252	30.1	35,692	25,273	409	26	31,084	20,903
愛南町	1,371	16.4	22,282	9,764	1,470	26.1	40,331	25,068	2,841	21.4	31,621	16,533

表3-4 腹囲の有所見者における医療費データ

		腹囲所見							
		男85cm以上 女90cm以上				男85cm未満 女90cm未満			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	947	12.4	23,044	5,330	977	9	15,050	3,523
	50-59歳	1,822	14.5	25,736	9,601	1,822	11.8	22,093	6,328
	60-64歳	2,141	19.8	32,351	17,934	2,258	15.7	27,319	11,552
	65-69歳	3,438	22.8	36,997	22,455	3,845	20.3	33,083	17,113
	70-74歳	3,625	30	54,546	32,695	3,764	26.4	44,977	26,548
	再掲40-64歳	4,910	16.4	28,101	11,814	5,057	13	23,066	7,236
	再掲65-74歳	7,063	26.5	46,004	27,134	7,609	23.3	38,967	21,710
	合計	11,973	22.4	38,662	21,234	12,666	19.2	32,618	15,260
女性	40-49歳	278	15.4	25,183	9,695	1,828	11.2	14,294	5,205
	50-59歳	1,056	18.9	26,876	13,424	4,838	14.3	18,092	8,328
	60-64歳	1,733	22	33,503	20,121	6,838	18.8	23,777	13,294
	65-69歳	2,634	26.3	37,386	24,736	8,939	22.7	29,703	18,203
	70-74歳	2,894	32.8	51,549	34,779	7,921	30.2	41,959	28,740
	再掲40-64歳	3,067	20.3	30,467	16,878	13,504	16.2	20,457	9,927
	再掲65-74歳	5,528	29.7	44,800	29,860	16,860	26.2	35,461	22,868
	合計	8,595	26.4	39,686	25,237	30,364	21.7	28,788	16,504
合計	40-49歳	1,225	13.1	23,530	6,495	2,805	10.5	14,558	4,527
	50-59歳	2,878	16.1	26,154	11,016	6,660	13.6	19,187	7,769
	60-64歳	3,874	20.8	32,866	18,836	9,096	18.1	24,656	12,953
	65-69歳	6,072	24.3	37,165	23,341	12,784	22	30,719	17,843
	70-74歳	6,519	31.3	53,215	33,692	11,685	29	42,931	28,060
	再掲40-64歳	7,977	17.9	29,011	13,654	18,561	15.3	21,168	9,254
	再掲65-74歳	12,591	27.9	45,475	28,329	24,469	25.3	36,551	22,478
	合計	20,568	24	39,090	23,021	43,030	21	29,915	16,200

表3-5 BMIの有所見者における医療費データ

		BMI 所見							
		25以上				25未満			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	706	12.6	25,832	5,293	1,219	9.5	15,005	3,869
	50-59歳	1,199	15	26,168	11,132	2,447	12.2	22,798	6,405
	60-64歳	1,253	20.8	35,206	19,880	3,149	16.4	27,584	12,426
	65-69歳	2,004	23.5	38,175	23,848	5,281	20.7	33,687	17,960
	70-74歳	1,993	30.2	55,174	33,941	5,399	27.5	47,642	28,000
	再掲40-64歳	3,158	16.8	29,679	12,780	6,815	13.7	23,615	7,948
	再掲65-74歳	3,997	26.8	46,651	28,117	10,680	24.1	40,742	22,925
	合計	7,155	22.4	39,160	21,886	17,495	20.1	34,070	16,581
女性	40-49歳	405	14.6	24,419	8,765	1,701	11.1	13,663	5,106
	50-59歳	1,247	18.2	25,368	13,373	4,652	14.3	18,141	8,303
	60-64歳	1,804	22.2	32,786	20,599	6,776	18.7	23,852	13,231
	65-69歳	2,599	26.3	37,928	24,822	8,975	22.7	29,573	18,184
	70-74歳	2,640	32.9	51,949	35,064	8,184	30.2	42,121	28,807
	再掲40-64歳	3,456	19.8	29,129	16,442	13,129	16.2	20,508	9,884
	再掲65-74歳	5,239	29.6	44,993	30,049	17,159	26.3	35,558	22,936
	合計	8,695	25.7	38,687	24,732	30,288	21.9	29,034	16,651
合計	40-49歳	1,111	13.3	25,317	7,086	2,920	10.5	14,224	4,525
	50-59歳	2,446	16.7	25,760	11,916	7,099	13.6	19,746	7,645
	60-64歳	3,057	21.6	33,778	20,314	9,925	18	25,036	12,981
	65-69歳	4,603	25.1	38,036	24,382	14,256	22	31,097	18,116
	70-74歳	4,633	31.7	53,336	34,794	13,583	29.1	44,316	28,517
	再掲40-64歳	6,614	18.4	29,391	14,550	19,944	15.3	21,570	9,279
	再掲65-74歳	9,236	28.4	45,711	29,280	27,839	25.5	37,547	22,934
	合計	15,850	24.2	38,901	23,479	47,783	21.2	30,878	16,624

表3-6 中性脂肪の有所見者における医療費データ

		中性脂肪 所見							
		150以上				150未満			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	713	11.7	20,035	5,303	1,211	10	18,364	3,832
	50-59歳	1,235	13.7	24,679	8,515	2,411	12.9	23,510	7,185
	60-64歳	1,292	18.3	31,080	16,017	3,109	17.4	29,201	13,788
	65-69歳	1,924	22.1	36,056	21,389	5,361	21.2	34,514	18,899
	70-74歳	1,695	27.9	49,357	30,690	5,697	28.3	49,767	29,413
	再掲40-64歳	3,240	15.1	26,210	10,170	6,731	14.5	25,213	8,866
	再掲65-74歳	3,619	24.8	42,286	25,291	11,058	24.9	42,372	24,258
	合計	6,859	20.2	34,692	18,020	17,789	20.9	35,879	18,022
女性	40-49歳	190	14.5	24,230	8,680	1,916	11.5	14,889	5,419
	50-59歳	991	17.6	25,260	12,259	4,908	14.6	18,539	8,526
	60-64歳	1,506	20.5	28,763	16,892	7,074	19.2	25,085	14,051
	65-69歳	2,144	24.4	34,673	21,770	9,429	23.3	30,704	19,275
	70-74歳	2,106	30.6	46,623	31,214	8,718	31	44,010	30,233
	再掲40-64歳	2,687	19	27,150	14,586	13,898	16.5	21,368	10,396
	再掲65-74歳	4,250	27.5	40,595	26,251	18,147	27	37,096	24,201
	合計	6,937	24.2	35,387	21,553	32,045	22.5	30,275	17,634
合計	40-49歳	903	12.3	20,918	5,864	3,127	11	16,235	4,764
	50-59歳	2,226	15.4	24,938	10,209	7,319	14	20,177	8,028
	60-64歳	2,798	19.5	29,833	16,696	10,183	18.7	26,342	13,966
	65-69歳	4,068	23.3	35,327	21,610	14,790	22.6	32,085	19,182
	70-74歳	3,801	29.4	47,842	30,930	14,415	29.9	46,285	29,970
	再掲40-64歳	5,927	16.9	26,636	12,243	20,629	15.9	22,622	9,872
	再掲65-74歳	7,869	26.3	41,372	25,782	29,205	26.2	39,094	24,218
	合計	13,796	22.2	35,042	20,032	49,834	21.9	32,276	17,780

表3-7 GPTの有所見者における医療費データ

		GPT 所見							
		31以上				31未満			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	703	12	20,125	5,303	1,222	9.9	18,316	3,865
	50-59歳	969	15.7	27,624	10,416	2,677	12.2	22,560	6,629
	60-64歳	941	19.5	33,551	18,007	3,461	17.2	28,721	13,553
	65-69歳	1,261	23.1	37,373	23,017	6,024	21.1	34,408	18,642
	70-74歳	1,100	30.8	56,591	34,417	6,292	27.7	48,463	28,898
	再掲40-64歳	2,613	16.1	27,741	11,452	7,360	14.2	24,753	8,594
	再掲65-74歳	2,361	26.7	46,327	27,517	12,316	24.5	41,589	23,962
	合計	4,974	21.1	36,563	19,071	19,676	20.6	35,291	17,806
女性	40-49歳	121	15.2	26,240	11,083	1,984	11.6	15,060	5,537
	50-59歳	570	18.6	28,276	13,960	5,329	14.7	18,748	8,667
	60-64歳	776	23.6	35,433	20,462	7,804	19.1	24,766	13,951
	65-69歳	957	28.7	44,420	27,650	10,617	23	30,280	19,050
	70-74歳	823	35.2	56,610	38,010	10,001	30.5	43,523	29,841
	再掲40-64歳	1,467	21	31,894	16,971	15,117	16.5	21,370	10,465
	再掲65-74歳	1,780	31.7	50,056	32,907	20,618	26.7	36,704	23,945
	合計	3,247	26.9	41,850	25,597	35,735	22.4	30,217	17,756
合計	40-49歳	824	12.5	21,023	5,791	3,206	10.9	16,301	4,842
	50-59歳	1,539	16.8	27,866	11,759	8,006	13.9	20,023	7,994
	60-64歳	1,717	21.3	34,401	19,119	11,265	18.5	25,981	13,801
	65-69歳	2,218	25.5	40,413	24,853	16,641	22.3	31,775	18,927
	70-74歳	1,923	32.7	56,599	36,300	16,293	29.5	45,431	29,493
	再掲40-64歳	4,080	17.8	29,234	13,499	22,477	15.8	22,478	9,827
	再掲65-74歳	4,141	28.8	47,930	29,925	32,934	25.9	38,531	23,953
	合計	8,221	23.4	38,651	21,776	55,411	21.8	32,019	17,780

表3-8 HDLの有所見者における医療費データ

		HDL 所見							
		40未満				40以上			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	190	14.3	35,249	6,510	1,735	10.3	17,194	4,213
	50-59歳	333	17.2	43,505	11,735	3,313	12.7	21,936	7,136
	60-64歳	447	19.1	44,180	17,839	3,955	17.5	28,123	14,058
	65-69歳	723	23.3	39,742	23,822	6,562	21.3	34,390	19,018
	70-74歳	780	29.8	59,909	32,954	6,611	28	48,455	29,249
	再掲40-64歳	970	17.5	42,199	12,891	9,003	14.4	23,740	8,889
	再掲65-74歳	1,503	26.7	50,208	28,105	13,173	24.6	41,449	24,120
	合計	2,473	23.1	47,066	23,813	22,176	20.5	34,259	17,559
女性	40-49歳	33	19.4	28,306	11,678	2,073	11.7	15,532	5,612
	50-59歳	119	17.2	22,766	11,450	5,780	15.1	19,605	9,004
	60-64歳	238	23.6	32,227	21,039	8,342	19.3	25,545	14,386
	65-69歳	352	25.4	42,991	23,651	11,222	23.4	31,087	19,643
	70-74歳	401	29.2	45,272	31,215	10,422	31	44,491	30,423
	再掲40-64歳	390	21.3	29,009	17,398	16,195	16.8	22,143	10,927
	再掲65-74歳	753	27.4	44,206	26,610	21,644	27.1	37,541	24,457
	合計	1,143	25.3	39,020	24,363	37,839	22.7	30,951	18,218
合計	40-49歳	223	15.1	34,221	7,289	3,808	11	16,289	4,949
	50-59歳	452	17.2	38,045	11,620	9,093	14.2	20,454	8,328
	60-64歳	685	20.7	40,027	18,662	12,297	18.8	26,374	14,294
	65-69歳	1,075	24	40,806	23,800	17,784	22.6	32,306	19,487
	70-74歳	1,181	29.6	54,939	32,695	17,033	29.8	46,029	30,052
	再掲40-64歳	1,360	18.6	38,416	14,381	25,198	16	22,714	10,189
	再掲65-74歳	2,256	26.9	48,204	27,746	34,817	26.1	39,020	24,357
	合計	3,616	23.8	44,523	23,941	60,015	21.9	32,173	17,961

表3-9 HbA1cの有所見者における医療費データ

		HbA1c 所見							
		5.2以上				5.2未満			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	587	12.1	20,559	5,864	1,335	10	18,280	3,895
	50-59歳	1,551	14.7	26,906	9,975	2,092	12	21,541	6,519
	60-64歳	2,212	18.9	32,947	16,941	2,183	16.5	26,541	12,479
	65-69歳	3,671	22.9	39,549	22,624	3,599	20	30,229	16,764
	70-74歳	3,974	29.1	52,791	32,288	3,411	27.2	46,106	26,639
	再掲40-64歳	4,350	16.5	29,122	12,277	5,610	13.3	22,711	7,382
	再掲65-74歳	7,645	26.1	46,433	27,296	7,010	23.5	37,955	21,505
	合計	11,995	22.6	40,155	22,329	12,620	19	31,178	14,472
女性	40-49歳	480	12.6	15,628	7,237	1,622	11.6	15,777	5,292
	50-59歳	2,586	15.8	22,122	10,079	3,289	14.5	17,772	8,331
	60-64歳	4,418	20.5	27,735	16,368	4,139	18.4	23,638	12,747
	65-69歳	6,241	24.5	33,955	21,608	5,320	22.4	28,535	17,774
	70-74歳	6,149	31.7	46,848	32,243	4,665	29.8	41,476	27,914
	再掲40-64歳	7,484	18.4	25,019	13,197	9,050	15.8	20,097	9,367
	再掲65-74歳	12,390	28.1	40,354	26,604	9,985	25.8	34,581	21,914
	合計	19,874	24.4	34,579	21,466	19,035	21	27,695	15,418
合計	40-49歳	1,067	12.3	18,341	6,563	2,957	10.9	16,907	4,550
	50-59歳	4,137	15.4	23,915	10,055	5,381	13.5	19,237	7,537
	60-64歳	6,630	19.9	29,474	16,490	6,322	17.7	24,640	12,634
	65-69歳	9,912	23.9	36,027	21,962	8,919	21.4	29,219	17,369
	70-74歳	10,123	30.7	49,181	32,244	8,076	28.7	43,432	27,332
	再掲40-64歳	11,834	17.7	26,527	12,926	14,660	14.8	21,097	8,660
	再掲65-74歳	20,035	27.3	42,673	26,814	16,995	24.9	35,973	21,760
	合計	31,869	23.7	36,678	21,729	31,655	20.2	29,084	15,059

表3-10 収縮期血圧の有所見者における医療費データ

		収縮期血圧 所見							
		130以上				130未満			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	594	12.3	19,119	5,532	1,330	10	18,927	3,932
	50-59歳	1,705	13.3	22,619	8,781	1,941	13	25,037	6,821
	60-64歳	2,412	18.2	29,964	15,765	1,989	17.1	29,474	13,100
	65-69歳	4,248	21.9	34,817	20,686	3,037	20.9	35,068	18,085
	70-74歳	4,529	28.3	49,443	30,210	2,862	28.1	50,053	29,245
	再掲40-64歳	4,711	15.7	25,939	11,650	5,260	13.8	25,169	7,444
	再掲65-74歳	8,777	25.2	42,364	25,235	5,899	24.4	42,338	23,377
	合計	13,488	21.9	36,627	20,427	11,159	19.4	34,245	15,027
女性	40-49歳	375	13.2	18,114	6,986	1,730	11.5	15,191	5,419
	50-59歳	2,273	16.3	21,959	11,094	3,626	14.4	18,233	7,921
	60-64歳	4,074	20.3	28,630	16,436	4,506	18.7	23,109	12,800
	65-69歳	6,249	24.1	32,617	21,031	5,325	22.9	30,079	18,118
	70-74歳	6,590	30.6	45,005	30,931	4,234	31.4	43,761	29,850
	再掲40-64歳	6,722	18.5	25,787	13,982	9,862	15.9	19,927	9,266
	再掲65-74歳	12,839	27.4	38,975	25,647	9,559	26.6	36,139	22,971
	合計	19,561	24.4	34,443	21,444	19,421	21.2	27,907	15,155
合計	40-49歳	969	12.7	18,730	5,992	3,060	10.8	16,815	4,750
	50-59歳	3,978	15	22,242	10,255	5,567	13.9	20,605	7,543
	60-64歳	6,486	19.5	29,126	16,231	6,495	18.2	25,058	12,894
	65-69歳	10,497	23.2	33,507	20,885	8,362	22.1	31,891	18,104
	70-74歳	11,119	29.6	46,813	30,633	7,096	30	46,298	29,637
	再掲40-64歳	11,433	17.4	25,850	12,978	15,122	15.1	21,751	8,693
	再掲65-74歳	21,616	26.5	40,351	25,477	15,458	25.8	38,505	23,130
	合計	33,049	23.3	35,335	21,054	30,580	20.5	30,220	15,113

表3-11 拡張期血圧の有所見者における医療費データ

		拡張期血圧 所見							
		85以上				85未満			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	465	11.7	20,286	4,950	1,460	10.3	18,559	4,279
	50-59歳	1,324	13	22,497	8,154	2,322	13.2	24,710	7,088
	60-64歳	1,639	18.1	28,397	15,515	2,763	17.4	30,558	13,817
	65-69歳	2,442	20.5	31,998	18,119	4,843	21.9	36,396	20,555
	70-74歳	2,144	27.5	47,720	28,334	5,247	28.5	50,480	30,428
	再掲40-64歳	3,428	15.3	25,018	10,945	6,545	14.4	25,806	8,408
	再掲65-74歳	4,586	23.8	39,348	22,686	10,090	25.3	43,720	25,410
	合計	8,014	20.2	33,218	17,594	16,635	21	36,672	18,319
女性	40-49歳	229	13.2	18,332	7,220	1,877	11.6	15,415	5,474
	50-59歳	1,268	16	21,839	11,077	4,631	14.9	19,074	8,427
	60-64歳	1,959	20.2	28,738	16,424	6,620	19.3	24,842	13,970
	65-69歳	2,469	24.1	34,570	21,239	9,104	23.3	30,598	19,359
	70-74歳	2,152	29.8	44,767	30,645	8,671	31.2	44,456	30,383
	再掲40-64歳	3,456	18.2	25,517	13,210	13,128	16.6	21,460	10,336
	再掲65-74歳	4,621	26.7	39,319	25,269	17,775	27.2	37,358	24,386
	合計	8,077	23.1	33,413	19,925	30,903	22.7	30,604	17,912
合計	40-49歳	694	12.2	19,641	5,747	3,337	11.1	16,790	4,884
	50-59歳	2,592	14.5	22,175	9,642	6,953	14.3	20,956	8,022
	60-64歳	3,598	19.2	28,583	15,968	9,383	18.7	26,525	13,945
	65-69歳	4,911	22.3	33,291	19,766	13,947	22.9	32,611	19,635
	70-74歳	4,296	28.7	46,241	29,581	13,918	30.1	46,727	30,420
	再掲40-64歳	6,884	16.7	25,269	12,313	19,673	15.9	22,906	9,727
	再掲65-74歳	9,207	25.3	39,333	24,043	27,865	26.5	39,662	24,766
	合計	16,091	21.6	33,316	18,813	47,538	22.1	32,728	18,040

表3-12 高血圧の有所見者における医療費データ

		高血圧 所見							
		140/90以上または服薬中				140/90未満			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	435	15.3	24,515	9,097	1,490	9.3	17,359	3,708
	50-59歳	1,464	15.9	28,338	12,684	2,182	11.3	20,933	5,446
	60-64歳	2,294	21.2	35,091	20,854	2,108	13.9	23,944	8,401
	65-69歳	4,053	24.9	40,558	24,706	3,232	17.2	27,854	12,479
	70-74歳	4,501	31.1	56,035	34,959	2,891	23.7	39,767	20,939
	再掲40-64歳	4,193	18.7	31,636	16,688	5,780	11.7	21,110	5,671
	再掲65-74歳	8,554	28.1	48,702	29,508	6,123	20.3	33,479	16,030
	合計	12,747	25	43,088	25,176	11,903	16.1	27,472	10,175
女性	40-49歳	242	15.5	22,952	9,422	1,864	11.3	14,794	5,387
	50-59歳	1,843	19.6	26,788	15,828	4,056	13.1	16,433	6,856
	60-64歳	3,523	23.6	33,494	20,922	5,057	16.6	20,322	10,192
	65-69歳	5,677	26.9	37,262	24,950	5,897	20.2	25,853	14,124
	70-74歳	6,473	33.3	50,464	34,970	4,351	27.2	35,672	22,981
	再掲40-64歳	5,608	21.9	30,835	18,863	10,977	14.4	17,946	7,946
	再掲65-74歳	12,150	30.3	44,296	30,010	10,248	23.2	30,022	17,625
	合計	17,758	27.7	40,045	26,206	21,225	18.7	23,777	11,877
合計	40-49歳	677	15.3	23,957	9,183	3,354	10.4	15,934	4,566
	50-59歳	3,307	17.9	27,474	14,370	6,238	12.5	18,007	6,439
	60-64歳	5,817	22.6	34,124	20,904	7,165	15.8	21,388	9,625
	65-69歳	9,730	26.1	38,635	24,823	9,129	19.2	26,562	13,622
	70-74歳	10,974	32.4	52,749	34,965	7,242	25.8	37,307	22,333
	再掲40-64歳	9,801	20.5	31,178	17,945	16,757	13.5	19,038	7,183
	再掲65-74歳	20,704	29.4	46,116	29,803	16,371	22.1	31,315	17,113
	合計	30,505	26.6	41,317	25,784	33,128	17.7	25,105	11,295

表3-13 LDLの有所見者における医療費データ

		LDL 所見							
		120以上				120未満			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	1,091	10.2	16,652	4,147	834	11.3	22,017	4,750
	50-59歳	2,051	12.3	19,623	6,837	1,595	14.2	29,414	8,458
	60-64歳	2,302	16.5	26,237	12,983	2,099	19	33,609	16,596
	65-69歳	3,803	20.1	32,430	17,035	3,480	23	37,657	22,624
	70-74歳	3,594	26.6	45,163	26,569	3,797	29.7	53,954	32,799
	再掲40-64歳	5,444	13.7	21,824	8,438	4,528	15.9	29,996	10,559
	再掲65-74歳	7,397	23.3	38,616	21,635	7,277	26.5	46,160	27,401
	合計	12,841	19.2	31,497	15,519	11,805	22.4	39,960	21,406
女性	40-49歳	848	12.2	17,392	6,340	1,257	11.5	14,621	5,329
	50-59歳	4,006	14.5	17,831	8,448	1,893	16.3	23,556	10,719
	60-64歳	6,174	18.2	23,401	12,935	2,406	22.7	31,707	19,104
	65-69歳	7,924	21.9	28,216	17,524	3,650	26.9	38,469	24,977
	70-74歳	7,005	29.2	40,678	27,702	3,818	34	51,573	35,615
	再掲40-64歳	11,028	16.4	20,916	10,540	5,556	18	25,064	12,037
	再掲65-74歳	14,929	25.3	34,063	21,949	7,468	30.5	45,168	30,204
	合計	25,957	21.6	28,477	16,621	13,024	25.2	36,592	22,242
合計	40-49歳	1,939	11.1	16,975	4,899	2,091	11.4	17,571	5,080
	50-59歳	6,057	13.8	18,438	7,975	3,488	15.3	26,235	9,732
	60-64歳	8,476	17.7	24,171	12,944	4,505	21	32,593	18,039
	65-69歳	11,727	21.3	29,582	17,361	7,130	25	38,072	23,760
	70-74歳	10,599	28.3	42,199	27,315	7,615	31.8	52,760	34,396
	再掲40-64歳	16,472	15.5	21,216	9,808	10,084	17	27,279	11,528
	再掲65-74歳	22,326	24.7	35,572	21,817	14,745	28.5	45,658	28,844
	合計	38,798	20.8	29,477	16,332	24,829	23.9	38,193	21,877

表3-14 尿蛋白の有所見者における医療費データ

		尿蛋白 所見							
		(+)以上				(-)			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	111	15.2	49,866	10,967	1,814	10.4	17,086	4,226
	50-59歳	280	15.5	37,506	12,571	3,361	12.9	21,967	7,148
	60-64歳	366	21.1	42,042	22,420	4,034	17.4	28,463	13,721
	65-69歳	664	24.3	48,268	24,708	6,617	21.2	33,597	19,041
	70-74歳	733	30.2	62,983	35,692	6,655	28	48,212	29,146
	再掲40-64歳	757	18.2	41,512	17,233	9,209	14.4	23,851	8,806
	再掲65-74歳	1,397	27.4	55,989	29,938	13,272	24.6	40,926	24,046
	合計	2,154	24.1	50,901	25,676	22,481	20.4	33,931	17,379
女性	40-49歳	119	12.4	16,065	6,612	1,981	11.8	15,732	5,627
	50-59歳	255	17.3	26,475	13,798	5,636	15	19,051	8,869
	60-64歳	347	22.3	36,248	19,643	8,226	19.3	25,009	14,297
	65-69歳	568	25.7	40,461	26,329	10,999	23.4	30,853	19,420
	70-74歳	667	31	52,795	35,189	10,152	30.9	43,974	30,161
	再掲40-64歳	721	18.9	29,460	14,485	15,843	16.8	21,730	10,848
	再掲65-74歳	1,235	28.6	47,122	30,671	21,151	27	37,151	24,195
	合計	1,956	25	40,612	25,040	36,994	22.6	30,547	18,060
合計	40-49歳	230	13.8	32,377	8,551	3,795	11.1	16,379	4,903
	50-59歳	535	16.4	32,248	12,974	8,997	14.2	20,140	8,260
	60-64歳	713	21.7	39,222	20,904	12,260	18.7	26,145	14,090
	65-69歳	1,232	24.9	44,669	25,361	17,616	22.6	31,884	19,315
	70-74歳	1,400	30.6	58,129	35,424	16,807	29.7	45,652	29,819
	再掲40-64歳	1,478	18.5	35,633	15,597	25,052	15.9	22,509	10,065
	再掲65-74歳	2,632	27.9	51,829	30,177	34,423	26.1	38,606	24,133
	合計	4,110	24.6	46,004	25,417	59,475	21.8	31,826	17,812

(2) 糖尿病有病者・予備群における医療費
表3-15

		糖尿病											
		有病者 HbA1c6.1以上				予備群 HbA1c5.5～6.1未満				HbA1c5.5未満			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	73	22.1	45,693	24,588	96	14	25,792	8,873	1,753	10	17,491	3,928
	50-59歳	309	20.8	49,668	26,148	303	15	26,465	8,406	3,031	12.2	20,927	6,518
	60-64歳	494	24.5	50,840	29,486	432	18	32,806	14,990	3,469	16.7	26,385	12,723
	65-69歳	842	28.1	54,322	32,906	741	23	40,494	20,859	5,687	20.3	31,341	17,495
	70-74歳	922	35.2	74,096	47,395	840	28	52,281	31,623	5,623	27.1	45,319	26,769
	再掲40-64歳	876	23	49,998	28,078	831	16	29,684	11,759	8,253	13.6	22,491	7,903
	再掲65-74歳	1,764	31.8	64,657	39,423	1,581	26	46,756	26,367	11,310	23.7	38,290	22,108
	合計	2,640	28.9	59,793	35,832	2,412	22	40,874	21,230	19,563	19.4	31,625	15,534
女性	40-49歳	33	21	33,755	21,194	68	11	17,808	7,907	2,001	11.7	15,376	5,523
	50-59歳	259	26.6	49,063	29,087	456	15	23,068	9,149	5,160	14.5	17,913	8,389
	60-64歳	471	27.9	52,451	31,330	890	22	31,236	18,658	7,196	18.6	23,328	13,235
	65-69歳	800	31.6	56,329	37,874	1,255	25	34,594	22,764	9,506	22.6	28,954	18,075
	70-74歳	820	37.2	65,909	47,321	1,351	33	46,437	33,343	8,643	30	42,205	28,561
	再掲40-64歳	763	27.1	50,493	30,499	1,414	19	27,956	14,873	14,357	16.2	20,273	9,972
	再掲65-74歳	1,620	34.4	61,178	42,646	2,606	29	40,734	27,441	18,149	26.1	35,265	22,685
	合計	2,383	32.1	57,757	38,589	4,020	26	36,240	23,390	32,506	21.7	28,643	16,541
合計	40-49歳	106	21.8	41,977	23,263	164	13	22,481	8,663	3,754	10.9	16,363	4,719
	50-59歳	568	23.5	49,392	26,887	759	15	24,424	9,013	8,191	13.6	19,028	7,716
	60-64歳	965	26.2	51,627	30,926	1,322	21	31,749	17,595	10,665	18	24,322	13,079
	65-69歳	1,642	29.8	55,300	35,141	1,996	24	36,785	21,985	15,193	21.8	29,848	17,805
	70-74歳	1,742	36.1	70,242	47,344	2,191	31	48,678	32,572	14,266	28.8	43,432	27,889
	再掲40-64歳	1,639	24.9	50,228	29,238	2,245	18	28,596	13,847	22,610	15.2	21,083	9,255
	再掲65-74歳	3,384	33	62,992	41,062	4,187	28	43,008	27,088	29,459	25.2	36,426	22,434
	合計	5,023	30.4	58,827	37,340	6,432	24	37,978	22,672	52,069	20.9	29,764	16,190

(3)メタリックシンドロームの該当者・予備群・非該当者における医療費

表3-16

		メタリックシンドローム											
		該当者				予備群				非該当			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	340	16.1	30,176	9,452	415	11	19,109	4,950	1,168	8.9	15,654	3,518
	50-59歳	854	16.7	30,776	13,394	686	14	22,687	8,426	2,102	11.5	21,381	5,846
	60-64歳	1,070	21.8	36,463	22,447	838	19	29,788	15,811	2,489	15.5	26,874	10,868
	65-69歳	1,751	25.2	43,525	26,248	1,333	21	32,249	19,827	4,192	19.9	32,192	16,553
	70-74歳	1,896	32.4	61,434	37,863	1,423	28	50,233	28,666	4,069	26.2	44,006	26,034
	再掲40-64歳	2,264	19	33,374	16,942	1,939	15	24,990	10,095	5,759	12.7	22,594	6,842
	再掲65-74歳	3,647	29	52,835	32,109	2,756	25	41,534	24,306	8,261	23	38,011	20,958
	合計	5,911	25.1	45,381	26,283	4,695	21	34,702	18,173	14,020	18.8	31,678	14,463
女性	40-49歳	61	19.7	33,092	14,773	108	15	18,228	9,651	1,937	11.4	15,046	5,394
	50-59歳	413	24.1	37,355	22,682	421	16	19,651	9,592	5,058	14.3	18,210	8,320
	60-64歳	814	25.8	41,820	26,161	656	20	28,599	16,386	7,100	18.7	23,639	13,098
	65-69歳	1,358	29.3	43,331	29,316	965	25	32,638	21,533	9,246	22.5	29,579	17,988
	70-74歳	1,683	34.8	56,727	38,101	966	31	46,841	30,402	8,163	30	41,728	28,583
	再掲40-64歳	1,288	25	39,975	25,043	1,185	18	24,475	13,767	14,095	16.1	20,510	9,833
	再掲65-74歳	3,041	32.4	50,745	34,269	1,931	28	39,743	25,981	17,409	26	35,276	22,604
	合計	4,329	30.2	47,540	31,534	3,116	24	33,937	20,900	31,504	21.6	28,669	16,286
合計	40-49歳	401	16.6	30,619	10,610	523	12	18,927	5,330	3,105	10.5	15,275	4,547
	50-59歳	1,267	19.1	32,921	16,096	1,107	15	21,533	9,047	7,160	13.5	19,141	7,587
	60-64歳	1,884	23.5	38,778	24,185	1,494	20	29,266	16,271	9,589	17.8	24,479	12,666
	65-69歳	3,109	27	43,440	27,880	2,298	23	32,412	20,561	13,438	21.7	30,394	17,524
	70-74歳	3,579	33.5	59,220	37,985	2,389	29	48,861	29,442	12,232	28.8	42,486	27,756
	再掲40-64歳	3,552	21.2	35,768	20,466	3,124	17	24,795	11,373	19,854	15.1	21,114	9,011
	再掲65-74歳	6,688	30.5	51,885	33,101	4,687	26	40,796	24,984	25,670	25.1	36,156	22,118
	合計	10,240	27.3	46,294	28,818	7,811	22	34,397	19,303	45,524	20.7	29,596	15,778

(4) 1次～3次予防の段階別における医療費
表3-17

		予防段階別											
		1次				2次				3次			
		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数		対象者数	平均レセプト件数	診療点数	
				平均値	中央値			平均値	中央値			平均値	中央値
男性	40-49歳	222	9.2	14,808	3,790	619	9	15,953	3,638	1,084	11.8	21,557	4,932
	50-59歳	253	10.3	24,689	5,033	1,052	12	20,300	5,809	2,341	13.9	25,442	9,010
	60-64歳	261	13.8	18,590	7,820	1,253	18	28,044	13,016	2,888	18.1	31,504	15,877
	65-69歳	403	19.9	28,246	16,176	2,169	21	33,866	18,995	4,713	21.6	35,978	20,085
	70-74歳	387	27.6	48,136	27,454	2,306	28	47,297	28,295	4,699	28.4	50,966	30,492
	再掲40-64歳	736	11.2	19,546	5,274	2,924	14	22,698	7,425	6,313	15.4	27,548	10,910
	再掲65-74歳	790	23.7	37,990	21,476	4,475	25	40,787	23,990	9,412	25	43,461	25,049
	合計	1,526	17.7	29,094	11,636	7,399	20	33,638	16,735	15,725	21.2	37,072	19,211
女性	40-49歳	737	10.8	13,130	4,431	761	12	15,952	5,915	608	13	18,610	7,169
	50-59歳	621	13.7	16,012	7,298	1,842	15	20,515	8,442	3,436	15.3	19,876	9,824
	60-64歳	526	19.2	24,571	12,917	2,563	21	24,929	15,740	5,491	18.9	26,215	14,064
	65-69歳	661	23.5	28,703	19,123	3,385	25	31,638	20,747	7,528	23	31,606	19,383
	70-74歳	526	33	41,628	30,698	3,177	32	46,118	32,289	7,121	30.1	44,018	29,504
	再掲40-64歳	1,884	14.1	17,274	7,194	5,166	17	22,033	10,927	9,535	17.3	23,446	11,976
	再掲65-74歳	1,187	27.7	34,431	23,600	6,562	28	38,648	26,135	14,649	26.4	37,639	23,954
	合計	3,071	19.4	23,906	11,884	11,728	24	31,329	18,916	24,184	22.8	32,043	18,870
合計	40-49歳	959	10.4	13,519	4,288	1,380	11	15,952	4,936	1,692	12.2	20,498	5,556
	50-59歳	874	12.7	18,524	6,431	2,894	14	20,437	7,386	5,777	14.7	22,131	9,486
	60-64歳	787	17.4	22,587	11,533	3,816	20	25,952	14,954	8,379	18.6	28,038	14,587
	65-69歳	1,064	22.1	28,530	17,742	5,554	23	32,508	20,259	12,241	22.4	33,289	19,629
	70-74歳	913	30.7	44,387	29,689	5,483	30	46,614	31,125	11,820	29.4	46,780	29,894
	再掲40-64歳	2,620	13.3	17,912	6,582	8,090	16	22,273	9,644	15,848	16.5	25,080	11,638
	再掲65-74歳	1,977	26.1	35,853	22,578	11,037	27	39,515	25,338	24,061	25.9	39,917	24,380
	合計	4,597	18.8	25,628	11,849	19,127	22	32,223	18,144	39,909	22.2	34,025	18,983