

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和2年11月11日			単位：cells/mL		
種類 ／地点番号 3m水温 (°C)	⑨ 北灘	⑩ 家串	⑪ 柏崎	⑫御荘湾		
				御荘(平山)	製氷前	成川
珪藻類	200	7	17	590		153
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属	0	0	0	0.002		0
ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0		0
ディノフィシス属	0	0	0	0.002		0.001
<有害プランクトン>						
カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0		0
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0		0
種類 ／地点番号 3m水温 (°C)	⑬ 船越	⑭ 深浦				
珪藻類		13				
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属	0	0				
ギムノディニウム・カテナータム	0	0				
ディノフィシス属	0	0				
<有害プランクトン>						
カレニア・ミキモトイ	0	0				
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0				
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 採水は0～7m層を柱状採水し、1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 アレキサンドリウム属 500cells/ml ディノフィシス属 500cells/ml					

