

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和2年11月16日	単位：cells/mL				
種類 ／地点番号	⑨ 北灘	⑩ 家串	⑪ 柏崎	⑫御荘湾		
	御荘(平山)	製氷前	成川			
3m水温 (°C)				22.3	22.4	22.2
珪藻類				660	300	460
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属				0.006	0.002	0
ギムノディニウム・カテナータム				0	0	0
ディノフィシス属				0	0	0.036
<有害プランクトン>						
カレニア・ミキモトイ				0	0	0
コクロディニウム・ポリクリコイデス				0	0	0
種類 ／地点番号	⑬ 船越	⑭ 深浦				
	3m水温 (°C)					
珪藻類						
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属						
ギムノディニウム・カテナータム						
ディノフィシス属						
<有害プランクトン>						
カレニア・ミキモトイ						
コクロディニウム・ポリクリコイデス						
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 採水は0～7m層を採水し、等量混合。1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 アレキサンドリウム属 500cells/ml ディノフィシス属 500cells/ml					

