

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和2年11月25日			単位：cells/mL			
種類	／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾		
		北灘	家串	柏崎	御荘(平山)	製氷前	成川
	3m水温 (°C)	20.7	21.7	21.7	21.9		21.9
	珪藻類	840	13	33	260		60
<貝毒プランクトン>							
	アレキサンドリウム属	0	0	0	0.007		0
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0		0
	ディノフィシス属	0	0	0	0.001		0
<有害プランクトン>							
	カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0		0
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0		0
種類	／地点番号	⑬	⑭				
		船越	深浦				
	3m水温 (°C)	22.1	22.0				
	珪藻類	0	10				
<貝毒プランクトン>							
	アレキサンドリウム属	0	0				
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0				
	ディノフィシス属	0	0				
<有害プランクトン>							
	カレニア・ミキモトイ	0	0				
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0				
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 採水は0～7m層を柱状採水し、1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 アレキサンドリウム属 500cells/ml ディノフィシス属 500cells/ml						

