

# 貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和2年12月7日			単位：cells/mL			
種類	／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾		
		北灘	家串	柏崎	御荘(平山)	製氷前	成川
	3m水温 (°C)	19.4	20.2	19.7	19.2	19.4	19.4
	珪藻類	11	25	13	99		347
<貝毒プランクトン>							
	アレキサンドリウム属	0	0	0	0	0	0
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0	0	0
	ディノフィシス属	0	0	0	5	6	0
<有害プランクトン>							
	カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0	0	0
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0	0	0
種類	／地点番号	⑬	⑭	⑮			
		船越	深浦	福浦			
	3m水温 (°C)	21.0	21.3	20.7			
	珪藻類	46	13	12			
<貝毒プランクトン>							
	アレキサンドリウム属	0	0	0			
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0			
	ディノフィシス属	0	0	0			
<有害プランクトン>							
	カレニア・ミキモトイ	0	0	0			
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0			
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 採水は0~7m層を採水し、等量混合。1,000倍濃縮検鏡。 <b>【危険濃度】</b> ディノフィシス属 500cells/ml						

