

貝毒プランクトン調査

| 調査年月日 | 令和2年12月21日 | | 単位：cells/mL | | | | |
|------------|--|-------|-------------|------|--------|-----|------|
| 種類 | ／地点番号 | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫御荘湾 | | |
| | | 北灘 | 家串 | 柏崎 | 御荘(平山) | 製氷前 | 成川 |
| | 3m水温 (°C) | 17.3 | 18.1 | 17.2 | 17.0 | | 16.6 |
| | 珪藻類 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 |
| <貝毒プランクトン> | | | | | | | |
| | アレキサンドリウム属 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ギムノディニウム・カテナータム | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | ディノフィシス属 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0 | | 0 |
| <有害プランクトン> | | | | | | | |
| | カレニア・ミキモトイ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | コクロディニウム・ポリクリコイデス | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| <有数プランクトン> | | | | | | | |
| 種類 | ／地点番号 | ⑬ | ⑭ | ⑮ | | | |
| | | 船越 | 深浦 | 福浦 | | | |
| | 3m水温 (°C) | 18.8 | 18.7 | | | | |
| | 珪藻類 | 1 | 0 | | | | |
| <貝毒プランクトン> | | | | | | | |
| | アレキサンドリウム属 | 0 | 0 | | | | |
| | ギムノディニウム・カテナータム | 0 | 0 | | | | |
| | ディノフィシス属 | 0 | 0 | | | | |
| <有害プランクトン> | | | | | | | |
| | カレニア・ミキモトイ | 0 | 0 | | | | |
| | コクロディニウム・ポリクリコイデス | 0 | 0 | | | | |
| 状況 | ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 採水は0～7m層を採水し、等量混合。1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 ディノフィシス属 500cells/ml | | | | | | |

