

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和3年1月5日			単位：cells/mL		
種類 ／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾		
	北灘	家串	柏崎	御荘(平山)	製氷前	成川
3m水温 (°C)	15.5	17.2	16.3	15.8		15.5
珪藻類	0	0	1	0		0
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属	0	0	0	0		0
ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0		0
ディノフィシス属	0.003	0	0	0.002		0.002
<有害プランクトン>						
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0	0		1
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0		0
種類 ／地点番号	⑬	⑭	⑮			
	船越	深浦	福浦			
3m水温 (°C)	18.3	18.3				
珪藻類	11	6				
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属	0	0				
ギムノディニウム・カテナータム	0	0				
ディノフィシス属	0	0				
<有害プランクトン>						
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0				
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0				
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 0~7mから採水し、等量混合。1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 ディノフィシス属 500cells/ml ヘテロシグマ・アカシオ 50,000cells/ml					

