

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和3年1月25日			単位：cells/mL		
種類 ／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾		
	北灘	家串	柏崎	御荘(平山)	製氷前	成川
3m水温 (°C)	15.7	18.1	18.2	17.1		17.1
珪藻類	9	3	6	4		3
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属	0.013	0	0	0.003		0
ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0		0
ディノフィシス属	1.100	0	0	0.006		0
<有害プランクトン>						
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0	0		0
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0		0
種類 ／地点番号	⑬	⑭	⑮			
	船越	深浦	福浦			
3m水温 (°C)	18.4	18.2				
珪藻類	8	22				
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属	0	0				
ギムノディニウム・カテナータム	0	0				
ディノフィシス属	0	0				
<有害プランクトン>						
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0				
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0				
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 0~7mから採水し、等量混合。1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 ディノフィシス属 500cells/ml アレキサンドリウム属 500cells/ml					

