

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和3年2月8日			単位：cells/mL			
種類	／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾		
		北灘	家串	柏崎	御荘(平山)	製氷前	成川
	3m水温 (°C)	15.0	16.5	16.4	15.3		15.5
	珪藻類	68	27	132	1,380		626
<貝毒プランクトン>							
	アレキサンドリウム属	0	0	0	0		0
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0		0
	ディノフィシス属	0	0	0	0.340		0.305
<有害プランクトン>							
	ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0	0		0
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0		0
種類	／地点番号	⑬	⑭	⑮			
		船越	深浦	福浦			
	3m水温 (°C)	17.9	17.9				
	珪藻類	10	0				
<貝毒プランクトン>							
	アレキサンドリウム属	0	0				
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0				
	ディノフィシス属	0	0				
<有害プランクトン>							
	ヘテロシグマ・アカシオ	0	0				
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0				
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 0~7mから採水し、等量混合。1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 ディノフィシス属 500cells/ml アレキサンドリウム属 500cells/ml						

