

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和3年2月22日			単位：cells/mL		
種類	／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾	
		北灘	家串	柏崎	御荘(平山)	成川
	3m水温 (°C)	14.0	16.7	16.6	16.3	16.2
	珪藻類	166	6	58	0	4
<貝毒プランクトン>						
	アレキサンドリウム属	0	0	0	0.004	0.003
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0	0
	ディノフィシス属	0.005	0	0	0.002	0.001
<有害プランクトン>						
	ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0	0	0
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0	0
<有害プランクトン>						
種類	／地点番号	⑬	⑭	⑮		
		船越	深浦	福浦		
	3m水温 (°C)	17.5	17.5			
	珪藻類	18	12			
<貝毒プランクトン>						
	アレキサンドリウム属	0	0			
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0			
	ディノフィシス属	0.001	0			
<有害プランクトン>						
	ヘテロシグマ・アカシオ	0	0			
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0.011	0			
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 0~7mから採水し、等量混合。1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 ディノフィシス属 500cells/ml アレキサンドリウム属 500cells/ml コクロディニウム・ポリクリコイデス 300cells/ml					

