

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和3年3月8日	単位：cells/mL				
種類	／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾	
		北灘	家串	柏崎	御荘(平山)	製氷前
	3m水温 (°C)	16.9	17.8	17.8	17.0	17.0
	珪藻類	7	6	4	33	70
<貝毒プランクトン>						
	アレキサンドリウム属	0.004	0	0	0.008	0.002
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0	0
	ディノフィシス属	0.002	0	0	0	0.002
<有害プランクトン>						
	カレニア ミキモトイ	0	0	0	0	0.001
<空白行>						
種類	／地点番号	⑬	⑭			
		船越	深浦			
	3m水温 (°C)	18.1	18.3			
	珪藻類	8	2			
<貝毒プランクトン>						
	アレキサンドリウム属	0	0.008			
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0			
	ディノフィシス属	0	0			
<有害プランクトン>						
	カレニア ミキモトイ	0	0			
<空白行>						
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 0～7mを柱状採水し、1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 ディノフィシス属 500cells/ml アレキサンドリウム属 500cells/ml カレニア・ミキモトイ 1,000cells/ml					

