

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和3年3月22日			単位：cells/mL			
種類	／地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾		
		北灘	家串	柏崎	御荘(平山)	製氷前	成川
	3m水温 (°C)	17.2	17.9	17.9	17.6		17.6
	珪藻類	455	60	61	45		55
<貝毒プランクトン>							
	アレキサンドリウム属	0	0	0	2		9
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0		0
	ディノフィシス属	0	0	0	0		0
<有害プランクトン>							
	カレニア ミキモトイ	0	0	0	0		0
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0.008	0.005		0
<有害プランクトン>							
種類	／地点番号	⑬	⑭				
		船越	深浦				
	3m水温 (°C)	18.3	18.5				
	珪藻類	30	2				
<貝毒プランクトン>							
	アレキサンドリウム属	0	0				
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0				
	ディノフィシス属	0	0				
<有害プランクトン>							
	カレニア ミキモトイ	0	0				
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0.006				
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 0～7mを柱状採水し、1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 アレキサンドリウム属 500cells/ml コクロディニウム・ポリクリコイデス 300cells/ml						

