

貝毒プランクトン調査

調査年月日		令和3年4月30日			単位：cells/mL		
種類 / 地点番号		⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾		
		北灘	家串	柏崎	御荘(平山)	製氷前	成川
	3m水温 (°C)	18.6	18.1	18.1	19.0		19.0
	珪藻類	136	5	2	0		14
<貝毒プランクトン>							
	アレキサンドリウム属	0	0	0	0		0
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0		0
	ディノフィシス属	0	0	0.001	0		0.001
<有害プランクトン>							
	カレニア ミキモトイ	0	0	0	0		0
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0.002		0
種類 / 地点番号		⑬	⑭				
		船越	深浦				
	3m水温 (°C)	19.5	19.6				
	珪藻類	1	1				
<貝毒プランクトン>							
	アレキサンドリウム属	0	0.025				
	ギムノディニウム・カテナータム	0	0				
	ディノフィシス属	0	0.002				
<有害プランクトン>							
	カレニア ミキモトイ	0	0				
	コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0				
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 0~7m各層を等量混、1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】 アレキサンドリウム属 500cells/ml ディノフィシス属 500cells/ml コクロディニウム・ポリクリコイデス 300cells/ml						

