

貝毒プランクトン調査

調査年月日	令和3年11月24日	単位：cells/mL				9:30~
種類 / 地点番号	⑨	⑩	⑪	⑫御荘湾		
	北灘	家串	柏	御荘(平山)	成川	
3m水温 (°C)	19.4	20.5	19.7	19.6	19.0	
珪藻類	109	19	140	110	770	
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属	0.001	0	0	0	0.007	
ギムノディニウム・カテナータム	0	0	0	0	0	
ディノフィシス属	0.003	0	0	0	0	
<有害プランクトン>						
カレニア・ミキモトイ	0	0	0	0	0	
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0	0	0	0	
シャトネラ属	0	0.001	0	0	0	
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0	0	0	0	
種類 / 地点番号	⑬	⑭	⑮			
	船越	深浦	福浦			
3m水温 (°C)						
珪藻類	16	275				
<貝毒プランクトン>						
アレキサンドリウム属	20.8	20.8				
ギムノディニウム・カテナータム	0	0				
ディノフィシス属	0	0				
<有害プランクトン>						
カレニア ミキモトイ	0	0				
コクロディニウム・ポリクリコイデス	0	0				
シャトネラ属	0	0				
ヘテロシグマ・アカシオ	0	0				
状況	ギムノディニウム・カテナータムは確認されませんでした。 ※0~7m各層を等量混合し、1,000倍濃縮検鏡。 【危険濃度】アレキサンドリウム属(麻痺性貝毒) 500 cells/ml ディノフィシス属(下痢性貝毒) 500 cells/ml シャトネラ属(赤潮) 100 cells/ml					

