

赤潮診断カード

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------|-------|-------|--------|-------|-------|------|
| 調 査 年 月 日 | 令和4年8月15日 | 10:30～ 着色域あり | | | | | | |
| 調査者 | 県漁協北灘支所 | | | | | | | |
| 出現状況 | 発生年月日 | 場所 | | | 発生範囲 | | | |
| | | 岩松湾 | | | 下記のとおり | | | |
| 被害状況 | - | | | | | | | |
| 種類 | ／地点番号 | ① | ② | ③ | ④ | | ⑤ | ⑥ |
| | 採水層 | 1.0m | 1.0m | 2.0m | 0.8m | 1.8m | 3.1m | 2.5m |
| | 水温 (°C) | - | - | - | - | - | - | - |
| | カレニア・ミキモトイ | 2,700 | 8,000 | 3,700 | 9,600 | 3,000 | 7,000 | 13 |
| 種類 | ／地点番号 | ⑧ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | |
| | 採水層 | 3.7m | 1.8m | 3.4m | 3.5m | 2.1m | 6.7m | |
| | 水温 (°C) | - | - | - | - | - | - | |
| | カレニア・ミキモトイ | 2,100 | 5,000 | 3,000 | 2,000 | 5,600 | 6 | |
| 種類 | ／地点番号 | | | | | | | |
| | 採水層 | | | | | | | |
| | 水温 (°C) | | | | | | | |
| | カレニア・ミキモトイ | | | | | | | |
| | 単位 cells/ml | | | | | | | |
| 指導状況 | <p>カレニア・ミキモトイは最大9,600cells/mlで、危険濃度を超過している箇所が複数あります。 引き続き魚介類の管理には細心の注意を払うようお願いします。</p> <p>【危険濃度】 カレニア・ミキモトイ(赤潮原因種) 1,000 cells/ml</p> | | | | | | | |

