

平成28年度

別表一 1 農業土木工事資材  
平成28年10月

農業土木工事資材 調査資材一覧

番号	名称	規格	単位	単価	備考
1	SKジョイント	径 32A	個	1,220	
2	SKジョイント	径 50A	個	2,060	
3	VLPネジ込みフランジ 10K	径 20mm	枚	750	
4	VLPネジ込みフランジ 10K	径 25mm	枚	1,010	
5	VLPネジ込みフランジ 10K	径 32mm	枚	1,280	
6	VLPネジ込みフランジ 10K	径 40mm	枚	1,360	
7	VLPネジ込みフランジ 10K	径 50mm	枚	1,710	
8	VLPネジ込みフランジ 10K	径 65mm	枚	2,440	
9	VLPネジ込みフランジ 10K	径 80mm	枚	2,790	
10	VLPネジ込みフランジ 10K	径100mm	枚	3,570	
11	VLPネジ込みフランジ 10K	径125mm	枚	5,780	
12	VLPネジ込みフランジ 10K	径150mm	枚	6,470	
13	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 50A	箇所	507	
14	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 65A	箇所	564	
15	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 80A	箇所	917	
16	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 100A	箇所	997	
17	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 125A	箇所	1,400	
18	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 150A	箇所	1,520	
19	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 16K用 65A	箇所	1,130	
20	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 20K用 65A	箇所	1,270	
21	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 50A	箇所	558	
22	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 80A	箇所	763	
23	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 100A	箇所	832	
24	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 125A	箇所	1,100	
25	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径 75mm	個	10,600	
26	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径100mm	個	13,800	
27	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径200mm	個	34,100	
28	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径250mm	個	60,600	
29	TSフランジ 7.5K	径 50mm	個	1,020	
30	TSフランジ 7.5K	径 75mm	個	1,760	
31	TSフランジ 7.5K	径100mm	個	2,340	
32	TSフランジ 7.5K	径150mm	個	4,990	
33	TSフランジ 7.5K	径200mm	個	6,210	
34	TSフランジ 7.5K	径250mm	個	8,660	
35	TSフランジ 10K	径 50mm	個	786	
36	TSフランジ 10K	径 75mm	個	1,210	
37	TSフランジ 10K	径100mm	個	1,730	
38	TSフランジ 10K	径150mm	個	3,400	
39	TSフランジ 10K	径200mm	個	4,530	
40	VCジョイント	径 75mm	個	12,700	
41	VCジョイント	径250mm	個	63,300	
42	VSジョイント(抜止付)	径 50	個	9,720	
43	VSジョイント(抜止付)	径 75	個	12,000	
44	VSジョイント(抜止付)	径100	個	18,500	
45	VSジョイント(抜止付)	径125	個	25,200	
46	VSジョイント(抜止付)	径150	個	27,200	
47	VSジョイント(抜止付)	径200	個	46,400	
48	フランジ付T字管(鋳鉄製)	径 200×75	個	68,000	
49	硬質塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径 50mm	個	5,470	
50	硬質塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径 75mm	個	6,170	
51	硬質塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径100mm	個	6,930	
52	硬質塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径150mm	個	10,500	
53	硬質塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径200mm	個	16,500	
54	硬質塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径250mm	個	33,500	
55	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×75mm	個	14,200	
56	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×100mm	個	15,000	
57	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 250×75mm	個	17,200	
58	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	ベンド 5 5/8° 径 75mm	個	1,330	
59	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	ベンド 5 5/8° 径100mm	個	2,380	
60	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	ベンド 5 5/8° 径150mm	個	6,160	
61	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	ベンド 5 5/8° 径200mm	個	7,510	
62	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	ベンド 5 5/8° 径250mm	個	12,700	
63	硬質塩化ビニル管(VP)TSスリーブ管	径 50 長 5.0m	本	1,840	
64	硬質塩化ビニル管(VP)TSスリーブ管	径 75 長 5.0m	本	3,620	
65	硬質塩化ビニル管(VP)TSスリーブ管	径100 長 5.0m	本	5,630	
66	硬質塩化ビニル管(VP)TSスリーブ管	径150 長 5.0m	本	11,100	
67	硬質塩化ビニル管(VP)TSスリーブ管	径200 長 5.0m	本	-	
68	アングルバルブ360° 回転90°	50A	基	12,900	
69	ポンプ用安全弁 ネジ込み	15A 10K	基	22,800	
70	ポンプ用安全弁 ネジ込み	15A 16K	基	25,600	
71	ポンプ用安全弁 ネジ込み	20A 10K	基	24,400	
72	ポンプ用安全弁 ネジ込み	20A 16K	基	27,400	
73	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 10K	基	27,500	
74	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 16K	基	30,600	
75	ポンプ用安全弁 ネジ込み	32A 10K	基	33,100	
76	ポンプ用安全弁 ネジ込み	40A 10K	基	39,700	
77	一次圧力調整弁	農業用水用 径20mm	個	75,900	
78	一次圧力調整弁	農業用水用 径25mm	個	84,600	
79	一次圧力調整弁	農業用水用 径32mm	個	118,000	
80	一次圧力調整弁	農業用水用 径40mm	個	118,000	
81	電磁弁	25A	個	29,900	
82	電磁弁	40A	個	42,800	
83	電磁弁	50A	個	49,100	
84	電磁弁	65A	個	77,500	
85	電磁弁	75A	個	78,800	
86	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 10K 副弁無し	基	38,700	
87	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 16K 副弁無し	基	60,600	
88	急排空気弁 ネジ込・甲型	25A 10K 副弁無し	基	42,700	
89	急排空気弁 ネジ込・甲型	25A 16K 副弁無し	基	65,700	

農業土木工事資材 調査資材一覧

番号	名称	規格	単位	単価	備考
90	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 7.5K 副弁無し	基	32,400	
91	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 10K 副弁無し	基	43,800	
92	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 16K 副弁無し	基	68,800	
93	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 7.5K 副弁無し	基	35,300	
94	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 10K 副弁無し	基	47,800	
95	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 16K 副弁無し	基	73,900	
96	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 20K 副弁無し	基	95,200	
97	鑄鉄製分岐サドル	径 75mm 10K	個	6,560	
98	鑄鉄製分岐サドル	径150mm 10K	個	8,240	
99	仕切弁ボックス	B10	個	2,000	
100	仕切弁ボックス	B15	個	2,480	
101	仕切弁ボックス	B20	個	2,640	
102	仕切弁ボックス	B30	個	3,200	
103	仕切弁ボックス	B5	個	4,000	
104	仕切弁ボックス	SE24	個	16,900	
105	消火栓・空気弁ボックス	C20	個	4,240	
106	制水弁ボックス	スラブ 60(2枚1組)	組	4,190	
107	制水弁ボックス	スラブ 100(2枚1組)	組	10,800	
108	制水弁ボックス	蓋付枠 20型	組	19,600	
109	制水弁ボックス	蓋付枠 24型	組	22,500	
110	制水弁ボックス	嵩上枠 32B20型	個	3,980	
111	制水弁ボックス	嵩上枠 25B10	個	2,490	
112	制水弁ボックス	嵩上枠 25C10	個	3,260	
113	制水弁ボックス	嵩上枠 25C15	個	3,700	
114	制水弁ボックス	嵩上枠 25C30	個	4,760	
115	制水弁ボックス	嵩上枠 32B10	個	3,110	
116	制水弁ボックス	嵩上枠 32C20	個	6,570	
117	制水弁ボックス	嵩上枠 32C30	個	7,360	
118	給水栓ボックス	400×350×670	個	4,680	
119	空気弁ボックス	蓋付枠 29*39	組	37,000	
120	空気弁ボックス	蓋付枠 47*67	組	91,400	
121	空気弁ボックス 弁室	単口 B10	個	3,420	
122	空気弁ボックス 弁室	単口 B15	個	4,570	
123	空気弁ボックス 弁室	単口 B30	個	7,600	
124	空気弁ボックス 弁室	単口 C	個	7,020	
125	空気弁ボックス 弁室	スラブ 80(2枚1組)	組	6,600	
126	T型開栓器	SGP製 径32 L=1.5m	本	20,000	
127	特厚B型ヒューム管	T-25 径300 長2.00m	本	14,600	
128	特厚B型ヒューム管	T-25 径400 長2.43m	本	27,300	
129	特厚B型ヒューム管	T-25 径600 長2.43m	本	45,300	
130	特厚B型ヒューム管	T-25 径700 長2.43m	本	61,400	
131	道路用L型コンクリート擁壁	H 600 L=2.0m	個	15,000	
132	道路用L型コンクリート擁壁	H1,000 L=2.0m	個	25,500	
133	道路用L型コンクリート擁壁	H1,700 L=2.0m	個	59,600	
134	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L 500mm	本	2,410	
135	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L2000mm	本	7,440	
136	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-14 幅 600 長 600	組	17,300	
137	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-14 幅 700 長 700	組	25,400	
138	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-14 幅1000 長1000	組	72,300	
139	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-20 幅 600 長 600	組	20,100	
140	排水ボックス(落水口)	幅290×高550×控225mm	個	3,150	
141	ベンチフリューム用横断暗渠	250用 L=2.0m	本	14,800	
142	プレハブアーム(B型)	400×500mm	本	2,820	
143	プレハブアーム(B型)	450×750mm	本	3,680	
144	プレハブアーム(B型)	500×800mm	本	4,080	
145	プレハブパネル(B型)	200×90×1418mm	枚	1,770	
146	プレハブパネル(B型)	250×90×1418mm	枚	2,090	
147	プレハブパネル(B型)	300×90×1418mm	枚	2,410	
148	ボックスカルバート T-14	内幅 300mm 内高 300mm 長さ2.0m	本	19,400	
149	張ブロック(防災型)	500×500×120mm	m <sup>2</sup>	5,230	
150	ため池栓	径 75mm	個	28,800	
151	ため池栓	径100mm	個	32,400	
152	ため池栓	径125mm	個	39,600	
153	ため池栓	径150mm	個	46,800	
154	スプリンクラー(全回転)	No. 20	個	4,130	
155	スプリンクラー(半回転)	No. 25	個	5,600	
156	球面自在継手	径20×13mm	個	3,150	
157	球面自在継手	径20	個	3,710	
158	皿ボルト M10×20	ステンレス ボルト・ナット・座金	組	42	
159	ライナープレート 孔開け費	Φ50	箇所	435	
160	暗渠排水用水甲(ネジ式)	径 75mm用	個	790	
161	暗渠排水用水甲(水平式)	径 50mm	個	5,110	
162	暗渠排水用水甲(水平式)	径 75mm	個	7,140	
163	暗渠排水用水甲(水平式)	径100mm	個	10,100	
164	プラスチック杭	4.5×4.5×45cm	本	174	
165	調整リングΦ900	有効高100	個	12,100	
166	マンホール調整モルタル φ600	無収縮・超早強・高流動性	cm	1,250	
167	マンホール調整金具	φ900	組	5,100	
168	軌条資材 ストッパー		個	2,730	
169	軌条資材 ポイント手動		基	127,000	
170	軌条資材 レール(土木工用)	50mm×50mm×3.2mm	m	3,740	
171	軌条資材 レール(農作業用)	50mm×50mm×2.3mm	m	3,080	
172	軌条資材 主支柱パイプ	20A	m	935	
173	軌条資材 主支柱ホルダー		個	1,740	
174	軌条資材 取り外しレール	3mレール含む	基	38,400	
175	軌条資材 台車(土木工用)	0.15m3積み	台	307,000	
176	軌条資材 台車(農作業用)	3並列積載用	台	94,000	
177	軌条資材 台車(農作業用)	5並列積載用	台	152,000	
178	軌条資材 台車(農作業用)	小荷物台車 最大積算量100kg/45°	台	94,000	

農業土木工事資材 調査資材一覧

番号	名称	規格	単位	単価	備考
179	軌条資材 沈下防止版		個	1,380	
180	軌条資材 動力車(土木工用)	6.5PS エンジン付き	台	1,780,000	
181	軌条資材 動力車(農作業用)	3~4PS エンジン付き	台	646,000	
182	軌条資材 動力車カバー	(農作業用)	個	21,800	
183	軌条資材 飛び出し防止版		個	6,660	
184	軌条資材 補助支柱パイプ	20A	m	935	
185	軌条資材 補助支柱ホルダー	パイプバンド	個	714	
186	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	24,400	
187	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	20,600	
188	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	27,300	
189	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	23,500	
190	集水井螺旋タラップ	A型 径3500用	基	36,500	
191	集水井螺旋タラップ	B型 径3500用	基	24,300	
192	集水井螺旋タラップ	C型 径3500用	基	65,700	
193	集水井螺旋タラップ	D-1型 径3500用	基	65,400	
194	木柵 3連根柵付き(土中用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	12,700	
195	木柵 3連根柵なし(Con基礎用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	12,200	
196	丸太階段 W=1.0m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	7,700	
197	VSジョイント	40A 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	7,930	
198	制水弁ボックス	BC10型	個	4,640	
199	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 7.5K	組	2,740	
200	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 10K	組	4,710	
201	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 16K	組	11,200	
202	フランジ接合材(ステンレス)	φ150 20K	組	11,200	
203	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 7.5K	組	1,830	
204	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 10K	組	2,860	
205	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 16K	組	5,090	
206	フランジ接合材(ステンレス)	φ100 20K	組	5,370	
207	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 7.5K	組	1,760	
208	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 10K	組	2,780	
209	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 16K	組	4,780	
210	フランジ接合材(ステンレス)	φ75 20K	組	5,050	
211	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 10K	組	1,490	
212	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 16K	組	3,000	
213	フランジ接合材(ステンレス)	φ65 20K	組	3,270	
214	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 7.5K	組	1,490	
215	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 10K	組	1,440	
216	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 16K	組	2,910	
217	フランジ接合材(ステンレス)	φ50 20K	組	2,910	
218	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 7.5K	組	1,450	
219	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 10K	組	1,410	
220	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 16K	組	1,540	
221	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 20K	組	1,540	
222	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 10K	組	1,390	
223	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 16K	組	1,460	
224	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 20K	組	1,460	
225	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 10K	組	1,370	
226	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 16K	組	1,430	
227	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 20K	組	1,430	
228	通風塔	FRP φ100、帽子、ステンレス防虫網付	基	30,800	
229	給水栓 全自動	径50mm	個	33,900	
230	給水栓 全自動栓ボックス	径50~75mm用	個	10,600	
231	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-25 幅600 長600	組	23,000	
232	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-25 幅700 長700	組	30,900	
233	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	柵蓋T-25 幅1000 長1000	組	86,800	
234	水道用急速空気弁(フランジ)	φ25 7.5K 内面粉体塗装	基	49,000	
235	角形フリューム	幅300mm 深300mm 長2.0m	個	6,570	
236	角形フリューム	幅450mm 深450mm 長2.0m	個	12,100	
237	角形フリューム	幅500mm 深500mm 長2.0m	個	16,200	
238	階段パネル(パネル本体及びアングル)	パネル630×350×20、アングルL-50×50×6亜鉛メッキ	組	14,900	
239	排水補強パイプ	φ60.5 L=1.8m	本	6,350	
240	排水補強パイプ	φ60.5 L=3.6m	本	12,800	
241	角形フリューム	幅450mm 深450mm 長1.0m	本	8,680	
242	角形フリューム	幅500mm 深500mm 長1.0m	本	11,600	
243	角形フリューム用蓋 1種(T-40まで)	幅450mm 長1.0m	枚	4,020	
244	角形フリューム用蓋 1種(T-40まで)	幅500mm 長1.0m	枚	4,250	
245	プレキャストボックスカルバート(T-14)	W900×H700×L2000	本	79,000	
246	ブロックマット(標準型)	厚10cm 幅120~160cm 長200~800cm	m2	5,890	
247	ブロックマット(階段型)	厚10cm 幅120~160cm 長200~800cm	m2	5,890	
248	ブロックマット(防草・防災型)	厚10cm 幅120~160cm 長200~800cm	m2	5,890	
249	根固めブロック(平型)	0.5t	個	11,800	
250	根固めブロック(平型)	1.0t	個	22,000	
251	根固めブロック(平型)	2.0t	個	43,500	
252	根固めブロック(平型)	3.0t	個	67,000	
253	根固めブロック用挿入鉄筋	0.5t用、φ16	個	400	
254	根固めブロック用挿入鉄筋	1.0t用、φ16	個	420	
255	根固めブロック用挿入鉄筋	2.0t用、φ16	個	450	
256	根固めブロック用挿入鉄筋	3.0t用、φ19	個	660	
257	根固めブロック用連結金具	0.5t~2.0t用、φ16	個	700	
258	根固めブロック用連結金具	3.0t用、φ19	個	940	
259	エポキシ樹脂補修用塗料(スーパーフローテック資材)	主剤270g、硬化剤180g	缶	3,410	
260	ドレサージョイント(離脱防止金具付)	φ13、塩ビ用	個	1,290	
261	ドレサージョイント(離脱防止金具付)	φ16、塩ビ用	個	1,360	
262	ドレサージョイント(離脱防止金具付)	φ20、塩ビ用	個	1,710	
263	ドレサージョイント(離脱防止金具付)	φ25、塩ビ用	個	2,250	
264	ドレサージョイント(離脱防止金具付)	φ30、塩ビ用	個	2,970	
265	ドレサージョイント(離脱防止金具付)	φ40、塩ビ用	個	3,510	
266	減圧弁	40A(フランジ型、圧力計2個付)耐圧10K	基	149,000	
267	減圧弁	50A(フランジ型、圧力計2個付)耐圧10K	基	158,000	

農業土木工事資材 調査資材一覧

番号	名称	規格	単位	単価	備考
268	減圧弁	65A(フランジ型、圧力計2個付)耐圧10K	基	227,000	
269	減圧弁	80A(フランジ型、圧力計2個付)耐圧10K	基	238,000	
270	減圧弁	100A(フランジ型、圧力計2個付)耐圧10K	基	404,000	
271	ポーラスブロック	H500×L1000×B350	個	5,500	
272	根石ブロック 100型	H500×L1000×B1000	個	14,500	
273	L型金網 100型	H500×L1000×B650	枚	5,400	
274	L型金網 150型	H500×L1000×B1150	枚	6,600	
275	L型金網 200型	H500×L1000×B1650	枚	7,740	
276	端部用金網 50型	H500×L500	枚	1,400	
277	端部用金網 100型	H500×L900	枚	2,200	
278	端部用金網 150型	H500×L1400	枚	3,490	
279	端部用金網 200型	H500×L1900	枚	4,890	
280	中詰材保護シート	幅600mm厚0.5mm	m	210	











# 地区資材単価表

名 称	規 格	単 位	松山市 怒和島
生コンクリート	18-8-40高炉 W/C60%以下	m3	23,300