

令和2年度

農業土木工事設計単価表（公表用）

令和2年4月

注意事項

1. 内容

この「農業土木工事設計単価表」(以下、単価表という。)には、愛媛県が発注する農業土木工事の積算に用いる材料単価を掲載しています。

なお、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている物価資料(インターネット上で提供されているものを含む。)に掲載されている材料については、本単価表には含まれません。

2. 適用

本単価表に掲載している単価は令和2年4月1日以降積算に係るものに適用します。

材料単価の更新は、4月、10月の年2回としています。ただし、市場の情勢により適宜更新することがあります。

3. その他

- ◇ 本単価表に掲載している単価には消費税は含まれていません。
- ◇ 本単価表の閲覧場所からの持ち出しは認めません。
- ◇ 本単価表の全部又は一部を、複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。
- ◇ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ◇ 本単価表に掲載されている単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積りや取引の価格を拘束するものではありません。

番号	名称	規格	単位	単価	備考
1	VLPネジ込みフランジ 10K	径 20mm 亜鉛めっき塗装	枚	921	SGP-VB
2	VLPネジ込みフランジ 10K	径 25mm 亜鉛めっき塗装	枚	1,240	SGP-VB
3	VLPネジ込みフランジ 10K	径 32mm 亜鉛めっき塗装	枚	1,570	SGP-VB
4	VLPネジ込みフランジ 10K	径 40mm 亜鉛めっき塗装	枚	1,670	SGP-VB
5	VLPネジ込みフランジ 10K	径 50mm 亜鉛めっき塗装	枚	2,100	SGP-VB
6	VLPネジ込みフランジ 10K	径 65mm 亜鉛めっき塗装	枚	3,000	SGP-VB
7	VLPネジ込みフランジ 10K	径 80mm 亜鉛めっき塗装	枚	3,420	SGP-VB
8	VLPネジ込みフランジ 10K	径100mm 亜鉛めっき塗装	枚	4,380	SGP-VB
9	VLPネジ込みフランジ 10K	径125mm 亜鉛めっき塗装	枚	7,080	SGP-VB
10	VLPネジ込みフランジ 10K	径150mm 亜鉛めっき塗装	枚	7,940	SGP-VB
11	メーター用伸縮継手	径 40	個	6,580	
12	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 50A	箇所	507	
13	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 65A	箇所	564	
14	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 80A	箇所	917	
15	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 100A	箇所	997	
16	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 125A	箇所	1,400	
17	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 150A	箇所	1,520	
18	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 16K用 65A	箇所	1,130	
19	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 20K用 65A	箇所	1,270	
20	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 50A	箇所	558	
21	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 80A	箇所	763	
22	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 100A	箇所	832	
23	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7.5K用 125A	箇所	1,100	
24	フランジ接合材(ステンレス)	φ 150 7.5K	組	2,740	
25	フランジ接合材(ステンレス)	φ 150 10K	組	4,710	
26	フランジ接合材(ステンレス)	φ 150 16K	組	11,200	
27	フランジ接合材(ステンレス)	φ 150 20K	組	11,200	
28	フランジ接合材(ステンレス)	φ 100 7.5K	組	1,830	
29	フランジ接合材(ステンレス)	φ 100 10K	組	2,860	
30	フランジ接合材(ステンレス)	φ 100 16K	組	5,090	
31	フランジ接合材(ステンレス)	φ 100 20K	組	5,370	
32	フランジ接合材(ステンレス)	φ 75 7.5K	組	1,760	
33	フランジ接合材(ステンレス)	φ 75 10K	組	2,780	
34	フランジ接合材(ステンレス)	φ 75 16K	組	4,780	
35	フランジ接合材(ステンレス)	φ 75 20K	組	5,050	
36	フランジ接合材(ステンレス)	φ 65 10K	組	1,490	
37	フランジ接合材(ステンレス)	φ 65 16K	組	3,000	
38	フランジ接合材(ステンレス)	φ 65 20K	組	3,270	
39	フランジ接合材(ステンレス)	φ 50 7.5K	組	1,490	
40	フランジ接合材(ステンレス)	φ 50 10K	組	1,440	
41	フランジ接合材(ステンレス)	φ 50 16K	組	2,910	
42	フランジ接合材(ステンレス)	φ 50 20K	組	2,910	
43	フランジ接合材(ステンレス)	φ 40 7.5K	組	1,450	
44	フランジ接合材(ステンレス)	φ 40 10K	組	1,410	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
45	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 16K	組	1,540	
46	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 20K	組	1,540	
47	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 10K	組	1,390	
48	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 16K	組	1,460	
49	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 20K	組	1,460	
50	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 10K	組	1,370	
51	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 16K	組	1,430	
52	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 20K	組	1,430	
53	FCDチーフ付(内面エポキシ粉体塗装)	75×50	個	20,500	
54	FCDチーフ付(内面エポキシ粉体塗装)	75×75	個	22,500	
55	FCDチーフ付(内面エポキシ粉体塗装)	100×50	個	27,800	
56	FCDチーフ付(内面エポキシ粉体塗装)	100×75	個	30,700	
57	FCDチーフ付(内面エポキシ粉体塗装)	100×100	個	34,200	
58	FCDチーフ付(内面エポキシ粉体塗装)	150×50	個	40,000	
59	FCDチーフ付(内面エポキシ粉体塗装)	150×75	個	44,100	
60	FCDチーフ付(内面エポキシ粉体塗装)	150×100	個	46,800	
61	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径75mm	個	12,200	
62	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径100mm	個	15,900	
63	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径200mm	個	39,300	
64	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鑄鉄管 径250mm	個	69,800	
65	TSフランジ 7.5K	径50mm	個	1,030	
66	TSフランジ 7.5K	径75mm	個	1,790	
67	TSフランジ 7.5K	径100mm	個	2,380	
68	TSフランジ 7.5K	径150mm	個	5,080	
69	TSフランジ 7.5K	径200mm	個	6,320	
70	TSフランジ 7.5K	径250mm	個	8,810	
71	TSフランジ 10K	径50mm	個	800	
72	TSフランジ 10K	径75mm	個	1,240	
73	TSフランジ 10K	径100mm	個	1,760	
74	TSフランジ 10K	径150mm	個	3,460	
75	TSフランジ 10K	径200mm	個	4,610	
76	VCジョイント	径50mm	個	12,800	
77	VCジョイント	径75mm	個	14,700	
78	VCジョイント	径100mm	個	18,800	
79	VCジョイント	径250mm	個	72,800	
80	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鑄鉄製 100×50	個	19,600	
81	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鑄鉄製 100×75	個	20,700	
82	VSジョイント(抜止付)	径50	個	11,100	
83	VSジョイント(抜止付)	径75	個	13,800	
84	VSジョイント(抜止付)	径100	個	21,300	
85	VSジョイント(抜止付)	径125	個	29,000	
86	VSジョイント(抜止付)	径150	個	31,300	
87	VSジョイント(抜止付)	径200	個	53,200	
88	フランジ付T字管(鑄鉄製)	径200×75	個	68,000	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
89	硬質ホリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径 50mm	個	5,470	
90	硬質ホリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径 75mm	個	6,170	
91	硬質ホリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径100mm	個	6,930	
92	硬質ホリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径150mm	個	10,500	
93	硬質ホリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径200mm	個	16,500	
94	硬質ホリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径250mm	個	33,500	
95	硬質ホリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×100mm	個	14,300	
96	硬質ホリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 250×75mm	個	16,500	
97	硬質ホリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バンド 5 5/8° 径 75mm	個	1,390	
98	硬質ホリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バンド 5 5/8° 径100mm	個	2,500	
99	硬質ホリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バンド 5 5/8° 径150mm	個	6,450	
100	硬質ホリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バンド 5 5/8° 径200mm	個	7,870	
101	硬質ホリ塩化ビニル管継手(TS継手)	バンド 5 5/8° 径250mm	個	13,300	
102	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×75mm	個	13,600	
103	硬質ホリ塩化ビニル管(VP)TSスリーブ管	径 50 長 5.0m	本	1,950	
104	硬質ホリ塩化ビニル管(VP)TSスリーブ管	径 75 長 5.0m	本	3,830	
105	硬質ホリ塩化ビニル管(VP)TSスリーブ管	径100 長 5.0m	本	5,950	
106	硬質ホリ塩化ビニル管(VP)TSスリーブ管	径150 長 5.0m	本	11,800	
107	掃除口(ツマミ式)	φ65	個	300	
108	FCD チーズ	40×40 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	16,900	
109	FCD チーズ	50×40 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	19,000	
110	FCD チーズ	50×50 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	18,900	
111	FCD チーズ	75×50 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	22,200	
112	FCD チーズ	75×75 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	23,300	
113	FCD チーズ	100×50 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	28,300	
114	FCD チーズ	100×75 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	30,700	
115	FCD チーズ	100×100 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	36,500	
116	FCD チーズ	125×50 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	37,200	
117	FCD チーズ	125×75 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	39,100	
118	FCD チーズ	125×100 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	44,000	
119	FCD チーズ	125×125 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	47,600	
120	FCD チーズ	150×50 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	40,200	
121	FCD チーズ	150×75 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	40,900	
122	FCD チーズ	150×100 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	46,900	
123	FCD チーズ	150×125 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	50,500	
124	FCD チーズ	150×150 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	52,100	
125	FCD F付チーズ	50×50 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	18,300	
126	FCD F付チーズ	75×50 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	20,500	
127	FCD F付チーズ	75×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	22,500	
128	FCD F付チーズ	100×50 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	27,800	
129	FCD F付チーズ	100×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	30,700	
130	FCD F付チーズ	100×100 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	34,200	
131	FCD F付チーズ	125×50 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	38,200	
132	FCD F付チーズ	125×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	39,800	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
133	FCD F付チーズ	125×100 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	45,100	
134	FCD F付チーズ	150×50 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	40,000	
135	FCD F付チーズ	150×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	44,100	
136	FCD F付チーズ	150×100 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	46,800	
137	FCD F付チーズ	150×150 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	51,900	
138	高密度ポリエチレン半割管	φ300	m	2,090	
139	高密度ポリエチレン半割管	φ400	m	3,300	
140	高密度ポリエチレン半割管	φ500	m	5,100	
141	アンカー	高密度ポリエチレン半割管φ300固定用	本	490	φ14*350 メッキ
142	アンカー	高密度ポリエチレン半割管φ400固定用	本	810	φ16*850 メッキ
143	アンカー	高密度ポリエチレン半割管φ500固定用	本	810	φ16*850 メッキ
144	アングルバルブ360° 回転90°	50A	個	12,900	
145	ストレーナ(U型)	50A 10K 20メッシュ 鋳鉄製	基	32,500	20メッシュ、FCD
146	ストレーナ(U型)	80A 10K 20メッシュ 鋳鉄製	基	49,900	20メッシュ、FCD
147	ストレーナ(U型)	100A 10K 20メッシュ 鋳鉄製	基	87,000	20メッシュ、FCD
148	ストレーナ(U型)	150A 10K 20メッシュ 鋳鉄製	基	176,000	20メッシュ、FCD
149	ポンプ用安全弁 ネジ込み	15A 10K	基	25,100	
150	ポンプ用安全弁 ネジ込み	15A 16K	基	28,200	
151	ポンプ用安全弁 ネジ込み	20A 10K	基	26,900	
152	ポンプ用安全弁 ネジ込み	20A 16K	基	30,200	
153	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 10K	基	30,300	
154	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 16K	基	33,600	
155	ポンプ用安全弁 ネジ込み	32A 10K	基	36,400	
156	ポンプ用安全弁 ネジ込み	32A 16K	基	36,100	
157	ポンプ用安全弁 ネジ込み	40A 10K	基	43,700	
158	ポンプ用安全弁 ネジ込み	40A 16K	基	41,100	
159	一次圧力調整弁	農業用水用 径20mm	個	83,500	
160	一次圧力調整弁	農業用水用 径25mm	個	93,300	
161	一次圧力調整弁	農業用水用 径32mm	個	131,000	
162	一次圧力調整弁	農業用水用 径40mm	個	131,000	
163	一次圧力調整弁	農業用水用 径50mm	個	141,000	
164	一次圧力調整弁	農業用水用 径65mm	個	217,000	
165	減圧弁(0.5~5K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K 鋳鉄製	基	164,000	
166	減圧弁(0.5~5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K 鋳鉄製	基	174,000	
167	減圧弁(0.5~5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K 鋳鉄製	基	250,000	
168	減圧弁(0.5~5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K 鋳鉄製	基	262,000	
169	減圧弁(0.5~5K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K 鋳鉄製	基	444,000	
170	減圧弁(0.5~7K)	40A 耐圧20K以下 鋳鉄製	基	353,000	
171	減圧弁(0.5~7K)	50A 耐圧20K以下 鋳鉄製	基	394,000	
172	減圧弁(2~7K)	65A 耐圧20K以下 鋳鉄製	基	523,000	
173	減圧弁(2~7K)	80A 耐圧20K以下 鋳鉄製	基	701,000	
174	減圧弁(2~7K)	100A 耐圧20K以下 鋳鉄製	基	1,040,000	
175	減圧弁(5~8K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K 鋳鉄製	基	185,000	
176	減圧弁(5~8K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K 鋳鉄製	基	196,000	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
177	減圧弁(5~8K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K 鋳鉄製	基	301,000	
178	減圧弁(5~8K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K 鋳鉄製	基	324,000	
179	減圧弁(5~8K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K 鋳鉄製	基	502,000	
180	減圧弁(7~14K)	40A 耐圧20K以下 鋳鉄製	基	353,000	
181	減圧弁(7~14K)	50A 耐圧20K以下 鋳鉄製	基	394,000	
182	減圧弁(7~14K)	65A 耐圧20K以下 鋳鉄製	基	523,000	
183	減圧弁(7~14K)	80A 耐圧20K以下 鋳鉄製	基	701,000	
184	減圧弁(7~14K)	100A 耐圧20K以下 鋳鉄製	基	1,040,000	
185	直読式水道メーター	径20mm	個	10,400	
186	直読式水道メーター	径25mm	個	10,900	
187	直読式水道メーター	径30mm	個	18,400	
188	直読式水道メーター	径40mm	個	21,400	
189	直読式水道メーター	径50mm	個	48,300	
190	農水用電磁式積算体積計	80A	基	426,000	
191	農水用電磁式積算体積計	100A	基	472,000	
192	農水用電磁式積算体積計	125A	基	574,000	
193	農水用電磁式積算体積計	150A	基	675,000	
194	三方ボール弁	径 25mm 青銅製	個	3,390	
195	鋳鉄16Kフランジ形外ねじ仕切弁	径 50A	個	35,900	ダクタイル鋳鉄製
196	電磁弁	20A 14K 農業用	個	57,400	
197	電磁弁	25A 14K 農業用	個	61,700	
198	電磁弁	32A 14K 農業用	個	63,000	
199	電磁弁	40A 14K 農業用	個	64,500	
200	電磁弁	50A 14K 農業用	個	73,600	
201	電磁弁	65A 14K 農業用	個	129,000	
202	電磁弁	75A 14K 農業用	個	134,000	
203	電磁弁	100A 14K 農業用	個	466,000	
204	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 10K 2線式 FC製	基	183,000	ディスクSUS304
205	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40*40 10K 2線式 FC製	基	193,000	ディスクSUS304
206	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K 2線式 FC製	基	217,000	ディスクSUS304
207	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K 2線式 FC製	基	238,000	ディスクSUS304
208	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K 2線式 FC製	基	346,000	ディスクSUS304
209	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K 2線式 FC製	基	393,000	ディスクSUS304
210	急排空気弁 ネジ込・甲型	13A 7.5K 副弁無し	基	44,000	内外面:粉体塗装
211	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 7.5K 副弁無し	基	50,300	FCD・内外面:粉体塗装
212	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 10K 副弁無し	基	39,000	FCD・合成樹脂
213	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 16K 副弁無し	基	60,600	FCD・内外面粉体塗装
214	急排空気弁 ネジ込・甲型	25A 7.5K 副弁無し	基	54,200	FCD・内外面:粉体塗装
215	急排空気弁 ネジ込・甲型	25A 10K 副弁無し	基	47,800	FCD・合成樹脂塗装
216	急排空気弁 ネジ込・甲型	25A 16K 副弁無し	基	73,900	FCD・内外面粉体塗装
217	急排空気弁 フランジ型	75A 7.5K 副弁無し	基	77,800	FCD・内外面:粉体塗装
218	急排空気弁 フランジ型	75A 20K 副弁無し	基	124,000	FCD・内外面:粉体塗装
219	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 7.5K 副弁無し	基	41,000	FCD製・合成樹脂塗装
220	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 10K 副弁無し	基	43,800	FCD製・合成樹脂塗装

番号	名称	規格	単位	単価	備考
221	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 16K 副弁無し	基	68,800	FCD製・内外面粉体塗装
222	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 7.5K 副弁無し	基	45,000	FCD製・合成樹脂塗装
223	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 10K 副弁無し	基	47,800	FCD製
224	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 16K 副弁無し	基	73,900	FCD製・内外面:粉体塗装
225	鑄鉄製分岐サドル	径 75mm 10K	個	6,130	サドルのみ
226	鑄鉄製分岐サドル	径150mm 10K	個	7,000	サドルのみ
227	仕切弁ボックス	B10	個	2,240	
228	仕切弁ボックス	B15	個	2,800	
229	仕切弁ボックス	B20	個	2,960	
230	仕切弁ボックス	B30	個	3,520	
231	仕切弁ボックス	B5	個	4,800	
232	仕切弁ボックス	SE24	個	18,700	
233	仕切弁ボックス	スラブB	組	3,840	
234	消火栓・空気弁ボックス	C20	個	4,720	
235	消火栓・空気弁ボックス	C5	個	6,400	
236	消火栓・空気弁ボックス	D20	個	5,840	
237	消火栓・空気弁ボックス	SY45	個	49,400	
238	消火栓・空気弁ボックス	スラブC	組	5,920	
239	制水弁ボックス	スラブ 100(2枚1組)	組	10,800	
240	制水弁ボックス	スラブ 140(2枚1組)	組	32,300	
241	制水弁ボックス	蓋付枠 20型	組	19,600	
242	制水弁ボックス	蓋付枠 24型	組	22,500	
243	制水弁ボックス	嵩上枠 32B20型	個	3,980	
244	制水弁ボックス	嵩上枠 25B10	個	2,490	
245	制水弁ボックス	嵩上枠 25C10	個	3,260	
246	制水弁ボックス	嵩上枠 25C15	個	3,700	
247	制水弁ボックス	嵩上枠 25C30	個	4,760	
248	制水弁ボックス	嵩上枠 32B10	個	3,110	
249	空気弁ボックス	蓋付枠 47*67	個	91,400	
250	空気弁ボックス 弁室	単口 B10	個	3,420	
251	空気弁ボックス 弁室	単口 B15	個	4,570	
252	空気弁ボックス 弁室	単口 B30	個	7,600	
253	T型開栓器	SGP製 径32 L=1.5m	本	20,000	
254	制水弁ボックス	BC10型	本	5,120	
255	制水弁ボックス	嵩上枠 32C20	個	6,570	
256	制水弁ボックス	嵩上枠 32C30	個	7,360	
257	空気弁ボックス 弁室	単口 C		7,020	
258	給水栓 全自動	径50mm	個	40,100	
259	給水栓 全自動栓ボックス	径50~75mm用	個	8,470	
260	水道用急速空気弁(フランジ)	φ25 7.5K 内面粉体塗装	基	50,100	FCD・フランジ・内面粉体塗装
261	特厚B型ヒューム管	T-25 径300 長2.00m	本	14,600	
262	特厚B型ヒューム管	T-25 径400 長2.43m	本	27,300	
263	特厚B型ヒューム管	T-25 径600 長2.43m	本	45,300	
264	特厚B型ヒューム管	T-25 径700 長2.43m	本	61,400	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
265	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L 500mm	本	2,410	
266	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L2000mm	本	7,440	
267	鋼製グレーチング(圧接受付)	樹蓋T-14 幅 600 長 600	組	19,000	
268	鋼製グレーチング(圧接受付)	樹蓋T-14 幅 700 長 700	組	27,900	
269	鋼製グレーチング(圧接受付)	樹蓋T-14 幅 800 長 800	組	46,800	
270	鋼製グレーチング(圧接受付)	樹蓋T-14 幅 900 長 900	組	57,000	
271	鋼製グレーチング(圧接受付)	樹蓋T-14 幅1000 長1000	組	79,500	
272	鋼製グレーチング(圧接受付)	樹蓋T-20 幅 600 長 600	組	22,200	
273	鋼製グレーチング(圧接受付)	樹蓋T-25 幅 600 長 600	組	25,400	
274	鋼製グレーチング(圧接受付)	樹蓋T-25 幅 700 長 700	組	34,100	
275	鋼製グレーチング(圧接受付)	樹蓋T-25 幅1000 長1000	組	95,500	
276	木柵 3連根柵付き(土中用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	12,700	
277	木柵 3連根柵なし(Con基礎用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	12,200	
278	丸太階段 W=0.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	7,100	
279	丸太階段 W=1.0m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	7,700	
280	丸太階段 W=1.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	8,300	
281	丸太階段 W=2.0m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	9,700	
282	丸太階段 W=2.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	10,800	
283	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	27,000	
284	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	22,800	
285	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	31,200	
286	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	26,800	
287	排水ボックス(落水口)	幅290×高550×控225mm	個	3,400	
288	ベンチフリューム用横断暗渠	250用 L=2.0m	本	15,200	
289	プレハブアーム(B型)	400×500mm	本	2,890	
290	プレハブアーム(B型)	450×750mm	本	3,770	
291	プレハブアーム(B型)	500×800mm	本	4,190	
292	プレハブパネル(B型)	200×90×1418mm	枚	1,820	
293	プレハブパネル(B型)	250×90×1418mm	枚	2,150	
294	プレハブパネル(B型)	300×90×1418mm	枚	2,480	
295	ベンチフリューム用ボンドパット	BF200用	個	220	
296	ベンチフリューム用ボンドパット	BF250用	個	250	
297	ベンチフリューム用ボンドパット	BF300用	個	290	
298	ベンチフリューム用ボンドパット	BF350用	個	320	
299	ベンチフリューム用ボンドパット	BF400用	個	370	
300	ベンチフリューム用ボンドパット	BF450用	個	410	
301	ベンチフリューム用ボンドパット	BF500用	個	460	
302	ベンチフリューム用ボンドパット	BF550用	個	490	
303	ベンチフリューム用ボンドパット	BF600用	個	530	
304	大型フリューム	W600×H600×L2000	本	21,800	
305	大型フリューム	W700×H700×L2000	本	29,300	
306	大型フリューム	W800×H800×L2000	本	34,500	
307	大型フリューム	W900×H900×L2000	本	42,300	
308	大型フリューム	W1000×H1000×L2000	本	51,000	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
309	大型フリューム	W1100×H900×L2000	本	44,800	
310	大型フリューム	W1800×H900×L2000	本	57,400	
311	ブロックマット(標準型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	㎡	5,890	
312	ブロックマット(階段型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	㎡	6,120	
313	ブロックマット(防草・防災型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	㎡	5,890	
314	角形フリューム	幅300mm 深300mm 長2.0m	本	7,340	
315	角形フリューム	幅450mm 深450mm 長2.0m	本	13,200	
316	角形フリューム	幅500mm 深500mm 長2.0m	本	17,600	
317	張ブロック (防災型)	500×500×120mm	㎡	5,230	
318	ため池栓	径 75mm	個	28,800	N-75(チェーン1.5m付き)相当品
319	ため池栓	径100mm	個	32,400	N-100(チェーン1.5m付き)相当品
320	ため池栓	径125mm	個	39,600	N-125(チェーン1.5m付き)相当品
321	ため池栓	径150mm	個	46,800	N-150(チェーン1.5m付き)相当品
322	スプリンクラー(全回転)	No. 20	個	4,130	
323	スプリンクラー(全回転)	No. 30	個	6,760	
324	スプリンクラー(半回転)	No. 25	個	5,770	
325	スプリンクラー(半回転)	No. 35	個	11,600	
326	球面自在継手	径20×13mm	個	1,330	樹脂製
327	球面自在継手	径20	個	2,550	樹脂製
328	通風塔	FRP φ100、帽子、ステンレス防虫網付	基	30,800	
329	根固めブロック(平型)	0.5t	個	12,100	
330	根固めブロック(平型)	1.0t	個	22,800	
331	根固めブロック(平型)	2.0t	個	49,800	
332	根固めブロック(平型)	3.0t	個	69,700	
333	根固めブロック用挿入鉄筋	0.5t用,φ16	個	420	
334	根固めブロック用挿入鉄筋	1.0t用,φ16	個	420	
335	根固めブロック用挿入鉄筋	2.0t用,φ16	個	450	
336	根固めブロック用挿入鉄筋	3.0t用,φ19	個	660	
337	根固めブロック用連結金具	0.5t~2.0t用,φ16	個	700	
338	根固めブロック用連結金具	3.0t用,φ19	個	940	
339	根固めブロック用挿入鉄筋	3.0t,かみ合わせ,φ19	個	630	
340	根固めブロック用吊込鉄筋	3.0t用,φ22	個	1,100	
341	集水井天蓋(エキスパンドメタル)	径3500用 (メッキ)	基	356,000	現場車上渡し
342	皿ボルト M10×20	ステンレス ボルト・ナット・座金	組	42	
343	皿ボルト M10×20	ボルト・ナット・座金	組	9	
344	ライナープレート 孔開け費	Φ50	箇所	645	工場加工費
345	集水井螺旋タラップ	A型 径3500用	基	39,300	現場車上渡し
346	集水井螺旋タラップ	B型 径3500用	基	26,200	現場車上渡し
347	集水井螺旋タラップ	C型 径3500用	基	70,700	現場車上渡し
348	集水井螺旋タラップ	D型 径3500用	基	70,300	現場車上渡し
349	集水井螺旋タラップ	D-1型 径3500用	基	70,300	現場車上渡し
350	暗渠排水用水甲(ネジ式)	径125mm用	個	3,900	
351	暗渠排水用水甲(水平式)	径125mm用	個	32,000	
352	暗渠排水用水甲(水平式)	径150mm用	個	48,000	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
353	階段パネル(パネル本体及びアングル)	パネル630×350×20、アングルL-50×50×6垂鉛メッキ	組	16,100	
354	1号マンホール (床版斜壁)	有効高150	個	20,500	
355	2号マンホール (床版斜壁)	有効高200	個	60,300	
356	マンホール調整モルタル φ600	無収縮・超早強・高流動性	cm	1,220	
357	マンホール調整モルタル φ900	無収縮・超早強・高流動性	cm	1,960	
358	マンホール調整部型枠 φ600	脱着式内外枠 20回転用式	組	13,500	
359	マンホール調整部型枠 φ900	脱着式内外枠 20回転用式	組	22,500	
360	マンホール鉄蓋(FCD)Φ600	L型 T=14(防臭型)	組	60,200	SCH-60MUL4A-DR相当 受け枠含む
361	軌条資材 ストッパー		個	2,730	
362	軌条資材 ポイント手動		基	127,000	
363	軌条資材 レール(土木工用)	50mm×50mm×3.2mm	m	3,740	
364	軌条資材 レール(農作業用)	50mm×50mm×2.3mm	m	3,270	
365	軌条資材 主支柱パイプ	20A	m	935	
366	軌条資材 主支柱ホルダー		個	1,900	
367	軌条資材 取り外しレール	3mレール含む	基	38,400	
368	軌条資材 台車(土木工用)	0.15m3積み	台	307,000	
369	軌条資材 台車(農作業用)	3並列積載用	台	114,000	
370	軌条資材 台車(農作業用)	5並列積載用	台	171,000	
371	軌条資材 台車(農作業用)	小荷物台車 最大積算量100kg/45°	台	114,000	
372	軌条資材 沈下防止版		個	1,500	
373	軌条資材 動力車(土木工用)	6.5PS エンジン付き	台	1,780,000	
374	軌条資材 動力車(農作業用)	3~4PS エンジン付き	台	683,000	
375	軌条資材 動力車カバー	(農作業用)	個	21,800	
376	軌条資材 飛び出し防止版		個	6,660	
377	軌条資材 補助支柱パイプ	20A	m	935	
378	軌条資材 補助支柱ホルダー	パイプバンド	個	714	
379	かご枠	500×2,000×1,000(K10相当品)	m ³	13,800	溶融亜鉛メッキ 本体10m2あたり端部枠2枚を含む
380	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 300A SUS304	組	7,550	
381	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 50A SUS304	組	1,490	
382	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 75A SUS304	組	1,760	
383	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 100A SUS304	組	1,830	
384	ネオSKソケット	50A	個	2,170	
385	ネオSKソケット	40A	個	1,570	
386	ネオSKソケット	25A(鋼管用)	個	917	
387	ネオSKソケット	25A(塩ビ用)	個	917	
388	ネオSKエルボ	25A(鋼管用)	個	1,450	
389	ネオSKエルボ	25A(塩ビ用)	個	1,450	
390	フクロジョイント FCD製	TS型 φ200	個	82,000	
391	フクロジョイント FCD製	TS型 φ150	個	74,600	
392	フクロジョイント FCD製	TS型 φ100	個	41,500	
393	フクロジョイント FCD製	TS型 φ75	個	35,300	
394	フクロジョイント FCD製	TS型 φ50	個	22,700	
395	仕切弁ボックス	25B40	個	4,770	
396	仕切弁ボックス	25C10凹	個	3,260	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
397	仕切弁ボックス	32C15凹	個	5,960	
398	仕切弁ボックス	スラブ60	個	4,190	
399	仕切弁ボックス	スラブ80	個	6,600	
400	ラチ・スペーサー	M36 W180×H36	個	1,830	
401	ステンレスワイヤーバンド	D130	個	950	
402	FCDベンド	黒ワニス φ65×45°	個	12,400	
403	FCDベンド	黒ワニス φ75×45°	個	12,800	
404	高密度ポリエチレン管	φ300	m	3,930	
405	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 50A 10K	基	25,200	
406	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 80A 10K	基	35,200	
407	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 100A 10K	基	46,900	
408	制水弁(F付16K)	25A FC製	個	12,200	FCD製、仕切弁
409	ポリエチレン管継手	3FNNG φ75	個	6,200	3FNNP
410	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式 FC製	基	290,000	ディスクSUS304
411	伸縮可とう離脱防止継手	φ13 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,360	塩ビ管用
412	伸縮可とう離脱防止継手	φ16 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,440	塩ビ管用
413	伸縮可とう離脱防止継手	φ20 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,800	塩ビ管用
414	伸縮可とう離脱防止継手	φ25 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	2,360	塩ビ管用
415	伸縮可とう離脱防止継手	φ30 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	3,130	塩ビ管用
416	伸縮可とう離脱防止継手	φ40 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	3,690	塩ビ管用
417	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	4,930	塩ビ管用
418	伸縮可とう離脱防止継手	φ65 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	9,590	塩ビ管用
419	伸縮可とう離脱防止継手	φ75 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	11,800	塩ビ管用
420	伸縮可とう離脱防止継手	枝部めねじ付チーズ φ40×15A	個	4,450	
421	引込計器盤(2面)	500H×500B×200D SUS製	基	60,000	
422	引込計器盤(3面)	500H×700B×200D SUS製	基	69,000	
423	ストレーナ(U型)	50A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	29,100	
424	ストレーナ(U型)	80A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	57,500	
425	ストレーナ(U型)	100A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	83,000	
426	ストレーナ(ストレート型)	50A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	97,000	
427	ストレーナ(ストレート型)	80A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	155,000	
428	ストレーナ(ストレート型)	100A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	203,000	
429	ストレーナ(ストレート型)	150A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	436,000	
430	ストレーナ(ストレート型)	50A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	26,700	
431	ストレーナ(ストレート型)	80A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	49,700	
432	ストレーナ(ストレート型)	100A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	59,100	
433	ストレーナ(ストレート型)	150A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	110,000	
434	ストレーナ(ストレート型)	50A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	29,900	
435	ストレーナ(ストレート型)	80A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	55,700	
436	ストレーナ(ストレート型)	100A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	66,100	
437	ストレーナ(ストレート型)	150A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	123,000	
438	急排空気弁	20A ネジ込 7.5K 内外面粉体塗装	基	50,300	
439	急排空気弁	20A ネジ込 10K 内外面粉体塗装	基	56,400	
440	小型急排空気弁	20A 7.5k	基	21,000	小型空気弁のみ

番号	名称	規格	単位	単価	備考
441	分岐サドル	φ75×25	個	5,570	塩ビ用
442	分岐サドル	φ100×25	個	6,330	塩ビ用
443	メータユニオン	鋼管用40	個	2,530	
444	伸縮用ボール止水栓	40A	個	20,900	
445	ゴムオリフィス型定流量弁	40A メス×オス	個	17,200	黄銅製
446	アングルバルブ	φ40 砲金製360° 回転式45°	個	18,000	青銅製
447	ボールバルブ	50Aレバー式・T型 青銅製	個	8,170	
448	ホースニップル	φ50用(SUS304)	個	833	
449	パタフライフロート弁	φ75 SUS304	基	382,000	
450	フクロジョイント FCD製	TH型 φ125	個	55,700	TS形ソケット・ゴム輪形用型
451	SUS立バンド15	T足10cm	個	828	
452	SUS立バンド15	T足3cm	個	709	
453	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止継手	T形 径75mm	組	3,120	
454	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止継手	T形 径100mm	組	3,470	
455	ダクタイル鑄鉄管用離脱防止継手	T形 径150mm	組	5,250	
456	ダクタイル鑄鉄異形管	短管1号 10K 径50mm	本	8,550	
457	ダクタイル鑄鉄異形管	短管1号 16K 径50mm	本	8,590	
458	ダクタイル鑄鉄異形管	短管1号 20K 径50mm	本	8,830	
459	ダクタイル鑄鉄異形管	短管2号 10K 径50mm	本	5,990	
460	ダクタイル鑄鉄異形管	短管2号 16K 径50mm	本	6,050	
461	ダクタイル鑄鉄異形管	短管2号 20K 径50mm	本	6,100	
462	ダクタイル鑄鉄異形管	二受T字管 75×50	本	18,400	
463	ダクタイル鑄鉄異形管	二受T字間 100×50	本	22,600	
464	ダクタイル鑄鉄異形管	二受T字間 150×50	本	31,100	
465	ダクタイル鑄鉄異形管	両受片落管 75×50	本	13,100	片落管 75×50①受(GX)×挿し(S50)
466	定圧弁(スプリング式)	φ20,樹脂製	個	2,850	
467	パタフライフロート弁	φ50 SCS製	基	280,000	
468	FRP蓋	t8×1,050×885 取手・ずれ止め付	枚	80,700	
469	FRP蓋	t8×1,050×850 取手・ずれ止め付	枚	78,000	
470	FRP蓋	t14×1,050×885 取手・ずれ止め付	枚	95,000	
471	FRP蓋	t14×1,050×850 取手・ずれ止め付	枚	91,800	
472	鉄筋コンクリートU字溝	連結式 幅500×深500×長2000	個	19,800	
473	鉄筋コンクリートU字溝	連結式 幅500×深500×長2000(底厚15mm増し)	個	20,900	
474	かご枠	500×2,000×1,000(塗装)	m ²	12,600	本体10m2あたり端部枠2枚を含む
475	かご枠(端部枠)	高500mm 奥行1000mm用 塗装	枚	2,100	K10
476	かご枠(端部枠)	高500mm 奥行1000mm用 亜鉛めっき	枚	2,300	K10
477	VLPフランジ付チーズ 10K	径 20A	個	18,600	SGP-FVB
478	VLPフランジ付チーズ 10K	径 25A	個	21,800	SGP-FVB
479	VLPフランジ付チーズ 10K	径 32A	個	24,600	SGP-FVB
480	VLPフランジ付チーズ 10K	径 40A	個	29,600	SGP-FVB
481	VLPフランジ付チーズ 10K	径 50A	個	35,000	SGP-FVB
482	VLPフランジ付チーズ 10K	径 65A	個	36,000	SGP-FVB
483	VLPフランジ付チーズ 10K	径 80A	個	38,000	SGP-FVB
484	VLPフランジ付チーズ 10K	径100A	個	44,700	SGP-FVB

番号	名称	規格	単位	単価	備考
485	VLPフランジ付チーズ 10K	径125A	個	58,700	SGP-FVB
486	VLPフランジ付チーズ 10K	径150A	個	74,600	SGP-FVB
487	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径 40×D	個	29,600	SGP-FVB
488	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径 50×D	個	35,000	SGP-FVB
489	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径 65×D	個	36,000	SGP-FVB
490	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径 80×D	個	38,000	SGP-FVB
491	VLPロングニップル	40A 100mm	個	356	
492	VLPロングニップル	50A 100mm	個	477	
493	VLP両フランジ付レジャーサ	径 25A×D 10K	個	13,000	
494	VLP両フランジ付レジャーサ	径 32A×D 10K	個	13,700	
495	VLP両フランジ付レジャーサ	径 40A×D 10K	個	16,300	
496	VLP両フランジ付レジャーサ	径 50A×D 10K	個	18,300	
497	VLP両フランジ付レジャーサ	径 65A×D 10K	個	18,800	
498	VLP両フランジ付レジャーサ	径 80A×D 10K	個	20,900	
499	VLP両フランジ付レジャーサ	径100A×D 10K	個	24,600	
500	VLP両フランジ付レジャーサ	径125A×D 10K	個	32,000	
501	VLP両フランジ付レジャーサ	径150A×D 10K	個	42,300	
502	VLP両フランジ付短管 10K	径 25A 0<L≤1.0	本	15,000	
503	VLP両フランジ付短管 10K	径 25A 1<L≤2.0	本	17,700	
504	VLP両フランジ付短管 10K	径 32A 0<L≤1.0	本	16,200	
505	VLP両フランジ付短管 10K	径 32A 1<L≤2.0	本	19,200	
506	VLP両フランジ付短管 10K	径 40A 0<L≤1.0	本	18,000	
507	VLP両フランジ付短管 10K	径 40A 1<L≤2.0	本	21,400	
508	VLP両フランジ付短管 10K	径 50A 0<L≤1.0	本	20,800	
509	VLP両フランジ付短管 10K	径 50A 1<L≤2.0	本	24,500	
510	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 0<L≤1.0	本	22,900	
511	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 1<L≤2.0	本	26,000	
512	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 2<L≤3.0	本	31,000	
513	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 3<L≤4.0	本	35,800	
514	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A L=4.5m	本	38,700	
515	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 0<L≤1.0	本	26,500	
516	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 1<L≤2.0	本	30,400	
517	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 2<L≤3.0	本	38,300	
518	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 3<L≤4.0	本	41,300	
519	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A L=4.5m	本	44,800	
520	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 0<L≤1.0	本	33,400	
521	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 1<L≤2.0	本	38,500	
522	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 2<L≤3.0	本	45,700	
523	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 3<L≤4.0	本	52,000	
524	VLP両フランジ付短管 10K	径125A 0<L≤1.0	本	41,700	
525	VLP両フランジ付短管 10K	径125A 1<L≤2.0	本	47,900	
526	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 0<L≤1.0	本	54,700	
527	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 1<L≤2.0	本	62,600	
528	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 2<L≤3.0	本	78,100	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
529	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 3<L≤4.0	本	83,700	
530	VLP両フランジ付短管 10K	径150A L=4.5m	本	92,100	
531	特殊フランジ短管	50A×D 耐圧10K	本	20,800	SGP-FVB 片フランジ10K、片ねじL=300mm
532	特殊フランジ短管	50A×D 耐圧16K	本	31,200	SGP-FVB 片フランジ10K、片ねじL=300mm
533	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧10K	本	26,500	SGP-FVB 片フランジ10K、片ねじL=300mm
534	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧16K	本	39,700	SGP-FVB 片フランジ10K、片ねじL=300mm
535	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径 50mm	個	9,320	
536	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径125mm	個	21,700	
537	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径150mm	個	24,100	
538	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径300mm	個	101,000	
539	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 75×50	個	11,200	
540	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 100×75	個	15,300	
541	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 150×100	個	22,100	
542	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 200×150	個	36,200	
543	VC短管2号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 径 75mm	個	9,360	
544	VC短管2号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 径100mm	個	14,000	
545	VC短管2号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 径150mm	個	20,100	
546	VC短管2号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 75×50	個	9,150	
547	VC短管2号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 100×50	個	11,100	
548	ダクタイル鋳鉄異形管 10K	F付T字管 径 75×75 II類	本	17,000	T形、GF、内面:合成樹脂塗装
549	ダクタイル鋳鉄異形管 10K	F付T字管 径100×75 II類	本	20,200	T形、GF、内面:合成樹脂塗装
550	ダクタイル鋳鉄異形管 10K	F付T字管 径150×75 II類	本	26,800	T形、GF、内面:合成樹脂塗装
551	ダクタイル鋳鉄異形管 16K	F付T字管 径 75×75 II類	本	18,100	T形、GF、内面:合成樹脂塗装
552	ダクタイル鋳鉄異形管 16K	F付T字管 径100×75 II類	本	21,300	T形、GF、内面:合成樹脂塗装
553	ダクタイル鋳鉄異形管 16K	F付T字管 径150×75 II類	本	27,900	T形、GF、内面:合成樹脂塗装
554	TSフランジ 5K	径 65mm	個	900	
555	TSフランジ 5K	径 75mm	個	1,100	
556	TSフランジ 5K	径100mm	個	1,560	
557	TSフランジ 5K	径125mm	個	2,040	
558	TSフランジ 5K	径150mm	個	2,950	
559	TSフランジ 7.5K	径125mm	個	3,040	
560	TSフランジ 10K	径 65mm	個	1,000	
561	TSフランジ 10K	径125mm	個	2,110	
562	VCジョイント	径150mm	個	27,200	
563	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 150×100	個	33,700	
564	VSジョイント(抜止付)	径250	個	87,800	
565	硬質ホリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×150mm	個	15,600	
566	ポンプ用安全弁 フランジ型	25A 10K	基	50,500	
567	ポンプ用安全弁 フランジ型	25A 10K FC製	基	50,500	
568	ポンプ用安全弁 フランジ型	25A 16K	基	164,000	
569	ポンプ用安全弁 フランジ型	32A 10K	基	59,700	
570	ポンプ用安全弁 フランジ型	32A 10K FC製	基	59,700	
571	ポンプ用安全弁 フランジ型	32A 16K	基	170,000	
572	ポンプ用安全弁 フランジ型	40A 16K	基	104,000	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
573	散水栓	JIS B2061 径25mm	個	6,070	
574	三方ボール弁	径 32mm	個	5,070	
575	三方ボール弁	径 40mm	個	6,400	
576	三方ボール弁	径 50mm	個	9,760	
577	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 20K 副弁無し	基	95,200	FCD製・内外面:粉体塗装
578	鑄鉄製分岐サドル	径 40mm 10K	個	6,210	
579	鑄鉄製分岐サドル	径 50mm 10K	個	6,380	
580	鑄鉄製分岐サドル	径100mm 10K	個	7,390	
581	消火栓・空気弁ボックス	C10	個	2,960	
582	消火栓・空気弁ボックス	C15	個	4,160	
583	制水弁ボックス	嵩上枠 45C型	個	11,900	
584	制水弁ボックス	嵩上枠 25B12.5	個	2,860	
585	制水弁ボックス	嵩上枠 25B20	個	3,360	
586	制水弁ボックス	嵩上枠 25B30	個	3,980	
587	制水弁ボックス	嵩上枠 25B40	個	4,770	
588	空気弁ボックス	双口 B10	個	5,530	
589	空気弁ボックス	双口 B15	個	7,360	
590	空気弁ボックス	双口 B20	個	8,750	
591	T型開閉器用継軸	SS400 L=1.0m	本	23,700	
592	T型開閉器用継軸	SS400 L=1.5m	本	29,900	
593	T型開閉器用継軸	SS400 L=2.0m	本	36,000	
594	T型開栓器	SGP製 径32 L=0.5m	本	18,400	
595	T型開栓器	SGP製 径32 L=1.0m	本	18,400	
596	T型開栓器	SGP製 径32 L=2.0m	本	24,500	
597	T型開栓器	SGP製 径32 L=2.5m	本	30,100	
598	制水弁ボックス	SE24B	本	22,900	プレート2枚込み
599	消火栓・空気弁ボックス	SY45G	本	51,600	SY45GC
600	消火栓・空気弁ボックス	SY67	本	90,800	SY67C
601	消火栓・空気弁ボックス	G5	本	4,720	G5RP
602	消火栓・空気弁ボックス	G10	本	3,200	
603	消火栓・空気弁ボックス	G15	本	4,160	
604	消火栓・空気弁ボックス	G20	本	4,880	
605	消火栓・空気弁ボックス	L10	本	5,120	
606	消火栓・空気弁ボックス	L15	本	6,800	
607	消火栓・空気弁ボックス	L20	本	8,240	
608	消火栓・空気弁ボックス	LK20	本	9,040	
609	消火栓・空気弁ボックス	GK20	本	6,080	
610	消火栓・空気弁ボックス	スラブL	組	10,200	
611	空気弁ボックス 弁室	単口 B20	個	5,320	
612	空気弁ボックス 弁室	スラブ 80(2枚1組)	組	6,600	
613	オリフィス(スプリンクラー用)	No20, 25用 メス×メス	個	2,400	真鍮製
614	オリフィス(スプリンクラー用)	No30, 35用 オス×メス	個	2,800	真鍮製
615	オリフィス(スプリンクラー用)	No30, 35用 メス×メス	個	2,800	真鍮製
616	根固めブロック用挿入鉄筋	1.0t.かみ合わせ,φ16	個	420	

番号	名称	規格	単位	単価	備考
617	根固めブロック用挿入鉄筋	1.0t,つき合わせ,φ16	個	420	
618	根固めブロック用挿入鉄筋	2.0t,かみ合わせ,φ16	個	410	
619	根固めブロック用挿入鉄筋	2.0t,つき合わせ,φ16	個	450	
620	根固めブロック用吊込鉄筋	0.5t用,φ16	個	440	
621	根固めブロック用吊込鉄筋	1.0t用,φ16	個	500	
622	根固めブロック用吊込鉄筋	2.0t用,φ16	個	700	
623	鉄筋コンクリート製公共基準点用底盤石(補助地中標付)	250×250×60mm	組	1,240	
624	減圧弁(0.5～5K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	163,000	
625	減圧弁(0.5～5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	185,000	
626	減圧弁(0.5～5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	305,000	
627	減圧弁(0.5～5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	352,000	
628	減圧弁(0.5～5K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	488,000	
629	三方ボール弁	径 20mm 青銅製	基	2,430	
630	伸縮用ボール止水栓	50A	個	33,100	
631	ボールバルブ	20Aレバー式・T型 青銅製	個	2,210	
632	ボールバルブ	25Aレバー式・T型 青銅製	個	2,960	
633	ボールバルブ	32Aレバー式・T型 青銅製	個	4,510	
634	ボールバルブ	40Aレバー式・T型 青銅製	個	5,410	
635	ホースニップル	φ20用(SUS304)	個	244	
636	ホースニップル	φ25用(SUS304)	個	360	
637	ホースニップル	φ32用(SUS304)	個	578	
638	ホースニップル	φ40用(SUS304)	個	676	
639	バタフライフロート弁	φ75 SCS製	基	382,000	
640	バタフライフロート弁	φ100 SCS製	基	467,000	
641	バタフライフロート弁	φ125 SCS製	基	765,000	
642	バタフライフロート弁	φ150 SCS製	基	1,020,000	
643	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 10K 2線式 SUS製	基	205,000	ディスクSUS304
644	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 20K 2線式 SUS製	基	230,000	ディスクSUS304
645	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40*40 10K 2線式 SUS製	基	222,000	ディスクSUS304
646	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40*40 20K 2線式 SUS製	基	265,000	ディスクSUS304
647	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K 2線式 SUS製	基	254,000	ディスクSUS304
648	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 20K 2線式 SUS製	基	376,000	ディスクSUS304
649	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K 2線式 SUS製	基	288,000	ディスクSUS304
650	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 20K 2線式 SUS製	基	451,000	ディスクSUS304
651	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K 2線式 SUS製	基	381,000	ディスクSUS304
652	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 20K 2線式 SUS製	基	522,000	ディスクSUS304
653	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K 2線式 SUS製	基	450,000	ディスクSUS304
654	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 20K 2線式 SUS製	基	611,000	ディスクSUS304
655	電動ボール弁(DC24V)	フランジ150*150 20K 2線式 SUS製	基	1,460,000	ディスクSUS304
656	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式 SUS製	基	328,000	ディスクSUS304
657	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 20K 6線式 SUS製	基	473,000	ディスクSUS304
658	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ65 10K 6線式 SUS製	基	247,000	ディスクSUS304

地 区 資 材 単 価 表

名 称	規 格	単 位	四国中央 市金砂富 郷以外 土居町	四国中央 市金砂富 郷 新宮町	新居浜市 旧別子山 村地区	新居浜市 西条市 市街地	新居浜市 西条市 山間部	東予 丹原 小松 石鎚を除 く	小松 石鎚	今治 朝倉 波方 大西 菊間	玉川	大三島 上浦	吉海 宮窪	伯方	弓削 岩城 生名	上記 以外の 島しょ部
舗装用生コンクリート	24-5-40高炉 W/C60%以下	m3	11,500	13,300	16,500	14,000	16,000	14,000	16,500	14,100	14,300	17,000	16,400	16,400	16,750	-
コンクリート用骨材	砕砂	m3	3,300	4,200	4,600	3,200	3,600	3,000	3,600	3,300	3,500	2,600	2,900	2,900	3,300	3,200

地 区 資 材 単 価 表

名 称	規 格	単 位	松山 重信	北条	川内	興居島	中島 本島	中島島 しよ部	伊予 松前 砥部 運動公園 含む	双海 中山	広田	久万 美川	面河	柳谷	スカイラ イン	小田
舗装用生コンクリート	24-5-40高炉 W/C60%以下	m3	12,800	12,800	12,800	15,000	23,200	-	12,800	12,800	13,000	16,600	17,700	18,300	18,600	15,600
コンクリート用骨材	砕砂	m3	2,600	2,800	2,450	4,600	4,300	4,600	2,800	3,300	3,700	3,500	4,400	4,300	4,900	3,700

地区資材単価表

名称	規格	単位	長浜 大洲 内子 五十崎 脇川	河辺	八幡浜	伊方 瀬戸内側	伊方 宇和海側	瀬戸 三崎 瀬戸内側	瀬戸 三崎 宇和海側	西予市 三瓶町	西予市 明浜町
舗装用生コンクリート	24-5-40高炉 W/C60%以下	m3	15,400	15,900	14,900	15,100	15,100	15,600	15,600	14,900	14,900
コンクリート用骨材	砕砂	m3	3,200	3,900	3,600	4,100	4,100	5,000	5,000	3,600	4,500

地区資材単価表

名 称	規 格	単 位	西予市 宇和町	西予市 野村町惣 川	西予市 野村町大 野ヶ原	西予市 城川町	宇和島市 滑床、 三浦半島 由良半島 一部除く	宇和島市 三浦半島 の一部	鬼北 松野 宇和島市 滑床	津島 由良半島 の一部	島部	御荘 城辺 須の川 正木 内泊	内海由良 半島の一 部	一本松篠 山	外泊 武者泊	野村町野 村坂石
舗装用生コンクリート	24-5-40高炉 W/C60%以下	m3	14,900	17,900	19,100	14,400	14,900	15,400	15,400	15,600	-	15,800	16,500	16,500	16,500	15,900
コンクリート用骨材	砕砂	m3	3,800	3,900	5,400	3,500	3,600	3,800	4,100	4,300	5,200	4,200	4,300	5,100	4,400	3,300