

仕 様 書

1 賃貸借機器等

ファイルサーバー 一式（以下賃貸借機器とする）

2 賃貸借期間

令和元年10月1日から令和6年9月30日までの間とする。

3 設置場所及び設置台数

別紙1 ファイルサーバー設置一覧表のとおり

4 機器の仕様

賃貸借機器は次の機器とする。

別紙2 ファイルサーバー条件表

5 賃貸借費用

賃貸借契約書の内容とし、次の費用を含む。

(1) 賃貸借機器の搬入にかかる費用

(2) 賃貸借機器の初期設定

環境設定(ネットワーク設定及び配線工事を含む)

(3) 賃貸借機器の入替前機器のデータ移行にかかる費用

(4) 賃貸借機器の動作確認にかかる費用

(5) 賃貸借期間中の保守にかかる費用（ファームウェアの更新を含む）

(6) 故障又は障害発生時の原因究明並びに修理または代替機器の提供に要する費用

(7) 賃貸借終了後の撤去にかかる費用

(8) 賃貸借終了後のデータ消去にかかる費用

6 搬入、初期設定及び撤去

(1) 端末機等の搬入、初期設定及び撤去については、原則平日の午前9時00分から午後5時00分とする。

(2) 搬入、初期設定及び撤去に際しては、行政事務遂行の支障とならないよう配慮すること。

(3) 搬入、初期設定及び撤去は、迅速に完了できるよう、適切な人員配置とすること。

7 保守体制

(1) 本借入物件の当該機器の安定稼働を実現するため、賃貸借機器が完全に使用できるよう借入期間中は次の保守を実施すること。

① 賃貸借機器のハードウェアに起因する故障または障害発生の場合、連絡を受けた場合、症状から故障及び障害発生の原因の究明を行い、サービスセンター等で迅速に

修理または代替機器の提供を行うこと。

- ②納入後明らかになった賃貸借機器のハードウェアの不具合・障害については、愛媛県農林水産部農地整備課長（以下賃貸借機器管理責任者）に随時情報提供を行うとともに、メーカーにより問題解決の方法が示された際には報告を行い、迅速にその処理に当たること。

(2)上記(1)の実現のため、次の保守体制の整備を行うこと。

- ①当該機器の全設置場所に到着できる保守サービス拠点があること。（各部署、各事務所に対応する保守サービス拠点の場所、人員等を明確にすること。）
- ②当該機器に係る保守窓口は1箇所に統一すること。
- ③全事務所で保守の必要が生じた場合、同時に対応できる体制であること。

8 その他

(1)ネットワーク環境

- ①通信プロトコルは、TCP/IP とする。
- ②各事務所については、1000Mbps 対応とする。
- ③各事務所のLANについては設置済み。

(2)本賃貸借物件の当該機器は、同一ネットワーク上で、他の業務用システムも稼働させるため、いかなる障害も与えないこと。

(3)納入後、障害発生時は、賃貸借機器管理責任者に随時情報提供を行い、その障害がハード側／ソフト側のいずれにあるのかといった原因の究明に、誠意を持って対応すること。

ファイルサーバー設置一覧表

事務所名	設置場所	住所	台数
東予地方局農村整備課	西条第二 庁舎 2 F	西条市丹原町池田 1611 番地	1
中予地方局 農村整備第一第二課	庁舎 5 F	松山市北持田町 132 番地	1
中予地方局農村整備第一課 久万高原駐在	庁舎 2 F	上浮穴郡久万高原町久万 571-1	1
八幡浜支局 農村整備第一第二課	庁舎 5 F	八幡浜市北浜 1 丁目 3-37	1
南予地方局農村整備課	庁舎 5 F	宇和島市天神 7 番 1 号	1
合計			5

ファイルサーバー条件表

項 目	基 本 性 能 ・ 要 求 条 件
<p>●本体</p> <p>形状</p> <p>容量</p> <p>ドライブ数</p> <p>プロセッサ</p> <p>メモリ</p> <p>ディスク交換</p> <p>インターフェース (LAN)</p> <p>インターフェース (USB)</p> <p>対応 OS</p> <p>Web 設定</p> <p>セキュリティ対策</p> <p>電 源</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ デスクトップタイプであること。 ・ RAID 5 構築後 東予地方局農村整備課、中予地方局農村整備第一課、八幡浜支局農村整備第一課、南予地方局農村整備課は、6 TB 以上 久万高原駐在は、3 TB 以上 ・ 4 ドライブ以上であること。 ・ Annapurna Labs Alpine AL314 クアッドコアプロセッサ相当以上搭載していること。 ・ 4GBECC メモリを搭載していること。 ・ ホットスワップに対応であること。 ・ 10GBASE-T、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T に対応であること。 ・ TCP プロトコルに対応していること。 ・ SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP のネットワークプロトコルに対応していること。 ・ USB3.0 が各 2 口以上あること。 ・ Windows7、Windows10 で動作すること。 ・ InternetExplorer11.0 以上で操作出来ること。 ・ セキュリティースロットがあること。 ・ 日本国内標準定格供給電圧 (AC90～100V, 50Hz/60Hz ±1Hz) で動作すること。
<p>●付属品</p> <p>バックアップ外付け HDD</p> <p>L A Nケーブル (L=5m)</p> <p>セキュリティケーブル</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本体容量をバックアップできるものであること。 ・ 1000BASE-T 規格のこと。 ・ ワイヤー延長が 1.5m 以上であること。