2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		伊予三島港	伊予三島川之江	C	基準地点	愛媛県		38-633-01

	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日
一般項目	採取時刻		10時42分	10時42分	10時42分	11時16分	11時16分	11時16分	09時18分	09時18分	09時18分	10時55分	10時55分	10時55分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	青緑色・濃(暗)	茶褐色・濃(暗	茶褐色・濃(暗	茶褐色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	緑褐色・濃(暗	緑褐色・濃(暗	緑褐色・濃(暗
	気温	℃	17.0	17.0	17.0	20.4	20.4	20.4	23.7	23.7	23.7	28.9	28.9	28.9
	水温	℃	17.7	15.0	13.9	22.0	19.3	18.6	24.1	23.3	19.4	29.9	26.8	22.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.1	18.1	18.1	17.8	17.8	17.8	13.8	13.8	13.8	18.7	18.7	18.7
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5
生活環境項目	pH		7.9	8.1	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	8.1	8.2	7.9
	DO	mg/l	8.0	8.8	8.4	8.0	8.8	8.2	8.2	8.2	6.5	8.5	8.4	5.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	9.7	2.1	1.6	15	3.1	2.2	10	3.1	2.4	18	4.1	1.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l				< 0.0003								
	全シアン	mg/l				< 0.1								
	鉛	mg/l				< 0.005								
	六価クロム	mg/l				< 0.02								
	砒素	mg/l				< 0.005								
	総水銀	mg/l				< 0.0005								
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l				< 0.0005								
	ジクロロメタン	mg/l				< 0.002								
	四塩化炭素	mg/l				< 0.0002								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l				< 0.0004								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.002								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l				< 0.004								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0005								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l				< 0.0006								
	トリクロロエチレン	mg/l				< 0.001								
	テトラクロロエチレン	mg/l				< 0.0005								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l				< 0.0002								
	チウラム	mg/l				< 0.0006								
	シマジン	mg/l				< 0.0003								
	チオベンカルブ	mg/l				< 0.002								
	ベンゼン	mg/l				< 0.001								
	セレン	mg/l				< 0.002								
	硝酸性窒素	mg/l				0.08								
	亜硝酸性窒素	mg/l				0.078								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l				0.15								
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l				< 0.005								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

	項目	単位	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		11時07分	11時07分	11時07分	09時15分	09時15分	09時15分	11時17分	11時17分	11時17分	11時01分	11時01分	11時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶褐色・濃(暗	茶褐色・濃(暗	茶褐色・濃(暗	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	茶褐色・濃(暗	茶褐色・濃(暗	茶褐色・濃(暗	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中
	気温	℃	30.3	30.3	30.3	24.8	24.8	24.8	26.0	26.0	26.0	16.9	16.9	16.9
	水温	℃	32.4	29.7	28.0	27.8	27.8	27.2	28.1	24.7	24.1	22.2	20.9	20.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	19.5	19.5	19.5	16.3	16.3	16.3	17.6	17.6	17.6	19.2	19.2	19.2
	透明度	m	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	1.5	1.5	1.5	3.5	3.5	3.5
生活環境項目	pH		7.8	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	7.7	8.1	8.0	7.7	8.0	8.0
	DO	mg/l	5.5	7.7	5.6	6.8	6.3	5.3	7.1	6.2	7.8	6.1	6.8	6.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	22	2.6	2.1	3.6	2.3	1.7	16	1.8	1.2	13	1.8	1.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

	項目	単位	12月04日	12月04日	12月04日	01月17日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時53分	10時53分	10時53分	11時02分	11時02分	11時02分	10時17分	10時17分	10時17分	09時08分	09時08分	09時08分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗)
	気温	℃	11.2	11.2	11.2	10.1	10.1	10.1	8.4	8.4	8.4	15.9	15.9	15.9
	水温	℃	16.0	15.8	15.7	11.9	10.6	10.1	7.9	7.9	7.9	12.9	12.2	10.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	19.6	19.6	19.6	20.0	20.0	20.0	19.2	19.2	19.2	14.8	14.8	14.8
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	9.5	9.5	9.5	4.0	4.0	4.0
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1
	DO	mg/l	7.6	7.6	7.6	8.4	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	8.7	8.9	8.9
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.0	1.5	1.5	6.6	1.9	1.9	1.7	1.5	1.5	4.9	2.8	1.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日環境調査計画に基づく	01		伊予三島湾	伊予三島川之江沖	C	基準地点	愛媛県		36-432-01

	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日	01月17日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時42分	10時42分	10時42分	11時16分	11時16分	11時16分	09時18分	09時18分	09時18分	10時55分	10時55分	10時55分	11時07分	11時07分	11時07分	09時15分	09時15分	09時15分	11時17分	11時17分	11時17分	11時01分	11時01分	11時01分	10時53分	10時53分	10時53分	11時02分	11時02分	11時02分	10時17分	10時17分	10時17分	09時08分	09時08分	09時08分
	採取位置		上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層	上層（表層）	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	透況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		着緑色・濃（緑）	着緑色・濃（緑）	着緑色・濃（緑）	茶褐色・濃（褐	茶褐色・濃（褐	茶褐色・濃（褐	着緑色・濃（緑	着緑色・濃（緑	着緑色・濃（緑	着緑色・濃（緑	着緑色・濃（緑	着緑色・濃（緑	茶褐色・濃（褐	茶褐色・濃（褐	茶褐色・濃（褐	着緑色・濃（緑	着緑色・濃（緑	着緑色・濃（緑	着緑色・中	着緑色・中	着緑色・中	茶褐色・濃（褐	茶褐色・濃（褐	茶褐色・濃（褐	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	着緑色・中	着緑色・中	着緑色・中	着緑色・中	着緑色・中	着緑色・中	着緑色・濃（緑	着緑色・濃（緑	着緑色・濃（緑
	気温	℃	17.0	17.0	17.0	20.4	20.4	20.4	23.7	23.7	23.7	28.9	28.9	28.9	30.3	30.3	30.3	24.8	24.8	24.8	26.0	26.0	26.0	16.9	16.9	16.9	11.2	11.2	11.2	10.1	10.1	10.1	8.4	8.4	8.4	15.9	15.9	15.9
	水温	℃	17.7	15.0	13.9	22.0	19.3	18.6	24.1	23.3	19.4	29.9	26.8	22.0	32.4	29.7	28.0	27.8	27.8	27.2	28.1	24.7	24.1	22.2	20.9	20.4	16.0	15.8	15.7	11.9	10.6	10.1	7.9	7.9	7.9	12.9	12.2	10.9
	流量	m3/S																																			
	全水深	m	18.1	18.1	18.1	17.8	17.8	17.8	13.8	13.8	13.8	18.7	18.7	18.7	19.5	19.5	19.5	16.3	16.3	16.3	17.6	17.6	17.6	19.2	19.2	19.2	19.6	19.6	19.6	20.0	20.0	20.0	19.2	19.2	19.2	14.8	14.8	14.8
	透視度	m	4.5	4.5	4.5	3.5	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	5.0	5.0	5.0	1.5	1.5	1.5	3.5	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	9.5	9.5	9.5	4.0	4.0	4.0
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l																																			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																			
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																			
	イソキサチオン	mg/l																																			
	ダイアジノン	mg/l																																			
	フェニトロチオン	mg/l																																			
	イソプロチオラン	mg/l																																			
	オキシン銅	mg/l																																			
	クロロタロニル	mg/l																																			
	プロピザミド	mg/l																																			
	EPN	mg/l																																			
	ジクロルボス	mg/l																																			
	フェノブカルブ	mg/l																																			
	イプロベンホス	mg/l																																			
	クロルニトロフェン	mg/l																																			
	トルエン	mg/l																																			
	キシレン	mg/l																																			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																			
	ニッケル	mg/l																																			
	モリブデン	mg/l																																			
	アンチモン	mg/l																																			
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																			
	エピクロロヒドリン	mg/l																																			
	全マンガン	mg/l																																			
	ウラン	mg/l																																			
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																																			
特殊項目	フェノール類	mg/l																																			
	銅	mg/l																																			
	亜鉛	mg/l																																			
	鉄 溶解性	mg/l																																			
	マンガン 溶解性	mg/l																																			
	クロム	mg/l																																			
その他項目	塩分	‰																																			
	クロロフィルa	μg/l																																			
	アンモニア態窒素	mg/l																																			
	リン酸態リン	mg/l																																			
	LAS	mg/l																																			
	フェオフィチン	μg/l																																			
	2MIB	ng/l																																			
	ジェオスミン	ng/l																																			

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定社団に基づく)	02		三島川之江地先	伊予三島川之江	C	基準地点	環境農		36-634-02

	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日	01月12日	01月12日	01月12日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時45分	09時45分	09時45分	10時16分	10時16分	10時16分	10時04分	10時04分	10時04分	09時54分	09時54分	09時54分	10時09分	10時09分	10時09分	10時07分	10時07分	10時07分	10時02分	10時02分	10時02分	10時06分	10時06分	10時06分	09時56分	09時56分	09時56分	10時08分	10時08分	10時08分	10時44分	10時44分	10時44分	09時57分	09時57分	09時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(藍	青緑色・濃(藍	青緑色・濃(藍	青緑色・濃	青緑色・中	青緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.7	16.7	16.7	20.9	20.9	20.9	23.0	23.0	23.0	28.2	28.2	28.2	29.2	29.2	29.2	29.2	29.1	29.1	25.6	25.6	25.6	16.3	16.3	16.3	9.3	9.3	9.3	10.1	10.1	10.1	8.7	8.7	8.7	14.2	14.2	14.2
	水温	℃	18.0	14.9	14.0	21.3	19.2	18.7	23.8	23.0	19.0	28.4	27.8	22.4	30.8	29.9	27.8	27.9	27.5	27.0	25.2	24.7	24.1	19.6	20.0	20.3	16.0	15.7	15.6	11.2	10.8	10.6	8.0	8.0	7.9	13.2	11.8	10.9
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	13.2	13.2	13.2	13.1	13.1	13.1	14.1	14.1	14.1	14.0	14.0	14.0	15.0	15.0	15.0	14.2	14.2	14.2	12.3	12.3	12.3	13.8	13.8	13.8	14.9	14.9	14.9	14.8	14.8	14.8	15.2	15.2	15.2	14.5	14.5	14.5
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	2.0	2.0	2.0	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	4.0	4.0	4.0	4.5	4.5	4.5	9.0	9.0	9.0	5.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		7.6	8.1	8.1	7.5	8.1	8.1	7.9	8.2	8.0	8.0	8.2	8.0	7.3	8.2	8.0	8.0	8.1	7.9	7.9	8.0	8.0	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	7.8	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.3	8.8	8.4	7.5	8.4	8.4	7.8	8.2	6.9	8.1	8.4	6.9	5.9	7.2	5.7	6.4	6.6	4.4	7.1	6.9	7.1	7.1	7.1	6.4	7.8	7.6	6.7	8.8	9.3	8.3	9.1	9.3	9.3	9.1	9.1	9.1
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	10	1.7	1.5	11	3.4	2.2	7.8	3.2	2.0	9.2	5.6	1.5	17	2.1	1.5	3.9	2.3	1.4	4.2	2.7	1.3	5.0	1.8	1.4	4.1	1.4	1.6	5.0	1.6	3.1	2.0	2.2	1.6	4.2	1.7	1.2
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																				
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l																																				
	全燐	mg/l																																				
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l				0.004																		0.003														
	1904ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		三島川之江地先	伊予三島川之江	B	基準地点	愛媛県		38-635-01

	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日
一般項目	採取時刻		09時51分	09時51分	09時51分	10時24分	10時24分	10時24分	10時10分	10時10分	10時10分	10時01分	10時01分	10時01分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	9.5	0.5	2	9.5	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	16.3	16.3	16.3	20.9	20.9	20.9	22.9	22.9	22.9	27.0	27.0	27.0
	水温	℃	15.4	14.8	14.0	19.7	19.2	18.4	23.1	23.0	18.5	28.0	27.0	22.1
	流量	m3/S												
	全水深	m	10.5	10.5	10.5	10.3	10.3	10.3	11.1	11.1	11.1	11.0	11.0	11.0
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	4.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.4	8.3	8.1
	DO	mg/l	8.3	8.3	8.3	9.0	8.8	8.5	8.8	8.5	6.9	9.6	8.5	7.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	4.2	1.5	1.5	2.9	2.4	1.8	5.9	5.2	2.0	5.4	3.3	1.7
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				＜0.5								
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.12								
	全燐	mg/l				0.014								
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

	項目	単位	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		10時16分	10時16分	10時16分	10時15分	10時15分	10時15分	10時10分	10時10分	10時10分	10時14分	10時14分	10時14分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	9	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.8	29.8	29.8	25.2	25.2	25.2	24.8	24.8	24.8	17.1	17.1	17.1
	水温	℃	30.2	29.7	28.0	27.2	27.2	27.1	24.7	24.4	24.1	19.3	19.7	20.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	12.3	9.7	9.7	9.7	11.3	11.3	11.3
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	7.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	7.4	7.1	6.5	6.3	6.3	5.1	7.1	6.4	7.5	7.2	7.2	6.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	3.0	1.8	1.7	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	2.2	1.9	1.4
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l										＜0.5		
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.17									0.28		
	全燐	mg/l	0.019									0.034		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

	項目	単位	12月04日	12月04日	12月04日	01月17日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時04分	10時04分	10時04分	10時15分	10時15分	10時15分	10時49分	10時49分	10時49分	10時04分	10時04分	10時04分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	9.7	9.7	9.7	10.0	10.0	10.0	8.9	8.9	8.9	15.2	15.2	15.2
	水温	℃	15.4	15.3	15.6	10.3	10.2	10.1	8.2	8.0	7.9	11.7	11.3	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.0	12.0	12.0	12.5	12.5	12.5	12.3	12.3	12.3	11.8	11.8	11.8
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	6.5	6.5	6.5	10.5	10.5	10.5	7.0	7.0	7.0
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.8	7.9	7.6	9.3	9.5	9.3	9.3	9.5	9.3	9.6	9.1	9.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.9	1.9	1.3	2.1	2.1	2.0	1.6	1.6	1.4	1.6	1.4	1.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l							0.12					
	全燐	mg/l							0.016					
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	02		三島川之江地先	伊予三島川之江	B	基準地点	愛媛県		38-635-02

	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日
一般項目	採取時刻		09時26分	09時26分	09時26分	09時53分	09時53分	09時53分	09時46分	09時46分	09時46分	09時36分	09時36分	09時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗	青緑色・濃(暗
	気温	℃	16.1	16.1	16.1	20.0	20.0	20.0	23.2	23.2	23.2	27.1	27.1	27.1
	水温	℃	16.2	15.0	14.0	19.3	18.9	18.8	23.5	23.0	19.3	27.3	27.0	21.4
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.8	12.8	12.8	12.6	12.6	12.6	14.0	14.0	14.0	13.5	13.5	13.5
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	4.0	4.0	2.5	2.5	2.5
生活環境項目	pH		7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2	8.3	8.0
	DO	mg/l	8.2	8.8	8.6	8.4	8.6	8.5	9.1	8.4	7.1	8.9	8.5	6.0
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	6.6	1.8	1.3	2.7	2.5	2.1	5.5	3.4	2.0	5.9	4.0	1.5
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5								
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.17								
	全燐	mg/l				0.018								
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l				0.006								
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

	項目	単位	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		09時48分	09時48分	09時48分	09時46分	09時46分	09時46分	09時42分	09時42分	09時42分	09時44分	09時44分	09時44分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	28.5	28.5	28.5	25.1	25.1	25.1	24.1	24.1	24.1	16.3	16.3	16.3
	水温	℃	29.8	29.4	27.8	27.6	27.5	27.2	24.5	24.3	24.0	19.7	19.8	20.3
	流量	m3/S												
	全水深	m	15.1	15.1	15.1	14.2	14.2	14.2	12.1	12.1	12.1	13.4	13.4	13.4
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	6.5	6.5	6.5	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	7.8	7.2	5.7	6.6	6.6	5.5	6.9	6.2	6.0	7.0	6.8	6.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	5.5	2.6	1.6	2.2	2.1	1.6	2.3	1.6	1.3	1.9	1.6	1.4
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l										< 0.5		
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.28									0.30		
	全燐	mg/l	0.041									0.033		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l										0.005		
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

	項目	単位	12月04日	12月04日	12月04日	01月17日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時37分	09時37分	09時37分	09時50分	09時50分	09時50分	10時24分	10時24分	10時24分	09時37分	09時37分	09時37分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	10.6	10.6	10.6	9.8	9.8	9.8	8.2	8.2	8.2	13.5	13.5	13.5
	水温	℃	15.3	15.6	15.6	10.9	10.3	10.1	7.9	7.8	7.8	12.2	11.7	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	14.9	14.9	14.9	14.5	14.5	14.5	14.6	14.6	14.6	14.2	14.2	14.2
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0	10.0	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.9	7.4	7.8	9.3	9.1	9.3	9.3	9.5	9.5	9.1	9.4	9.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.8	1.6	1.6	3.8	1.9	2.0	1.7	1.6	1.5	2.2	1.7	1.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml												
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l							0.12					
	全燐	mg/l							0.014					
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		燧灘東部	伊予三島川之江沖	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

区分	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日
一般項目	採取時刻		10時24分	10時24分	10時24分	10時58分	10時58分	10時58分	10時45分	10時45分	10時45分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.3	16.3	16.3	20.3	20.3	20.3	22.8	22.8	22.8
	水温	℃	15.5	15.5	14.3	19.8	19.2	19.0	23.2	23.2	19.9
	流量	m3/S									
	全水深	m	21.6	21.6	21.6	21.1	21.1	21.1	22.1	22.1	22.1
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	4.0	4.0	4.0	6.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.0	8.9	8.8	9.0	9.1	8.8	7.5	7.9	7.5
	BOD	mg/l									
	COD	mg/l	1.6	1.7	1.1	3.3	2.9	2.0	3.0	3.0	2.1
	SS	mg/l									
	大腸菌群数	MPN/100ml	＜1.8			27			2.0		
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				＜0.5					
	底層DO	mg/l									
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09			0.13			0.13		
	全燐	mg/l	0.022			0.015			0.010		
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l									
	亜硝酸性窒素	mg/l									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l				0.003					
	1904:ノニルフェノール	mg/l				＜0.00006					
	1940:LAS	mg/l				＜0.0006					
	1941:C10-LAS	mg/l				＜0.0001					
	1942:C11-LAS	mg/l				0.0001					
	1943:C12-LAS	mg/l				＜0.0001					
	1944:C13-LAS	mg/l				＜0.0001					
	1945:C14-LAS	mg/l				＜0.0001					

項目	07月13日	07月13日	07月13日	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日
採取時刻	10時38分	10時38分	10時38分	10時52分	10時52分	10時52分	10時53分	10時53分	10時53分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
気温	28.0	28.0	28.0	29.0	29.0	29.0	25.8	25.8	25.8
水温	28.2	28.0	22.2	29.8	29.4	28.0	27.5	27.5	27.5
流量									
全水深	22.3	22.3	22.3	23.8	23.8	23.8	22.3	22.3	22.3
透明度	5.0	5.0	5.0	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.5
pH	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1
DO	7.1	7.3	7.7	7.2	7.0	7.4	7.0	7.0	6.6
BOD									
COD	1.7	1.8	1.3	2.0	1.8	1.8	2.0	2.1	1.9
SS									
大腸菌群数	4.5			330			130		
n-ヘキサン抽出物質 油分等									
底層DO									
全窒素	0.12			0.14			0.13		
全燐	0.009			0.015			0.019		
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素									
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン									
四塩化炭素									
1,2-ジクロロエタン									
1,1-ジクロロエチレン									
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,1,1-トリクロロエタン									
1,1,2-トリクロロエタン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン									
1,3-ジクロロプロペン									
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン									
セレン									
硝酸性窒素									
亜硝酸性窒素									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									
ふっ素									
ほう素									
1,4-ジオキサン									
全亜鉛									
1904:ノニルフェノール									
1940:LAS									
1941:C10-LAS									
1942:C11-LAS									
1943:C12-LAS									
1944:C13-LAS									
1945:C14-LAS									

項目	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日
採取時刻	11時00分	11時00分	11時00分	10時46分	10時46分	10時46分	10時36分	10時36分	10時36分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
天候コード	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
気温	25.0	25.0	25.0	16.6	16.6	16.6	11.1	11.1	11.1
水温	25.0	24.8	24.6	19.2	19.3	19.9	15.0	15.0	15.0
流量									
全水深	21.6	21.6	21.6	23.4	23.4	23.4	24.5	24.5	24.5
透明度	10.0	10.0	10.0	4.0	4.0	4.0	6.5	6.5	6.5
pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1
DO	6.8	7.3	7.3	7.9	7.9	6.8	8.0	8.2	8.4
BOD									
COD	2.4	1.8	1.3	1.8	1.6	1.4	1.9	1.6	1.5
SS									
大腸菌群数	790			2.0			＜1.8		
n-ヘキサン抽出物質 油分等				＜0.5					
底層DO									
全窒素	0.15			0.19			0.18		
全燐	0.022			0.025			0.026		
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素									
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン									
四塩化炭素									
1,2-ジクロロエタン									
1,1-ジクロロエチレン									
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,1,1-トリクロロエタン									
1,1,2-トリクロロエタン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン									
1,3-ジクロロプロペン									
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン									
セレン									
硝酸性窒素									
亜硝酸性窒素									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									
ふっ素									
ほう素									
1,4-ジオキサン									
全亜鉛				0.001					
1904:ノニルフェノール				＜0.00006					
1940:LAS				＜0.0006					
1941:C10-LAS				＜0.0001					
1942:C11-LAS				＜0.0001					
1943:C12-LAS				＜0.0001					
1944:C13-LAS				0.0001					
1945:C14-LAS				＜0.0001					

項目	01月17日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
採取時刻	10時47分	10時47分	10時47分	11時22分	11時22分	11時22分	10時41分	10時41分	10時41分
採取位置	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
採取水深	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
天候コード	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
流況コード	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
臭気コード	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色相コード	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
気温	10.1	10.1	10.1	7.9	7.9	7.9	14.5	14.5	14.5
水温	10.0	10.0	10.0	8.0	7.8	7.8	11.9	11.6	10.7
流量									
全水深	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.2	23.2	23.2
透明度	8.0	8.0	8.0	11.0	11.0	11.0	5.5	5.5	5.5
pH	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1
DO	9.3	9.5	9.3	9.3	9.5	9.5	9.4	9.6	9.4
BOD									
COD	2.0	2.0	1.3	1.5	1.8	1.6	2.5	1.7	1.1
SS									
大腸菌群数	22			4.5			17		
n-ヘキサン抽出物質 油分等									
底層DO									
全窒素	0.12			0.10			0.20		
全燐	0.018			0.014			0.019		
カドミウム									
全シアン									
鉛									
六価クロム									
砒素									
総水銀									
アルキル水銀									
PCB									
ジクロロメタン									
四塩化炭素									
1,2-ジクロロエタン									
1,1-ジクロロエチレン									
シス-1,2-ジクロロエチレン									
1,1,1-トリクロロエタン									
1,1,2-トリクロロエタン									
トリクロロエチレン									
テトラクロロエチレン									
1,3-ジクロロプロペン									
チウラム									
シマジン									
チオベンカルブ									
ベンゼン									
セレン									
硝酸性窒素									
亜硝酸性窒素									
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素									
ふっ素									
ほう素									
1,4-ジオキサン									
全亜鉛									
1904:ノニルフェノール									
1940:LAS									
1941:C10-LAS									
1942:C11-LAS									
1943:C12-LAS									
1944:C13-LAS									
1945:C14-LAS									

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	01		燧灘東部	伊予三島川之江	A	基準地点	愛媛県		38-636-01

	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日
一般項目	採取時刻		10時24分	10時24分	10時24分	10時58分	10時58分	10時58分	10時45分	10時45分	10時45分	10時38分	10時38分	10時38分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.3	16.3	16.3	20.3	20.3	20.3	22.8	22.8	22.8	28.0	28.0	28.0
	水温	℃	15.5	15.5	14.3	19.8	19.2	19.0	23.2	23.2	19.9	28.2	28.0	22.2
	流量	m3/S												
	全水深	m	21.6	21.6	21.6	21.1	21.1	21.1	22.1	22.1	22.1	22.3	22.3	22.3
	透明度	m	5.5	5.5	5.5	4.0	4.0	4.0	6.5	6.5	6.5	5.0	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l				0.003								
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	32.30	32.31	32.54	31.61	31.87	32.39	32.18	32.20	32.55	32.14	32.09	32.68
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

	項目	単位	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		10時52分	10時52分	10時52分	10時53分	10時53分	10時53分	11時00分	11時00分	11時00分	10時46分	10時46分	10時46分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.0	29.0	29.0	25.8	25.8	25.8	25.0	25.0	25.0	16.6	16.6	16.6
	水温	℃	29.8	29.4	28.0	27.5	27.5	27.5	25.0	24.8	24.6	19.2	19.3	19.9
	流量	m3/S												
	全水深	m	23.8	23.8	23.8	22.3	22.3	22.3	21.6	21.6	21.6	23.4	23.4	23.4
	透明度	m	7.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.5	10.0	10.0	10.0	4.0	4.0	4.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l										0.001		
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	31.82	31.94	32.14	32.01	32.01	32.08	31.76	31.84	32.09	30.49	30.46	30.90
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

	項目	単位	12月04日	12月04日	12月04日	01月17日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		10時36分	10時36分	10時36分	10時47分	10時47分	10時47分	11時22分	11時22分	11時22分	10時41分	10時41分	10時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	11.1	11.1	11.1	10.1	10.1	10.1	7.9	7.9	7.9	14.5	14.5	14.5
	水温	℃	15.0	15.0	15.0	10.0	10.0	10.0	8.0	7.8	7.8	11.9	11.6	10.7
	流量	m3/S												
	全水深	m	24.5	24.5	24.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.5	23.2	23.2	23.2
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	8.0	8.0	8.0	11.0	11.0	11.0	5.5	5.5	5.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	31.02	31.02	31.05	31.81	32.21	32.37	32.42	32.44	32.73	31.35	32.28	32.78
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	02		燧灘東部	伊予三島川之江沖	A	基準地点	愛媛県		38-636-02

項目		単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日
一般項目	採取時刻		09時39分	09時39分	09時39分	10時07分	10時07分	10時07分	09時58分	09時58分	09時58分	09時47分	09時47分	09時47分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.2	16.2	16.2	20.2	20.2	20.2	23.1	23.1	23.1	27.0	27.0	27.0
	水温	℃	15.4	15.4	13.9	19.9	19.9	19.0	23.3	23.1	19.7	27.8	26.9	22.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.0	17.0	17.0	16.9	16.9	16.9	18.1	18.1	18.1	17.3	17.3	17.3
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	3.5	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.4	8.3	8.1
	DO	mg/l	8.6	8.8	7.5	8.8	9.0	8.8	8.2	8.2	8.0	8.7	8.3	7.1
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.9	1.8	1.3	2.7	2.6	2.1	4.1	3.8	2.3	3.3	3.0	1.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml				240								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5								
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09			0.13			0.16			0.14		
	全燐	mg/l	0.025			0.015			0.014			0.013		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l				0.002								
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006								
	1940:LAS	mg/l				< 0.0006								
	1941:C10-LAS	mg/l				< 0.0001								
	1942:C11-LAS	mg/l				< 0.0001								
	1943:C12-LAS	mg/l				< 0.0001								
	1944:C13-LAS	mg/l				< 0.0001								
	1945:C14-LAS	mg/l				< 0.0001								

項目		単位	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		10時01分	10時01分	10時01分	10時00分	10時00分	10時00分	09時55分	09時55分	09時55分	09時57分	09時57分	09時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.8	29.8	29.8	25.1	25.1	25.1	24.6	24.6	24.6	16.4	16.4	16.4
	水温	℃	30.1	29.8	27.6	27.1	27.2	27.2	24.7	24.3	24.1	19.3	19.6	20.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.3	18.3	18.3	18.2	18.2	18.2	16.9	16.9	16.9	17.1	17.1	17.1
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.2	8.3	8.0	8.1	8.2	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	7.2	7.2	5.7	6.6	6.6	5.8	7.5	7.1	6.4	7.2	7.2	6.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	4.1	2.4	1.7	2.7	2.0	1.7	3.4	1.6	1.4	2.4	2.1	1.4
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml	130									79		
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l										< 0.5		
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.20			0.16			0.23			0.27		
	全燐	mg/l	0.027			0.025			0.030			0.037		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l										0.001		
	1904:ノニルフェノール	mg/l										< 0.00006		
	1940:LAS	mg/l										< 0.0006		
	1941:C10-LAS	mg/l										< 0.0001		
	1942:C11-LAS	mg/l										< 0.0001		
	1943:C12-LAS	mg/l										0.0001		
	1944:C13-LAS	mg/l										0.0001		
	1945:C14-LAS	mg/l										< 0.0001		

項目		単位	12月04日	12月04日	12月04日	01月17日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時50分	10時01分	10時01分	10時01分	10時37分	10時37分	10時37分	09時49分	09時49分	09時49分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	10.0	10.0	10.0	9.8	9.8	9.8	8.8	8.8	8.8	14.9	14.9	14.9
	水温	℃	15.0	15.1	15.6	11.1	10.5	10.1	7.9	7.9	8.2	11.9	11.6	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	19.0	19.0	19.0	18.5	18.5	18.5
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	7.5	10.5	10.5	10.5	6.5	6.5	6.5
生活環境項目	pH		8.0	8.1	8.1	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	7.9	8.0	8.0	8.8	9.3	9.5	9.3	9.3	8.4	9.6	9.6	9.4
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	2.1	1.9	1.5	8.5	2.7	2.1	2.0	2.0	1.7	2.0	1.6	1.5
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml							330					
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.20			0.57			0.12			0.13		
	全燐	mg/l	0.029			0.053			0.015			0.014		
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	02		燧灘東部	伊予三島川之江法	A	基準地点	愛媛県		38-636-02

区分	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日
一般項目	採取時刻		09時39分	09時39分	09時39分	10時07分	10時07分	10時07分	09時58分	09時58分	09時58分	09時47分	09時47分	09時47分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.2	16.2	16.2	20.2	20.2	20.2	23.1	23.1	23.1	27.0	27.0	27.0
	水温	℃	15.4	15.4	13.9	19.9	19.9	19.0	23.3	23.1	19.7	27.8	26.9	22.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	17.0	17.0	17.0	16.9	16.9	16.9	18.1	18.1	18.1	17.3	17.3	17.3
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	6.5	6.5	6.5	3.5	3.5	3.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l				0.002								
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	32.09			32.05			31.31			30.80		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

区分	項目	単位	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日
一般項目	採取時刻		10時01分	10時01分	10時01分	10時00分	10時00分	10時00分	09時55分	09時55分	09時55分	09時57分	09時57分	09時57分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	29.8	29.8	29.8	25.1	25.1	25.1	24.6	24.6	24.6	16.4	16.4	16.4
	水温	℃	30.1	29.8	27.6	27.1	27.2	27.2	24.7	24.3	24.1	19.3	19.6	20.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.3	18.3	18.3	18.2	18.2	18.2	16.9	16.9	16.9	17.1	17.1	17.1
	透明度	m	5.0	5.0	5.0	7.5	7.5	7.5	6.0	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l										0.001		
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	30.34			31.21			30.51			29.72		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

区分	項目	単位	12月04日	12月04日	12月04日	01月17日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時50分	10時01分	10時01分	10時01分	10時37分	10時37分	10時37分	09時49分	09時49分	09時49分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	10.0	10.0	10.0	9.8	9.8	9.8	8.8	8.8	8.8	14.9	14.9	14.9
	水温	℃	15.0	15.1	15.6	11.1	10.5	10.1	7.9	7.9	8.2	11.9	11.6	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	18.7	19.0	19.0	19.0	18.5	18.5	18.5
	透明度	m	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	7.5	10.5	10.5	10.5	6.5	6.5	6.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄 溶解性	mg/l												
	マンガン 溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰	30.63			25.18			32.04			32.05		
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	03		燧灘東部	伊予三島川之江	A	基準地点	愛媛県		38-636-03

区分	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日	01月17日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時16分	09時16分	09時16分	09時40分	09時40分	09時40分	09時35分	09時35分	09時35分	09時23分	09時23分	09時23分	09時35分	09時35分	09時35分	09時28分	09時28分	09時28分	09時28分	09時28分	09時28分	09時29分	09時29分	09時29分	09時25分	09時25分	09時25分	09時35分	09時35分	09時35分	10時00分	10時00分	10時00分	09時25分	09時25分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.2	16.2	16.2	20.0	20.0	20.0	23.2	23.2	23.2	28.7	28.7	28.7	30.0	30.0	30.0	24.9	24.9	24.9	25.2	25.2	25.2	16.4	16.4	16.4	10.2	10.2	10.2	9.0	9.0	9.0	8.1	8.1	8.1	15.8	15.8	15.8
	水温	℃	16.3	16.1	14.6	20.0	19.8	19.0	23.6	23.4	19.1	28.0	27.7	22.2	29.9	29.7	28.0	27.1	27.8	27.8	24.7	24.8	24.1	19.3	19.5	20.3	15.1	15.1	15.6	9.5	9.5	9.3	7.6	7.6	7.5	12.2	11.9	10.9
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	14.3	14.3	14.3	13.6	13.6	13.6	14.8	14.8	14.8	14.3	14.3	14.3	12.1	12.1	12.1	13.4	13.4	13.4	14.3	14.3	14.3	14.7	14.7	14.7	15.3	15.3	15.3	14.3	14.3	14.3
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	9.0	9.0	9.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5	9.0	9.0	9.0	6.0	6.0	6.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.0	8.3	8.3	8.1	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	8.9	8.9	8.8	8.5	8.5	8.5	8.7	8.6	6.1	8.7	8.7	6.6	8.1	7.7	6.2	7.0	7.0	5.7	7.7	6.2	6.4	7.2	7.4	6.6	7.8	7.8	7.8	9.6	9.8	9.5	9.5	9.7	9.5	10.0	10.2	9.6
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	1.8	1.6	1.5	2.4	2.2	2.0	3.0	3.0	1.8	2.8	2.7	1.6	2.7	2.2	1.6	1.7	1.8	1.7	1.8	1.7	1.2	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.7	1.6	1.3
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml				130									230									110									2.0					
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10			0.14			0.15			0.14			0.16			0.11			0.25			0.21			0.18			0.13			0.10			0.11		
	全燐	mg/l	0.027			0.013			0.012			0.012			0.017			0.017			0.025			0.027			0.026			0.017			0.012			0.011		
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l				0.003																		0.007														
	1904:ノニルフェノール	mg/l				< 0.00006																		< 0.00006														
	1940:LAS	mg/l				< 0.0006																		< 0.0006														
	1941:C10-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														
	1942:C11-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														
	1943:C12-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														
	1944:C13-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														
	1945:C14-LAS	mg/l				< 0.0001																		< 0.0001														

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	03		燧灘東部	伊予三島川之江港	A	基準地点	愛媛県		38-636-03

	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日	01月17日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時16分	09時16分	09時16分	09時40分	09時40分	09時40分	09時35分	09時35分	09時35分	09時23分	09時23分	09時23分	09時35分	09時35分	09時35分	09時28分	09時28分	09時28分	09時28分	09時28分	09時28分	09時29分	09時29分	09時29分	09時25分	09時25分	09時25分	09時35分	09時35分	09時35分	10時00分	10時00分	10時00分	09時25分	09時25分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.2	16.2	16.2	20.0	20.0	20.0	23.2	23.2	23.2	28.7	28.7	28.7	30.0	30.0	30.0	24.9	24.9	24.9	25.2	25.2	25.2	16.4	16.4	16.4	10.2	10.2	10.2	9.0	9.0	9.0	8.1	8.1	8.1	15.8	15.8	15.8
	水温	℃	16.3	16.1	14.6	20.0	19.8	19.0	23.6	23.4	19.1	28.0	27.7	22.2	29.9	29.7	28.0	27.1	27.8	27.8	24.7	24.8	24.1	19.3	19.5	20.3	15.1	15.1	15.6	9.5	9.5	9.3	7.6	7.6	7.5	12.2	11.9	10.9
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	14.3	14.3	14.3	13.6	13.6	13.6	14.8	14.8	14.8	14.3	14.3	14.3	12.1	12.1	12.1	13.4	13.4	13.4	14.3	14.3	14.3	14.7	14.7	14.7	15.3	15.3	15.3	14.3	14.3	14.3
	透明度	m	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	3.5	3.5	3.5	4.5	4.5	4.5	9.0	9.0	9.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5	9.0	9.0	9.0	6.0	6.0	6.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																																				
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																																				
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																																				
	イソキサチオン	mg/l																																				
	ダイアジノン	mg/l																																				
	フェニトロチオン	mg/l																																				
	イソプロチオラン	mg/l																																				
	オキシン銅	mg/l																																				
	クロロタロニル	mg/l																																				
	プロピザミド	mg/l																																				
	EPN	mg/l																																				
	ジクロルボス	mg/l																																				
	フェノブカルブ	mg/l																																				
	イプロベンホス	mg/l																																				
	クロルニトロフェン	mg/l																																				
	トルエン	mg/l																																				
	キシレン	mg/l																																				
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																																				
	ニッケル	mg/l																																				
	モリブデン	mg/l																																				
	アンチモン	mg/l																																				
	塩化ビニルモノマー	mg/l																																				
	エピクロロヒドリン	mg/l																																				
	全マンガン	mg/l																																				
	ウラン	mg/l																																				
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																																				
特殊項目	フェノール類	mg/l																																				
	銅	mg/l																																				
	亜鉛	mg/l				0.003																		0.007														
	鉄 溶解性	mg/l																																				
	マンガン 溶解性	mg/l																																				
	クロム	mg/l																																				
その他項目	塩分	‰	32.18			31.98			31.83			30.97			31.15			32.09			30.94			30.15			31.08			31.54			32.55			32.13		
	クロロフィルa	μg/l																																				
	アンモニア態窒素	mg/l																																				
	リン酸態リン	mg/l																																				
	LAS	mg/l																																				
	フェオフィチン	μg/l																																				
	2MIB	ng/l																																				
	ジェオスミン	ng/l																																				

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく)	01		三島川之江地先	伊予三島川之江	C	基準地点	環境農		36-637-01

	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日	01月12日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時32分	09時32分	09時32分	09時59分	09時59分	09時59分	09時50分	09時50分	09時50分	09時41分	09時41分	09時41分	09時53分	09時53分	09時53分	09時52分	09時52分	09時52分	09時47分	09時47分	09時47分	09時51分	09時51分	09時51分	09時42分	09時43分	09時43分	09時55分	09時55分	09時55分	10時28分	10時28分	10時28分	09時42分	09時42分	09時42分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	9	0.5	2	8.5	0.5	2	9.5	0.5	2	9	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	7.5	0.5	2	9.5	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.1	16.1	16.1	20.0	20.0	20.0	23.2	23.2	23.2	27.1	27.1	27.1	28.5	28.3	28.5	25.2	25.2	25.2	24.1	24.1	24.1	16.3	16.3	16.3	10.6	10.6	10.6	9.8	9.8	9.8	8.1	8.1	8.1	13.5	13.5	13.5
	水温	℃	16.8	15.4	14.3	19.2	18.9	18.5	23.0	22.9	19.9	26.8	25.9	21.2	29.8	29.3	27.8	27.2	27.8	27.2	24.3	24.2	24.1	20.0	20.0	20.2	15.2	15.7	15.9	10.7	10.4	10.1	7.8	7.8	7.8	12.3	11.5	10.8
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	9.7	9.7	9.7	9.3	9.3	9.3	10.4	10.4	10.4	10.0	10.0	10.0	11.2	11.2	11.2	10.7	10.7	10.7	8.6	8.6	8.6	10.3	10.3	10.3	11.0	11.0	11.0	11.2	11.2	11.2	11.5	11.5	11.5	10.9	10.9	10.9
	透明度	m	3.5	3.5	3.5	5.0	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	5.0	5.5	5.5	5.5	10.0	10.0	10.0	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		7.8	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2	7.9	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1
	DO	mg/l	7.0	8.6	8.6	8.6	8.8	8.4	9.0	8.8	4.0	8.7	8.1	5.4	7.2	6.9	5.5	6.6	6.6	5.6	8.9	6.7	8.7	6.8	6.7	6.2	7.6	7.8	7.6	9.1	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	8.7	8.9	8.9
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	6.2	2.3	1.4	2.8	2.6	2.2	4.1	3.8	2.3	4.2	3.2	1.6	3.0	2.2	1.6	2.0	2.0	1.6	2.1	1.8	1.6	1.9	1.6	1.5	1.8	1.6	1.6	2.1	1.6	2.0	1.8	1.8	1.6	3.3	1.9	1.4
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																																				
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l																																				
	全燐	mg/l																																				
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																																				
	1904ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点コード	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく)	01		三島川之江地先	伊予三島川之江	B	基準地点	環境農		36-630-01

	項目	単位	04月17日	04月17日	04月17日	05月17日	05月17日	05月17日	06月05日	06月05日	06月05日	07月13日	07月13日	07月13日	08月21日	08月21日	08月21日	09月04日	09月04日	09月04日	10月11日	10月11日	10月11日	11月06日	11月06日	11月06日	12月04日	12月04日	12月04日	01月12日	01月17日	01月17日	02月14日	02月14日	02月14日	03月14日	03月14日	03月14日
一般項目	採取時刻		09時05分	09時05分	09時05分	09時27分	09時27分	09時27分	09時26分	09時26分	09時26分	09時14分	09時14分	09時14分	09時24分	09時24分	09時24分	09時38分	09時38分	09時38分	09時16分	09時16分	09時16分	09時19分	09時19分	09時19分	09時14分	09時14分	09時14分	09時25分	09時25分	09時25分	10時09分	10時09分	10時09分	09時15分	09時15分	09時15分
	採取位置		上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層	上層(表層)	中層	下層
	採取水深	m	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10	0.5	2	10
	天候コード		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	淡況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・濃(緑	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	17.3	17.3	17.3	21.3	21.3	21.3	23.1	23.1	23.1	27.7	27.7	27.7	28.9	28.9	28.9	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	18.2	18.2	18.2	9.3	9.3	9.3	9.5	9.5	9.5	8.0	8.0	8.0	15.9	15.9	15.9
	水温	℃	15.0	15.0	13.9	19.8	19.3	18.3	23.7	23.3	19.3	27.0	26.7	21.8	30.0	29.7	27.4	27.2	27.5	27.5	24.5	24.7	24.1	19.2	19.8	20.3	15.5	15.5	15.5	11.0	10.9	10.2	7.8	7.8	7.8	11.9	11.2	10.7
	流量	m3/S																																				
	全水深	m	16.0	16.0	16.0	15.7	15.7	15.7	17.1	17.1	17.1	16.0	16.0	16.0	17.8	17.8	17.8	17.1	17.1	17.1	14.7	14.7	14.7	16.1	16.1	16.1	17.1	17.1	17.1	17.3	17.3	17.3	17.7	17.7	17.7	17.3	17.3	17.3
	透明度	m	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.5	3.5	3.5	2.5	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	6.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5	9.0	9.0	9.0	5.5	5.5	5.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.0	8.3	8.2	8.0	8.2	8.2	8.0	8.2	8.2	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0
	DO	mg/l	8.8	8.8	8.4	8.8	8.5	8.1	10.3	8.6	6.9	9.2	8.5	5.8	7.9	7.3	5.3	7.2	6.8	5.3	7.7	6.4	7.7	6.8	6.8	6.6	7.6	7.6	7.8	9.1	9.1	9.3	9.3	9.3	9.5	8.9	8.9	9.0
	BOD	mg/l																																				
	COD	mg/l	2.4	2.4	1.8	3.6	2.8	1.9	5.8	3.4	2.2	5.0	4.5	1.6	4.2	2.9	1.8	2.4	2.5	1.7	3.4	2.0	1.1	3.3	2.2	1.3	2.4	1.4	1.2	3.5	2.3	1.9	2.0	1.8	1.6	3.1	2.1	1.7
	SS	mg/l																																				
	大腸菌群数	MPN/100ml																																				
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l				< 0.5																		< 0.5														
	底層DO	mg/l																																				
全窒素全燐	全窒素	mg/l				0.18									0.24									0.32									0.14					
	全燐	mg/l				0.019									0.029									0.034									0.021					
健康項目	カドミウム	mg/l																																				
	全シアン	mg/l																																				
	鉛	mg/l																																				
	六価クロム	mg/l																																				
	砒素	mg/l																																				
	総水銀	mg/l																																				
	アルキル水銀	mg/l																																				
	PCB	mg/l																																				
	ジクロロメタン	mg/l																																				
	四塩化炭素	mg/l																																				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																																				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																																				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																																				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																																				
	トリクロロエチレン	mg/l																																				
	テトラクロロエチレン	mg/l																																				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																																				
	チウラム	mg/l																																				
	シマジン	mg/l																																				
	チオベンカルブ	mg/l																																				
	ベンゼン	mg/l																																				
	セレン	mg/l																																				
	硝酸性窒素	mg/l																																				
	亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																																				
	ふっ素	mg/l																																				
	ほう素	mg/l																																				
	1,4-ジオキサン	mg/l																																				
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																																				
	1904ノニルフェノール	mg/l																																				
	1940LAS	mg/l																																				
	1941C10-LAS	mg/l																																				
	1942C11-LAS	mg/l																																				
	1943C12-LAS	mg/l																																				
	1944C13-LAS	mg/l																																				
	1945C14-LAS	mg/l																																				

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	01		伊予三島土居海域	土居海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-605-01

項目		単位	04月06日	05月08日	06月01日	07月12日	08月01日	09月22日	10月02日	11月13日	12月14日	01月18日	02月19日	03月23日
一般項目	採取時刻		10時16分	10時18分	10時11分	10時19分	10時45分	10時50分	10時27分	10時30分	10時45分	10時25分	10時07分	10時12分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	緑青色・中
	気温	℃	15.3	21.0	24.0	26.0	31.8	20.5	21.2	16.8	9.4	10.6	6.9	10.0
	水温	℃	13.0	18.8	24.3	27.0	30.8	24.7	24.5	19.5	12.0	9.9	8.0	11.0
	流量	m3/S												
	全水深	m	9.0	9.5	7.8	9.6	7.3	10.4	10.0	10.0	10.1	9.1	7.9	7.9
	透明度	m	5.5	3.5	5.5	4.0	6.0	3.5	4.0	4.0	5.0	6.5	7.0	4.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	9.8	8.7	8.9	9.2	7.5	8.1	6.5	8.0	9.3	9.9	10	9.6
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.5	1.8	2.1	2.0	1.6	1.5	1.2	1.3	1.6	1.7	1.9	1.6
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml		15			13			4.5			< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11	0.13	0.15	0.13	0.12	0.31	0.20	0.25	0.17	0.11	0.12	0.15
	全燐	mg/l	0.014	0.018	0.011	0.014	0.011	0.021	0.036	0.034	0.021	0.015	0.013	0.017
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l		< 0.00006										
	1940:LAS	mg/l		< 0.0006										
	1941:C10-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1942:C11-LAS	mg/l		< 0.0001										
	1943:C12-LAS	mg/l		0.0001										
	1944:C13-LAS	mg/l		0.0001										
	1945:C14-LAS	mg/l		< 0.0001										

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	02		伊予三島土居海域	土居海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-605-02

項目		単位	04月06日	05月08日	06月01日	07月12日	08月01日	09月22日	10月02日	11月13日	12月14日	01月18日	02月19日	03月23日
一般項目	採取時刻		10時16分	10時38分	10時25分	10時36分	11時05分	11時11分	10時45分	11時05分	11時03分	10時42分	10時25分	10時30分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	緑青色・中
	気温	℃	15.0	22.0	24.1	26.5	30.8	22.1	21.2	16.9	9.1	12.5	7.0	9.4
	水温	℃	12.9	18.0	24.6	27.1	30.5	25.0	24.2	18.9	12.2	10.4	7.9	10.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.1	12.4	10.4	13.4	11.6	13.5	12.2	11.8	12.1	13.7	12.3	10.9
	透明度	m	4.5	4.0	6.0	5.0	8.0	4.0	4.5	5.0	5.5	5.5	7.0	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	10	9.2	8.6	8.5	6.9	7.7	7.3	9.0	9.6	9.2	10	9.2
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.5	1.6	2.2	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.8	2.0	2.0	1.3
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml		< 1.8			2			4.5			13	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.10	0.10	0.13	0.11	0.10	0.16	0.16	0.21	0.17	0.10	0.11	0.12
	全燐	mg/l	0.012	0.012	0.010	0.011	0.011	0.021	0.025	0.032	0.020	0.018	0.014	0.016
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003										
	全シアン	mg/l		< 0.1										
	鉛	mg/l		< 0.005										
	六価クロム	mg/l		< 0.02										
	砒素	mg/l		< 0.005										
	総水銀	mg/l		< 0.0005										
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005										
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002										
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002										
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004										
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002										
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004										
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005										
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006										
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001										
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005										
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002										
	チウラム	mg/l		< 0.0006										
	シマジン	mg/l		< 0.0003										
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002										
	ベンゼン	mg/l		< 0.001										
	セレン	mg/l		< 0.002										
	硝酸性窒素	mg/l		< 0.02										
	亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.001										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		< 0.02										
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005										
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	02		伊予三島土居海域	土居海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-605-02

項目		単位	04月06日	05月08日	06月01日	07月12日	08月01日	09月22日	10月02日	11月13日	12月14日	01月18日	02月19日	03月23日
一般項目	採取時刻		10時16分	10時38分	10時25分	10時36分	11時05分	11時11分	10時45分	11時05分	11時03分	10時42分	10時25分	10時30分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	緑青色・中
	気温	℃	15.0	22.0	24.1	26.5	30.8	22.1	21.2	16.9	9.1	12.5	7.0	9.4
	水温	℃	12.9	18.0	24.6	27.1	30.5	25.0	24.2	18.9	12.2	10.4	7.9	10.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	12.1	12.4	10.4	13.4	11.6	13.5	12.2	11.8	12.1	13.7	12.3	10.9
	透明度	m	4.5	4.0	6.0	5.0	8.0	4.0	4.5	5.0	5.5	5.5	7.0	4.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	03		伊予三島土居海域	土居海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-605-03

項目		単位	04月06日	05月08日	06月01日	07月12日	08月01日	09月22日	10月02日	11月13日	12月14日	01月18日	02月19日	03月23日
一般項目	採取時刻		10時50分	11時08分	10時46分	10時59分	11時33分	11時43分	11時13分	11時33分	11時30分	11時08分	10時49分	10時56分
	採取位置		上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	緑青色・中
	気温	℃	14.9	21.8	23.4	27.1	30.5	22.6	21.2	17.1	9.2	13.0	7.2	10.0
	水温	℃	13.0	18.5	24.0	27.0	30.7	25.2	24.9	19.0	12.6	10.6	8.0	10.6
	流量	m3/S												
	全水深	m	13.8	14.2	12.8	14.7	12.5	15.4	14.0	12.9	13.8	15.1	14.4	13.6
	透明度	m	5.0	5.0	6.0	5.5	8.0	5.0	3.0	5.0	4.5	5.5	7.5	4.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1
	DO	mg/l	10	9.2	8.7	8.6	7.1	8.6	7.4	8.7	9.3	8.2	10	9.3
	BOD	mg/l												
	COD	mg/l	1.6	1.7	2.2	1.8	1.8	1.7	1.4	1.3	1.8	1.6	1.6	1.4
	SS	mg/l												
	大腸菌群数	MPN/100ml		< 1.8			4.5			4.5			< 1.8	
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		< 0.5						< 0.5				
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09	0.09	0.13	0.10	0.10	0.13	0.13	0.21	0.17	0.10	0.10	0.10
	全燐	mg/l	0.011	0.012	0.010	0.010	0.010	0.018	0.027	0.031	0.022	0.014	0.012	0.015
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	04		伊予三島土居海域	土居海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-605-04

	項目	単位	04月06日	04月06日	05月08日	05月08日	06月01日	06月01日	07月12日	07月12日	08月01日	08月01日	09月22日	09月22日	10月02日	10月02日	11月13日	11月13日	12月14日	12月14日	01月18日	01月18日	02月19日	02月19日	03月23日	03月23日
一般項目	採取時刻		10時23分	10時23分	10時28分	10時28分	10時17分	10時17分	10時29分	10時29分	10時55分	10時55分	11時01分	11時01分	10時38分	10時38分	10時52分	10時52分	10時56分	10時56分	10時32分	10時32分	10時16分	10時16分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑青色・中
	気温	℃	15.7	15.7	22.0	22.0	23.3	23.3	26.1	26.1	32.1	32.1	21.5	21.5	21.2	21.2	16.9	16.9	9.4	9.4	11.4	11.4	6.9	6.9	9.8	9.8
	水温	℃	13.0	13.0	18.5	18.3	24.1	23.7	27.3	27.0	30.3	30.8	24.7	24.8	24.7	24.8	19.2	19.1	12.3	12.1	10.2	10.5	7.8	7.9	11.0	11.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	16.3	16.3	16.5	16.5	14.8	14.8	16.7	16.7	14.3	14.3	17.0	17.0	16.1	16.1	15.7	15.7	15.9	15.9	16.5	16.5	15.6	15.6	15.1	15.1
	透明度	m	5.0	5.0	6.5	6.5	7.0	7.0	5.5	5.5	8.0	8.0	4.5	4.5	4.0	4.0	5.0	5.0	5.5	5.5	7.0	7.0	11.0	11.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	10	10	8.9	9.3	9.2	8.9	9.1	8.8	7.1	7.2	8.8	8.9	7.5	7.6	8.8	8.8	9.4	9.3	7.6	8.2	10	10	9.3	9.6
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.6	1.9	1.6	1.7	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8	1.7	1.9	2.2	1.8	1.9	1.3	1.4	1.8	1.8	1.9	2.0	1.7	1.6	1.4	1.5
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						13						2						4.5			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.09		0.14		0.11		0.10		0.17		0.13		0.20		0.18		0.10		0.10		0.14	
	全燐	mg/l	0.018		0.012		0.012		0.012		0.011		0.019		0.024		0.030		0.022		0.014		0.011		0.016	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	05		伊予三島土居海域	土居海域St-5	A	基準地点	愛媛県		38-605-05

項目		単位	04月06日	04月06日	05月08日	05月08日	06月01日	06月01日	07月12日	07月12日	08月01日	08月01日	09月22日	09月22日	10月02日	10月02日	11月13日	11月13日	12月14日	12月14日	01月18日	01月18日	02月19日	02月19日	03月23日	03月23日
一般項目	採取時刻		10時45分	10時45分	10時57分	10時57分	10時39分	10時39分	10時51分	10時51分	11時25分	11時25分	11時33分	11時33分	11時04分	11時04分	11時25分	11時25分	11時25分	11時25分	11時00分	11時00分	10時41分	10時41分	10時50分	10時50分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	15.0	15.0	21.4	21.4	23.5	23.5	27.0	27.0	30.6	30.6	21.9	21.9	21.2	21.2	16.9	16.9	8.7	8.7	12.5	12.5	6.8	6.8	9.3	9.3
	水温	℃	13.0	12.8	18.0	18.0	24.3	23.3	27.5	26.2	30.0	29.9	25.2	25.1	24.8	24.7	19.2	19.2	12.6	12.7	10.0	10.2	8.0	7.8	10.8	10.7
	流量	m3/S																								
	全水深	m	16.5	16.5	17.1	17.1	15.4	15.4	17.8	17.8	15.0	15.0	17.8	17.8	16.3	16.3	16.5	16.5	17.4	17.4	17.4	17.4	16.5	16.5	16.1	16.1
	透明度	m	5.0	5.0	7.0	7.0	6.0	6.0	5.5	5.5	9.0	9.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.5	5.5	5.0	5.0	7.0	7.0	8.5	8.5	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	mg/l	10	10	9.1	10	8.7	9.2	9.1	9.3	7.2	7.5	8.6	8.8	7.7	8.0	8.9	8.6	9.5	9.7	10	8.9	10	10	9.3	9.1
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.7	1.6	1.4	1.6	2.4	2.3	1.9	1.9	1.8	1.8	1.9	2.1	1.9	2.0	1.2	1.1	1.6	1.8	1.7	1.6	1.7	1.9	1.4	1.5
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						2						2						1.8			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.09		0.09		0.11		0.12		0.10		0.14		0.12		0.20		0.18		0.09		0.10		0.11	
	全燐	mg/l	0.013		0.011		0.010		0.011		0.011		0.019		0.022		0.030		0.022		0.014		0.012		0.015	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.001												< 0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	56		伊予三島土居海域	土居海域ST－６	A	補助地点	愛媛県		38-605-6

項目		単位	04月06日	04月06日	05月08日	05月08日	06月01日	06月01日	07月12日	07月12日	08月01日	08月01日	09月22日	09月22日	10月02日	10月02日	11月13日	11月13日	12月14日	12月14日	01月18日	01月18日	02月19日	02月19日	03月23日	03月23日
一般項目	採取時刻		10時37分	10時37分	10時47分	10時47分	10時31分	10時31分	10時44分	10時44分	11時14分	11時14分	11時21分	11時21分	10時45分	10時45分	11時15分	11時15分	11時15分	11時15分	10時49分	10時49分	10時32分	10時32分	10時40分	10時40分
	採取位置		上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層	上層（表層）	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中	青緑色・中
	気温	℃	16.2	16.2	21.1	21.1	23.8	23.8	27.0	27.0	30.2	30.2	22.6	22.6	21.2	21.2	17.1	17.1	8.6	8.6	11.6	11.6	6.8	6.8	9.7	9.7
	水温	℃	13.0	12.8	18.2	18.1	24.0	23.3	27.7	27.5	30.2	30.0	25.1	25.0	24.9	24.8	19.3	19.1	12.8	12.6	11.1	11.1	7.6	7.5	10.6	10.4
	流量	m3/S																								
	全水深	m	21.3	21.3	21.8	21.8	20.1	20.1	22.0	22.0	19.7	19.7	22.4	22.4	21.0	21.0	21.0	21.0	21.2	21.2	22.1	22.1	21.1	21.1	20.6	20.6
	透明度	m	6.0	6.0	9.0	9.0	7.5	7.5	5.5	5.5	9.0	9.0	6.5	6.5	8.0	8.0	4.5	4.5	6.0	6.0	7.0	7.0	12.0	12.0	5.0	5.0
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	10	10	9.8	10	9.1	9.2	9.5	9.4	7.4	7.1	8.9	9.1	7.9	7.8	9.6	9.5	9.7	8.2	7.5	7.7	10	10	10	9.9
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.9	1.8	1.5	1.7	2.0	2.1	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	2.2	1.8	1.9	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.3	1.5
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.08		0.09		0.10		0.11		0.10		0.13		0.11		0.16		0.14		0.13		0.11		0.11	
	全燐	mg/l	0.013		0.013		0.010		0.009		0.011		0.016		0.021		0.026		0.019		0.021		0.016		0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								