2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	01		新居浜港航路泊	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時45分	09時45分	09時50分	09時50分	09時43分	09時43分	09時55分	09時55分	09時41分	09時41分	09時56分	09時56分	09時33分	09時33分	09時43分	09時43分	10時15分	10時15分	10時07分	10時07分	10時07分	10時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.1	17.1	18.4	18.4	22.2	22.2	25.2	25.2	31.7	31.7	26.8	26.8	17.2	17.2	17.7	17.7	11.7	11.7	4.2	4.2	8.9	8.9	8.3	8.3
	水温	℃	13.2	13.5	17.0	17.1	20.4	20.0	24.6	24.4	27.8	27.2	25.5	25.2	19.2	21.2	19.5	19.9	12.2	13.2	8.6	9.5	8.0	8.0	10.3	10.6
	流量	m3/S																								
	全水深	m	6.6	6.6	6.9	6.9	7.3	7.3	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	8.5	8.5	8.9	8.9	8.4	8.4	8.9	8.9	10.5	10.5	8.5	8.5
	透明度	m	3.0	3.0	1.5	1.5	3.0	3.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.5	1.5	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.4	9.9	10	11	8.5	8.9	9.6	9.3	6.9	6.8	7.0	7.0	8.1	7.4	8.6	8.5	8.5	8.6	10	10	8.4	8.8	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.8	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.8	2.0	2.0	1.6	1.8	1.5	1.6	1.6	1.7	2.2	2.1
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l																								
	全燐	mg/l																								
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	01		新居浜港航路泊	新居浜海域St-8	C	基準地点	愛媛県		38-606-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		09時50分	09時50分	09時45分	09時45分	09時50分	09時50分	09時43分	09時43分	09時55分	09時55分	09時41分	09時41分	09時56分	09時56分	09時33分	09時33分	09時43分	09時43分	10時15分	10時15分	10時07分	10時07分	10時07分	10時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.1	17.1	18.4	18.4	22.2	22.2	25.2	25.2	31.7	31.7	26.8	26.8	17.2	17.2	17.7	17.7	11.7	11.7	4.2	4.2	8.9	8.9	8.3	8.3
	水温	℃	13.2	13.5	17.0	17.1	20.4	20.0	24.6	24.4	27.8	27.2	25.5	25.2	19.2	21.2	19.5	19.9	12.2	13.2	8.6	9.5	8.0	8.0	10.3	10.6
	流量	m3/S																								
	全水深	m	6.6	6.6	6.9	6.9	7.3	7.3	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	8.5	8.5	8.9	8.9	8.4	8.4	8.9	8.9	10.5	10.5	8.5	8.5
	透明度	m	3.0	3.0	1.5	1.5	3.0	3.0	1.5	1.5	2.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.5	1.5	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0	5.0	2.5	2.5
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l			＜0.001																					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			＜0.001																					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l			＜0.001																					
	p-ジクロロベンゼン	mg/l			＜0.001																					
	イソキサチオン	mg/l			＜0.0008																					
	ダイアジノン	mg/l			＜0.0005																					
	フェニトロチオン	mg/l			＜0.0003																					
	イソプロチオラン	mg/l			＜0.001																					
	オキシン銅	mg/l			＜0.001																					
	クロロタロニル	mg/l			＜0.001																					
	プロピザミド	mg/l			＜0.0008																					
	EPN	mg/l			＜0.0006																					
	ジクロルボス	mg/l			＜0.001																					
	フェノブカルブ	mg/l			＜0.001																					
	イプロベンホス	mg/l			＜0.0008																					
	クロルニトロフェン	mg/l			＜0.0001																					
	トルエン	mg/l			＜0.001																					
	キシレン	mg/l			＜0.001																					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l			＜0.001																					
	ニッケル	mg/l			0.023				0.017				0.006				0.014				＜0.005				0.009	
	モリブデン	mg/l			0.01																					
	アンチモン	mg/l			＜0.001												＜0.001									
	塩化ビニルモノマー	mg/l			＜0.0002																					
	エピクロロヒドリン	mg/l			＜0.00003																					
	全マンガン	mg/l			0.013																					
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l			＜0.01						＜0.01						＜0.01		＜0.01				＜0.01			
	亜鉛	mg/l																								
	鉄 溶解性	mg/l			0.1						0.1						＜0.1						＜0.1			
	マンガン 溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰																								
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	01		新居浜海域(甲)	新居浜海域St-1	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時20分	09時05分	09時05分	09時23分	09時23分	09時13分	09時13分	09時20分	09時20分	09時07分	09時07分	09時25分	09時25分	09時01分	09時01分	09時17分	09時17分	09時45分	09時45分	09時11分	09時11分	09時25分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.0	16.0	17.9	17.9	22.8	22.8	24.7	24.7	30.2	30.2	24.2	24.2	18.2	18.2	17.2	17.2	10.7	10.7	3.8	3.8	6.0	6.0	8.7	8.7
	水温	℃	13.3	13.5	16.8	16.8	21.6	21.2	25.3	24.3	28.7	27.6	24.7	24.7	20.5	20.5	20.1	19.9	13.5	13.5	8.6	9.0	8.0	8.0	10.8	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.6	5.6	6.1	6.1	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	6.9	6.9	7.5	7.5	9.0	9.0	9.6	9.6
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	5.0	5.0	4.0	4.0	6.0	6.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.1	9.2	9.0	8.8	9.1	9.6	7.6	8.0	6.6	6.7	7.4	7.3	7.5	7.7	7.2	7.7	8.4	8.3	10	10	9.6	9.2	10	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.6	1.9	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	1.7	1.9	1.7	1.5	1.8	1.8	1.8	1.9	1.7	2.0	1.8	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l																								
	全燐	mg/l																								
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003																					
	全シアン	mg/l			< 0.1																					
	鉛	mg/l			< 0.005																					
	六価クロム	mg/l			< 0.02																					
	砒素	mg/l			< 0.005																					
	総水銀	mg/l			< 0.0005																					
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l			< 0.0005																					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002																					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002																					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004																					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002																					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004																					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005																					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006																					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001																					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005																					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002																					
	チウラム	mg/l			< 0.0006																					
	シマジン	mg/l			< 0.0003																					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002																					
	ベンゼン	mg/l			< 0.001																					
	セレン	mg/l			< 0.002																					
	硝酸性窒素	mg/l			< 0.02																					
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.001																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02																					
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005																					
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	01		新居浜海域(甲)	新居浜海域St-1	C	基準地点	愛媛県		38-607-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		09時20分	09時20分	09時05分	09時05分	09時23分	09時23分	09時13分	09時13分	09時20分	09時20分	09時07分	09時07分	09時25分	09時25分	09時01分	09時01分	09時17分	09時17分	09時45分	09時45分	09時11分	09時11分	09時25分	09時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.0	16.0	17.9	17.9	22.8	22.8	24.7	24.7	30.2	30.2	24.2	24.2	18.2	18.2	17.2	17.2	10.7	10.7	3.8	3.8	6.0	6.0	8.7	8.7
	水温	℃	13.3	13.5	16.8	16.8	21.6	21.2	25.3	24.3	28.7	27.6	24.7	24.7	20.5	20.5	20.1	19.9	13.5	13.5	8.6	9.0	8.0	8.0	10.8	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	5.6	5.6	6.1	6.1	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.2	7.2	6.9	6.9	7.5	7.5	9.0	9.0	9.6	9.6
	透明度	m	2.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	5.0	5.0	4.0	4.0	6.0	6.0	2.0	2.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l			< 0.001												< 0.001									
	キシレン	mg/l			< 0.001												< 0.001									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l			0.01												< 0.01									
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄 溶解性	mg/l																								
	マンガン 溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰																								
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	01		沢津漁港	新居浜海域St-5	B	基準地点	愛媛県		38-608-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		10時10分	10時10分	10時07分	10時07分	10時07分	10時07分	10時01分	10時01分	10時06分	10時06分	10時13分	10時13分	10時16分	10時16分	09時51分	09時51分	10時01分	10時01分	10時34分	10時34分	10時25分	10時25分	10時28分	10時28分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.0	16.0	18.0	18.0	22.1	22.1	25.2	25.2	30.4	30.4	25.8	25.8	17.8	17.8	18.7	18.7	12.4	12.4	4.6	4.6	8.0	8.0	8.1	8.1
	水温	℃	13.1	13.5	17.8	17.2	20.2	20.0	24.5	24.2	27.3	27.0	25.5	25.2	19.5	20.8	20.0	19.8	13.0	13.0	9.1	9.4	7.8	7.9	10.0	10.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	3.4	3.4	3.7	3.7	5.5	5.5	6.0	6.0	4.5	4.5	5.5	5.5	3.5	3.5	4.2	4.2	3.6	3.6	4.2	4.2	4.1	4.1	5.5	5.5
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.0	1.5	4.0	4.0	4.1	4.1	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	mg/l	9.6	9.2	9.7	9.1	8.7	8.3	8.4	8.7	6.9	6.4	7.1	7.2	8.6	7.2	8.1	8.0	7.6	7.7	10	10	8.7	8.3	10	10
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.9	2.0	1.6	1.8	2.0	1.8	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.7	1.8	1.8	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.16						0.30						0.24						0.15			
	全燐	mg/l			0.019						0.022						0.035						0.015			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	01		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-7	B	基準地点	愛媛県		38-609-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		09時42分	09時42分	09時34分	09時34分	09時40分	09時40分	09時34分	09時34分	09時42分	09時42分	09時31分	09時31分	09時46分	09時46分	09時23分	09時23分	09時34分	09時34分	10時06分	10時06分	09時30分	09時30分	09時52分	09時52分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.9	16.9	17.8	17.8	22.0	22.0	24.4	24.4	31.3	31.3	24.7	24.7	18.0	18.0	17.6	17.6	11.2	11.2	4.0	4.0	6.8	6.8	8.7	8.7
	水温	℃	13.2	13.0	17.0	16.6	21.2	21.1	24.2	24.0	28.6	28.6	25.0	25.1	20.4	21.0	19.8	19.9	13.6	13.8	8.7	8.5	7.9	8.0	10.2	10.2
	流量	m3/S																								
	全水深	m	11.6	11.6	13.6	13.6	19.2	19.2	16.8	16.8	3.8	3.8	24.0	24.0	23.0	23.0	17.9	17.9	18.4	18.4	17.9	17.9	17.9	17.9	19.5	19.5
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	5.0	3.5	3.5	7.0	7.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.4	9.4	9.9	9.2	8.7	8.8	8.8	8.6	6.9	6.7	8.0	7.9	7.5	7.5	7.4	7.7	8.3	7.9	10	10	9.1	8.8	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	2.1	2.0	1.6	1.8	1.6	1.5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	2.0	1.9	1.7
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.22						0.18						0.39						0.16			
	全燐	mg/l			0.020						0.019						0.033						0.012			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	02		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-9	B	基準地点	愛媛県		38-609-02

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		09時36分	09時36分	09時20分	09時20分	09時30分	09時30分	09時23分	09時23分	09時30分	09時30分	09時19分	09時19分	09時32分	09時32分	09時13分	09時13分	09時25分	09時25分	09時55分	09時55分	09時19分	09時19分	09時36分	09時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	茶褐色・中	茶褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.6	15.6	17.8	17.8	22.2	22.2	24.1	24.1	30.9	30.9	24.4	24.4	18.0	18.0	17.4	17.4	11.1	11.1	3.8	3.8	5.9	5.9	9.0	9.0
	水温	℃	13.6	13.3	17.2	17.2	21.3	21.2	24.5	24.0	27.9	28.0	24.5	24.2	20.2	20.5	20.1	19.9	13.6	14.0	9.0	8.9	7.2	7.2	10.3	10.6
	流量	m3/S																								
	全水深	m	7.4	7.4	9.2	9.2	12.5	12.5	12.5	12.5	12.6	12.6	12.6	12.6	11.8	11.8	12.2	12.2	11.7	11.7	12.6	12.6	12.2	12.2	12.0	12.0
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	4.0	4.0	6.0	6.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.3	9.6	9.6	10	8.6	9.1	8.7	8.3	6.9	6.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.5	7.5	8.2	8.3	10	10	8.7	10	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.5	1.6	2.0	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	1.8	2.0	2.0	1.7	1.8	1.5	1.9	1.6	1.7	2.0	1.9	1.7	2.0	1.8	1.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.28						0.20						0.25						0.11			
	全燐	mg/l			0.022						0.024						0.033						0.012			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	03		新居浜海域(乙)	新居浜海域St-1	B	基準地点	愛媛県		38-609-03

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		09時13分	09時13分	08時56分	08時56分	12時16分	12時16分	09時07分	09時07分	09時15分	09時15分	09時00分	09時00分	09時20分	09時20分	08時51分	08時51分	09時13分	09時13分	09時40分	09時40分	09時06分	09時06分	09時14分	09時14分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.4	15.4	18.8	18.8	23.2	23.2	24.5	24.5	30.4	30.4	24.1	24.1	18.2	18.2	18.3	18.3	10.3	10.3	3.8	3.8	5.5	5.5	9.1	9.1
	水温	℃	14.7	14.7	17.2	17.2	22.8	22.8	24.5	23.9	27.2	27.5	25.2	25.2	20.0	20.7	19.9	19.8	13.0	13.2	9.0	9.1	7.8	7.8	10.8	10.8
	流量	m3/S																								
	全水深	m	9.7	9.7	10.0	10.0	13.6	13.6	9.5	9.5	12.5	12.5	12.6	12.6	12.0	12.0	12.5	12.5	12.1	12.1	12.2	12.2	11.0	11.0	14.4	14.4
	透明度	m	3.0	3.0	1.5	1.5	3.0	3.0	2.5	2.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.0	2.0	4.5	4.5	4.0	4.0	5.0	5.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.8	9.0	8.9	8.8	9.9	10	8.1	7.9	6.7	6.9	7.4	7.3	7.9	7.2	7.4	7.6	8.5	8.4	10	10	9.9	10	9.9	10
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.9	1.7	1.9	1.8	1.9	1.7	1.8	1.8	2.0	1.9	1.9	2.0	1.8	1.6	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.8	1.8	2.2	2.2	2.0
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.18						0.27						0.25						0.12			
	全燐	mg/l			0.026						0.030						0.033						0.014			
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.006												0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	01		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-01

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		10時55分	10時55分	11時00分	11時00分	10時50分	10時50分	10時46分	10時46分	10時54分	10時54分	10時59分	10時59分	11時08分	11時08分	10時40分	10時40分	10時41分	10時41分	11時22分	11時22分	11時08分	11時08分	11時24分	11時24分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.5	16.5	18.3	18.3	23.0	23.0	27.2	27.2	31.5	31.5	25.4	25.4	18.6	18.6	17.6	17.6	11.8	11.8	5.0	5.0	7.2	7.2	8.1	8.1
	水温	℃	13.3	12.8	17.3	17.6	21.5	20.0	25.1	24.8	27.2	27.0	25.5	25.9	19.5	20.0	20.1	19.9	13.8	13.8	9.7	9.6	8.0	8.1	10.0	10.6
	流量	m3/S																								
	全水深	m	6.1	6.1	6.1	6.1	9.2	9.2	9.2	9.2	9.4	9.4	9.4	9.4	8.2	8.2	8.6	8.6	7.9	7.9	9.4	9.4	9.3	9.3	9.8	9.8
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	4.0	4.0	2.5	2.5	2.0	2.0	3.0	3.0	1.5	1.5	4.0	4.0	4.0	4.0	7.0	7.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.7	9.2	11	10	8.3	8.5	9.2	9.4	7.1	6.7	8.0	8.4	8.9	9.0	8.9	7.9	8.8	7.6	11	11	9.8	8.5	12	10
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.7	1.6	1.8	1.7	2.1	1.9	2.0	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.7
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			4.5						330						14						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.15		0.12		0.14		0.12		0.22		0.27		0.24		0.21		0.19		0.11		0.11		0.10	
	全燐	mg/l	0.015		0.015		0.016		0.013		0.020		0.028		0.028		0.033		0.024		0.015		0.012		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	02		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-2	A	基準地点	愛媛県		38-610-02

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		10時42分	10時42分	10時49分	10時49分	10時40分	10時40分	10時36分	10時36分	10時44分	10時44分	10時48分	10時48分	10時56分	10時56分	10時29分	10時29分	10時32分	10時32分	11時13分	11時13分	10時59分	10時59分	11時12分	11時12分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・濃(暗)	緑色・濃(暗)	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	14.8	14.8	19.2	19.2	23.0	23.0	24.9	24.9	31.5	31.5	25.3	25.3	18.8	18.8	17.8	17.8	12.2	12.2	4.8	4.8	8.1	8.1	7.9	7.9
	水温	℃	12.9	13.4	17.2	17.4	21.9	22.1	24.8	24.5	27.0	27.5	25.5	25.8	19.7	20.5	20.1	19.9	15.1	14.0	9.4	9.8	7.8	7.8	10.1	10.2
	流量	m3/S																								
	全水深	m	13.9	13.9	13.4	13.4	18.0	18.0	18.5	18.5	21.5	21.5	18.5	18.5	16.0	16.0	9.5	9.5	18.7	18.7	19.1	19.1	20.7	20.7	21.4	21.4
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	1.5	1.5	3.0	3.0	2.0	2.0	6.0	6.0	4.0	4.0	6.5	6.5	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.4	10	11	11	8.7	8.5	9.8	9.0	7.1	7.3	9.0	9.0	8.9	8.1	8.8	8.7	7.9	7.3	11	11	10	9.9	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.6	1.6	1.8	1.6	1.9	2.0	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9	2.0	1.8	1.9	1.5	1.7	1.6	1.7	1.7	1.8	1.5	2.0	1.6	1.7
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			＜1.8						790						23						＜1.8			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.17		0.11		0.14		0.11		0.26		0.29		0.26		0.21		0.16		0.12		0.12		0.12	
	全燐	mg/l	0.015		0.013		0.013		0.013		0.025		0.030		0.028		0.034		0.021		0.016		0.014		0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.003												0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	03		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-3	A	基準地点	愛媛県		38-610-03

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		10時35分	10時35分	10時36分	10時36分	10時30分	10時30分	10時25分	10時25分	10時33分	10時33分	10時37分	10時37分	10時43分	10時43分	10時17分	10時17分	10時23分	10時23分	11時06分	11時06分	10時48分	10時48分	11時03分	11時03分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	14.8	14.8	19.4	19.4	22.5	22.5	25.2	25.2	30.5	30.5	25.5	25.5	18.1	18.1	18.0	18.0	12.2	12.2	4.2	4.2	7.4	7.4	8.2	8.2
	水温	℃	13.1	13.8	17.6	17.5	20.8	20.8	24.3	24.3	26.9	27.1	25.3	25.2	20.3	21.1	19.9	19.8	13.3	13.3	9.0	9.2	7.6	7.6	10.2	10.2
	流量	m3/S																								
	全水深	m	6.4	6.4	5.7	5.7	7.5	7.5	8.0	8.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.9	7.9	6.8	6.8	6.0	6.0	7.1	7.1	7.6	7.6	9.4	9.4
	透明度	m	3.0	3.0	1.5	1.5	3.0	3.0	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	7.0	7.0	2.0	2.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.9	9.7	11	11	8.4	8.4	9.0	9.0	7.3	6.1	7.6	7.8	7.8	7.7	8.5	8.4	9.1	8.1	11	11	9.5	9.1	10	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	2.0	1.7	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	1.5	1.8	1.9	1.8	2.0	1.7	2.0	1.9	2.0	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			240						1100						33						2			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.18		0.15		0.18		0.15		0.27		0.34		0.27		0.22		0.18		0.12		0.12		0.15	
	全燐	mg/l	0.016		0.020		0.017		0.019		0.024		0.031		0.032		0.033		0.022		0.016		0.014		0.014	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.004												0.003									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	04		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		10時22分	10時22分	10時17分	10時17分	10時16分	10時16分	10時10分	10時10分	10時20分	10時20分	10時23分	10時23分	10時27分	10時27分	10時02分	10時02分	10時10分	10時10分	10時47分	10時47分	10時33分	10時33分	10時41分	10時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.1	16.1	18.2	18.2	22.0	22.0	25.7	25.7	30.3	30.3	25.5	25.5	18.2	18.2	19.4	19.4	11.5	11.5	4.2	4.2	8.0	8.0	7.9	7.9
	水温	℃	13.5	14.0	17.5	17.5	20.5	20.0	24.5	23.8	27.4	27.2	25.3	25.2	20.3	20.9	20.2	19.9	13.5	13.5	9.6	9.5	8.0	8.1	10.0	10.1
	流量	m3/S																								
	全水深	m	7.5	7.5	8.0	8.0	7.2	7.2	7.2	7.2	8.0	8.0	6.6	6.6	7.2	7.2	10.5	10.5	10.1	10.1	7.7	7.7	11.2	11.2	8.2	8.2
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.5	3.5	6.0	6.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.3	9.8	10	11	8.7	8.2	9.2	8.8	7.2	6.8	8.0	8.0	8.1	8.0	8.3	8.3	7.7	8.2	11	11	8.7	9.2	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.5	1.5	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	2.2	2.0	1.8	1.7	1.5	1.5	1.7	1.8	1.6	1.6	1.7	1.8	1.7	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						< 700						13						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l			< 0.5												< 0.5									
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.19		0.13		0.22		0.19		0.35		0.41		0.24		0.22		0.21		0.15		0.11		0.16	
	全燐	mg/l	0.015		0.015		0.020		0.020		0.026		0.033		0.029		0.033		0.023		0.018		0.010		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l			< 0.0003																					
	全シアン	mg/l			< 0.1																					
	鉛	mg/l			< 0.005																					
	六価クロム	mg/l			< 0.02																					
	砒素	mg/l			< 0.005																					
	総水銀	mg/l			< 0.0005																					
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l			< 0.0005																					
	ジクロロメタン	mg/l			< 0.002																					
	四塩化炭素	mg/l			< 0.0002																					
	1,2-ジクロロエタン	mg/l			< 0.0004																					
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.002																					
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l			< 0.004																					
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0005																					
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l			< 0.0006																					
	トリクロロエチレン	mg/l			< 0.001																					
	テトラクロロエチレン	mg/l			< 0.0005																					
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l			< 0.0002																					
	チウラム	mg/l			< 0.0006																					
	シマジン	mg/l			< 0.0003																					
	チオベンカルブ	mg/l			< 0.002																					
	ベンゼン	mg/l			< 0.001																					
	セレン	mg/l			< 0.002																					
	硝酸性窒素	mg/l			< 0.02																					
	亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.001																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l			< 0.02																					
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l			< 0.005																					
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	04		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-4	A	基準地点	愛媛県		38-610-04

	項目	単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		10時22分	10時22分	10時17分	10時17分	10時16分	10時16分	10時10分	10時10分	10時20分	10時20分	10時23分	10時23分	10時27分	10時27分	10時02分	10時02分	10時10分	10時10分	10時47分	10時47分	10時33分	10時33分	10時41分	10時41分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	青緑色・淡(明	青緑色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	16.1	16.1	18.2	18.2	22.0	22.0	25.7	25.7	30.3	30.3	25.5	25.5	18.2	18.2	19.4	19.4	11.5	11.5	4.2	4.2	8.0	8.0	7.9	7.9
	水温	℃	13.5	14.0	17.5	17.5	20.5	20.0	24.5	23.8	27.4	27.2	25.3	25.2	20.3	20.9	20.2	19.9	13.5	13.5	9.6	9.5	8.0	8.1	10.0	10.1
	流量	m3/S																								
	全水深	m	7.5	7.5	8.0	8.0	7.2	7.2	7.2	7.2	8.0	8.0	6.6	6.6	7.2	7.2	10.5	10.5	10.1	10.1	7.7	7.7	11.2	11.2	8.2	8.2
	透明度	m	3.0	3.0	2.0	2.0	3.5	3.5	2.5	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	3.0	3.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.5	3.5	6.0	6.0	3.0	3.0
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l																								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l																								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l																								
	イソキサチオン	mg/l																								
	ダイアジノン	mg/l																								
	フェニトロチオン	mg/l																								
	イソプロチオラン	mg/l																								
	オキシン銅	mg/l																								
	クロロタロニル	mg/l																								
	プロピザミド	mg/l																								
	EPN	mg/l																								
	ジクロルボス	mg/l																								
	フェノブカルブ	mg/l																								
	イプロベンホス	mg/l																								
	クロルニトロフェン	mg/l																								
	トルエン	mg/l																								
	キシレン	mg/l																								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l																								
	ニッケル	mg/l																								
	モリブデン	mg/l																								
	アンチモン	mg/l																								
	塩化ビニルモノマー	mg/l																								
	エピクロロヒドリン	mg/l																								
	全マンガン	mg/l																								
	ウラン	mg/l																								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l																								
特殊項目	フェノール類	mg/l																								
	銅	mg/l																								
	亜鉛	mg/l																								
	鉄 溶解性	mg/l																								
	マンガン 溶解性	mg/l																								
	クロム	mg/l																								
その他項目	塩分	‰																								
	クロロフィルa	μg/l																								
	アンモニア態窒素	mg/l																								
	リン酸態リン	mg/l																								
	LAS	mg/l																								
	フェオフィチン	μg/l																								
	2MIB	ng/l																								
	ジェオスミン	ng/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	05		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-6	A	基準地点	愛媛県		38-610-05

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		12時03分	12時03分	12時00分	12時00分	11時48分	11時48分	11時40分	11時40分	12時04分	12時04分	12時07分	12時07分	12時09分	12時09分	11時46分	11時46分	11時44分	11時44分	12時18分	12時18分	12時06分	12時06分	12時25分	12時25分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	18.6	18.6	17.8	17.8	23.0	23.0	25.9	25.9	31.7	31.7	26.3	26.3	20.0	20.0	17.4	17.4	13.4	13.4	4.6	4.6	7.5	7.5	7.3	7.3
	水温	℃	13.4	13.6	17.0	16.9	21.8	21.5	24.6	23.2	27.9	28.2	25.5	25.8	21.1	21.0	20.0	19.9	14.3	14.2	8.4	9.0	8.2	8.2	9.9	10.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	13.9	13.9	13.5	13.5	19.0	19.0	17.5	17.5	20.8	20.8	22.0	22.0	20.7	20.7	22.5	22.5	20.5	20.5	19.0	19.0	22.0	22.0	21.2	21.2
	透明度	m	3.0	3.0	2.5	2.5	4.5	4.5	2.5	2.5	3.5	3.5	1.5	1.5	3.5	3.5	2.5	2.5	5.0	5.0	3.5	3.5	6.5	6.5	3.5	3.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	10	10	10	11	10	8.9	10	9.4	6.7	7.7	8.5	8.7	8.6	8.3	9.5	9.3	8.7	8.2	10	9.7	9.7	9.3	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.9	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	2.0	1.7	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	1.6	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8	1.9	1.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						330						17						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.14		0.20		0.26		0.17		0.37		0.70		0.23		0.42		0.11		0.10		0.10	
	全燐	mg/l	0.014		0.019		0.017		0.019		0.018		0.035		0.033		0.033		0.023		0.017		0.011		0.011	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	06		新居浜海域(丙)	新居浜海域St-1	A	基準地点	愛媛県		38-610-06

項目		単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		12時20分	12時20分	12時11分	12時11分	11時58分	11時58分	11時49分	11時49分	12時18分	12時18分	12時17分	12時17分	12時21分	12時21分	11時57分	11時57分	11時53分	11時53分	12時30分	12時30分	12時14分	12時14分	12時36分	12時36分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑褐色・淡(明	緑褐色・淡(明	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・淡(明	緑青色・淡(明	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.9	17.9	17.7	17.7	23.8	23.8	25.8	25.8	31.8	31.8	26.0	26.0	19.0	19.0	17.4	17.4	13.5	13.5	4.8	4.8	8.4	8.4	7.7	7.7
	水温	℃	15.2	13.2	17.2	17.3	21.6	21.9	25.5	24.5	28.0	28.5	25.8	25.8	20.8	21.1	20.1	19.9	14.0	13.9	9.2	10.0	9.0	9.0	10.0	10.0
	流量	m3/S																								
	全水深	m	12.6	12.6	12.4	12.4	18.2	18.3	16.5	16.5	18.5	18.5	18.1	18.1	15.0	15.0	19.9	19.9	19.9	19.9	19.1	19.1	19.5	19.5	19.7	19.7
	透明度	m	3.5	3.5	2.0	2.0	4.0	6.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	2.5	6.5	6.5	4.0	4.0	7.0	7.0	3.0	3.0
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2
	DO	mg/l	8.3	9.4	11	10	8.9	9.3	9.9	9.7	6.2	7.5	8.6	8.4	8.5	8.4	9.8	9.6	8.0	9.1	10	11	9.8	8.9	12	12
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.6	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9	1.9	1.5	1.7	1.6	1.7	1.5	1.3	1.5	1.4	1.9	1.8
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml			< 1.8						790						13						< 1.8			
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.12		0.14		0.18		0.38		0.26		0.34		0.40		0.24		0.20		0.09		0.08		0.12	
	全燐	mg/l	0.014		0.019		0.018		0.018		0.026		0.032		0.031		0.032		0.020		0.017		0.012		0.012	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l			0.001												0.001									
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づく	57		新居浜海域(丙)	新居浜海域ST一	A	補助地点	愛媛県		38-610-7

	項目	単位	04月13日	04月13日	05月09日	05月09日	06月08日	06月08日	07月06日	07月06日	08月08日	08月08日	09月19日	09月19日	10月26日	10月26日	11月07日	11月07日	12月07日	12月07日	01月30日	01月30日	02月14日	02月14日	03月16日	03月16日
一般項目	採取時刻		11時45分	11時45分	11時42分	11時42分	11時31分	11時31分	11時23分	11時23分	11時49分	11時49分	11時47分	11時47分	11時52分	11時52分	11時28分	11時28分	11時26分	11時26分	12時02分	12時02分	11時51分	11時51分	12時07分	12時07分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2	0.5	2
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況	ゴミ、浮遊物多	ゴミ、浮遊物多	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑青色・中	緑青色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.2	17.2	17.8	17.8	23.2	23.2	26.3	26.3	32.1	32.1	25.4	25.4	18.9	18.9	17.3	17.3	12.5	12.5	4.8	4.8	8.1	8.1	7.0	7.0
	水温	℃	14.0	13.1	17.5	17.5	23.2	22.0	23.9	23.8	28.8	28.5	25.1	25.2	20.4	20.5	20.0	20.0	14.1	14.2	10.5	10.6	9.3	9.3	10.6	10.7
	流量	m3/S																								
	全水深	m	16.5	16.5	15.2	15.2	22.0	22.0	21.3	21.3	23.5	23.5	23.0	23.0	22.5	22.5	22.5	22.5	22.4	22.4	22.5	22.5	22.5	22.5	23.2	23.2
	透明度	m	7.0	7.0	2.0	2.0	9.0	9.0	6.5	6.5	6.5	6.5	1.0	1.0	3.0	3.0	6.5	6.5	6.0	6.0	3.5	3.5	9.0	9.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2
	DO	mg/l	9.2	9.2	11	10	8.2	8.7	9.3	8.9	7.1	7.1	8.7	8.7	9.1	9.0	8.9	9.1	8.1	8.3	10	9.7	8.3	9.4	11	11
	BOD	mg/l																								
	COD	mg/l	1.6	1.7	1.6	1.6	2.0	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.0	1.9	1.7	1.9	1.6	1.5	1.7	1.7	1.5	1.5	1.6	1.4	1.9	1.9
	SS	mg/l																								
	大腸菌群数	MPN/100ml																								
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l																								
	底層DO	mg/l																								
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.11		0.20		0.13		0.09		0.11		0.33		0.24		0.22		0.17		0.10		0.09		0.09	
	全燐	mg/l	0.014		0.022		0.010		0.011		0.013		0.036		0.027		0.029		0.021		0.018		0.013		0.010	
健康項目	カドミウム	mg/l																								
	全シアン	mg/l																								
	鉛	mg/l																								
	六価クロム	mg/l																								
	砒素	mg/l																								
	総水銀	mg/l																								
	アルキル水銀	mg/l																								
	PCB	mg/l																								
	ジクロロメタン	mg/l																								
	四塩化炭素	mg/l																								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l																								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l																								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l																								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l																								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l																								
	トリクロロエチレン	mg/l																								
	テトラクロロエチレン	mg/l																								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l																								
	チウラム	mg/l																								
	シマジン	mg/l																								
	チオベンカルブ	mg/l																								
	ベンゼン	mg/l																								
	セレン	mg/l																								
	硝酸性窒素	mg/l																								
	亜硝酸性窒素	mg/l																								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l																								
	ふっ素	mg/l																								
	ほう素	mg/l																								
	1,4-ジオキサン	mg/l																								
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l																								
	1904:ノニルフェノール	mg/l																								
	1940:LAS	mg/l																								
	1941:C10-LAS	mg/l																								
	1942:C11-LAS	mg/l																								
	1943:C12-LAS	mg/l																								
	1944:C13-LAS	mg/l																								
	1945:C14-LAS	mg/l																								