2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月05日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月15日	12月13日	01月10日	02月21日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時47分	09時45分	11時32分	11時07分	11時50分	09時26分	09時46分	10時30分	11時15分	11時10分	09時40分	09時20分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		憩流	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	通常の状況	憩流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	無色	茶褐色・中	無色	緑色・中	無色	無色	無色	緑色・中	緑褐色・中	青緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.0	18.1	19.2	24.0	31.3	31.5	26.0	16.2	8.2	7.0	12.3	15.3
	水温	℃	14.8	14.5	19.0	21.6	26.5	22.0	20.3	15.8	11.8	10.2	12.1	10.5
	流量	m3/S	0	2.394	0	0	0		0	3.428	2.65	0		1.20665
	全水深	m	1.4	1.2	1.4	1.0	1.2	0.8	2.0	1.8	1.8	1.5	1.5	1.16
	透明度	m	0.5	1.2	0.5	1.0	1.2	0.8	2.0	1.8	1.0	1.5	1.5	1.16
生活環境項目	pH		7.1	6.9	6.9	6.9	7.1	6.9	6.8	7.1	7.1	7.0	6.8	7.0
	DO	mg/l	10	8.0	8.0	6.8	8.5	7.1	7.8	9.7	9.8	9.4	9.1	10
	BOD	mg/l	1.0	< 0.5	0.8	0.8	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	4	2	2	3	2	< 1	< 1	< 1	3	1	1	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	1700	4600	17000	33000	2400	17000	7900	3300	2100	3100	700	130
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l		< 0.08						0.08				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	01		中山川水域（甲）	中山川橋上流	AA	基準地点	愛媛県		38-008-01

項目		単位	04月05日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月15日	12月13日	01月10日	02月21日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時47分	09時45分	11時32分	11時07分	11時50分	09時26分	09時46分	10時30分	11時15分	11時10分	09時40分	09時20分
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		憩流	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	通常の状況	憩流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		青緑色・中	無色	茶褐色・中	無色	緑色・中	無色	無色	無色	緑色・中	緑褐色・中	青緑色・中	緑色・中
	気温	℃	17.0	18.1	19.2	24.0	31.3	31.5	26.0	16.2	8.2	7.0	12.3	15.3
	水温	℃	14.8	14.5	19.0	21.6	26.5	22.0	20.3	15.8	11.8	10.2	12.1	10.5
	流量	m3/S	0	2.394	0	0	0		0	3.428	2.65	0		1.20665
	全水深	m	1.4	1.2	1.4	1.0	1.2	0.8	2.0	1.8	1.8	1.5	1.5	1.16
	透明度	m	0.5	1.2	0.5	1.0	1.2	0.8	2.0	1.8	1.0	1.5	1.5	1.16
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	02		中山川水域（甲）	中川橋	AA	基準地点	愛媛県		38-008-02

項目		単位	04月05日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月15日	12月13日	01月10日	02月21日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時25分	10時25分	11時00分	10時50分	11時28分	09時55分	10時08分	10時00分	10時47分	10時45分	10時00分	09時43分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	左岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	曇り	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	茶褐色・淡（明	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	18.8	19.2	19.3	24.2	33.2	31.5	28.2	18.1	7.8	6.4	11.8	7.8
	水温	℃	11.8	15.2	19.1	21.7	28.9	23.2	20.3	13.0	6.5	5.1	6.2	7.0
	流量	m3/S	1.125	0.25	0.260	2.25	0	0.75	0.493	0.689	0.230	0.4225	3	2.2525
	全水深	m	0.5	0.2	0.25	0.5	0.3	0.45	1.0	0.4	0.3	0.4	0.4	0.87
	透明度	m	0.5	0.2	0.25	0.5	0.3	0.45	1.0	0.4	0.3	0.4	0.4	0.87
生活環境項目	pH		7.8	7.9	7.6	7.7	7.8	7.8	7.9	7.4	7.7	7.6	7.6	7.6
	DO	mg/l	11	10	9.0	8.7	8.4	9.2	9.8	11	12	12	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	0.5	< 0.5	0.7	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5	0.6	0.6	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	490	4900	17000	13000	13000	14000	24000	1300	330	1700	330	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		0.003						0.003				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月10日	08月02日	11月15日	02月21日				
一般項目	採取時刻		10時50分	11時05分	09時40分	10時40分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		その他	憩流	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	18.8	31.8	13.5	8.9				
	水温	℃	12.0	24.0	12.5	5.7				
	流量	m3/S	3.0	0	0.86	16.6				
	全水深	m	0.5	0.5	0.4	0.3				
	透明度	m	0.5	0.5	0.4	0.3				
生活環境項目	pH		7.7	7.9	7.3	7.6				
	DO	mg/l	10	8.2	10	12				
	BOD	mg/l	< 0.5	0.6	0.8	< 0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	< 1	< 1	1	< 1				
	大腸菌群数	MPN/100ml	790	4600	7000	110				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003				
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005				
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l	0.012		0.014					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	52		中山川水域（甲）	落合	AA	補助地点	愛媛県		38-008-52

項目		単位	05月10日	08月02日	11月15日	02月21日				
一般項目	採取時刻		10時50分	11時05分	09時40分	10時40分				
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	曇り	曇り				
	流況コード		その他	憩流	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		無色	無色	無色	無色				
	気温	℃	18.8	31.8	13.5	8.9				
	水温	℃	12.0	24.0	12.5	5.7				
	流量	m3/S	3.0	0	0.86	16.6				
	全水深	m	0.5	0.5	0.4	0.3				
	透明度	m	0.5	0.5	0.4	0.3				
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001				
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	< 0.005	< 0.005	0.014	0.009				
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01				
	亜鉛	mg/l	0.012		0.014					
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1				
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月05日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月15日	12月13日	01月10日	02月21日	03月07日
一般項目	採取時刻		12時06分	09時05分	11時48分	11時30分	12時23分	09時10分	09時30分	11時05分	11時35分	11時35分	09時13分	08時57分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		憩流	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	憩流	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑色・中	茶褐色・中	緑褐色・中	茶褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑褐色・中	緑青色・中	緑褐色・中
	気温	℃	19.8	18.5	19.2	24.5	36.2	30.8	26.2	17.2	8.0	8.5	9.8	12.2
	水温	℃	15.5	17.3	21.4	22.2	32.0	26.7	21.8	16.1	10.0	9.1	10.6	9.9
	流量	m3/S	0	0	10	0	0	0	1.117	10.526	1.41	1.7213		1.98599
	全水深	m	0.75	1.5	1.2	1.4	1.1	1.5	0.7	1.6	1.5	1.4	1.0	1.16
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.8	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.16
生活環境項目	pH		7.9	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.2	7.2	7.7	8.0	7.7	7.1
	DO	mg/l	9.9	6.5	5.8	5.9	6.5	4.3	9.2	8.5	10	10	8.4	10
	BOD	mg/l	1.6	1.1	0.9	0.9	1.3	0.6	< 0.5	0.8	0.8	0.9	0.9	0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	11	5	17	8	15	15	6	1	2	3	5	4
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	11000	11000	49000	11000	2400	3300	11000	1700	330	490	2400
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		1.1			0.98			1.3			1.2	
	全燐	mg/l		0.048			0.070			0.023			0.054	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.21						0.67				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.006						0.014				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.21						0.68				
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	01		中山川水域（乙）	新兵衛橋	A	基準地点	愛媛県		38-009-01

項目		単位	04月05日	05月10日	06月07日	07月05日	08月02日	09月06日	10月11日	11月15日	12月13日	01月10日	02月21日	03月07日
一般項目	採取時刻		12時06分	09時05分	11時48分	11時30分	12時23分	09時10分	09時30分	11時05分	11時35分	11時35分	09時13分	08時57分
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ
	流況コード		憩流	通常の状況	通常の状況	憩流	憩流	憩流	その他	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	その他
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑青色・中	緑色・中	茶褐色・中	緑褐色・中	茶褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	青緑色・中	緑青色・中	緑褐色・中	緑青色・中	緑褐色・中
	気温	℃	19.8	18.5	19.2	24.5	36.2	30.8	26.2	17.2	8.0	8.5	9.8	12.2
	水温	℃	15.5	17.3	21.4	22.2	32.0	26.7	21.8	16.1	10.0	9.1	10.6	9.9
	流量	m3/S	0	0	10	0	0	0	1.117	10.526	1.41	1.7213		1.98599
	全水深	m	0.75	1.5	1.2	1.4	1.1	1.5	0.7	1.6	1.5	1.4	1.0	1.16
	透明度	m	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.8	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.16
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l												
	p-ジクロロベンゼン	mg/l												
	イソキサチオン	mg/l												
	ダイアジノン	mg/l												
	フェニトロチオン	mg/l												
	イソプロチオラン	mg/l												
	オキシン銅	mg/l												
	クロロタロニル	mg/l												
	プロピザミド	mg/l												
	EPN	mg/l												
	ジクロルボス	mg/l												
	フェノブカルブ	mg/l												
	イプロベンホス	mg/l												
	クロルニトロフェン	mg/l												
	トルエン	mg/l												
	キシレン	mg/l												
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l												
	ニッケル	mg/l												
	モリブデン	mg/l												
	アンチモン	mg/l												
	塩化ビニルモノマー	mg/l												
	エピクロロヒドリン	mg/l												
	全マンガン	mg/l												
	ウラン	mg/l												
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l												
特殊項目	フェノール類	mg/l												
	銅	mg/l												
	亜鉛	mg/l												
	鉄_溶解性	mg/l												
	マンガン_溶解性	mg/l												
	クロム	mg/l												
その他項目	塩分	‰												
	クロロフィルa	μg/l												
	アンモニア態窒素	mg/l												
	リン酸態リン	mg/l												
	LAS	mg/l												
	フェオフィチン	μg/l												
	2MIB	ng/l												
	ジェオスミン	ng/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	51		中山川水域（乙）	新兵衛橋上流	A	補助地点	愛媛県		38-009-51

項目		単位	05月10日	08月02日	11月15日	02月21日				
一般項目	採取時刻		09時30分	12時05分	10時43分	09時25分				
	採取位置		左岸	右岸	左岸	左岸				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	流況コード		その他	濁り多し（上流また	その他	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード		緑色・中	褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中				
	気温	℃	19.0	31.0	17.0	13.1				
	水温	℃	17.2	31.5	15.6	11.9				
	流量	m3/S	1.167	0	0.75	0.8				
	全水深	m	1.4	0.2	1.0	0.8				
	透明度	m	0.3	0.2	0.5	0.8				
生活環境項目	pH		7.0	7.3	7.0	7.1				
	DO	mg/l	7.4	7.5	9.3	9.8				
	BOD	mg/l	1.0	1.1	＜0.5	＜0.5				
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	9	4	9	5				
	大腸菌群数	MPN/100ml	160000	79000	17000	1300				
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l	0.011		0.004					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								