2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	01		蒼社川(甲)	中村橋	AA	基準地点	愛媛県		38-016-01

項目		単位	04月05日	05月17日	06月14日	07月27日	08月02日	09月06日	10月25日	11月22日	12月13日	01月24日	02月14日	03月07日
一般項目	採取時刻		10時05分	09時20分	10時15分	09時13分	09時15分	09時30分	10時20分	09時15分	09時00分	09時30分	09時20分	09時20分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	17.4	21.5	23.3	26.8	28.7	26.5	15.5	7.7	2.9	-0.5	3.1	4.8
	水温	℃	9.1	13.7	15.9	21.8	23.2	20.1	13.1	8.5	5.0	3.6	2.6	5.6
	流量	m3/S	1.8	3.8	6.0	5.5	3.8	0.9	16.0	6.0	6.0	3.3	4.3	4.3
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7
	DO	mg/l	11	10	9.7	8.7	8.5	9.1	10	11	11	12	13	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	1.8	0.8	< 0.5	< 0.5	0.6	2.2	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	3	2	< 1	17	< 1	< 1	< 1	< 1	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	170	4900	3100	24000	11000	13000	1700	330	240	240	79	130
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	02		蒼社川(甲)	玉川橋下流	AA	基準地点	愛媛県		38-016-02

項目		単位	04月05日	05月17日	06月14日	07月27日	08月02日	09月06日	10月25日	11月22日	12月13日	01月24日	02月14日	03月07日
一般項目	採取時刻		10時30分	09時53分	10時30分	09時50分	09時50分	10時20分	10時40分	09時55分	09時15分	10時05分	09時50分	09時55分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	15.5	20.6	23.1	27.1	29.0	25.5	17.0	8.5	3.8	0.7	5.5	5.4
	水温	℃	9.2	14.3	15.6	22.0	23.1	19.9	13.4	8.0	4.5	3.1	2.1	5.6
	流量	m3/S	2.5	1.9	1.9	2.9	1.7	1.1	18.8	3.1	3.8	5.4	5.4	1.9
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7
	DO	mg/l	11	10	9.8	8.5	8.5	8.9	10	11	12	13	13	12
	BOD	mg/l	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.6	< 0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	1.0	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	21	1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	7000	2400	1300	4900	13000	17000	3300	2200	330	49	330	330
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l												
	全燐	mg/l												
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l		0.001						< 0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	01		蒼社川(乙)	かんべ橋	A	基準地点	愛媛県		38-017-01

項目		単位	04月05日	05月17日	06月14日	07月27日	08月02日	09月06日	10月25日	11月22日	12月13日	01月24日	02月14日	03月07日
一般項目	採取時刻		11時28分	10時25分	10時50分	10時15分	10時20分	10時55分	11時00分	10時25分	09時35分	10時25分	10時40分	10時15分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	流量大(大雨、	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード													
	気温	℃	15.4	20.0	23.9	27.1	30.4	28.0	17.8	10.5	4.6	0.3	6.8	7.5
	水温	℃	11.2	18.3	20.0	25.3	27.0	25.0	15.3	9.8	6.2	3.9	4.7	7.0
	流量	m3/S	0.5	0.5	0.9	1.5	1.4	0.4	28.5	4.5	1.3	3.2	0.5	4.1
	全水深	m												
	透明度	m												
生活環境項目	pH		8.0	8.0	7.9	7.4	7.5	7.2	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7	7.8
	DO	mg/l	11	9.7	9.3	7.7	8.0	8.2	10	10	12	12	13	12
	BOD	mg/l	0.8	1.0	1.1	0.6	< 0.5	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	2	2	4	5	3	1	36	3	6	1	1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	330	310	33000	33000	79000	22000	7900	1700	1700	490	240	490
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.87			0.70			0.88			0.79	
	全燐	mg/l		0.032			0.030			0.014			0.011	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	通日調査(測定計画に基づくも	51		蒼社川(乙)	玉川ダム堰堤	A	補助地点	愛媛県		38-017-51

項目		単位	05月17日	05月17日	07月27日	07月27日	08月02日	09月06日	09月06日	11月22日	11月22日	01月24日	01月24日	02月14日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		09時40分	09時40分	09時28分	09時28分	09時30分	10時00分	10時00分	09時40分	09時40分	09時45分	09時45分	09時35分	09時40分	09時40分
	採取位置		上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	中層	上層(表層)	上層(表層)	中層
	採取水深	m	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5	0.1	5	0.1	5	0.1	0.1	5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード															
	気温	℃	21.3	21.3	27.6	27.6	28.5	26.8	26.8	8.8	8.8	-0.7	-0.7	4.0	5.8	5.8
	水温	℃	19.3	18.3	28.8	26.3	29.6	25.7	24.8	12.0	12.0	5.7	5.6	4.6	6.6	6.8
	流量	m3/S														
	全水深	m	36.0	36.0	32.0	32.0	31.0	28.0	28.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0	36.0
	透明度	m	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
生活環境項目	pH		8.9	8.3	8.4	7.3		7.4	7.0	7.4	7.4	7.5	7.5		7.7	7.7
	DO	mg/l	9.8	9.0	9.0	6.5		7.3	4.0	9.7	9.7	11	11		12	12
	BOD	mg/l	1.1	1.3	0.7	0.7		0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	< 0.5	0.7		0.7	< 0.5
	COD	mg/l														
	SS	mg/l	1	2	1	1		1	1	6	6	2	2		1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	2400		220			4900		330		33			49	
	n-ヘキサン抽出物質 油分等	mg/l														
	底層DO	mg/l														
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.62				0.59			0.73				0.77		
	全燐	mg/l	0.012				0.008			0.012				0.006		
健康項目	カドミウム	mg/l														
	全シアン	mg/l														
	鉛	mg/l														
	六価クロム	mg/l														
	砒素	mg/l														
	総水銀	mg/l														
	アルキル水銀	mg/l														
	PCB	mg/l														
	ジクロロメタン	mg/l														
	四塩化炭素	mg/l														
	1,2-ジクロロエタン	mg/l														
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l														
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l														
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l														
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l														
	トリクロロエチレン	mg/l														
	テトラクロロエチレン	mg/l														
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l														
	チウラム	mg/l														
	シマジン	mg/l														
	チオベンカルブ	mg/l														
	ベンゼン	mg/l														
	セレン	mg/l														
	硝酸性窒素	mg/l														
	亜硝酸性窒素	mg/l														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l														
	ふっ素	mg/l														
	ほう素	mg/l														
	1,4-ジオキサン	mg/l														
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l														
	1904:ノニルフェノール	mg/l														
	1940:LAS	mg/l														
	1941:C10-LAS	mg/l														
	1942:C11-LAS	mg/l														
	1943:C12-LAS	mg/l														
	1944:C13-LAS	mg/l														
	1945:C14-LAS	mg/l														

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	52		蒼社川(乙)	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月17日	08月02日	11月22日	02月14日				
一般項目	採取時刻		10時05分	10時00分	10時05分	10時15分				
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	20.6	29.0	8.7	6.4				
	水温	℃	14.5	24.1	9.8	3.2				
	流量	m3/S	4.5	4.5	4.5	4.5				
	全水深	m								
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l	0.002		0.001					
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	52		蒼社川（乙）	落合	A	補助地点	愛媛県		38-017-52

項目		単位	05月17日	08月02日	11月22日	02月14日				
一般項目	採取時刻		10時05分	10時00分	10時05分	10時15分				
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）				
	採取水深	m	0.1	0.1	0.1	0.1				
	天候コード		晴れ	晴れ	雨	晴れ				
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況				
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭				
	色相コード									
	気温	℃	20.6	29.0	8.7	6.4				
	水温	℃	14.5	24.1	9.8	3.2				
	流量	m3/S	4.5	4.5	4.5	4.5				
	全水深	m								
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l								
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l	0.056	0.068	0.057	0.038				
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l								
	亜鉛	mg/l	0.002		0.001					
	鉄_溶解性	mg/l								
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	53		蒼社川(乙)	蒼社橋下流	A	補助地点	愛媛県		38-017-53

項目		単位	05月17日	11月22日						
一般項目	採取時刻		11時00分	10時40分						
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		晴れ	雨						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード									
	気温	℃	21.5	10.8						
	水温	℃	20.9	10.0						
	流量	m3/S								
	全水深	m	0.3	0.3						
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l	< 0.1	< 0.1						
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l	< 0.02	< 0.02						
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	ジクロロメタン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	四塩化炭素	mg/l	< 0.0002	< 0.0002						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l	< 0.0004	< 0.0004						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	< 0.004	< 0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l	< 0.0006	< 0.0006						
	トリクロロエチレン	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	テトラクロロエチレン	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l	< 0.0002	< 0.0002						
	チウラム	mg/l	< 0.0006	< 0.0006						
	シマジン	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	チオベンカルブ	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	ベンゼン	mg/l	< 0.001	< 0.001						
	セレン	mg/l	< 0.002	< 0.002						
	硝酸性窒素	mg/l	0.41	0.74						
	亜硝酸性窒素	mg/l	0.004	0.001						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l	0.41	0.74						
	ふっ素	mg/l	0.28	0.24						
	ほう素	mg/l	0.02	0.03						
	1,4-ジオキサン	mg/l	< 0.005	< 0.005						
K生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								