2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	01		広見川水域（甲）	興野々橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-01

項目		単位	04月20日	05月10日	06月14日	07月12日	08月03日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月20日	03月07日
一般項目	採取時刻		09時35分	13時05分	09時40分	09時20分	09時20分	09時55分	09時15分	11時25分	10時20分	09時25分	10時30分	09時15分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡（明）	無色	無色	緑色・淡（明）
	気温	℃	13.9	20.1	24.0	34.0	31.3	27.1	23.9	17.9	7.7	2.3	11.3	4.2
	水温	℃	13.0	19.8	21.6	24.1	29.1	24.9	22.1	15.5	7.2	5.1	7.1	8.8
	流量	m3/S	12.9	17.1	4.8	12.2	12.2	12.2	8.1	12.2	12.2	12.2	12.2	13.7
	全水深	m	1.5	2.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.4	8.3	8.3	7.9	8.3	8.2	8.1	7.6	7.7	7.5	7.8	7.5
	DO	mg/l	10	10	10	9.0	8.6	8.8	9.6	10	12	12	13	12
	BOD	mg/l	1.0	0.6	0.5	< 0.5	0.8	0.5	0.6	< 0.5	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	3	3	1	1	2	1	< 1	1	1	1	< 1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900	2200	2800	11000	1700	11000	22000	11000	2200	1700	490	170
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.41			0.43			0.26			0.36	
	全燐	mg/l		0.047			0.039			0.018			0.013	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.23						0.25				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.005						0.002				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.23						0.25				
	ふっ素	mg/l		0.11						0.30				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l		0.001						0.001				
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	02		広見川水域（甲）	上大野橋	AA	基準地点	愛媛県		38-010-02

項目		単位	04月20日	05月10日	06月14日	07月12日	08月03日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月20日	03月07日
一般項目	採取時刻		10時00分	11時10分	10時10分	09時50分	09時50分	10時40分	09時45分	10時20分	10時45分	09時55分	11時00分	09時40分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	気温	℃	15.8	22.7	25.7	28.8	35.0	26.0	26.1	16.7	8.3	1.9	9.8	8.0
	水温	℃	12.3	17.5	20.2	20.8	25.8	22.9	19.9	14.7	7.0	4.5	7.4	8.1
	流量	m3/S	7.0	3.0	1.2	9.0	1.2	1.8	1.2	3.0	1.2	1.2	3.0	3.8
	全水深	m	1.0	0.5	0.2	1.0	0.2	0.3	0.2	0.5	0.2	0.2	0.5	0.5
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	8.2	8.1	7.9	8.1	8.0	8.2	7.5	7.6	7.6	7.8	7.5
	DO	mg/l	10	10	9.6	9.3	8.7	9.0	9.8	10	12	12	12	12
	BOD	mg/l	< 0.5	0.7	< 0.5	< 0.5	0.9	< 0.5	0.5	0.7	0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	1	1	< 1	< 1	1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
	大腸菌群数	MPN/100ml	220	1700	1100	7900	7900	17000	3100	13000	240	240	310	49
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.35			0.40			0.27			0.24	
	全燐	mg/l		0.015			0.017			0.015			0.007	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	51		広見川水域（甲）	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月10日	11月08日
一般項目	採取時刻		10時45分	10時00分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1
	天候コード		薄曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭
	色相コード		茶色・淡（明）	緑色・淡（明）
	気温	℃	21.7	16.6
	水温	℃	17.6	15.5
	流量	m3/S	1.8	1.2
	全水深	m	0.6	0.4
	透明度	m		
生活環境項目	pH			
	DO	mg/l		
	BOD	mg/l		
	COD	mg/l		
	SS	mg/l		
	大腸菌群数	MPN/100ml		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l		
	底層DO	mg/l		
全窒素全燐	全窒素	mg/l		
	全燐	mg/l		
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003
	全シアン	mg/l		
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005
	六価クロム	mg/l		
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005
	アルキル水銀	mg/l		
	PCB	mg/l		
	ジクロロメタン	mg/l		
	四塩化炭素	mg/l		
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		
	トリクロロエチレン	mg/l		
	テトラクロロエチレン	mg/l		
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		
	チウラム	mg/l		
	シマジン	mg/l		
	チオベンカルブ	mg/l		
	ベンゼン	mg/l		
	セレン	mg/l		
	硝酸性窒素	mg/l		
	亜硝酸性窒素	mg/l		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		
	ふっ素	mg/l		
	ほう素	mg/l		
	1,4-ジオキサン	mg/l		
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l	0.005	0.006
	1904:ノニルフェノール	mg/l		
	1940:LAS	mg/l		
	1941:C10-LAS	mg/l		
	1942:C11-LAS	mg/l		
	1943:C12-LAS	mg/l		
	1944:C13-LAS	mg/l		
	1945:C14-LAS	mg/l		

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	51		広見川水域（甲）	鏡川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-51

項目		単位	05月10日	11月08日						
一般項目	採取時刻		10時45分	10時00分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		薄曇り	雨						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		茶色・淡（明）	緑色・淡（明）						
	気温	℃	21.7	16.6						
	水温	℃	17.6	15.5						
	流量	m3/S	1.8	1.2						
	全水深	m	0.6	0.4						
	透明度	m								
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l								
	p-ジクロロベンゼン	mg/l								
	イソキサチオン	mg/l								
	ダイアジノン	mg/l								
	フェニトロチオン	mg/l								
	イソプロチオラン	mg/l								
	オキシン銅	mg/l								
	クロロタロニル	mg/l								
	プロピザミド	mg/l								
	EPN	mg/l								
	ジクロルボス	mg/l								
	フェノブカルブ	mg/l								
	イプロベンホス	mg/l								
	クロルニトロフェン	mg/l								
	トルエン	mg/l								
	キシレン	mg/l								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l								
	ニッケル	mg/l								
	モリブデン	mg/l								
	アンチモン	mg/l								
	塩化ビニルモノマー	mg/l								
	エピクロロヒドリン	mg/l								
	全マンガン	mg/l	0.005	0.008						
	ウラン	mg/l								
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l								
特殊項目	フェノール類	mg/l								
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01						
	亜鉛	mg/l	0.005	0.006						
	鉄_溶解性	mg/l	0.2	< 0.1						
	マンガン_溶解性	mg/l								
	クロム	mg/l								
その他項目	塩分	‰								
	クロロフィルa	μg/l								
	アンモニア態窒素	mg/l								
	リン酸態リン	mg/l								
	LAS	mg/l								
	フェオフィチン	μg/l								
	2MIB	ng/l								
	ジェオスミン	ng/l								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	53		広見川水域（甲）	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月10日	11月08日						
一般項目	採取時刻		11時35分	10時40分						
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）						
	採取水深	m	0.1	0.1						
	天候コード		曇り	雨						
	流況コード		通常の状況	通常の状況						
	臭気コード		無臭	無臭						
	色相コード		無色	無色						
	気温	℃	20.5	16.3						
	水温	℃	16.0	14.3						
	流量	m3/S	1.1	1.1						
	全水深	m	0.5	0.5						
	透明度	m								
生活環境項目	pH									
	DO	mg/l								
	BOD	mg/l								
	COD	mg/l								
	SS	mg/l								
	大腸菌群数	MPN/100ml								
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l	< 0.0003	< 0.0003						
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l	< 0.005	< 0.005						
	総水銀	mg/l	< 0.0005	< 0.0005						
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	53		広見川水域（甲）	藤川橋	AA	補助地点	愛媛県		38-010-53

項目		単位	05月10日	11月08日
一般項目	採取時刻		11時35分	10時40分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.1	0.1
	天候コード		曇り	雨
	流況コード		通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭
	色相コード		無色	無色
	気温	℃	20.5	16.3
	水温	℃	16.0	14.3
	流量	m3/S	1.1	1.1
	全水深	m	0.5	0.5
	透明度	m		
要監視項目	クロロホルム（要監視）	mg/l		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l		
	p-ジクロロベンゼン	mg/l		
	イソキサチオン	mg/l		
	ダイアジノン	mg/l		
	フェニトロチオン	mg/l		
	イソプロチオラン	mg/l		
	オキシン銅	mg/l		
	クロロタロニル	mg/l		
	プロピザミド	mg/l		
	EPN	mg/l		
	ジクロルボス	mg/l		
	フェノブカルブ	mg/l		
	イプロベンホス	mg/l		
	クロルニトロフェン	mg/l		
	トルエン	mg/l		
	キシレン	mg/l		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l		
	ニッケル	mg/l		
	モリブデン	mg/l		
	アンチモン	mg/l		
	塩化ビニルモノマー	mg/l		
	エピクロロヒドリン	mg/l		
	全マンガン	mg/l	< 0.005	< 0.005
	ウラン	mg/l		
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l		
特殊項目	フェノール類	mg/l		
	銅	mg/l	< 0.01	< 0.01
	亜鉛	mg/l		
	鉄_溶解性	mg/l	< 0.1	< 0.1
	マンガン_溶解性	mg/l		
	クロム	mg/l		
その他項目	塩分	‰		
	クロロフィルa	μg/l		
	アンモニア態窒素	mg/l		
	リン酸態リン	mg/l		
	LAS	mg/l		
	フェオフィチン	μg/l		
	2MIB	ng/l		
	ジェオスミン	ng/l		

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	01		広見川水域（乙）	高知県境上流	A	基準地点	愛媛県		38-011-01

項目		単位	04月20日	05月10日	06月14日	07月12日	08月03日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月20日	03月07日
一般項目	採取時刻		10時40分	10時20分	11時00分	10時30分	10時30分	11時40分	10時20分	09時25分	11時40分	10時45分	11時45分	10時20分
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）
	採取水深	m	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・淡（明）	茶色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	無色	無色	無色	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）	無色	緑色・淡（明）
	気温	℃	16.4	18.7	25.8	29.0	28.9	30.2	25.0	16.7	9.2	6.4	9.3	10.0
	水温	℃	14.2	18.4	23.2	26.4	31.0	26.1	23.5	16.2	7.9	6.2	8.2	10.4
	流量	m3/S	11.7	15.0	4.2	20.0	6.0	6.0	6.0	12.0	6.0	12.0	12.0	15.0
	全水深	m	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.3	7.7	8.6	8.0	8.3	8.2	8.1	7.4	7.6	7.4	7.8	7.3
	DO	mg/l	10	9.7	9.8	8.9	8.3	8.7	9.3	10	12	12	12	11
	BOD	mg/l	0.6	0.9	0.6	< 0.5	1.4	< 0.5	0.7	< 0.5	0.5	0.8	0.6	0.7
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	8	4	2	2	2	2	1	2	3	1	1	3
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	11000	1700	3500	1400	13000	4600	9400	490	4900	460	700
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.54			0.32			0.25			0.33	
	全燐	mg/l		0.039			0.038			0.017			0.010	
健康項目	カドミウム	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	全シアン	mg/l		< 0.1						< 0.1				
	鉛	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	六価クロム	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	砒素	mg/l		< 0.005						< 0.005				
	総水銀	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	ジクロロメタン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	四塩化炭素	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	1,2-ジクロロエタン	mg/l		< 0.0004						< 0.0004				
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l		< 0.004						< 0.004				
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	トリクロロエチレン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	テトラクロロエチレン	mg/l		< 0.0005						< 0.0005				
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l		< 0.0002						< 0.0002				
	チウラム	mg/l		< 0.0006						< 0.0006				
	シマジン	mg/l		< 0.0003						< 0.0003				
	チオベンカルブ	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	ベンゼン	mg/l		< 0.001						< 0.001				
	セレン	mg/l		< 0.002						< 0.002				
	硝酸性窒素	mg/l		0.27						0.21				
	亜硝酸性窒素	mg/l		0.003						0.001				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l		0.27						0.21				
	ふっ素	mg/l		0.12						0.21				
	ほう素	mg/l		< 0.02						< 0.02				
	1,4-ジオキサン	mg/l		< 0.005						< 0.005				
水生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	51		広見川水域（乙）	吉野橋	A	補助地点	愛媛県		38-011-51

項目		単位	04月20日	06月14日	08月03日	10月11日	12月06日	02月20日		
一般項目	採取時刻		11時20分	11時25分	10時45分	10時35分	11時50分	12時00分		
	採取位置		流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）	流心（中央）		
	採取水深	m	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2		
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況		
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	色相コード		緑色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	無色		
	気温	℃	16.6	28.2	34.2	26.4	9.0	13.4		
	水温	℃	13.9	23.6	30.9	23.2	8.1	8.5		
	流量	m3/S	18.0	18.0	16.5	8.3	8.3	16.5		
	全水深	m	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	1.0		
	透明度	m								
生活環境項目	pH		7.6	8.7	8.4	8.4	8.5	8.2		
	DO	mg/l	10	10	8.9	10	13	13		
	BOD	mg/l	0.8	0.6	1.2	0.6	0.5	0.5		
	COD	mg/l								
	SS	mg/l	8	2	2	1	＜1	1		
	大腸菌群数	MPN/100ml	4900	13000	14000	31000	1100	460		
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l								
	底層DO	mg/l								
全窒素全燐	全窒素	mg/l								
	全燐	mg/l								
健康項目	カドミウム	mg/l								
	全シアン	mg/l								
	鉛	mg/l								
	六価クロム	mg/l								
	砒素	mg/l								
	総水銀	mg/l								
	アルキル水銀	mg/l								
	PCB	mg/l								
	ジクロロメタン	mg/l								
	四塩化炭素	mg/l								
	1,2-ジクロロエタン	mg/l								
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l								
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l								
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l								
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l								
	トリクロロエチレン	mg/l								
	テトラクロロエチレン	mg/l								
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l								
	チウラム	mg/l								
	シマジン	mg/l								
	チオベンカルブ	mg/l								
	ベンゼン	mg/l								
	セレン	mg/l								
	硝酸性窒素	mg/l								
	亜硝酸性窒素	mg/l								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l								
	ふっ素	mg/l								
	ほう素	mg/l								
	1,4-ジオキサン	mg/l								
K生生物保全項目（環境基準	全亜鉛	mg/l								
	1904:ノニルフェノール	mg/l								
	1940:LAS	mg/l								
	1941:C10-LAS	mg/l								
	1942:C11-LAS	mg/l								
	1943:C12-LAS	mg/l								
	1944:C13-LAS	mg/l								
	1945:C14-LAS	mg/l								

2017年度 水質測定結果 全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2017	年間調査	01		三間川水域	泉橋	A	基準地点	愛媛県		38-012-01

項目		単位	04月20日	05月10日	06月14日	07月12日	08月03日	09月06日	10月11日	11月08日	12月06日	01月10日	02月20日	03月07日
一般項目	採取時刻		09時30分	13時20分	09時25分	09時10分	09時10分	09時35分	09時05分	11時45分	10時15分	09時15分	10時15分	09時05分
	採取位置		流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)	流心(中央)
	採取水深	m	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	天候コード		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		茶色・淡(明)	茶色・淡(明)	無色	無色	無色	無色	無色	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	緑色・淡(明)	無色	緑色・淡(明)
	気温	℃	14.3	21.7	24.0	29.9	34.0	27.5	23.5	17.1	8.1	2.8	7.4	5.5
	水温	℃	13.9	19.1	20.4	24.8	27.9	24.3	20.9	16.5	8.3	6.1	7.1	8.9
	流量	m3/S	12.0	9.0	5.0	12.0	6.0	12.0	6.0	18.0	12.0	12.0	12.0	20.0
	全水深	m	0.8	0.8	0.4	0.8	0.4	0.8	0.4	1.2	0.8	0.8	0.8	1.2
	透明度	m												
生活環境項目	pH		7.6	8.2	8.1	7.8	7.7	8.1	7.8	7.7	8.1	7.6	8.4	7.7
	DO	mg/l	10	10	10	9.0	8.0	9.2	9.5	10	13	12	13	12
	BOD	mg/l	0.8	1.8	0.5	0.5	1.2	0.6	0.6	0.8	0.6	1.1	0.7	0.8
	COD	mg/l												
	SS	mg/l	20	8	3	2	1	1	1	8	1	3	1	2
	大腸菌群数	MPN/100ml	7900	24000	3500	24000	3500	24000	24000	28000	2400	2400	2400	1400
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l												
	底層DO	mg/l												
全窒素全燐	全窒素	mg/l		0.90			0.61			0.66			0.51	
	全燐	mg/l		0.083			0.051			0.057			0.018	
健康項目	カドミウム	mg/l												
	全シアン	mg/l												
	鉛	mg/l												
	六価クロム	mg/l												
	砒素	mg/l												
	総水銀	mg/l												
	アルキル水銀	mg/l												
	PCB	mg/l												
	ジクロロメタン	mg/l												
	四塩化炭素	mg/l												
	1,2-ジクロロエタン	mg/l												
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l												
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l												
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l												
	トリクロロエチレン	mg/l												
	テトラクロロエチレン	mg/l												
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l												
	チウラム	mg/l												
	シマジン	mg/l												
	チオベンカルブ	mg/l												
	ベンゼン	mg/l												
	セレン	mg/l												
	硝酸性窒素	mg/l												
	亜硝酸性窒素	mg/l												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l												
	ふっ素	mg/l												
	ほう素	mg/l												
	1,4-ジオキサン	mg/l												
水生生物保全項目(環境基準	全亜鉛	mg/l												
	1904:ノニルフェノール	mg/l												
	1940:LAS	mg/l												
	1941:C10-LAS	mg/l												
	1942:C11-LAS	mg/l												
	1943:C12-LAS	mg/l												
	1944:C13-LAS	mg/l												
	1945:C14-LAS	mg/l												