

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別 愛媛県 2019年

| 部位 | ICD-10 | 罹患数 | | | 部位割合 | | | 粗罹患率 | | | 年齢調整罹患率 | | | 累積罹患率(0-74歳) | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 日本人口 | | 世界人口 | | 男 | 女 | 総数 *1 | | |
| | | | | | | | | | | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | | | |
| 全部位 | 000-C96 000-D47 | 7,779 | 6,351 | 14,131 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,227.0 | 900.9 | 1,055.3 | 534.1 | 490.4 | 500.4 | 380.8 | 378.3 | 372.1 | 45.5 | 39.4 | 42.0 |
| 全部位 | 000-C96 | 6,894 | 5,226 | 12,121 | 88.6 | 82.3 | 85.8 | 1,087.4 | 741.3 | 905.2 | 465.8 | 356.4 | 400.4 | 330.5 | 269.2 | 293.3 | 39.5 | 29.3 | 34.0 |
| 口唇 | 000 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 舌根<基底>部 | 001 | 7 | 1 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明の舌 | 002 | 31 | 22 | 53 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 4.9 | 3.1 | 4.0 | 3.3 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 歯肉 | 003 | 17 | 25 | 42 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 口腔底 | 004 | 8 | 1 | 9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 口蓋 | 005 | 4 | 3 | 7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明の口腔 | 006 | 4 | 6 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 耳下腺 | 007 | 7 | 10 | 17 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| その他および部位不明の大唾液腺 | 008 | 4 | 4 | 8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 扁桃 | 009 | 7 | 2 | 9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 中咽頭 | C10 | 18 | 4 | 22 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 鼻<上>咽頭 | C11 | 10 | 3 | 13 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 梨状陥凹<洞> | C12 | 30 | 3 | 33 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 4.7 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 下咽頭 | C13 | 22 | 2 | 24 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭 | C14 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 食道 | C15 | 194 | 31 | 225 | 2.5 | 0.5 | 1.6 | 30.6 | 4.4 | 16.8 | 14.2 | 1.8 | 7.5 | 10.0 | 1.3 | 5.3 | 1.3 | 0.2 | 0.7 |
| 胃 | C16 | 1,095 | 529 | 1,624 | 14.1 | 8.3 | 11.5 | 172.7 | 75.0 | 121.3 | 71.2 | 25.4 | 46.0 | 49.4 | 17.7 | 32.1 | 6.0 | 1.9 | 3.9 |
| 小腸 | C17 | 31 | 12 | 43 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4.9 | 1.7 | 3.2 | 2.1 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 結腸 | C18 | 555 | 496 | 1,051 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 87.5 | 70.4 | 78.5 | 39.1 | 25.8 | 31.9 | 28.1 | 18.6 | 23.0 | 3.4 | 2.1 | 2.8 |
| 直腸S状結腸移行部 | C19 | 96 | 68 | 164 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 15.1 | 9.6 | 12.2 | 7.1 | 4.9 | 5.9 | 5.1 | 3.7 | 4.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 直腸 | C20 | 273 | 155 | 428 | 3.5 | 2.4 | 3.0 | 43.1 | 22.0 | 32.0 | 21.9 | 10.4 | 15.7 | 15.8 | 7.7 | 11.5 | 1.9 | 0.9 | 1.4 |
| 肛門および肛門管 | C21 | 4 | 9 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 363 | 176 | 539 | 4.7 | 2.8 | 3.8 | 57.3 | 25.0 | 40.3 | 23.6 | 6.3 | 14.2 | 17.0 | 4.1 | 10.0 | 2.1 | 0.4 | 1.2 |
| 胆のう | C23 | 47 | 75 | 122 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 7.4 | 10.6 | 9.1 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| その他および部位不明の胆道 | C24 | 92 | 79 | 171 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 14.5 | 11.2 | 12.8 | 5.1 | 2.6 | 3.7 | 3.5 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 膵臓 | C25 | 269 | 282 | 551 | 3.5 | 4.4 | 3.9 | 42.4 | 40.0 | 41.2 | 18.1 | 13.8 | 15.8 | 12.9 | 9.8 | 11.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| その他および部位不明の消化器 | C26 | 15 | 12 | 27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 鼻腔および中耳 | C30 | 8 | 0 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 副鼻腔 | C31 | 6 | 8 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 喉頭 | C32 | 40 | 8 | 48 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 6.3 | 1.1 | 3.6 | 2.5 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 気管 | C33 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 気管支および肺 | C34 | 1,075 | 524 | 1,599 | 13.8 | 8.3 | 11.3 | 169.6 | 74.3 | 119.4 | 67.1 | 27.0 | 44.8 | 46.0 | 19.0 | 31.1 | 5.6 | 2.4 | 3.9 |
| 胸腺 | C37 | 173 | 18 | 191 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 心臓、縦隔および胸膜 | C38 | 2 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器 | C39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (四) 肢の骨および関節軟骨 | C40 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明の骨および関節軟骨 | C41 | 5 | 3 | 8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 皮膚の悪性黒色腫 | C43 | 8 | 10 | 18 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 皮膚のその他 | C44 | 152 | 143 | 295 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 24.0 | 20.3 | 22.0 | 8.4 | 5.5 | 6.7 | 5.7 | 4.0 | 4.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 中皮腫 | C45 | 28 | 5 | 33 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 4.4 | 0.7 | 2.5 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| カポジ肉腫 | C46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 末梢神経および自律神経系の悪性新生物 | C47 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後腹膜および腹膜 | C48 | 3 | 21 | 24 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 3.0 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| その他の結合組織および軟部組織 | C49 | 19 | 12 | 31 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 乳房 | C50 | 9 | 1,170 | 1,179 | 0.1 | 18.4 | 8.3 | 1.4 | 166.0 | 88.1 | 0.8 | 106.3 | 55.7 | 0.6 | 81.4 | 42.5 | 0.0 | 9.0 | 4.7 |
| 外陰 | C51 | - | 12 | 12 | - | 0.2 | 0.1 | - | 1.7 | - | - | 0.6 | - | - | 0.5 | - | - | 0.0 | - |
| 陰 | C52 | - | 4 | 4 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.6 | - | - | 0.4 | - | - | 0.3 | - | - | 0.0 | - |
| 子宮頸部 | C53 | - | 150 | 150 | - | 2.4 | 1.1 | - | 21.3 | - | - | 17.0 | - | - | 13.5 | - | - | 1.4 | - |
| 子宮体部 | C54 | - | 213 | 213 | - | 3.4 | 1.5 | - | 30.2 | - | - | 22.5 | - | - | 17.5 | - | - | 2.0 | - |
| 子宮部位不明 | C55 | - | 5 | 5 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.7 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.0 | - |
| 卵巣 | C56 | - | 137 | 137 | - | 2.2 | 1.0 | - | 19.4 | - | - | 15.0 | - | - | 12.4 | - | - | 1.2 | - |
| その他および部位不明の女性性器 | C57 | - | 10 | 10 | - | 0.2 | 0.1 | - | 1.4 | - | - | 0.9 | - | - | 0.7 | - | - | 0.1 | - |
| 胎盤 | C58 | - | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - |
| 陰茎 | C60 | 8 | - | 8 | 0.1 | - | 0.1 | 1.3 | - | - | 0.5 | - | - | 0.4 | - | - | 0.1 | - | - |
| 前立腺 | C61 | 1,216 | - | 1,216 | 15.6 | - | 8.6 | 191.8 | - | - | 73.4 | - | - | 50.1 | - | - | 6.4 | - | - |
| 精巣 | C62 | 19 | - | 19 | 0.2 | - | 0.1 | 3.0 | - | - | 3.6 | - | - | 3.0 | - | - | 0.3 | - | - |
| その他および部位不明の男性性器 | C63 | 7 | - | 7 | 0.1 | - | 0.0 | 1.1 | - | - | 0.6 | - | - | 0.4 | - | - | 0.1 | - | - |
| 腎盂を除く腎 | C64 | 175 | 66 | 241 | 2.2 | 1.0 | 1.7 | 27.6 | 9.4 | 18.0 | 13.5 | 4.7 | 8.8 | 9.9 | 3.8 | 6.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
| 腎盂 | C65 | 38 | 13 | 51 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 6.0 | 1.8 | 3.8 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 尿管 | C66 | 30 | 23 | 53 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 4.7 | 3.3 | 4.0 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 膀胱 | C67 | 240 | 74 | 314 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 37.9 | 10.5 | 23.5 | 14.2 | 3.1 | 8.0 | 9.6 | 2.2 | 5.5 | 1.1 | 0.2 | 0.7 |
| その他および部位不明の泌尿器 | C68 | 3 | 1 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 眼および付属器 | C69 | 4 | 0 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 髄膜 | C70 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0. | | | | | | | | | |

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別

愛媛県

2019年

| 部位 | ICD-10 | 罹患数 | | | 部位割合 | | | 粗罹患率 | | | 年齢調整罹患率 | | | | | | 累積罹患率(0-74歳) | | |
|----------------|---------|-----|-----|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|------|------|-------|--------------|-----|-------|
| | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 日本人口 | | | 世界人口 | | | 男 | 女 | 総数 *1 |
| | | | | | | | | | | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | | | |
| 上皮内がん | D00-D09 | 656 | 814 | 1,470 | 8.4 | 12.8 | 10.4 | 103.5 | 115.5 | 109.8 | 47.3 | 108.1 | 76.5 | 33.8 | 88.2 | 60.2 | 4.4 | 8.0 | 6.1 |
| 口腔、食道および胃 | D00 | 29 | 12 | 41 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4.6 | 1.7 | 3.1 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 食道 | D001 | 23 | 5 | 28 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 3.6 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| その他および部位不明の消化器 | D01 | 336 | 180 | 516 | 4.3 | 2.8 | 3.7 | 53.0 | 25.5 | 38.5 | 27.3 | 12.9 | 19.6 | 20.2 | 9.7 | 14.6 | 2.6 | 1.2 | 1.9 |
| 結腸 | D010 | 205 | 116 | 321 | 2.6 | 1.8 | 2.3 | 32.3 | 16.5 | 24.0 | 17.2 | 8.4 | 12.5 | 12.8 | 6.3 | 9.4 | 1.7 | 0.7 | 1.2 |
| 直腸S状結腸移行部 | D011 | 24 | 5 | 29 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 3.8 | 0.7 | 2.2 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 直腸 | D012 | 66 | 29 | 95 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 10.4 | 4.1 | 7.1 | 5.0 | 2.2 | 3.4 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 中耳および呼吸器系 | D02 | 24 | 44 | 68 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 3.8 | 6.2 | 5.1 | 1.8 | 3.8 | 2.9 | 1.3 | 3.0 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 気管 | D021 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 気管支および肺 | D022 | 22 | 44 | 66 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 3.5 | 6.2 | 4.9 | 1.7 | 3.8 | 2.8 | 1.2 | 3.0 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 上皮内黒色腫 | D03 | 0 | 7 | 7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 皮膚のその他 | D04 | 38 | 41 | 79 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 乳房 | D05 | 1 | 115 | 116 | 0.0 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 16.3 | 8.7 | 0.2 | 13.6 | 7.1 | 0.2 | 10.7 | 5.6 | 0.0 | 1.1 | 0.6 |
| 子宮頸部 | D06 | - | 351 | 351 | - | 5.5 | 2.5 | - | 49.8 | - | - | 70.6 | - | - | 59.6 | - | - | 4.8 | - |
| その他および部位不明の性器 | D07 | 7 | 9 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| その他および部位不明 | D09 | 221 | 55 | 276 | 2.8 | 0.9 | 2.0 | 34.9 | 7.8 | 20.6 | 13.3 | 3.3 | 7.7 | 9.0 | 2.5 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 0.7 |
| 膀胱 | D090 | 214 | 51 | 265 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 33.8 | 7.2 | 19.8 | 12.9 | 3.3 | 7.5 | 8.8 | 2.4 | 5.2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 |
| 良性腫瘍 | D32-D35 | 76 | 172 | 248 | 1.0 | 2.7 | 1.8 | 12.0 | 24.4 | 18.5 | 8.7 | 16.6 | 12.8 | 7.1 | 13.3 | 10.3 | 0.7 | 1.4 | 1.0 |
| 髄膜 | D32 | 41 | 117 | 158 | 0.5 | 1.8 | 1.1 | 6.5 | 16.6 | 11.8 | 4.3 | 8.5 | 6.5 | 3.3 | 6.5 | 5.0 | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
| 脳および中枢神経系 | D33 | 11 | 23 | 34 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 3.3 | 2.4 | 1.5 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 下垂体 | D352 | 24 | 32 | 56 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 2.9 | 4.8 | 3.9 | 2.3 | 4.1 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| 頭蓋咽頭管 | D353 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松果体 | D354 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 性状不詳 | D42-D47 | 145 | 125 | 270 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 22.9 | 17.7 | 20.2 | 11.3 | 7.4 | 9.2 | 8.7 | 5.9 | 7.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| 髄膜 | D42 | 8 | 8 | 16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 脳および中枢神経系 | D43 | 17 | 21 | 38 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 下垂体 | D443 | 1 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭蓋咽頭管 | D444 | 4 | 3 | 7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 松果体 | D445 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 真正赤血球増加症 | D46 | 8 | 6 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 骨髄異形成症候群 | D46 | 81 | 60 | 141 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 12.8 | 8.5 | 10.5 | 5.4 | 2.8 | 4.0 | 3.9 | 2.1 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| 慢性骨髄増殖性疾患 | D471 | 7 | 3 | 10 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本態性（出血性）血小板血症 | D473 | 17 | 23 | 40 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別 愛媛県 2019年

| 部位 | ICD-10 | 死亡数 | | | 部位割合 | | | 粗死亡率 | | | 年齢調整死亡率 | | | 累積死亡率(0-74歳) | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|-------|--------------|------|-------|-------|-----|-----|
| | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 日本人口 | | 世界人口 | | 男 | 女 | 総数 *1 | | |
| | | | | | | | | | | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | | | |
| 全部位 | 000-C97 D00-D47 | 2,710 | 1,988 | 4,698 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 431.5 | 284.0 | 353.8 | 154.2 | 85.3 | 114.5 | 105.2 | 61.3 | 79.9 | 11.2 | 6.3 | 8.6 |
| 全部位 | 000-C97 | 2,624 | 1,925 | 4,549 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 417.8 | 275.0 | 342.5 | 149.8 | 83.8 | 111.7 | 102.4 | 60.3 | 78.2 | 11.0 | 6.3 | 8.5 |
| 口唇 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 舌根<基底>部 | 001 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明の舌 | 002 | 3 | 8 | 11 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 歯肉 | 003 | 6 | 11 | 17 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 口腔底 | 004 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 口蓋 | 005 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明の口腔 | 006 | 0 | 3 | 3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 耳下腺 | 007 | 4 | 3 | 7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明の大唾液腺 | 008 | 0 | 5 | 5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 扁桃 | 009 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中咽頭 | C10 | 8 | 1 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 鼻<上>咽頭 | C11 | 3 | 1 | 4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 梨状陥凹<洞> | C12 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下咽頭 | C13 | 13 | 1 | 14 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭 | C14 | 7 | 2 | 9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 食道 | C15 | 100 | 19 | 119 | 3.7 | 1.0 | 2.5 | 15.9 | 2.7 | 9.0 | 6.4 | 1.2 | 3.5 | 4.3 | 0.8 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 |
| 胃 | C16 | 375 | 218 | 593 | 13.8 | 11.0 | 12.6 | 59.7 | 31.1 | 44.7 | 21.2 | 8.3 | 14.0 | 14.4 | 5.9 | 9.6 | 1.6 | 0.5 | 1.0 |
| 小腸 | C17 | 12 | 5 | 17 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 結腸 | C18 | 185 | 200 | 385 | 6.8 | 10.1 | 8.2 | 29.5 | 28.6 | 29.0 | 10.7 | 6.9 | 8.6 | 7.2 | 4.8 | 5.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |
| 直腸S状結腸移行部 | C19 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 直腸 | C20 | 92 | 59 | 151 | 3.4 | 3.0 | 3.2 | 14.6 | 8.4 | 11.4 | 6.3 | 2.6 | 4.3 | 4.6 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 肛門および肛門管 | C21 | 3 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 254 | 127 | 381 | 9.4 | 6.4 | 8.1 | 40.4 | 18.1 | 28.7 | 14.6 | 4.6 | 9.0 | 10.1 | 3.1 | 6.2 | 1.2 | 0.3 | 0.7 |
| 胆のう | C23 | 30 | 56 | 86 | 1.1 | 2.8 | 1.8 | 4.8 | 8.0 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| その他および部位不明の胆道 | C24 | 76 | 61 | 137 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 12.1 | 8.7 | 10.3 | 3.5 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 膵臓 | C25 | 242 | 215 | 457 | 8.9 | 10.8 | 9.7 | 38.5 | 30.7 | 34.4 | 15.5 | 8.4 | 11.7 | 10.7 | 5.8 | 8.1 | 1.3 | 0.7 | 1.0 |
| その他および部位不明の消化器 | C26 | 3 | 2 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 鼻腔および中耳 | C30 | 2 | 3 | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 副鼻腔 | C31 | 5 | 4 | 9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 喉頭 | C32 | 7 | 1 | 8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 気管 | C33 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 気管支および肺 | C34 | 608 | 234 | 842 | 22.4 | 11.8 | 17.9 | 96.8 | 33.4 | 63.4 | 33.3 | 8.0 | 19.0 | 22.2 | 5.5 | 12.8 | 2.5 | 0.6 | 1.5 |
| 胸腺 | C37 | 2 | 1 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 心臓、縦隔および胸腺 | C38 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器 | C39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| (四) 肢の骨および関節軟骨 | O40 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明の骨および関節軟骨 | O41 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 皮膚の悪性黒色腫 | O43 | 3 | 3 | 6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 皮膚のその他 | O44 | 6 | 8 | 14 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中皮腫 | O45 | 13 | 2 | 15 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| カボジ肉腫 | O46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 末梢神経および自律神経系の悪性新生物 | O47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 後腹膜および腹膜 | O48 | 6 | 9 | 15 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他の結合組織および軟部組織 | O49 | 11 | 10 | 21 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 乳房 | O50 | 3 | 200 | 203 | 0.1 | 10.1 | 4.3 | 0.5 | 28.6 | 15.3 | 0.1 | 14.0 | 7.5 | 0.1 | 10.5 | 5.6 | 0.0 | 1.2 | 0.6 |
| 外陰 | O51 | - | 5 | 5 | - | 0.3 | 0.1 | - | 0.7 | - | - | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.0 | - |
| 陰 | O52 | - | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - |
| 子宮頸部 | O53 | - | 52 | 52 | - | 2.6 | 1.1 | - | 7.4 | - | - | 4.4 | - | - | 3.5 | - | - | 0.4 | - |
| 子宮体部 | O54 | - | 29 | 29 | - | 1.5 | 0.6 | - | 4.1 | - | - | 1.9 | - | - | 1.4 | - | - | 0.2 | - |
| 子宮部位不明 | O55 | - | 9 | 9 | - | 0.5 | 0.2 | - | 1.3 | - | - | 0.4 | - | - | 0.3 | - | - | 0.0 | - |
| 卵巣 | O56 | - | 52 | 52 | - | 2.6 | 1.1 | - | 7.4 | - | - | 3.7 | - | - | 2.8 | - | - | 0.3 | - |
| その他および部位不明の女性性器 | O57 | - | 1 | 1 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.1 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - |
| 胎盤 | O58 | - | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - |
| 陰茎 | O60 | 0 | - | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 前立腺 | O61 | 142 | - | 142 | 5.2 | - | 3.0 | 22.6 | - | - | 6.0 | - | - | 3.8 | - | - | 0.2 | - | - |
| 精巣 | O62 | 1 | - | 1 | 0.0 | - | 0.0 | 0.2 | - | - | 0.1 | - | - | 0.1 | - | - | 0.0 | - | - |
| その他および部位不明の男性性器 | O63 | 0 | - | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 腎盂を除く腎 | O64 | 39 | 14 | 53 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 6.2 | 2.0 | 4.0 | 2.3 | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 腎盂 | O65 | 11 | 10 | 21 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 尿管 | O66 | 17 | 16 | 33 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 膀胱 | O67 | 56 | 26 | 82 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 8.9 | 3.7 | 6.2 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| その他および部位不明の泌尿器 | O68 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 眼および付属器 | O69 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 髄膜 | O70 | 2 | 0 | 2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 脳 | O71 | 17 | 13 | 30 | 0.6 | 0.7 | 0 | | | | | | | | | | | | |

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

愛媛県

2019年

| 部位 | ICD-10 | 死亡数 | | | 部位割合 | | | 粗死亡率 | | | 年齢調整死亡率 | | | | | | 累積死亡率(0-74歳) | | |
|----------------|---------|-----|----|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|---------|-----|-------|------|-----|-------|--------------|-----|-------|
| | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 日本人口 | | | 世界人口 | | | 男 | 女 | 総数 *1 |
| | | | | | | | | | | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | | | |
| 上皮内がん | D00-D09 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 口腔、食道および胃 | D00 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 食道 | D001 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明の消化器 | D01 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 結腸 | D010 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 直腸S状結腸移行部 | D011 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 直腸 | D012 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 中耳および呼吸器系 | D02 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 気管 | D021 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 気管支および肺 | D022 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 上皮内黒色腫 | D03 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 皮膚のその他 | D04 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 乳房 | D05 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 子宮頸部 | D06 | - | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
| その他および部位不明の性器 | D07 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| その他および部位不明 | D09 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 膀胱 | D090 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 良性腫瘍 | D32-D35 | 5 | 4 | 9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 髄膜 | D32 | 4 | 4 | 8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 脳および中枢神経系 | D33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下垂体 | D352 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭蓋咽頭管 | D353 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松果体 | D354 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 性状不詳 | D42-D47 | 60 | 41 | 101 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 9.6 | 5.9 | 7.6 | 3.1 | 1.0 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 髄膜 | D42 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 脳および中枢神経系 | D43 | 12 | 13 | 25 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下垂体 | D443 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭蓋咽頭管 | D444 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松果体 | D445 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 真正赤血球増加症 | D45 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 骨髄異形成症候群 | D46 | 46 | 22 | 68 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 7.3 | 3.1 | 5.1 | 2.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 慢性骨髄増殖性疾患 | D471 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本態性(出血性)血小板血症 | D473 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

愛媛県

2019年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 手術のみ *2 | 内視鏡のみ | 手術 +内視鏡 | 放射線のみ | 薬物のみ *3 | 薬物 | | 手術/内視鏡 | | | 治療あり 他の組合せ *5 | 治療なし ・不明 | |
|------------|-------------|----------|---------|-------|------------|-------|---------|------|--------|--------|------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | +放射線 | -その他 * | +放射線 | +薬物 | +その他 *4 | | | +放射線 +薬物 |
| 全部位 | C00-C96 | 11,914 | 28.0 | 6.4 | 0.7 | 2.5 | 13.7 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 13.7 | 0.4 | 3.9 | 0.6 | 24.2 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 254 | 40.6 | 4.7 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 13.4 | 0.0 | 3.1 | 2.8 | 0.0 | 8.3 | 0.4 | 19.3 |
| 食道 | C15 | 225 | 4.0 | 16.4 | 0.9 | 2.2 | 9.8 | 27.6 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 27.1 |
| 胃 | C16 | 1,595 | 25.6 | 28.5 | 2.6 | 0.3 | 8.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 22.6 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 1,615 | 42.3 | 8.6 | 1.9 | 0.1 | 4.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 23.7 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 18.2 |
| 結腸 | C18 | 1,032 | 43.7 | 6.4 | 1.9 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 23.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 19.8 |
| 直腸 | C19-C20 | 583 | 39.8 | 12.5 | 1.7 | 0.2 | 3.6 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 15.4 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 519 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 7.5 | 1.2 | 22.9 | 0.2 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 8.7 | 36.0 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 280 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 11.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 50.0 |
| 膵臓 | C25 | 536 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 30.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.7 |
| 喉頭 | C32 | 48 | 22.9 | 6.3 | 2.1 | 31.3 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 12.5 |
| 肺 | C33-C34 | 1,562 | 30.3 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 14.9 | 9.8 | 0.0 | 0.4 | 7.5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 28.0 |
| 皮膚 | C43-C44 | 312 | 85.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 10.3 |
| 乳房 | C50 | 1,170 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.7 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 37.3 | 0.0 | 30.1 | 0.0 | 14.3 |
| 乳房（女性のみ） | C50 | 1,161 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.7 | 0.5 | 0.1 | 3.1 | 37.3 | 0.0 | 30.1 | 0.0 | 14.2 |
| 子宮 | C53-C55 | 366 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 3.3 | 12.8 | 0.0 | 2.2 | 22.1 | 0.3 | 3.8 | 0.3 | 14.8 |
| 子宮頸部 | C53 | 149 | 19.5 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 3.4 | 30.2 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.7 | 8.1 | 0.7 | 16.1 |
| 子宮体部 | C54 | 212 | 43.9 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.3 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 35.4 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 11.8 |
| 卵巣 | C56 | 135 | 34.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 17.8 |
| 前立腺 | C61 | 1,203 | 31.7 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 31.8 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 22.4 |
| 膀胱 | C67 | 307 | 3.6 | 31.6 | 2.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 26.7 | 13.4 | 0.3 | 4.6 | 16.3 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 342 | 61.4 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 5.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 25.7 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 80 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 23.8 | 0.0 | 47.5 |
| 甲状腺 | C73 | 219 | 71.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 4.1 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 13.2 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 450 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 51.6 | 5.1 | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 30.7 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 49.1 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 34.9 |
| 白血病 | C91-C95 | 189 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 58.7 | 0.5 | 3.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 34.4 |

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

愛媛県

2019年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 手術のみ *2 | 内視鏡のみ | 手術 +内視鏡 | 放射線のみ | 薬物のみ *3 | 薬物 | | 手術/内視鏡 | | | 治療あり 他の組合せ *5 | 治療なし ・不明 | |
|---------------|-------------------|----------|---------|-------|------------|-------|---------|------|--------|--------|------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | +放射線 | -その他 * | +放射線 | +薬物 | +その他 *4 | | | +放射線 +薬物 |
| 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 13,384 | 28.7 | 10.1 | 0.6 | 2.2 | 12.2 | 3.5 | 1.0 | 1.1 | 12.6 | 0.8 | 3.5 | 1.5 | 22.2 |
| 食道 | C15 D001 | 253 | 3.6 | 20.2 | 0.8 | 2.0 | 8.7 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 1.6 | 1.2 | 28.1 |
| 大腸 (結腸・直腸) *4 | C18-C20 D010-D012 | 2,060 | 35.0 | 26.2 | 1.5 | 0.0 | 3.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 18.5 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 14.5 |
| 結腸 *4 | C18 D010 | 1,353 | 35.5 | 26.1 | 1.6 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 18.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 15.3 |
| 直腸 *4 | C19-C20 D011-D012 | 707 | 33.9 | 26.4 | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 13.0 |
| 肺 | C33-C34 D021-D022 | 1,628 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 14.3 | 9.4 | 0.0 | 0.4 | 7.2 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 26.9 |
| 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 398 | 87.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| 乳房 | C50 D05 | 1,286 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.1 | 0.5 | 0.1 | 5.1 | 34.8 | 0.0 | 27.8 | 0.0 | 13.3 |
| 乳房 (女性のみ) | C50 D05 | 1,276 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 6.1 | 0.5 | 0.1 | 5.2 | 34.8 | 0.0 | 27.9 | 0.0 | 13.2 |
| 子宮 | C53-C55 D06 | 717 | 42.3 | 0.1 | 0.0 | 3.6 | 1.7 | 6.6 | 0.0 | 1.1 | 11.3 | 4.0 | 2.0 | 14.5 | 12.8 |
| 子宮頸部 | C53 D06 | 500 | 42.0 | 0.2 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 5.8 | 2.4 | 20.8 | 12.4 |
| 膀胱 | C67 D090 | 572 | 2.3 | 47.2 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 10.8 | 0.2 | 4.7 | 10.7 |

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ