

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

愛媛県

2014年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	6,175	59.1	0.8	4,575	64.2	0.8	10,750	61.3	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	154	51.7	4.6	76	60.2	6.8	230	54.7	3.8
食道	C15	145	40.1	4.6	45	38.3	7.7	190	39.6	3.9
胃	C16	1,090	64.4	1.9	537	63.6	2.5	1,627	64.1	1.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	825	72.4	2.1	616	64.1	2.3	1,441	68.8	1.5
結腸	C18	490	70.1	2.7	430	62.4	2.8	920	66.5	2.0
直腸	C19-C20	335	75.6	3.2	186	68.1	4.0	521	72.9	2.5
肝および肝内胆管	C22	439	35.1	2.6	195	33.0	3.7	634	34.5	2.1
胆のう・胆管	C23-C24	136	21.1	4.0	132	25.6	4.2	268	23.3	2.9
膵臓	C25	250	9.0	1.9	219	10.7	2.3	469	9.8	1.5
喉頭	C32	58	71.3	7.7	3	34.1	28.8	61	71.1	7.5
肺	C33-C34	966	32.6	1.7	452	49.7	2.6	1,418	38.2	1.5
皮膚	C43-C44	129	89.7	5.5	128	91.1	6.0	257	91.3	4.0
乳房	C50	7	59.6	31.4	930	89.5	1.3	937	89.4	1.3
子宮	C53-C55	-	-	-	318	76.8	2.6	318	76.8	2.6
子宮頸部	C53	-	-	-	126	72.6	4.4	126	72.6	4.4
子宮体部	C54	-	-	-	186	80.9	3.2	186	80.9	3.2
卵巣	C56	-	-	-	108	57.7	5.0	108	57.7	5.0
前立腺	C61	992	95.6	1.6	-	-	-	992	95.6	1.6
膀胱	C67	151	66.3	5.1	51	56.0	8.0	202	63.6	4.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	201	73.5	4.1	113	58.7	5.3	314	68.1	3.3
脳・中枢神経系	C70-C72	45	26.2	7.2	25	47.0	10.8	70	34.7	6.1
甲状腺	C73	65	80.6	6.5	176	97.3	1.9	241	93.2	2.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	200	55.1	4.1	181	73.5	3.7	381	64.4	2.9
多発性骨髄腫	C88-C90	36	48.2	10.7	38	52.0	9.0	74	51.0	7.0
白血病	C91-C95	88	32.2	5.4	79	45.6	6.0	167	38.9	4.1

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	2,722	88.0	1.0	1,935	92.1	1.0	4,657	89.7	0.7
		リ転	443	63.4	2.8	521	80.4	2.1	964	72.7	1.7
		隣接	788	49.3	2.1	556	46.5	2.3	1,344	48.1	1.6
		遠隔	1,183	16.9	1.2	726	19.1	1.5	1,909	17.7	0.9
		不明	915	36.9	1.9	721	38.4	2.0	1,636	37.5	1.4
		合計	6,175	59.1	0.8	4,575	64.2	0.8	10,750	61.3	0.6
		領域	1,231	54.4	1.7	1,077	63.1	1.7	2,308	58.5	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	限局	46	66.7	8.5	33	75.3	9.9	79	71.5	6.5
		リ転	26	63.9	10.2	4	78.0	25.3	30	66.3	9.5
		隣接	52	43.8	7.7	25	42.3	11.7	77	44.0	6.4
		遠隔	5	0.0	0.0	1	100.0	0.0	6	17.2	15.8
		不明	25	30.4	10.3	13	40.8	15.2	38	34.9	8.6
		合計	154	51.7	4.6	76	60.2	6.8	230	54.7	3.8
		領域	78	51.4	6.3	29	48.3	11.1	107	51.1	5.5
食道	C15	限局	45	76.8	8.1	12	45.7	15.6	57	70.1	7.4
		リ転	11	48.1	16.2	5	81.1	18.6	16	58.8	13.2
		隣接	45	25.2	7.2	12	43.5	15.3	57	29.3	6.6
		遠隔	20	11.2	7.7	11	9.9	9.4	31	10.8	5.9
		不明	24	16.1	8.9	5	21.2	20.0	29	17.2	8.2
		合計	145	40.1	4.6	45	38.3	7.7	190	39.6	3.9
		領域	56	29.9	6.7	17	55.0	12.8	73	36.0	6.1
胃	C16	限局	599	93.1	2.2	275	95.0	2.6	874	93.7	1.7
		リ転	101	60.8	6.0	53	60.5	7.7	154	61.1	4.7
		隣接	79	32.3	6.0	48	30.4	7.2	127	31.6	4.6
		遠隔	205	5.2	1.7	96	11.8	3.5	301	7.4	1.6
		不明	106	43.1	5.8	65	29.3	7.0	171	38.6	4.5
		合計	1,090	64.4	1.9	537	63.6	2.5	1,627	64.1	1.5
		領域	180	48.3	4.4	101	46.9	5.5	281	47.8	3.5
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	336	98.0	2.6	238	95.1	2.8	574	96.8	1.9
		リ転	148	85.2	4.6	119	73.7	4.9	267	79.9	3.3
		隣接	78	67.6	6.6	55	50.3	7.7	133	60.4	5.0
		遠隔	160	27.6	3.9	128	16.6	3.5	288	22.7	2.7
		不明	103	40.7	5.8	76	36.4	6.3	179	39.1	4.3
		合計	825	72.4	2.1	616	64.1	2.3	1,441	68.8	1.5
		領域	226	79.1	3.8	174	66.3	4.2	400	73.4	2.8

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	209	95.0	3.5	163	94.2	3.6	372	95.4	2.5
		リ転	82	84.5	6.2	79	73.6	6.1	161	79.0	4.4
		隣接	41	63.4	9.6	42	49.7	8.8	83	57.6	6.6
		遠隔	103	24.9	4.7	95	14.3	3.9	198	19.8	3.1
		不明	55	38.1	8.0	51	36.2	7.8	106	37.2	5.6
		合計	490	70.1	2.7	430	62.4	2.8	920	66.5	2.0
		領域	123	78.4	5.3	121	65.3	5.2	244	71.8	3.7
直腸	C19-C20	限局	127	99.5	4.0	75	96.3	4.2	202	99.0	2.9
		リ転	66	85.6	6.7	40	73.8	8.1	106	81.2	5.2
		隣接	37	67.9	8.9	13	49.6	15.6	50	64.8	7.8
		遠隔	57	32.4	6.9	33	23.2	7.8	90	28.9	5.2
		不明	48	41.6	8.5	25	36.7	11.0	73	40.3	6.7
		合計	335	75.6	3.2	186	68.1	4.0	521	72.9	2.5
		領域	103	79.1	5.4	53	68.5	7.3	156	76.0	4.4
肝および肝内胆管	C22	限局	255	49.5	3.7	107	53.5	5.5	362	50.7	3.1
		リ転	5	0.0	0.0	2	50.3	37.4	7	14.9	14.4
		隣接	42	5.3	3.8	31	10.4	5.7	73	7.5	3.3
		遠隔	49	2.2	2.3	15	0.0	0.0	64	1.7	1.7
		不明	88	28.0	5.5	40	6.3	4.4	128	21.2	4.1
		合計	439	35.1	2.6	195	33.0	3.7	634	34.5	2.1
		領域	47	4.7	3.4	33	12.9	6.1	80	8.2	3.3
胆のう・胆管	C23-C24	限局	19	44.9	14.0	15	50.3	16.8	34	47.2	10.8
		リ転	0	-	-	4	27.2	24.0	4	27.2	24.0
		隣接	52	30.9	7.4	53	40.4	7.4	105	35.9	5.3
		遠隔	35	0.0	0.0	27	3.9	3.9	62	1.7	1.7
		不明	30	11.8	7.0	33	6.8	4.7	63	9.4	4.1
		合計	136	21.1	4.0	132	25.6	4.2	268	23.3	2.9
		領域	52	30.9	7.4	57	39.5	7.1	109	35.6	5.2
膵臓	C25	限局	14	53.9	14.9	15	52.9	15.1	29	54.0	10.7
		リ転	5	0.0	0.0	3	0.0	0.0	8	0.0	0.0
		隣接	80	12.8	4.0	65	13.7	4.5	145	13.2	3.0
		遠隔	118	0.9	0.9	92	3.6	2.0	210	2.1	1.0
		不明	33	9.8	5.6	44	6.1	4.2	77	8.0	3.5
		合計	250	9.0	1.9	219	10.7	2.3	469	9.8	1.5
		領域	85	12.0	3.8	68	13.3	4.4	153	12.6	2.9

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	32	84.0	9.7	1	100.0	0.0	33	84.6	9.4
		リ転	7	87.2	14.7	0	.	.	7	87.2	14.7
		隣接	6	54.3	24.8	0	.	.	6	54.3	24.8
		遠隔	1	0.0	0.0	0	.	.	1	0.0	0.0
		不明	12	36.2	16.6	2	0.0	0.0	14	31.8	14.5
		合計	58	71.3	7.7	3	34.1	28.8	61	71.1	7.5
		領域	13	73.3	14.7	0	.	.	13	73.3	14.7
肺	C33-C34	限局	281	73.5	3.6	197	93.1	2.9	478	81.9	2.5
		リ転	97	29.3	5.2	31	40.4	9.8	128	32.0	4.6
		隣接	90	34.6	5.9	19	30.5	12.2	109	33.8	5.3
		遠隔	336	8.5	1.6	122	6.2	2.3	458	7.9	1.3
		不明	162	12.3	3.0	83	16.2	4.6	245	14.0	2.5
		合計	966	32.6	1.7	452	49.7	2.6	1,418	38.2	1.5
		領域	187	31.9	3.9	50	37.3	7.7	237	33.0	3.5
皮膚	C43-C44	限局	104	92.0	6.0	111	94.0	6.5	215	95.0	4.4
		リ転	1	100.0	0.0	3	100.0	0.0	4	100.0	0.0
		隣接	6	86.0	18.5	3	34.2	29.4	9	72.7	18.5
		遠隔	3	0.0	0.0	3	0.0	0.0	6	0.0	0.0
		不明	15	60.1	15.5	8	80.8	18.0	23	68.1	12.1
		合計	129	89.7	5.5	128	91.1	6.0	257	91.3	4.0
		領域	7	88.8	16.5	6	70.3	22.2	13	84.9	14.0
乳房	C50	限局	4	57.6	48.0	471	99.9	1.3	475	99.8	1.3
		リ転	1	0.0	0.0	233	92.0	2.3	234	91.7	2.3
		隣接	1	0.0	0.0	34	64.2	10.9	35	62.5	10.8
		遠隔	0	.	.	45	39.3	7.5	45	39.3	7.5
		不明	1	100.0	0.0	147	67.6	4.2	148	67.9	4.2
		合計	7	59.6	31.4	930	89.5	1.3	937	89.4	1.3
		領域	2	0.0	0.0	267	89.6	2.5	269	89.1	2.5
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	174	96.2	2.0	174	96.2	2.0
		リ転	-	-	-	7	71.6	17.3	7	71.6	17.3
		隣接	-	-	-	72	58.4	6.3	72	58.4	6.3
		遠隔	-	-	-	28	18.5	7.6	28	18.5	7.6
		不明	-	-	-	37	59.2	8.7	37	59.2	8.7
		合計	-	-	-	318	76.8	2.6	318	76.8	2.6
		領域	-	-	-	79	59.7	6.0	79	59.7	6.0

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	50	94.9	3.5	50	94.9	3.5
		リ転	-	-	-	4	100.0	0.0	4	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	40	55.1	8.7	40	55.1	8.7
		遠隔	-	-	-	16	25.8	11.2	16	25.8	11.2
		不明	-	-	-	16	71.5	12.6	16	71.5	12.6
		合計	-	-	-	126	72.6	4.4	126	72.6	4.4
		領域	-	-	-	44	59.6	8.2	44	59.6	8.2
子宮体部	C54	限局	-	-	-	124	96.1	2.4	124	96.1	2.4
		リ転	-	-	-	3	33.4	27.6	3	33.4	27.6
		隣接	-	-	-	32	62.3	9.1	32	62.3	9.1
		遠隔	-	-	-	11	9.4	9.3	11	9.4	9.3
		不明	-	-	-	16	50.8	12.9	16	50.8	12.9
		合計	-	-	-	186	80.9	3.2	186	80.9	3.2
		領域	-	-	-	35	59.8	8.7	35	59.8	8.7
卵巣	C56	限局	-	-	-	21	86.7	7.8	21	86.7	7.8
		リ転	-	-	-	0	.	.	0	.	.
		隣接	-	-	-	44	72.3	7.1	44	72.3	7.1
		遠隔	-	-	-	16	13.3	8.8	16	13.3	8.8
		不明	-	-	-	27	34.9	9.6	27	34.9	9.6
		合計	-	-	-	108	57.7	5.0	108	57.7	5.0
		領域	-	-	-	44	72.3	7.1	44	72.3	7.1
前立腺	C61	限局	623	100.0	1.5	-	-	-	623	100.0	1.5
		リ転	10	73.2	19.9	-	-	-	10	73.2	19.9
		隣接	128	98.9	3.8	-	-	-	128	98.9	3.8
		遠隔	95	57.4	6.3	-	-	-	95	57.4	6.3
		不明	136	71.1	5.7	-	-	-	136	71.1	5.7
		合計	992	95.6	1.6	-	-	-	992	95.6	1.6
		領域	138	98.5	3.9	-	-	-	138	98.5	3.9
膀胱	C67	限局	100	78.8	6.2	32	68.0	9.9	132	76.1	5.3
		リ転	4	27.8	25.1	1	100.0	0.0	5	43.6	24.7
		隣接	15	43.0	13.9	6	17.3	15.9	21	35.7	11.3
		遠隔	3	0.0	0.0	6	17.8	17.2	9	11.8	11.8
		不明	29	41.5	11.9	6	54.2	24.4	35	44.1	10.8
		合計	151	66.3	5.1	51	56.0	8.0	202	63.6	4.3
		領域	19	40.5	12.3	7	29.5	18.0	26	37.7	10.3

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	113	93.3	4.4	55	90.8	5.4	168	92.6	3.5
		リ転	3	40.4	42.7	0	.	.	3	40.4	42.7
		隣接	33	65.1	10.4	20	33.0	11.9	53	53.7	8.1
		遠隔	22	21.4	10.0	16	0.0	0.0	38	12.4	6.1
		不明	30	43.3	11.2	22	37.3	12.0	52	41.4	8.2
		合計	201	73.5	4.1	113	58.7	5.3	314	68.1	3.3
		領域	36	64.5	10.2	20	33.0	11.9	56	53.9	8.0
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	24	22.8	9.6	15	50.3	14.1	39	34.8	8.3
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	6	0.0	0.0	3	33.6	29.8	9	11.3	11.5
		遠隔	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		不明	15	41.3	13.6	7	44.7	19.9	22	42.7	11.2
		合計	45	26.2	7.2	25	47.0	10.8	70	34.7	6.1
		領域	6	0.0	0.0	3	33.6	29.8	9	11.3	11.5
甲状腺	C73	限局	19	86.1	10.6	86	100.0	0.0	105	99.2	2.0
		リ転	22	90.8	8.1	52	92.3	4.2	74	93.2	3.8
		隣接	3	69.4	30.8	6	85.6	17.6	9	80.3	16.0
		遠隔	8	32.8	24.3	8	75.3	15.6	16	55.9	14.9
		不明	13	65.1	15.0	24	90.6	7.3	37	82.9	7.4
		合計	65	80.6	6.5	176	97.3	1.9	241	93.2	2.3
		領域	25	88.5	8.2	58	92.8	4.2	83	92.5	3.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	48	69.4	8.1	45	80.2	7.1	93	75.5	5.5
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	25	72.0	11.8	33	94.3	5.4	58	87.2	6.2
		遠隔	85	49.8	6.3	70	68.3	6.0	155	59.2	4.5
		不明	39	38.3	8.9	30	45.7	9.7	69	41.9	6.6
		合計	200	55.1	4.1	181	73.5	3.7	381	64.4	2.9
		領域	25	72.0	11.8	33	94.3	5.4	58	87.2	6.2
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2014年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤