

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

愛媛県

2009年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	4,274	59.0	0.9	3,365	66.1	0.9	7,639	62.2	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	119	54.2	5.5	54	71.6	6.9	173	59.8	4.4
食道	C15	114	34.0	4.9	24	36.3	10.7	138	34.5	4.4
胃	C16	819	69.9	2.1	377	66.0	2.9	1,196	68.8	1.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	567	70.6	2.4	429	68.8	2.7	996	69.8	1.8
結腸	C18	318	71.7	3.3	295	72.0	3.3	613	71.9	2.3
直腸	C19-C20	249	69.3	3.5	134	61.8	4.7	383	66.7	2.8
肝および肝内胆管	C22	382	41.0	2.9	196	36.8	3.7	578	39.5	2.3
胆のう・胆管	C23-C24	79	21.4	5.2	83	26.3	5.3	162	24.0	3.7
膵臓	C25	139	9.6	2.8	138	7.3	2.4	277	8.4	1.8
喉頭	C32	58	92.2	6.1	5	83.0	22.8	63	92.4	5.9
肺	C33-C34	675	30.4	2.0	299	53.7	3.2	974	37.7	1.8
皮膚	C43-C44	76	90.9	7.3	76	93.7	7.3	152	94.5	5.2
乳房	C50	2	100.0	0.0	753	90.6	1.4	755	90.7	1.4
子宮	C53-C55	-	-	-	267	80.4	2.7	267	80.4	2.7
子宮頸部	C53	-	-	-	128	77.7	4.0	128	77.7	4.0
子宮体部	C54	-	-	-	139	82.9	3.6	139	82.9	3.6
卵巣	C56	-	-	-	95	61.1	5.3	95	61.1	5.3
前立腺	C61	573	95.8	2.1	-	-	-	573	95.8	2.1
膀胱	C67	128	76.5	5.5	38	53.5	9.6	166	71.2	4.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	125	64.9	5.3	62	59.2	7.0	187	62.9	4.2
脳・中枢神経系	C70-C72	18	11.7	7.9	32	41.5	8.9	50	31.0	6.7
甲状腺	C73	38	84.1	7.4	108	87.3	3.9	146	87.4	3.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	134	55.7	5.0	120	71.0	4.8	254	63.0	3.5
多発性骨髄腫	C88-C90	33	45.3	10.4	32	36.5	9.6	65	40.9	7.1
白血病	C91-C95	77	24.9	5.3	78	39.3	5.8	155	32.4	4.0

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

愛媛県

2010年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	4,603	59.8	0.9	3,474	66.7	0.9	8,077	62.9	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	105	60.0	5.6	61	68.2	7.3	166	63.0	4.4
食道	C15	148	34.4	4.3	24	48.2	11.6	172	36.3	4.1
胃	C16	854	65.6	2.1	446	65.0	2.7	1,300	65.4	1.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	606	64.5	2.4	459	72.2	2.6	1,065	67.9	1.8
結腸	C18	346	65.2	3.3	319	74.9	3.2	665	69.9	2.3
直腸	C19-C20	260	63.6	3.5	140	66.2	4.7	400	64.6	2.8
肝および肝内胆管	C22	380	40.6	2.9	183	34.4	3.8	563	38.6	2.3
胆のう・胆管	C23-C24	91	33.8	5.9	105	27.8	4.9	196	30.6	3.8
膵臓	C25	142	9.8	2.7	134	10.3	2.9	276	10.2	2.0
喉頭	C32	45	83.5	8.3	2	100.0	0.0	47	85.2	8.0
肺	C33-C34	679	30.6	2.0	308	50.0	3.1	987	36.8	1.7
皮膚	C43-C44	94	89.8	6.0	83	93.3	6.1	177	92.1	4.3
乳房	C50	8	54.0	20.2	732	90.3	1.4	740	89.9	1.4
子宮	C53-C55	-	-	-	280	80.2	2.6	280	80.2	2.6
子宮頸部	C53	-	-	-	128	83.4	3.7	128	83.4	3.7
子宮体部	C54	-	-	-	147	78.6	3.7	147	78.6	3.7
卵巣	C56	-	-	-	79	61.1	5.7	79	61.1	5.7
前立腺	C61	688	98.4	1.8	-	-	-	688	98.4	1.8
膀胱	C67	143	63.5	5.4	44	60.3	9.0	187	63.3	4.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	141	63.7	5.0	68	68.3	6.5	209	65.2	4.0
脳・中枢神経系	C70-C72	22	33.9	10.8	22	23.4	9.2	44	28.9	7.1
甲状腺	C73	44	99.6	3.5	127	95.5	2.5	171	97.6	2.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	165	70.5	4.6	139	64.9	4.6	304	68.4	3.2
多発性骨髄腫	C88-C90	30	50.2	10.5	18	47.8	12.8	48	49.6	8.1
白血病	C91-C95	96	43.7	5.5	70	36.2	6.0	166	40.5	4.1

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

愛媛県

2011年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	5,026	60.3	0.9	3,726	66.2	0.9	8,752	62.9	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	141	60.4	4.8	49	54.1	8.2	190	58.8	4.2
食道	C15	125	37.9	4.9	20	45.9	11.4	145	39.1	4.5
胃	C16	925	67.8	2.0	456	63.4	2.7	1,381	66.3	1.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	655	65.7	2.4	497	70.0	2.5	1,152	67.6	1.7
結腸	C18	379	68.9	3.2	355	70.7	3.0	734	69.8	2.2
直腸	C19-C20	276	61.5	3.5	142	68.3	4.6	418	63.8	2.8
肝および肝内胆管	C22	402	38.0	2.8	171	37.7	4.1	573	37.9	2.3
胆のう・胆管	C23-C24	105	27.6	5.0	105	22.2	4.6	210	24.9	3.4
膵臓	C25	161	4.4	1.8	187	8.7	2.2	348	6.9	1.5
喉頭	C32	45	79.5	8.8	5	41.1	23.6	50	75.5	8.4
肺	C33-C34	742	30.6	1.9	339	51.9	3.0	1,081	37.5	1.7
皮膚	C43-C44	95	92.6	7.0	83	96.4	7.6	178	97.0	5.2
乳房	C50	2	100.0	0.0	795	90.3	1.4	797	90.4	1.4
子宮	C53-C55	-	-	-	276	79.4	2.7	276	79.4	2.7
子宮頸部	C53	-	-	-	121	71.2	4.5	121	71.2	4.5
子宮体部	C54	-	-	-	153	85.1	3.3	153	85.1	3.3
卵巣	C56	-	-	-	98	60.3	5.2	98	60.3	5.2
前立腺	C61	849	99.3	1.6	-	-	-	849	99.3	1.6
膀胱	C67	139	69.3	5.5	39	61.9	9.7	178	67.7	4.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	160	70.8	4.4	60	60.8	7.1	220	68.1	3.7
脳・中枢神経系	C70-C72	23	18.5	8.4	29	39.6	9.5	52	30.6	6.7
甲状腺	C73	38	90.0	6.6	147	94.6	2.5	185	94.3	2.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	151	59.8	4.9	165	68.5	4.2	316	64.5	3.2
多発性骨髄腫	C88-C90	33	30.1	9.3	28	43.4	10.2	61	36.3	6.9
白血病	C91-C95	90	27.3	5.1	57	49.6	7.2	147	36.1	4.3

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

愛媛県

2012年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	4,961	58.7	0.9	3,939	65.2	0.9	8,900	61.6	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	121	57.7	5.2	53	64.3	8.1	174	59.8	4.4
食道	C15	158	38.4	4.3	25	41.9	10.4	183	39.0	4.0
胃	C16	907	62.3	2.0	438	64.2	2.8	1,345	62.9	1.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	652	68.6	2.4	540	64.9	2.4	1,192	66.9	1.7
結腸	C18	394	68.1	3.2	389	62.5	2.9	783	65.3	2.2
直腸	C19-C20	258	69.3	3.5	151	70.8	4.3	409	69.9	2.7
肝および肝内胆管	C22	366	40.3	2.9	184	36.3	3.9	550	38.9	2.4
胆のう・胆管	C23-C24	127	22.4	4.4	125	25.4	4.5	252	24.0	3.2
膵臓	C25	174	8.2	2.3	189	13.5	2.6	363	11.0	1.8
喉頭	C32	47	76.7	8.6	3	68.0	29.2	50	76.9	8.3
肺	C33-C34	740	30.6	1.9	399	49.0	2.8	1,139	37.2	1.6
皮膚	C43-C44	101	88.4	7.2	99	98.2	5.6	200	95.9	4.6
乳房	C50	6	68.8	20.6	843	87.0	1.4	849	86.9	1.4
子宮	C53-C55	-	-	-	285	80.7	2.7	285	80.7	2.7
子宮頸部	C53	-	-	-	116	82.3	4.0	116	82.3	4.0
子宮体部	C54	-	-	-	161	83.4	3.4	161	83.4	3.4
卵巣	C56	-	-	-	107	56.3	5.1	107	56.3	5.1
前立腺	C61	789	96.1	1.7	-	-	-	789	96.1	1.7
膀胱	C67	141	69.5	5.2	44	70.0	8.7	185	70.9	4.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	116	73.2	5.2	71	61.4	6.8	187	68.7	4.2
脳・中枢神経系	C70-C72	38	28.2	7.7	14	29.0	12.3	52	28.6	6.5
甲状腺	C73	44	87.8	6.6	140	96.6	2.3	184	95.2	2.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	156	65.6	4.6	169	74.3	3.9	325	70.3	3.0
多発性骨髄腫	C88-C90	45	45.5	8.7	35	52.4	9.3	80	49.2	6.4
白血病	C91-C95	77	44.4	6.2	52	47.1	7.5	129	45.8	4.8

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表12. 5年相対生存率（%）： 部位別、性別

愛媛県

2013年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	5,136	62.1	0.8	3,891	64.3	0.9	9,027	63.1	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	125	59.5	5.1	63	64.1	6.9	188	61.5	4.1
食道	C15	143	44.8	4.6	29	39.6	9.5	172	44.0	4.1
胃	C16	901	64.8	2.0	486	58.5	2.6	1,387	62.6	1.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	745	70.2	2.2	541	63.0	2.4	1,286	67.1	1.6
結腸	C18	417	72.2	2.9	389	62.8	2.9	806	67.6	2.1
直腸	C19-C20	328	67.7	3.2	152	63.7	4.5	480	66.4	2.6
肝および肝内胆管	C22	342	39.8	3.0	162	37.2	4.2	504	38.9	2.5
胆のう・胆管	C23-C24	111	32.6	5.3	123	25.6	4.3	234	29.1	3.4
膵臓	C25	208	11.5	2.4	158	15.2	3.1	366	13.1	1.9
喉頭	C32	50	81.4	7.6	4	52.3	28.9	54	79.3	7.4
肺	C33-C34	774	32.9	2.0	376	48.8	2.9	1,150	38.2	1.6
皮膚	C43-C44	138	97.1	5.1	120	94.4	5.2	258	96.3	3.6
乳房	C50	7	90.5	16.6	823	90.9	1.3	830	91.0	1.3
子宮	C53-C55	-	-	-	266	76.7	2.8	266	76.7	2.8
子宮頸部	C53	-	-	-	114	73.1	4.6	114	73.1	4.6
子宮体部	C54	-	-	-	147	80.4	3.6	147	80.4	3.6
卵巣	C56	-	-	-	88	60.5	5.5	88	60.5	5.5
前立腺	C61	840	98.8	1.5	-	-	-	840	98.8	1.5
膀胱	C67	100	66.0	6.5	32	52.8	10.6	132	62.7	5.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	153	66.2	4.7	70	47.4	6.7	223	60.3	3.9
脳・中枢神経系	C70-C72	32	49.0	9.4	29	51.6	9.9	61	50.8	6.8
甲状腺	C73	47	94.3	5.4	154	95.9	2.4	201	95.6	2.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	168	61.0	4.4	157	65.2	4.3	325	63.0	3.1
多発性骨髄腫	C88-C90	32	60.4	10.7	32	31.5	9.1	64	46.2	7.2
白血病	C91-C95	66	49.2	7.0	60	35.4	6.5	126	43.2	4.8

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2009年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	1,923	90.6	1.2	1,471	90.5	1.1	3,394	90.5	0.8
		リ転	336	60.7	3.3	401	84.4	2.2	737	73.9	2.0
		隣接	628	39.4	2.2	501	51.6	2.4	1,129	44.8	1.7
		遠隔	851	14.7	1.3	576	18.7	1.7	1,427	16.4	1.1
		不明	375	46.0	3.1	280	50.6	3.4	655	48.1	2.3
		合計	4,274	59.0	0.9	3,365	66.1	0.9	7,639	62.2	0.7
		領域	964	46.8	1.9	902	66.2	1.8	1,866	56.4	1.3
口腔・咽頭	C00-C14	限局	34	85.9	9.1	25	83.2	8.4	59	86.7	6.2
		リ転	22	56.7	12.1	9	58.7	19.2	31	58.9	10.3
		隣接	52	34.4	7.5	15	62.7	13.7	67	41.6	6.8
		遠隔	6	0.0	0.0	1	100.0	0.0	7	15.2	14.6
		不明	5	41.0	23.3	4	26.6	23.1	9	35.4	16.9
		合計	119	54.2	5.5	54	71.6	6.9	173	59.8	4.4
		領域	74	41.1	6.5	24	62.1	11.2	98	47.1	5.7
食道	C15	限局	32	68.6	9.9	8	52.0	19.5	40	67.2	8.9
		リ転	15	51.7	14.3	4	54.4	29.6	19	53.3	12.9
		隣接	28	15.6	7.4	6	34.0	20.3	34	19.0	7.2
		遠隔	34	3.2	3.3	5	0.0	0.0	39	2.8	2.9
		不明	4	52.9	28.2	1	0.0	0.0	5	43.3	25.3
		合計	114	34.0	4.9	24	36.3	10.7	138	34.5	4.4
		領域	43	28.5	7.4	10	42.0	17.2	53	31.5	6.9
胃	C16	限局	454	98.4	2.1	192	92.5	3.1	646	97.6	1.8
		リ転	92	58.1	6.5	44	75.9	7.6	136	64.7	5.1
		隣接	76	36.4	6.2	41	58.5	8.9	117	44.3	5.2
		遠隔	144	11.9	3.0	71	2.1	2.1	215	8.8	2.2
		不明	45	24.2	7.6	26	37.8	10.6	71	29.6	6.2
		合計	819	69.9	2.1	377	66.0	2.9	1,196	68.8	1.7
		領域	168	48.3	4.6	85	68.0	5.9	253	55.2	3.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	225	97.9	2.8	141	96.7	3.5	366	97.6	2.2
		リ転	93	76.2	6.0	81	85.5	5.8	174	80.8	4.2
		隣接	54	81.2	7.8	50	69.6	7.6	104	76.5	5.5
		遠隔	121	14.2	3.4	106	22.2	4.3	227	18.0	2.7
		不明	72	63.7	6.9	48	62.4	8.0	120	63.5	5.2
		合計	567	70.6	2.4	429	68.8	2.7	996	69.8	1.8
		領域	147	78.3	4.8	131	80.2	4.6	278	79.2	3.3

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2009年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	126	98.2	4.1	94	97.5	4.3	220	98.8	3.0
		リ転	48	91.0	7.8	59	89.1	6.8	107	90.2	5.1
		隣接	32	88.8	10.1	39	75.6	8.3	71	82.2	6.5
		遠隔	72	9.9	3.9	69	17.7	4.9	141	13.8	3.1
		不明	40	54.4	9.0	32	73.5	9.5	72	63.4	6.7
		合計	318	71.7	3.3	295	72.0	3.3	613	71.9	2.3
		領域	80	90.8	6.2	98	84.0	5.3	178	87.0	4.0
直腸	C19-C20	限局	99	96.5	3.8	47	90.5	6.0	146	95.5	3.2
		リ転	45	59.4	8.7	22	75.0	11.2	67	65.2	7.0
		隣接	22	67.2	11.9	11	48.1	16.1	33	61.1	9.7
		遠隔	49	19.9	6.1	37	30.6	8.3	86	24.7	5.0
		不明	32	72.5	10.3	16	40.4	13.1	48	63.7	8.5
		合計	249	69.3	3.5	134	61.8	4.7	383	66.7	2.8
		領域	67	62.0	7.0	33	67.4	9.5	100	63.9	5.7
肝および肝内胆管	C22	限局	235	54.1	3.8	130	49.3	4.8	365	52.4	3.0
		リ転	4	0.0	0.0	2	0.0	0.0	6	0.0	0.0
		隣接	55	10.4	4.6	31	7.2	5.0	86	9.4	3.4
		遠隔	30	7.4	5.3	15	0.0	0.0	45	4.9	3.5
		不明	57	36.4	7.4	18	31.1	11.8	75	35.1	6.3
		合計	382	41.0	2.9	196	36.8	3.7	578	39.5	2.3
		領域	59	9.7	4.3	33	6.8	4.7	92	8.9	3.2
胆のう・胆管	C23-C24	限局	13	54.7	17.1	7	60.2	20.3	20	56.8	13.1
		リ転	2	0.0	0.0	3	36.1	31.8	5	22.7	20.9
		隣接	40	24.0	7.6	38	37.1	8.9	78	30.5	5.9
		遠隔	15	0.0	0.0	27	3.9	4.0	42	2.5	2.6
		不明	9	0.0	0.0	8	13.5	13.1	17	6.8	6.6
		合計	79	21.4	5.2	83	26.3	5.3	162	24.0	3.7
		領域	42	22.8	7.2	41	37.3	8.5	83	30.0	5.7
膵臓	C25	限局	7	61.6	27.8	7	59.0	20.0	14	62.6	16.4
		リ転	1	100.0	0.0	0	-	-	1	100.0	0.0
		隣接	54	6.4	3.6	54	10.3	4.4	108	8.3	2.8
		遠隔	72	4.6	2.6	68	0.0	0.0	140	2.3	1.4
		不明	5	0.0	0.0	9	0.0	0.0	14	0.0	0.0
		合計	139	9.6	2.8	138	7.3	2.4	277	8.4	1.8
		領域	55	8.4	4.0	54	10.3	4.4	109	9.3	3.0

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2009年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	43	100.0	5.2	3	100.0	0.0	46	100.0	4.9
		リ転	5	61.7	24.1	1	100.0	0.0	6	68.8	21.9
		隣接	7	63.9	22.7	1	0.0	0.0	8	55.5	21.3
		遠隔	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		不明	3	35.6	31.9	0	・	・	3	35.6	31.9
		合計	58	92.2	6.1	5	83.0	22.8	63	92.4	5.9
		領域	12	64.1	16.5	2	51.3	43.9	14	62.8	15.5
肺	C33-C34	限局	173	72.5	4.7	141	89.6	3.4	314	81.4	3.0
		リ転	80	41.1	6.3	25	52.0	10.8	105	43.7	5.4
		隣接	108	20.3	4.4	26	26.4	9.5	134	21.5	4.0
		遠隔	242	5.3	1.6	83	5.3	2.6	325	5.3	1.3
		不明	43	30.9	8.6	16	37.9	14.6	59	33.3	7.4
		合計	675	30.4	2.0	299	53.7	3.2	974	37.7	1.8
		領域	188	29.2	3.7	51	39.2	7.4	239	31.3	3.3
皮膚	C43-C44	限局	60	95.7	7.9	58	98.8	7.9	118	99.3	5.6
		リ転	1	0.0	0.0	0	・	・	1	0.0	0.0
		隣接	5	68.0	29.8	9	61.1	18.8	14	64.9	16.0
		遠隔	2	0.0	0.0	1	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		不明	8	68.0	20.4	7	75.2	31.8	15	71.2	17.6
		合計	76	90.9	7.3	76	93.7	7.3	152	94.5	5.2
		領域	6	57.9	28.7	9	61.1	18.8	15	61.2	15.9
乳房	C50	限局	1	100.0	0.0	428	99.2	1.1	429	99.3	1.1
		リ転	0	・	・	185	89.4	2.7	185	89.4	2.7
		隣接	0	・	・	36	73.8	8.7	36	73.8	8.7
		遠隔	0	・	・	52	42.2	7.1	52	42.2	7.1
		不明	1	100.0	0.0	52	64.9	7.1	53	65.6	7.0
		合計	2	100.0	0.0	753	90.6	1.4	755	90.7	1.4
		領域	0	・	・	221	87.0	2.7	221	87.0	2.7
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	128	99.9	1.4	128	99.9	1.4
		リ転	-	-	-	5	80.1	18.0	5	80.1	18.0
		隣接	-	-	-	87	69.2	5.2	87	69.2	5.2
		遠隔	-	-	-	27	30.7	9.1	27	30.7	9.1
		不明	-	-	-	20	57.9	11.8	20	57.9	11.8
		合計	-	-	-	267	80.4	2.7	267	80.4	2.7
		領域	-	-	-	92	69.8	5.1	92	69.8	5.1

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2009年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	－	－	－	55	97.4	2.6	55	97.4	2.6
		リ転	－	－	－	3	100.0	0.0	3	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	46	68.1	7.3	46	68.1	7.3
		遠隔	－	－	－	16	32.6	12.2	16	32.6	12.2
		不明	－	－	－	8	64.2	18.0	8	64.2	18.0
		合計	－	－	－	128	77.7	4.0	128	77.7	4.0
		領域	－	－	－	49	70.1	7.0	49	70.1	7.0
子宮体部	C54	限局	－	－	－	73	99.7	1.4	73	99.7	1.4
		リ転	－	－	－	2	50.2	36.0	2	50.2	36.0
		隣接	－	－	－	41	70.3	7.5	41	70.3	7.5
		遠隔	－	－	－	11	27.5	13.7	11	27.5	13.7
		不明	－	－	－	12	52.8	15.4	12	52.8	15.4
		合計	－	－	－	139	82.9	3.6	139	82.9	3.6
		領域	－	－	－	43	69.4	7.4	43	69.4	7.4
卵巣	C56	限局	－	－	－	22	100.0	0.0	22	100.0	0.0
		リ転	－	－	－	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	33	62.5	8.8	33	62.5	8.8
		遠隔	－	－	－	25	21.1	8.4	25	21.1	8.4
		不明	－	－	－	13	55.1	14.6	13	55.1	14.6
		合計	－	－	－	95	61.1	5.3	95	61.1	5.3
		領域	－	－	－	34	63.8	8.6	34	63.8	8.6
前立腺	C61	限局	395	99.4	2.0	－	－	－	395	99.4	2.0
		リ転	4	100.0	0.0	－	－	－	4	100.0	0.0
		隣接	59	94.0	5.6	－	－	－	59	94.0	5.6
		遠隔	57	50.1	8.4	－	－	－	57	50.1	8.4
		不明	56	74.4	8.0	－	－	－	56	74.4	8.0
		合計	573	95.8	2.1	－	－	－	573	95.8	2.1
		領域	63	95.0	5.2	－	－	－	63	95.0	5.2
膀胱	C67	限局	91	90.2	6.0	21	57.2	13.1	112	85.3	5.6
		リ転	0	・	・	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		隣接	17	35.5	13.3	8	53.0	22.0	25	43.9	11.7
		遠隔	6	0.0	0.0	6	34.0	20.6	12	17.5	11.7
		不明	12	67.1	19.4	2	0.0	0.0	14	57.4	17.7
		合計	128	76.5	5.5	38	53.5	9.6	166	71.2	4.8
		領域	17	35.5	13.3	9	58.7	20.7	26	47.0	11.7

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2009年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	65	90.8	6.2	31	80.7	8.5	96	87.4	5.0
		リ転	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0
		隣接	26	61.6	11.6	15	51.1	14.5	41	59.5	9.1
		遠隔	22	16.2	9.0	8	13.3	13.2	30	16.1	7.5
		不明	8	16.6	15.5	5	44.6	27.2	13	29.3	14.8
		合計	125	64.9	5.3	62	59.2	7.0	187	62.9	4.2
		領域	27	59.1	11.3	16	47.9	13.9	43	56.6	8.8
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	13	16.4	10.8	23	39.9	10.4	36	31.6	8.0
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	0	.	.	3	34.0	27.8	3	34.0	27.8
		遠隔	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		不明	3	0.0	0.0	5	60.6	22.5	8	38.2	17.6
		合計	18	11.7	7.9	32	41.5	8.9	50	31.0	6.7
		領域	0	.	.	3	34.0	27.8	3	34.0	27.8
甲状腺	C73	限局	10	100.0	0.0	44	96.2	4.0	54	97.9	3.3
		リ転	13	94.9	8.3	38	97.1	3.8	51	97.2	3.5
		隣接	6	84.7	16.2	10	62.7	16.9	16	71.4	12.6
		遠隔	4	0.0	0.0	8	13.3	12.5	12	8.9	8.6
		不明	4	77.0	24.2	8	63.1	17.9	12	68.7	14.6
		合計	38	84.1	7.4	108	87.3	3.9	146	87.4	3.4
		領域	19	93.3	7.8	48	91.9	5.1	67	93.4	4.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	30	72.4	10.1	42	72.5	7.9	72	72.4	6.2
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	16	55.3	14.8	16	89.0	9.2	32	74.3	9.4
		遠隔	69	53.8	6.8	49	65.7	7.5	118	58.8	5.1
		不明	16	35.3	14.4	9	48.6	20.1	25	42.5	11.8
		合計	134	55.7	5.0	120	71.0	4.8	254	63.0	3.5
		領域	16	55.3	14.8	16	89.0	9.2	32	74.3	9.4
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県2009年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		り転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く
リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2010年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	2,009	89.7	1.2	1,571	91.7	1.0	3,580	90.6	0.8
		リ転	372	69.6	3.0	423	84.6	2.1	795	77.7	1.8
		隣接	717	41.5	2.1	520	50.5	2.4	1,237	45.3	1.6
		遠隔	924	16.9	1.4	593	16.8	1.6	1,517	16.9	1.0
		不明	417	44.0	2.9	260	46.8	3.5	677	45.1	2.2
		合計	4,603	59.8	0.9	3,474	66.7	0.9	8,077	62.9	0.6
		領域	1,089	51.1	1.8	943	66.0	1.7	2,032	58.1	1.3
口腔・咽頭	C00-C14	限局	34	91.2	8.7	28	90.7	8.5	62	92.3	6.1
		リ転	25	62.3	11.0	8	52.1	18.9	33	60.1	9.5
		隣接	32	41.2	9.4	18	32.4	13.0	50	38.7	7.6
		遠隔	5	0.0	0.0	5	40.6	22.5	10	20.4	13.0
		不明	9	37.4	18.3	2	100.0	0.0	11	49.8	16.9
		合計	105	60.0	5.6	61	68.2	7.3	166	63.0	4.4
		領域	57	50.4	7.3	26	38.8	10.8	83	47.2	6.1
食道	C15	限局	41	72.1	9.0	5	81.8	19.5	46	73.8	8.3
		リ転	11	19.9	12.9	2	50.2	36.4	13	25.0	12.8
		隣接	42	18.9	6.5	8	40.1	22.8	50	23.5	6.6
		遠隔	45	15.1	5.7	8	28.5	17.4	53	17.1	5.6
		不明	9	46.9	19.0	1	0.0	0.0	10	42.2	17.8
		合計	148	34.4	4.3	24	48.2	11.6	172	36.3	4.1
		領域	53	19.1	5.8	10	42.4	19.4	63	23.8	5.9
胃	C16	限局	433	93.2	2.4	238	95.9	2.7	671	94.5	1.8
		リ転	114	76.7	5.4	53	77.7	7.3	167	77.1	4.4
		隣接	81	36.4	6.2	46	26.0	6.8	127	32.4	4.7
		遠隔	172	8.6	2.3	84	1.2	1.2	256	6.1	1.6
		不明	47	51.2	9.1	23	28.8	11.4	70	44.1	7.3
		合計	854	65.6	2.1	446	65.0	2.7	1,300	65.4	1.6
		領域	195	60.2	4.3	99	53.4	5.6	294	57.8	3.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	244	90.3	3.3	192	98.6	2.8	436	95.3	2.2
		リ転	105	86.3	5.1	82	82.6	5.3	187	85.6	3.7
		隣接	60	51.4	7.6	53	58.4	8.2	113	54.7	5.6
		遠隔	138	17.4	3.5	96	23.7	4.7	234	20.0	2.8
		不明	57	45.2	7.5	35	36.8	9.8	92	42.1	6.0
		合計	606	64.5	2.4	459	72.2	2.6	1,065	67.9	1.8
		領域	165	73.8	4.5	135	74.5	4.7	300	74.1	3.2

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2010年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	143	94.3	4.2	141	98.0	3.3	284	97.6	2.7
		リ転	52	83.5	7.6	50	87.8	6.4	102	88.1	5.0
		隣接	40	55.2	9.7	40	63.1	9.5	80	59.2	6.8
		遠隔	73	11.4	4.1	66	23.7	5.8	139	17.7	3.6
		不明	36	43.2	9.6	21	30.2	12.6	57	39.2	7.6
		合計	346	65.2	3.3	319	74.9	3.2	665	69.9	2.3
		領域	92	72.7	6.2	90	78.4	5.7	182	75.6	4.2
直腸	C19-C20	限局	101	84.7	5.2	51	96.7	5.5	152	89.1	4.0
		リ転	53	86.1	6.8	32	74.2	9.0	85	82.5	5.5
		隣接	20	44.4	12.2	13	41.9	15.6	33	44.3	9.6
		遠隔	65	23.9	5.7	30	21.9	8.0	95	23.3	4.6
		不明	21	47.9	12.2	14	43.9	15.7	35	46.7	9.7
		合計	260	63.6	3.5	140	66.2	4.7	400	64.6	2.8
		領域	73	75.1	6.3	45	66.6	8.1	118	71.9	5.0
肝および肝内胆管	C22	限局	216	56.6	4.0	119	47.3	5.1	335	53.3	3.2
		リ転	3	0.0	0.0	2	0.0	0.0	5	0.0	0.0
		隣接	78	23.3	5.4	28	7.9	5.5	106	19.2	4.3
		遠隔	35	0.0	0.0	14	0.0	0.0	49	0.0	0.0
		不明	48	29.0	7.2	20	22.3	10.0	68	27.0	5.9
		合計	380	40.6	2.9	183	34.4	3.8	563	38.6	2.3
		領域	81	22.4	5.2	30	7.3	5.2	111	18.3	4.1
胆のう・胆管	C23-C24	限局	17	74.9	16.0	14	67.1	17.3	31	76.7	11.7
		リ転	1	0.0	0.0	6	0.0	0.0	7	0.0	0.0
		隣接	46	31.9	7.9	43	43.8	8.4	89	38.2	5.8
		遠隔	14	0.0	0.0	28	0.0	0.0	42	0.0	0.0
		不明	13	20.7	16.2	14	0.0	0.0	27	9.7	7.0
		合計	91	33.8	5.9	105	27.8	4.9	196	30.6	3.8
		領域	47	31.1	7.7	49	38.7	7.7	96	35.4	5.5
膵臓	C25	限局	6	19.9	19.9	9	28.0	19.5	15	27.5	14.2
		リ転	1	0.0	0.0	0	-	-	1	0.0	0.0
		隣接	57	22.4	6.1	48	18.4	6.1	105	20.7	4.3
		遠隔	68	0.0	0.0	71	3.3	2.4	139	1.7	1.2
		不明	10	0.0	0.0	6	0.0	0.0	16	0.0	0.0
		合計	142	9.8	2.7	134	10.3	2.9	276	10.2	2.0
		領域	58	22.1	6.0	48	18.4	6.1	106	20.6	4.3

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2010年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	30	93.9	8.4	2	100.0	0.0	32	94.8	8.0
		リ転	3	0.0	0.0	0	・	・	3	0.0	0.0
		隣接	5	62.0	23.4	0	・	・	5	62.0	23.4
		遠隔	1	0.0	0.0	0	・	・	1	0.0	0.0
		不明	6	69.1	22.3	0	・	・	6	69.1	22.3
		合計	45	83.5	8.3	2	100.0	0.0	47	85.2	8.0
		領域	8	41.2	19.5	0	・	・	8	41.2	19.5
肺	C33-C34	限局	162	77.0	4.8	139	90.7	3.4	301	83.8	3.1
		リ転	74	40.8	6.4	23	40.8	11.7	97	41.5	5.6
		隣接	133	27.1	4.4	29	27.4	9.0	162	27.1	3.9
		遠隔	247	4.2	1.4	90	3.6	2.0	337	4.0	1.1
		不明	47	13.9	5.9	20	28.9	11.6	67	18.9	5.5
		合計	679	30.6	2.0	308	50.0	3.1	987	36.8	1.7
		領域	207	32.4	3.7	52	33.3	7.2	259	32.6	3.3
皮膚	C43-C44	限局	76	97.4	6.1	67	93.7	6.8	143	96.9	4.6
		リ転	2	52.9	40.0	2	100.0	0.0	4	77.2	23.2
		隣接	9	35.0	16.7	6	86.0	19.0	15	58.1	15.0
		遠隔	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		不明	5	83.3	22.4	5	100.0	0.0	10	94.8	13.1
		合計	94	89.8	6.0	83	93.3	6.1	177	92.1	4.3
		領域	11	38.8	15.7	8	89.7	13.8	19	62.7	12.9
乳房	C50	限局	3	34.4	30.1	410	98.2	1.3	413	97.8	1.4
		リ転	3	35.5	32.4	183	92.3	2.3	186	91.5	2.4
		隣接	1	100.0	0.0	36	76.7	7.9	37	77.6	7.8
		遠隔	0	・	・	47	38.8	7.5	47	38.8	7.5
		不明	1	100.0	0.0	55	70.0	6.9	56	70.7	6.8
		合計	8	54.0	20.2	732	90.3	1.4	740	89.9	1.4
		領域	4	52.9	29.1	219	90.3	2.4	223	89.8	2.4
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	150	95.5	2.2	150	95.5	2.2
		リ転	-	-	-	5	80.2	18.1	5	80.2	18.1
		隣接	-	-	-	81	70.7	5.6	81	70.7	5.6
		遠隔	-	-	-	26	24.1	8.6	26	24.1	8.6
		不明	-	-	-	18	69.0	11.8	18	69.0	11.8
		合計	-	-	-	280	80.2	2.6	280	80.2	2.6
		領域	-	-	-	86	71.3	5.3	86	71.3	5.3

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2010年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	－	－	－	58	97.5	2.5	58	97.5	2.5
		リ転	－	－	－	2	50.1	35.7	2	50.1	35.7
		隣接	－	－	－	49	73.7	7.1	49	73.7	7.1
		遠隔	－	－	－	8	38.5	17.8	8	38.5	17.8
		不明	－	－	－	11	75.4	14.4	11	75.4	14.4
		合計	－	－	－	128	83.4	3.7	128	83.4	3.7
		領域	－	－	－	51	72.7	7.0	51	72.7	7.0
子宮体部	C54	限局	－	－	－	92	93.6	3.2	92	93.6	3.2
		リ転	－	－	－	2	100.0	0.0	2	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	32	64.7	8.9	32	64.7	8.9
		遠隔	－	－	－	17	18.2	9.6	17	18.2	9.6
		不明	－	－	－	4	75.2	21.9	4	75.2	21.9
		合計	－	－	－	147	78.6	3.7	147	78.6	3.7
		領域	－	－	－	34	66.9	8.5	34	66.9	8.5
卵巣	C56	限局	－	－	－	15	100.0	0.0	15	100.0	0.0
		リ転	－	－	－	0	・	・	0	・	・
		隣接	－	－	－	40	72.1	7.5	40	72.1	7.5
		遠隔	－	－	－	18	17.0	9.0	18	17.0	9.0
		不明	－	－	－	4	25.5	23.0	4	25.5	23.0
		合計	－	－	－	79	61.1	5.7	79	61.1	5.7
		領域	－	－	－	40	72.1	7.5	40	72.1	7.5
前立腺	C61	限局	471	100.0	1.6	－	－	－	471	100.0	1.6
		リ転	4	42.1	42.3	－	－	－	4	42.1	42.3
		隣接	76	96.0	5.0	－	－	－	76	96.0	5.0
		遠隔	73	56.4	7.9	－	－	－	73	56.4	7.9
		不明	64	72.4	8.0	－	－	－	64	72.4	8.0
		合計	688	98.4	1.8	－	－	－	688	98.4	1.8
		領域	80	95.8	5.3	－	－	－	80	95.8	5.3
膀胱	C67	限局	93	70.8	6.6	27	78.6	11.1	120	73.5	5.7
		リ転	3	70.4	37.8	0	・	・	3	70.4	37.8
		隣接	17	38.5	14.5	7	29.7	19.4	24	36.9	11.7
		遠隔	3	0.0	0.0	4	0.0	0.0	7	0.0	0.0
		不明	27	52.9	12.7	6	52.2	21.8	33	53.4	11.1
		合計	143	63.5	5.4	44	60.3	9.0	187	63.3	4.7
		領域	20	46.5	14.2	7	29.7	19.4	27	42.9	11.7

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2010年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	70	94.4	5.3	26	97.8	4.1	96	95.4	4.0
		リ転	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0	3	0.0	0.0
		隣接	30	42.0	10.9	20	65.8	12.0	50	51.8	8.3
		遠隔	16	28.7	12.7	11	10.5	10.2	27	21.8	8.8
		不明	19	17.9	9.5	9	48.2	18.7	28	28.4	9.3
		合計	141	63.7	5.0	68	68.3	6.5	209	65.2	4.0
		領域	31	40.6	10.6	22	60.6	11.8	53	49.1	8.0
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	18	41.1	12.6	17	30.2	11.4	35	36.1	8.5
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	1	0.0	0.0	0	・	・	1	0.0	0.0
		遠隔	0	・	・	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		不明	2	0.0	0.0	3	0.0	0.0	5	0.0	0.0
		合計	22	33.9	10.8	22	23.4	9.2	44	28.9	7.1
		領域	1	0.0	0.0	0	・	・	1	0.0	0.0
甲状腺	C73	限局	15	94.5	6.9	52	93.7	3.8	67	94.2	3.4
		リ転	18	100.0	0.0	53	99.1	2.0	71	100.0	1.5
		隣接	4	100.0	0.0	6	69.9	21.4	10	82.8	14.0
		遠隔	3	70.2	31.8	6	83.9	15.7	9	80.0	14.9
		不明	4	100.0	0.0	10	81.5	13.7	14	87.2	10.1
		合計	44	99.6	3.5	127	95.5	2.5	171	97.6	2.1
		領域	22	100.0	0.0	59	97.0	3.0	81	98.9	2.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	44	78.9	8.6	34	82.2	8.0	78	81.1	5.9
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	21	84.8	10.6	27	83.3	9.5	48	84.9	7.1
		遠隔	68	68.5	7.2	59	52.9	7.1	127	61.2	5.1
		不明	28	53.3	11.2	14	50.9	14.0	42	53.1	8.8
		合計	165	70.5	4.6	139	64.9	4.6	304	68.4	3.2
		領域	21	84.8	10.6	27	83.3	9.5	48	84.9	7.1
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）：主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県2010年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		り転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く
リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2011年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	2,299	90.6	1.1	1,615	93.0	1.0	3,914	91.6	0.8
		リ転	360	67.1	3.1	430	86.0	2.0	790	77.7	1.8
		隣接	766	41.0	2.1	562	49.2	2.3	1,328	44.5	1.5
		遠隔	1,006	14.0	1.2	695	20.5	1.6	1,701	16.7	1.0
		不明	441	49.6	3.0	310	41.7	3.2	751	46.2	2.2
		合計	5,026	60.3	0.9	3,726	66.2	0.9	8,752	62.9	0.6
		領域	1,126	49.4	1.7	992	65.3	1.7	2,118	57.0	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	限局	52	81.1	7.2	20	67.3	12.6	72	78.3	6.3
		リ転	24	70.9	10.6	7	47.9	21.4	31	68.0	9.7
		隣接	50	42.6	8.0	20	45.8	12.5	70	43.5	6.8
		遠隔	10	10.8	11.2	0	-	-	10	10.8	11.2
		不明	5	43.3	26.3	2	0.0	0.0	7	32.1	21.0
		合計	141	60.4	4.8	49	54.1	8.2	190	58.8	4.2
		領域	74	52.7	6.6	27	46.7	10.8	101	51.1	5.7
食道	C15	限局	42	72.0	8.8	2	100.0	0.0	44	73.4	8.4
		リ転	13	25.4	13.2	5	60.3	22.3	18	35.7	12.1
		隣接	38	26.5	7.7	8	12.8	12.0	46	24.0	6.7
		遠隔	26	4.2	4.2	4	50.5	25.8	30	10.7	5.9
		不明	6	36.6	24.6	1	100.0	0.0	7	46.4	22.5
		合計	125	37.9	4.9	20	45.9	11.4	145	39.1	4.5
		領域	51	26.4	6.7	13	31.4	13.1	64	27.5	6.0
胃	C16	限局	489	96.4	2.2	240	94.6	2.8	729	96.4	1.7
		リ転	92	77.5	5.9	42	71.2	8.4	134	76.1	4.8
		隣接	91	41.2	5.9	39	36.8	8.5	130	40.1	4.8
		遠隔	193	8.6	2.2	94	6.0	2.8	287	7.8	1.7
		不明	51	50.1	9.2	34	20.3	8.4	85	38.6	6.7
		合計	925	67.8	2.0	456	63.4	2.7	1,381	66.3	1.6
		領域	183	59.5	4.4	81	55.9	6.3	264	58.4	3.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	282	89.9	3.2	200	95.9	3.0	482	93.3	2.3
		リ転	110	81.3	5.3	89	81.8	5.2	199	82.2	3.8
		隣接	52	61.7	8.6	59	71.7	7.5	111	67.1	5.7
		遠隔	161	19.6	3.4	109	19.4	4.0	270	19.5	2.6
		不明	49	45.8	8.6	39	39.9	9.0	88	43.3	6.3
		合計	655	65.7	2.4	497	70.0	2.5	1,152	67.6	1.7
		領域	162	75.2	4.6	148	78.4	4.4	310	77.2	3.2

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2011年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	165	91.4	4.3	141	95.3	3.9	306	94.1	2.9
		リ転	63	87.5	6.7	58	79.9	6.7	121	86.0	4.7
		隣接	29	48.7	12.3	52	74.9	7.9	81	66.0	6.9
		遠隔	91	22.1	4.8	79	22.7	5.1	170	22.4	3.5
		不明	31	36.8	11.0	24	44.5	11.7	55	41.6	8.0
		合計	379	68.9	3.2	355	70.7	3.0	734	69.8	2.2
		領域	92	76.9	6.3	110	78.5	5.1	202	79.0	4.0
直腸	C19-C20	限局	117	84.7	4.9	59	95.9	4.7	176	89.6	3.7
		リ転	47	68.4	8.2	31	83.8	8.5	78	75.6	6.1
		隣接	23	69.8	11.2	7	45.1	21.3	30	64.4	10.1
		遠隔	70	16.3	4.8	30	10.7	6.0	100	14.7	3.8
		不明	18	54.1	13.3	15	32.3	13.8	33	45.9	9.9
		合計	276	61.5	3.5	142	68.3	4.6	418	63.8	2.8
		領域	70	69.9	6.6	38	76.9	8.3	108	72.9	5.2
肝および肝内胆管	C22	限局	226	54.1	4.0	106	50.3	5.5	332	52.8	3.2
		リ転	4	0.0	0.0	3	0.0	0.0	7	0.0	0.0
		隣接	67	16.4	5.1	25	21.3	8.7	92	18.0	4.4
		遠隔	31	0.0	0.0	15	7.2	6.9	46	2.4	2.4
		不明	74	26.0	5.8	22	20.7	9.4	96	24.7	4.9
		合計	402	38.0	2.8	171	37.7	4.1	573	37.9	2.3
		領域	71	15.5	4.8	28	19.0	7.8	99	16.7	4.1
胆のう・胆管	C23-C24	限局	17	80.8	13.8	10	44.3	18.3	27	70.1	11.6
		リ転	1	100.0	0.0	1	0.0	0.0	2	51.2	38.0
		隣接	63	18.8	5.4	47	29.6	7.4	110	23.5	4.5
		遠隔	18	0.0	0.0	29	8.0	6.7	47	4.8	4.1
		不明	6	20.5	20.2	18	8.0	7.8	24	11.8	8.0
		合計	105	27.6	5.0	105	22.2	4.6	210	24.9	3.4
		領域	64	20.3	5.6	48	29.0	7.2	112	24.1	4.5
膵臓	C25	限局	4	51.3	26.6	9	35.6	17.3	13	41.5	14.7
		リ転	3	34.6	34.9	4	25.7	22.6	7	30.0	19.6
		隣接	64	3.6	2.6	69	15.7	4.7	133	10.3	2.8
		遠隔	80	0.0	0.0	85	0.0	0.0	165	0.0	0.0
		不明	10	11.7	13.4	18	6.1	6.2	28	8.0	6.1
		合計	161	4.4	1.8	187	8.7	2.2	348	6.9	1.5
		領域	67	5.2	3.0	73	16.3	4.6	140	11.4	2.9

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2011年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	30	90.2	9.6	2	100.0	0.0	32	91.2	9.0
		リ転	7	34.2	22.5	2	0.0	0.0	9	25.3	17.0
		隣接	7	46.2	21.1	0	.	.	7	46.2	21.1
		遠隔	0	.	.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		不明	1	100.0	0.0	0	.	.	1	100.0	0.0
		合計	45	79.5	8.8	5	41.1	23.6	50	75.5	8.4
		領域	14	43.0	15.4	2	0.0	0.0	16	36.8	13.7
肺	C33-C34	限局	188	77.4	4.2	128	96.6	3.0	316	86.0	2.8
		リ転	69	36.5	6.4	14	73.2	15.1	83	43.2	6.1
		隣接	143	24.3	4.0	58	35.9	7.0	201	27.7	3.5
		遠隔	269	4.8	1.4	108	8.1	2.7	377	5.8	1.3
		不明	58	14.0	5.4	25	36.1	11.1	83	21.8	5.3
		合計	742	30.6	1.9	339	51.9	3.0	1,081	37.5	1.7
		領域	212	28.3	3.5	72	43.7	6.6	284	32.3	3.1
皮膚	C43-C44	限局	85	93.6	7.6	72	96.7	8.1	157	98.1	5.6
		リ転	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		隣接	6	71.0	21.8	6	70.4	23.0	12	72.5	15.8
		遠隔	0	.	.	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		不明	4	79.6	27.7	4	65.0	42.9	8	75.0	25.0
		合計	95	92.6	7.0	83	96.4	7.6	178	97.0	5.2
		領域	6	71.0	21.8	6	70.4	23.0	12	72.5	15.8
乳房	C50	限局	1	100.0	0.0	438	99.2	1.3	439	99.2	1.3
		リ転	0	.	.	203	93.8	2.2	203	93.8	2.2
		隣接	1	100.0	0.0	33	73.6	9.1	34	75.3	8.9
		遠隔	0	.	.	66	37.7	6.1	66	37.7	6.1
		不明	0	.	.	55	68.0	7.2	55	68.0	7.2
		合計	2	100.0	0.0	795	90.3	1.4	797	90.4	1.4
		領域	1	100.0	0.0	236	91.1	2.3	237	91.3	2.3
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	151	96.1	2.4	151	96.1	2.4
		リ転	-	-	-	4	50.4	25.2	4	50.4	25.2
		隣接	-	-	-	74	72.3	5.6	74	72.3	5.6
		遠隔	-	-	-	31	30.1	8.5	31	30.1	8.5
		不明	-	-	-	15	55.4	13.7	15	55.4	13.7
		合計	-	-	-	276	79.4	2.7	276	79.4	2.7
		領域	-	-	-	78	71.2	5.5	78	71.2	5.5

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2011年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	－	－	－	50	93.5	4.4	50	93.5	4.4
		リ転	－	－	－	3	33.7	27.5	3	33.7	27.5
		隣接	－	－	－	37	68.2	8.2	37	68.2	8.2
		遠隔	－	－	－	21	34.5	10.8	21	34.5	10.8
		不明	－	－	－	10	52.1	16.8	10	52.1	16.8
		合計	－	－	－	121	71.2	4.5	121	71.2	4.5
		領域	－	－	－	40	65.6	8.0	40	65.6	8.0
子宮体部	C54	限局	－	－	－	100	97.1	2.9	100	97.1	2.9
		リ転	－	－	－	1	100.0	0.0	1	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	37	74.4	7.7	37	74.4	7.7
		遠隔	－	－	－	10	20.4	13.1	10	20.4	13.1
		不明	－	－	－	4	51.4	26.3	4	51.4	26.3
		合計	－	－	－	153	85.1	3.3	153	85.1	3.3
		領域	－	－	－	38	75.1	7.5	38	75.1	7.5
卵巣	C56	限局	－	－	－	26	97.1	3.9	26	97.1	3.9
		リ転	－	－	－	0	・	・	0	・	・
		隣接	－	－	－	42	56.5	7.9	42	56.5	7.9
		遠隔	－	－	－	23	26.4	9.4	23	26.4	9.4
		不明	－	－	－	6	51.5	21.1	6	51.5	21.1
		合計	－	－	－	98	60.3	5.2	98	60.3	5.2
		領域	－	－	－	42	56.5	7.9	42	56.5	7.9
前立腺	C61	限局	578	100.0	1.5	－	－	－	578	100.0	1.5
		リ転	10	77.8	18.3	－	－	－	10	77.8	18.3
		隣接	96	95.7	4.6	－	－	－	96	95.7	4.6
		遠隔	72	45.0	7.3	－	－	－	72	45.0	7.3
		不明	93	89.6	6.2	－	－	－	93	89.6	6.2
		合計	849	99.3	1.6	－	－	－	849	99.3	1.6
		領域	106	94.7	4.5	－	－	－	106	94.7	4.5
膀胱	C67	限局	98	83.0	6.4	21	84.6	11.1	119	84.6	5.6
		リ転	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0
		隣接	13	35.8	15.5	10	32.0	17.8	23	35.5	11.7
		遠隔	6	0.0	0.0	2	0.0	0.0	8	0.0	0.0
		不明	21	46.5	13.5	5	22.4	22.5	26	42.1	11.8
		合計	139	69.3	5.5	39	61.9	9.7	178	67.7	4.8
		領域	14	33.4	14.7	11	29.4	16.7	25	32.9	11.0

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2011年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	84	97.7	4.0	26	91.2	7.7	110	97.5	3.6
		リ転	2	0.0	0.0	0	・	・	2	0.0	0.0
		隣接	29	61.7	11.1	12	63.3	15.7	41	62.6	9.1
		遠隔	32	10.2	5.7	16	13.4	9.0	48	11.3	4.9
		不明	11	65.6	15.5	4	53.9	28.1	15	62.8	13.7
		合計	160	70.8	4.4	60	60.8	7.1	220	68.1	3.7
		領域	31	57.7	10.7	12	63.3	15.7	43	59.7	8.9
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	18	12.0	8.1	17	48.8	12.6	35	30.5	8.1
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	0	・	・	5	20.4	18.5	5	20.4	18.5
		遠隔	1	0.0	0.0	0	・	・	1	0.0	0.0
		不明	4	50.1	25.1	5	42.3	23.8	9	45.8	17.3
		合計	23	18.5	8.4	29	39.6	9.5	52	30.6	6.7
		領域	0	・	・	5	20.4	18.5	5	20.4	18.5
甲状腺	C73	限局	15	96.0	7.3	70	96.5	3.6	85	98.1	3.2
		リ転	19	91.5	7.7	52	98.6	1.9	71	97.6	2.5
		隣接	1	0.0	0.0	4	76.1	23.3	5	62.0	23.7
		遠隔	1	0.0	0.0	8	64.8	18.7	9	58.7	18.1
		不明	2	52.1	42.2	13	79.0	12.2	15	76.1	12.1
		合計	38	90.0	6.6	147	94.6	2.5	185	94.3	2.4
		領域	20	88.4	8.8	56	97.4	2.5	76	96.8	3.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	49	60.1	8.4	48	74.2	7.4	97	68.1	5.7
		リ転	0	・	・	2	51.8	37.6	2	51.8	37.6
		隣接	18	77.7	14.4	23	76.7	10.9	41	78.7	8.7
		遠隔	65	54.7	7.3	75	62.0	6.2	140	58.7	4.8
		不明	19	51.7	13.9	16	68.9	15.2	35	59.6	10.4
		合計	151	59.8	4.9	165	68.5	4.2	316	64.5	3.2
		領域	18	77.7	14.4	25	74.9	10.5	43	77.5	8.5
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）：主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県2011年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く
リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	2,152	89.5	1.1	1,604	92.7	1.1	3,756	90.9	0.8
		リ転	402	60.3	2.9	512	88.0	1.8	914	76.1	1.7
		隣接	719	45.1	2.2	523	49.0	2.4	1,242	46.8	1.6
		遠隔	1,032	14.8	1.2	751	19.5	1.5	1,783	16.8	1.0
		不明	526	39.6	2.5	450	41.0	2.6	976	40.3	1.8
		合計	4,961	58.7	0.9	3,939	65.2	0.9	8,900	61.6	0.6
		領域	1,121	50.6	1.8	1,035	68.5	1.7	2,156	59.4	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	限局	34	88.4	7.9	17	85.8	12.5	51	88.0	6.7
		リ転	24	46.1	11.1	7	73.5	19.6	31	54.1	10.0
		隣接	39	48.8	8.9	23	48.2	11.7	62	49.0	7.1
		遠隔	10	33.2	16.9	1	0.0	0.0	11	30.1	15.6
		不明	14	34.7	16.0	5	22.0	23.7	19	31.6	13.3
		合計	121	57.7	5.2	53	64.3	8.1	174	59.8	4.4
		領域	63	47.8	7.0	30	55.5	10.4	93	50.7	5.8
食道	C15	限局	48	67.6	8.6	4	75.4	22.4	52	68.5	8.1
		リ転	20	42.7	12.1	3	100.0	0.0	23	50.6	11.3
		隣接	47	34.9	7.4	8	26.1	16.1	55	33.7	6.8
		遠隔	35	6.0	4.3	6	17.1	15.8	41	7.7	4.4
		不明	8	13.4	13.4	4	28.6	25.7	12	18.3	12.5
		合計	158	38.4	4.3	25	41.9	10.4	183	39.0	4.0
		領域	67	37.6	6.4	11	46.9	15.6	78	39.0	5.9
胃	C16	限局	456	93.3	2.2	226	94.2	3.0	682	94.3	1.8
		リ転	100	66.3	5.9	44	79.2	7.7	144	70.3	4.7
		隣接	70	31.2	6.6	36	49.7	9.8	106	37.6	5.6
		遠隔	207	5.6	1.7	98	4.7	2.3	305	5.3	1.4
		不明	72	36.9	6.8	33	28.3	9.8	105	35.5	5.6
		合計	907	62.3	2.0	438	64.2	2.8	1,345	62.9	1.6
		領域	170	52.1	4.6	80	66.1	6.4	250	56.6	3.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	289	94.8	3.0	182	91.0	3.4	471	93.4	2.3
		リ転	108	75.5	5.4	125	84.1	4.4	233	80.2	3.4
		隣接	62	65.3	8.3	64	50.0	7.1	126	57.4	5.4
		遠隔	128	17.3	3.7	117	20.7	4.0	245	19.0	2.7
		不明	65	41.9	7.3	52	41.4	7.6	117	41.6	5.2
		合計	652	68.6	2.4	540	64.9	2.4	1,192	66.9	1.7
		領域	170	72.0	4.6	189	72.6	4.0	359	72.4	3.0

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	184	92.6	4.1	131	88.2	4.3	315	91.0	3.0
		リ転	52	78.2	7.8	85	81.3	5.7	137	80.8	4.6
		隣接	41	64.7	10.4	50	51.2	8.2	91	57.3	6.5
		遠隔	82	11.4	3.8	91	21.9	4.6	173	17.0	3.1
		不明	35	45.9	10.7	32	34.7	9.1	67	41.5	7.0
		合計	394	68.1	3.2	389	62.5	2.9	783	65.3	2.2
		領域	93	73.9	6.4	135	70.4	4.9	228	71.9	3.9
直腸	C19-C20	限局	105	96.9	4.2	51	93.9	5.0	156	96.1	3.2
		リ転	56	70.9	7.3	40	89.1	6.5	96	78.6	5.1
		隣接	21	66.3	13.8	14	46.5	14.3	35	57.7	10.0
		遠隔	46	27.6	7.3	26	16.5	7.6	72	23.5	5.4
		不明	30	34.0	9.7	20	49.8	13.0	50	41.0	7.9
		合計	258	69.3	3.5	151	70.8	4.3	409	69.9	2.7
		領域	77	69.6	6.5	54	78.1	6.6	131	73.2	4.7
肝および肝内胆管	C22	限局	215	58.4	4.0	104	58.3	5.5	319	58.4	3.2
		リ転	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0	10	0.0	0.0
		隣接	57	23.0	6.2	27	5.2	5.6	84	18.0	4.8
		遠隔	42	0.0	0.0	21	0.0	0.0	63	0.0	0.0
		不明	47	17.9	6.3	27	13.0	7.1	74	16.1	4.7
		合計	366	40.3	2.9	184	36.3	3.9	550	38.9	2.4
		領域	62	21.1	5.8	32	4.2	4.6	94	16.0	4.3
胆のう・胆管	C23-C24	限局	13	43.2	16.1	16	63.6	16.4	29	56.5	11.8
		リ転	3	67.7	29.5	5	62.7	24.4	8	65.1	18.9
		隣接	62	26.1	6.8	46	27.8	7.6	108	27.5	5.1
		遠隔	30	0.0	0.0	39	2.9	3.6	69	1.8	2.0
		不明	19	18.1	11.1	19	7.4	8.5	38	14.0	7.2
		合計	127	22.4	4.4	125	25.4	4.5	252	24.0	3.2
		領域	65	28.5	6.7	51	32.8	7.5	116	30.5	5.0
膵臓	C25	限局	12	49.5	17.7	18	43.0	12.7	30	46.7	10.4
		リ転	3	0.0	0.0	2	50.4	37.3	5	21.4	19.8
		隣接	53	6.7	3.7	59	20.7	5.6	112	14.2	3.6
		遠隔	92	2.4	1.8	88	3.6	2.1	180	3.0	1.4
		不明	14	16.5	11.0	21	5.8	5.6	35	10.2	5.7
		合計	174	8.2	2.3	189	13.5	2.6	363	11.0	1.8
		領域	56	6.3	3.5	61	21.8	5.6	117	14.6	3.5

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	30	87.3	10.1	1	100.0	0.0	31	87.8	9.7
		リ転	6	67.5	20.3	1	0.0	0.0	7	59.2	20.2
		隣接	6	38.1	23.8	1	100.0	0.0	7	48.0	22.4
		遠隔	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		不明	5	47.0	29.3	0	・	・	5	47.0	29.3
		合計	47	76.7	8.6	3	68.0	29.2	50	76.9	8.3
		領域	12	53.9	16.4	2	51.4	39.1	14	54.4	15.2
肺	C33-C34	限局	191	76.1	4.3	161	98.6	2.7	352	86.8	2.7
		リ転	95	36.9	5.6	25	44.3	10.9	120	38.5	5.0
		隣接	99	27.0	4.9	20	17.0	9.1	119	25.3	4.4
		遠隔	275	3.8	1.2	142	8.3	2.4	417	5.3	1.2
		不明	76	12.0	4.3	49	18.3	6.4	125	14.5	3.6
		合計	740	30.6	1.9	399	49.0	2.8	1,139	37.2	1.6
		領域	194	31.8	3.7	45	32.4	7.6	239	31.9	3.3
皮膚	C43-C44	限局	84	91.9	7.7	82	99.2	5.7	166	98.7	4.8
		リ転	1	100.0	0.0	0	・	・	1	100.0	0.0
		隣接	9	65.7	22.9	8	54.0	21.4	17	62.6	15.8
		遠隔	1	0.0	0.0	0	・	・	1	0.0	0.0
		不明	6	20.0	23.7	9	75.5	22.6	15	58.1	18.9
		合計	101	88.4	7.2	99	98.2	5.6	200	95.9	4.6
		領域	10	70.2	21.2	8	54.0	21.4	18	65.5	15.3
乳房	C50	限局	4	76.5	23.0	436	96.0	1.6	440	96.0	1.6
		リ転	1	100.0	0.0	221	95.9	1.9	222	96.0	1.9
		隣接	0	・	・	21	64.3	12.2	21	64.3	12.2
		遠隔	0	・	・	66	33.6	6.1	66	33.6	6.1
		不明	1	0.0	0.0	99	61.2	5.4	100	60.6	5.4
		合計	6	68.8	20.6	843	87.0	1.4	849	86.9	1.4
		領域	1	100.0	0.0	242	94.1	2.1	243	94.1	2.1
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	159	97.9	1.9	159	97.9	1.9
		リ転	-	-	-	10	100.0	0.0	10	100.0	0.0
		隣接	-	-	-	65	67.4	6.6	65	67.4	6.6
		遠隔	-	-	-	32	32.8	8.6	32	32.8	8.6
		不明	-	-	-	18	47.7	12.6	18	47.7	12.6
		合計	-	-	-	285	80.7	2.7	285	80.7	2.7
		領域	-	-	-	75	72.1	5.9	75	72.1	5.9

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	－	－	－	57	98.8	1.8	57	98.8	1.8
		リ転	－	－	－	6	100.0	0.0	6	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	28	67.5	10.3	28	67.5	10.3
		遠隔	－	－	－	18	40.0	11.9	18	40.0	11.9
		不明	－	－	－	6	86.4	16.6	6	86.4	16.6
		合計	－	－	－	116	82.3	4.0	116	82.3	4.0
		領域	－	－	－	34	73.7	8.7	34	73.7	8.7
子宮体部	C54	限局	－	－	－	102	95.8	2.8	102	95.8	2.8
		リ転	－	－	－	4	100.0	0.0	4	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	37	66.2	8.6	37	66.2	8.6
		遠隔	－	－	－	13	24.8	12.6	13	24.8	12.6
		不明	－	－	－	5	60.7	22.5	5	60.7	22.5
		合計	－	－	－	161	83.4	3.4	161	83.4	3.4
		領域	－	－	－	41	69.7	7.9	41	69.7	7.9
卵巣	C56	限局	－	－	－	9	68.4	16.4	9	68.4	16.4
		リ転	－	－	－	3	100.0	0.0	3	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	57	59.5	6.8	57	59.5	6.8
		遠隔	－	－	－	23	44.5	10.7	23	44.5	10.7
		不明	－	－	－	15	41.8	15.1	15	41.8	15.1
		合計	－	－	－	107	56.3	5.1	107	56.3	5.1
		領域	－	－	－	60	61.6	6.5	60	61.6	6.5
前立腺	C61	限局	500	100.0	1.6	－	－	－	500	100.0	1.6
		リ転	9	83.2	16.0	－	－	－	9	83.2	16.0
		隣接	99	93.8	4.8	－	－	－	99	93.8	4.8
		遠隔	77	51.5	7.3	－	－	－	77	51.5	7.3
		不明	104	77.5	6.0	－	－	－	104	77.5	6.0
		合計	789	96.1	1.7	－	－	－	789	96.1	1.7
		領域	108	94.3	4.6	－	－	－	108	94.3	4.6
膀胱	C67	限局	103	79.2	5.9	32	75.6	10.1	135	80.5	5.1
		リ転	3	36.8	42.2	3	35.5	30.1	6	37.2	24.9
		隣接	16	31.2	13.5	3	34.3	36.7	19	33.2	12.7
		遠隔	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		不明	16	48.9	15.5	5	80.9	19.3	21	57.3	13.0
		合計	141	69.5	5.2	44	70.0	8.7	185	70.9	4.5
		領域	19	33.8	13.0	6	35.7	23.3	25	35.5	11.4

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	60	92.9	5.7	32	99.1	6.0	92	96.9	4.3
		リ転	2	100.0	0.0	0	・	・	2	100.0	0.0
		隣接	27	65.6	11.6	12	53.1	15.5	39	62.8	9.3
		遠隔	9	26.6	18.2	15	7.1	7.2	24	15.2	8.2
		不明	15	37.1	14.0	9	24.7	15.7	24	33.0	10.6
		合計	116	73.2	5.2	71	61.4	6.8	187	68.7	4.2
		領域	29	68.6	10.9	12	53.1	15.5	41	65.1	9.0
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	21	20.4	9.2	7	43.7	19.3	28	26.5	8.7
		リ転	0	・	・	0	・	・	0	・	・
		隣接	7	30.1	18.1	2	0.0	0.0	9	23.3	14.7
		遠隔	1	0.0	0.0	3	33.6	27.4	4	25.5	22.1
		不明	9	45.7	17.9	1	0.0	0.0	10	41.0	16.7
		合計	38	28.2	7.7	14	29.0	12.3	52	28.6	6.5
		領域	7	30.1	18.1	2	0.0	0.0	9	23.3	14.7
甲状腺	C73	限局	19	88.8	9.7	63	100.0	0.0	82	98.8	2.2
		リ転	15	95.0	7.1	52	99.4	2.0	67	99.6	2.2
		隣接	4	50.8	25.9	10	72.4	15.8	14	66.2	13.8
		遠隔	0	・	・	3	35.6	31.7	3	35.6	31.7
		不明	5	81.7	20.6	12	69.1	14.3	17	74.2	11.9
		合計	44	87.8	6.6	140	96.6	2.3	184	95.2	2.4
		領域	19	87.2	9.1	62	97.0	3.3	81	95.0	3.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	34	72.4	9.5	38	74.4	7.8	72	75.0	6.1
		リ転	0	・	・	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	28	64.9	10.9	28	77.6	9.9	56	72.6	7.4
		遠隔	81	64.5	6.3	63	78.7	6.0	144	71.7	4.4
		不明	11	30.0	15.5	36	61.7	9.2	47	56.3	8.2
		合計	156	65.6	4.6	169	74.3	3.9	325	70.3	3.0
		領域	28	64.9	10.9	29	74.9	9.9	57	71.3	7.4
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）：主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県2012年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く
リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	2,274	92.5	1.1	1,694	93.2	1.0	3,968	92.8	0.7
		リ転	418	64.5	2.9	425	84.5	2.2	843	74.8	1.8
		隣接	732	49.7	2.2	524	48.0	2.4	1,256	49.0	1.6
		遠隔	1,072	17.3	1.3	713	16.3	1.5	1,785	16.9	1.0
		不明	525	40.7	2.6	435	36.4	2.6	960	38.7	1.8
		合計	5,136	62.1	0.8	3,891	64.3	0.9	9,027	63.1	0.6
		領域	1,150	55.1	1.7	949	64.6	1.8	2,099	59.4	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	限局	37	81.9	8.4	25	84.6	8.8	62	83.7	6.1
		リ転	25	77.6	11.0	5	80.4	18.2	30	78.2	9.6
		隣接	47	37.4	7.6	26	46.4	11.3	73	41.4	6.3
		遠隔	7	15.1	14.1	1	0.0	0.0	8	13.2	12.4
		不明	9	53.8	20.7	6	36.5	21.9	15	47.8	15.5
		合計	125	59.5	5.1	63	64.1	6.9	188	61.5	4.1
		領域	72	52.0	6.7	31	53.2	10.1	103	52.8	5.6
食道	C15	限局	49	84.2	7.2	4	76.9	24.3	53	84.2	6.9
		リ転	18	54.1	13.0	1	100.0	0.0	19	56.7	12.6
		隣接	37	23.7	7.4	11	46.7	15.5	48	29.1	6.9
		遠隔	33	9.5	5.7	9	11.5	11.1	42	10.1	5.0
		不明	5	20.8	19.2	4	25.6	22.4	9	23.0	14.6
		合計	143	44.8	4.6	29	39.6	9.5	172	44.0	4.1
		領域	55	33.9	6.8	12	51.3	14.9	67	37.2	6.3
胃	C16	限局	478	94.6	2.3	235	95.8	2.8	713	95.3	1.8
		リ転	96	61.6	6.2	51	64.8	7.7	147	63.2	4.8
		隣接	75	42.2	6.7	43	25.1	7.4	118	36.0	5.1
		遠隔	193	11.7	2.5	113	5.8	2.3	306	9.4	1.8
		不明	57	26.1	6.7	43	14.9	6.5	100	21.6	4.8
		合計	901	64.8	2.0	486	58.5	2.6	1,387	62.6	1.6
		領域	171	53.2	4.6	94	47.5	5.8	265	51.2	3.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	298	95.7	2.8	192	96.0	3.0	490	95.9	2.1
		リ転	148	81.7	4.6	92	82.4	5.1	240	82.0	3.4
		隣接	73	59.5	7.1	80	62.0	6.6	153	60.8	4.8
		遠隔	159	23.4	3.8	128	13.5	3.2	287	18.9	2.5
		不明	65	49.6	7.3	47	25.0	7.0	112	39.3	5.3
		合計	745	70.2	2.2	541	63.0	2.4	1,286	67.1	1.6
		領域	221	74.4	3.9	172	73.1	4.2	393	73.8	2.9

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	182	97.9	3.4	139	96.1	3.8	321	97.1	2.5
		リ転	71	86.3	6.5	61	84.8	6.2	132	86.3	4.5
		隣接	39	66.2	9.8	61	59.6	7.5	100	62.2	6.0
		遠隔	92	20.1	4.7	94	15.0	3.9	186	17.4	3.0
		不明	32	37.2	9.8	32	22.7	8.4	64	30.1	6.5
		合計	417	72.2	2.9	389	62.8	2.9	806	67.6	2.1
		領域	110	80.2	5.6	122	72.3	5.0	232	76.0	3.7
直腸	C19-C20	限局	116	90.4	4.7	53	94.5	4.8	169	92.0	3.6
		リ転	77	76.3	6.4	31	75.2	8.9	108	76.8	5.2
		隣接	34	51.9	10.0	19	67.2	13.6	53	58.1	8.1
		遠隔	67	28.0	6.1	34	9.4	5.2	101	21.5	4.4
		不明	33	58.2	10.5	15	29.6	12.7	48	51.5	8.4
		合計	328	67.7	3.2	152	63.7	4.5	480	66.4	2.6
		領域	111	68.8	5.5	50	74.8	7.6	161	70.8	4.5
肝および肝内胆管	C22	限局	190	56.9	4.2	97	55.3	5.8	287	56.4	3.4
		リ転	6	16.8	15.6	1	0.0	0.0	7	14.4	13.5
		隣接	44	24.7	7.8	19	5.7	5.8	63	18.7	5.8
		遠隔	44	10.4	5.1	18	0.0	0.0	62	7.4	3.7
		不明	57	16.9	5.7	27	18.5	8.5	84	17.8	4.8
		合計	342	39.8	3.0	162	37.2	4.2	504	38.9	2.5
		領域	50	23.8	7.1	20	5.4	5.5	70	18.3	5.4
胆のう・胆管	C23-C24	限局	21	59.7	13.8	19	80.9	11.3	40	73.8	9.0
		リ転	3	0.0	0.0	0	-	-	3	0.0	0.0
		隣接	49	41.7	8.6	51	27.5	6.9	100	34.4	5.5
		遠隔	28	8.6	6.0	36	2.9	2.9	64	5.4	3.1
		不明	10	0.0	0.0	17	0.0	0.0	27	0.0	0.0
		合計	111	32.6	5.3	123	25.6	4.3	234	29.1	3.4
		領域	52	39.2	8.2	51	27.5	6.9	103	33.3	5.4
膵臓	C25	限局	7	79.9	22.4	15	45.2	14.3	22	59.9	12.8
		リ転	2	0.0	0.0	1	100.0	0.0	3	36.3	32.8
		隣接	83	18.2	4.6	63	21.4	5.5	146	19.6	3.6
		遠隔	99	1.3	1.3	61	1.9	2.0	160	1.6	1.1
		不明	17	7.0	6.8	18	6.5	7.4	35	7.1	4.8
		合計	208	11.5	2.4	158	15.2	3.1	366	13.1	1.9
		領域	85	17.8	4.5	64	22.8	5.7	149	20.0	3.6

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	39	92.4	7.2	3	68.2	31.4	42	90.8	7.1
		リ転	3	35.5	30.4	0	.	.	3	35.5	30.4
		隣接	3	0.0	0.0	1	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		遠隔	0	.	.	0	.	.	0	.	.
		不明	5	44.1	24.9	0	.	.	5	44.1	24.9
		合計	50	81.4	7.6	4	52.3	28.9	54	79.3	7.4
		領域	6	17.8	17.0	1	0.0	0.0	7	15.2	14.7
肺	C33-C34	限局	239	75.5	3.9	160	93.4	3.0	399	83.5	2.7
		リ転	82	34.6	5.9	27	44.3	11.1	109	37.0	5.3
		隣接	83	21.6	5.0	20	32.7	11.7	103	24.1	4.7
		遠隔	286	6.1	1.5	121	5.6	2.2	407	6.0	1.3
		不明	78	14.1	4.7	46	8.0	4.6	124	11.8	3.4
		合計	774	32.9	2.0	376	48.8	2.9	1,150	38.2	1.6
		領域	165	28.1	3.9	47	40.1	8.1	212	30.8	3.6
皮膚	C43-C44	限局	114	99.3	5.6	98	97.9	5.4	212	99.0	3.9
		リ転	3	67.2	27.9	4	78.3	25.8	7	75.2	19.3
		隣接	10	80.1	18.5	5	47.0	28.6	15	72.4	16.3
		遠隔	2	0.0	0.0	2	0.0	0.0	4	0.0	0.0
		不明	9	81.4	16.9	10	66.8	18.5	19	76.7	12.9
		合計	138	97.1	5.1	120	94.4	5.2	258	96.3	3.6
		領域	13	77.3	15.6	9	66.4	20.6	22	74.6	12.6
乳房	C50	限局	3	72.0	37.4	470	97.7	1.3	473	97.6	1.3
		リ転	3	100.0	0.0	184	94.0	2.4	187	94.4	2.3
		隣接	0	.	.	23	75.9	11.8	23	75.9	11.8
		遠隔	1	100.0	0.0	54	46.9	7.1	55	48.0	7.1
		不明	0	.	.	92	70.8	5.3	92	70.8	5.3
		合計	7	90.5	16.6	823	90.9	1.3	830	91.0	1.3
		領域	3	100.0	0.0	207	92.7	2.5	210	93.1	2.5
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	143	94.5	2.5	143	94.5	2.5
		リ転	-	-	-	9	89.6	10.8	9	89.6	10.8
		隣接	-	-	-	63	65.4	6.5	63	65.4	6.5
		遠隔	-	-	-	27	15.6	7.2	27	15.6	7.2
		不明	-	-	-	24	62.2	10.9	24	62.2	10.9
		合計	-	-	-	266	76.7	2.8	266	76.7	2.8
		領域	-	-	-	72	68.7	5.9	72	68.7	5.9

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	－	－	－	52	90.2	4.6	52	90.2	4.6
		リ転	－	－	－	4	75.9	22.4	4	75.9	22.4
		隣接	－	－	－	38	61.1	8.5	38	61.1	8.5
		遠隔	－	－	－	14	22.3	11.6	14	22.3	11.6
		不明	－	－	－	6	84.3	16.1	6	84.3	16.1
		合計	－	－	－	114	73.1	4.6	114	73.1	4.6
		領域	－	－	－	42	62.6	8.1	42	62.6	8.1
子宮体部	C54	限局	－	－	－	91	94.9	2.9	91	94.9	2.9
		リ転	－	－	－	5	100.0	0.0	5	100.0	0.0
		隣接	－	－	－	25	70.4	9.7	25	70.4	9.7
		遠隔	－	－	－	12	0.0	0.0	12	0.0	0.0
		不明	－	－	－	14	58.5	13.8	14	58.5	13.8
		合計	－	－	－	147	80.4	3.6	147	80.4	3.6
		領域	－	－	－	30	75.7	8.4	30	75.7	8.4
卵巣	C56	限局	－	－	－	20	100.0	0.0	20	100.0	0.0
		リ転	－	－	－	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	－	－	－	38	68.1	8.0	38	68.1	8.0
		遠隔	－	－	－	14	22.1	11.4	14	22.1	11.4
		不明	－	－	－	15	21.1	11.0	15	21.1	11.0
		合計	－	－	－	88	60.5	5.5	88	60.5	5.5
		領域	－	－	－	39	66.4	8.0	39	66.4	8.0
前立腺	C61	限局	550	100.0	1.3	－	－	－	550	100.0	1.3
		リ転	5	64.2	27.8	－	－	－	5	64.2	27.8
		隣接	108	100.0	3.1	－	－	－	108	100.0	3.1
		遠隔	65	62.9	7.9	－	－	－	65	62.9	7.9
		不明	112	78.8	6.4	－	－	－	112	78.8	6.4
		合計	840	98.8	1.5	－	－	－	840	98.8	1.5
		領域	113	100.0	3.3	－	－	－	113	100.0	3.3
膀胱	C67	限局	63	78.3	7.8	20	77.2	12.7	83	78.7	6.7
		リ転	3	35.9	31.7	1	0.0	0.0	4	27.4	25.6
		隣接	17	34.3	13.8	5	22.2	23.0	22	33.2	12.0
		遠隔	6	35.4	21.3	4	0.0	0.0	10	21.3	14.0
		不明	11	49.5	22.7	2	0.0	0.0	13	41.6	19.9
		合計	100	66.0	6.5	32	52.8	10.6	132	62.7	5.5
		領域	20	34.9	12.7	6	18.8	19.9	26	32.7	10.9

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	限局	74	96.1	5.0	29	88.4	8.6	103	95.6	4.3
		リ転	1	0.0	0.0	2	51.7	41.7	3	34.6	32.3
		隣接	29	52.4	11.2	13	24.3	12.3	42	44.5	8.7
		遠隔	25	22.2	8.9	18	12.0	8.5	43	18.3	6.3
		不明	22	35.5	11.1	8	0.0	0.0	30	26.9	8.9
		合計	153	66.2	4.7	70	47.4	6.7	223	60.3	3.9
		領域	30	50.7	11.0	15	28.6	12.2	45	44.1	8.4
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	16	46.2	13.2	20	51.7	11.6	36	49.4	8.7
		リ転	0	-	-	0	-	-	0	-	-
		隣接	9	56.4	17.2	4	50.0	25.0	13	54.4	14.2
		遠隔	2	50.7	37.5	3	0.0	0.0	5	21.0	19.1
		不明	3	67.7	31.0	2	100.0	0.0	5	82.6	22.9
		合計	32	49.0	9.4	29	51.6	9.9	61	50.8	6.8
		領域	9	56.4	17.2	4	50.0	25.0	13	54.4	14.2
甲状腺	C73	限局	21	100.0	0.0	76	99.5	1.4	97	99.8	1.1
		リ転	14	95.2	7.7	43	95.9	4.1	57	97.9	3.6
		隣接	4	77.3	23.4	11	100.0	0.0	15	96.3	7.7
		遠隔	3	68.1	32.2	7	31.0	21.2	10	43.0	18.8
		不明	5	46.7	27.2	17	80.6	11.2	22	73.3	11.1
		合計	47	94.3	5.4	154	95.9	2.4	201	95.6	2.2
		領域	18	93.0	8.2	54	99.4	3.4	72	98.8	3.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	36	69.8	9.0	43	86.2	6.4	79	80.2	5.4
		リ転	0	-	-	0	-	-	0	-	-
		隣接	33	86.3	8.8	22	74.9	10.2	55	84.3	6.7
		遠隔	67	52.1	7.1	71	55.7	6.5	138	54.0	4.8
		不明	30	40.5	9.9	19	40.4	12.3	49	41.1	7.7
		合計	168	61.0	4.4	157	65.2	4.3	325	63.0	3.1
		領域	33	86.3	8.8	22	74.9	10.2	55	84.3	6.7
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（％）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

愛媛県

2013年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤