

表101 年齢別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別 2017年 - 2018年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男女	全部位	C00-C96 D00-D47	28,198	25	17	29	25	52	146	274	399	632	854	1,018	1,515	2,199	4,307	4,310	4,187	3,705	4,504	0
	全部位	C00-C96	24,440	24	14	27	17	18	56	112	213	412	651	828	1,270	1,953	3,792	3,832	3,724	3,350	4,147	0
	口唇	C00	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	1	2	0
	舌根<基底>部	C01	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	3	2	0	1	0	0
	その他および部位不明の舌	C02	116	0	0	0	0	0	2	1	2	1	4	10	10	8	21	18	15	16	8	0
	歯肉	C03	96	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	6	8	8	16	14	21	18	0
	口腔底	C04	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4	2	0	1	0	0
	口蓋	C05	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	3	1	1	0
	その他および部位不明の口腔	C06	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	1	3	8	0
	耳下腺	C07	28	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	4	5	2	4	7	0
	その他および部位不明の大唾液腺	C08	14	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	0	2	6	0
	扁桃	C09	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	3	6	7	6	2	0	0
	中咽頭	C10	42	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	5	8	8	11	2	2	1	0
	鼻<上>咽頭	C11	30	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	3	2	3	4	8	3	2	0
	梨状陥凹<洞>	C12	66	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	5	11	21	11	7	5	3	0
	下咽頭	C13	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	15	13	5	5	4	0
	その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	食道	C15	479	0	0	0	0	0	0	1	1	7	5	9	42	56	110	89	82	40	37	0
	胃	C16	3,335	0	0	0	0	0	2	3	13	25	34	76	123	234	541	561	572	538	613	0
	小腸	C17	94	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	5	4	14	17	11	16	19	0
	結腸	C18	2,325	0	0	1	0	0	0	6	13	20	41	48	105	180	348	369	371	363	460	0
	直腸S状結腸移行部	C19	303	0	0	0	0	0	0	1	3	3	8	8	17	27	63	55	49	37	32	0
	直腸	C20	871	0	0	0	0	1	0	3	8	15	25	43	69	101	136	116	128	115	111	0
	肛門および肛門管	C21	22	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	4	1	4	2	1	7	0
	肝および肝内胆管	C22	1,201	2	0	0	0	0	1	0	3	4	9	32	49	96	167	205	188	204	241	0
	胆のう	C23	224	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	7	23	17	33	54	78	0
	その他および部位不明の胆道	C24	339	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	9	9	37	35	64	66	107	0
	膵臓	C25	1,113	0	0	0	0	0	0	0	2	1	13	25	41	85	161	176	198	162	249	0
	その他および部位不明の消化器	C26	51	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	2	7	10	9	5	8	4	0
	鼻腔および中耳	C30	24	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	3	0	4	2	5	3	0
	副鼻腔	C31	34	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	1	5	5	6	3	8	0
	喉頭	C32	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	14	26	22	24	17	8	0
	気管	C33	7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0
	気管支および肺	C34	3,202	0	0	0	1	0	0	2	10	18	40	61	127	238	552	578	513	461	601	0
	胸腺	C37	77	0	0	0	0	1	1	2	3	3	4	2	10	9	10	18	7	5	2	0
	心臓、縦隔および胸膜	C38	17	0	0	1	2	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	3	2	1	3	0
	その他および部位不明の呼吸器および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	6	0	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	15	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	3	1	3	2	1	0
	皮膚の悪性黒色腫	C43	41	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	3	1	3	4	5	4	5	12	0
	皮膚のその他	C44	605	0	0	0	0	0	1	3	3	7	6	9	17	29	48	77	79	102	224	0
	中皮腫	C45	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	6	11	9	7	6	0
	カポジ肉腫	C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	後腹膜および腹膜	C48	53	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	5	3	10	11	7	8	1	0
	その他の結合組織および軟部組織	C49	65	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	4	5	9	9	9	5	7	10	0

表101 年齢群別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別 2017年 - 2018年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
	乳房	C50	2,164	0	0	0	0	1	6	15	43	126	209	194	191	219	317	257	246	150	190	0
	外陰	C51	27	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	2	3	8	8	0
	陰	C52	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0	0	4	1	0
	子宮頸部	C53	301	0	0	0	0	1	4	16	19	26	34	32	26	30	35	20	16	14	28	0
	子宮体部	C54	410	0	0	0	0	1	0	7	8	22	39	41	59	40	61	43	35	24	30	0
	子宮部位不明	C55	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	6	7	16	0
	卵巣	C56	303	0	0	2	0	1	5	11	15	20	30	32	40	25	32	27	18	21	24	0
	その他および部位不明の女性性器	C57	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	7	3	2	0	0	0
	胎盤	C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	陰茎	C60	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	2	3	0	0
	前立腺	C61	2,275	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	17	59	164	407	481	458	365	317	0
	精巣	C62	39	2	0	0	0	4	3	3	2	9	5	4	1	2	1	1	1	0	1	0
	その他および部位不明の男性性器	C63	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4	2	1	3	0
	腎盂を除く腎	C64	521	1	0	0	0	0	2	0	3	16	16	30	43	56	98	75	67	58	56	0
	腎盂	C65	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	9	17	19	17	30	0
	尿管	C66	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	15	16	18	10	33	0
	膀胱	C67	569	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	8	13	34	76	99	98	93	141	0
	その他および部位不明の泌尿器	C68	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	4	0
	眼および付属器	C69	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	2	0
	髄膜	C70	11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	0	2	0
	脳	C71	126	1	4	6	3	1	3	1	1	6	9	5	10	11	13	6	14	15	17	0
	脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	14	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	4	1	1	2	1	2	0
	甲状腺	C73	493	0	0	0	3	2	13	18	24	31	42	38	45	49	75	59	32	32	30	0
	副腎	C74	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	1	0
	その他の内分泌腺および関連組織	C75	13	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	2	0	0	1	2	0	0
	その他および不明確な部位	C76	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	2	2	5	0
	リンパ節の続発性および部位不明	C77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	部位不明	C80	155	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	5	16	13	26	15	74	0
	ホジキン病	C81	39	0	0	0	1	1	2	3	2	4	3	1	4	1	6	0	4	5	2	0
	ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	223	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	15	21	27	41	40	32	21	16	0
	びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	397	1	0	0	1	1	1	3	7	7	8	9	22	32	67	53	57	75	53	0
	末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	74	1	0	2	1	1	2	1	0	1	4	4	3	2	6	12	20	8	6	0
	非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	141	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	4	5	11	16	22	22	56	0
	悪性免疫増殖性疾患	C88	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	0	0	0
	多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	212	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	4	9	8	40	25	36	40	42	0
	リンパ性白血病	C91	112	9	5	3	1	0	0	0	0	4	1	4	2	7	12	17	20	13	14	0
	骨髄性白血病	C92	229	2	2	4	2	1	2	2	11	4	8	10	17	14	34	33	26	24	33	0
	単球性白血病	C93	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
	その他の明示された白血病	C94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
	細胞型不明の白血病	C95	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	2	3	8	0
	リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	5	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

表101 年齢群別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別 2017年 - 2018年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
	上皮内がん	D00-D09	2,704	0	0	0	0	23	79	156	163	181	164	137	169	177	364	335	321	228	207	0
	口腔、食道および胃	D00	76	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	2	6	4	20	13	15	8	5	0
	食道	D001	52	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	4	1	15	10	10	7	2	0
	その他および部位不明の消化器	D01	875	0	0	0	0	0	1	2	12	18	30	53	82	85	172	140	136	87	57	0
	結腸	D010	536	0	0	0	0	0	1	1	6	11	14	37	45	49	113	88	83	59	29	0
	直腸S状結腸移行部	D011	55	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	3	7	5	11	10	6	4	3	0
	直腸	D012	197	0	0	0	0	0	0	1	3	3	12	8	27	21	31	27	33	15	16	0
	中耳および呼吸器系	D02	68	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	6	5	17	18	14	2	0	0
	気管	D021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	気管支および肺	D022	61	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	5	5	17	15	11	2	0	0
	上皮内黒色腫	D03	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	3	1	1	1	1	0
	皮膚のその他	D04	135	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	7	11	12	24	24	52	0
	乳房	D05	234	0	0	0	0	0	1	1	11	29	30	24	24	19	36	21	20	13	5	0
	子宮頸部	D06	713	0	0	0	0	23	77	152	135	124	93	34	18	24	11	13	5	4	0	0
	その他および部位不明の性器	D07	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	1	2	3	0	4	0
	その他および部位不明	D09	575	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	17	30	32	93	115	103	89	83	0
	膀胱	D090	530	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	13	27	30	87	103	95	84	79	0
	良性腫瘍	D32-D35	521	0	1	1	3	10	5	4	15	28	22	35	41	46	92	74	59	43	42	0
	髄膜	D32	299	0	0	0	0	0	0	1	3	13	11	15	19	26	62	44	39	33	33	0
	脳および中枢神経系	D33	90	0	1	1	3	4	1	1	3	8	4	12	6	9	10	13	8	2	4	0
	下垂体	D352	132	0	0	0	0	6	4	2	9	7	7	8	16	11	20	17	12	8	5	0
	頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	松果体	D354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	性状不詳	D42-D47	482	1	2	1	4	0	5	1	8	9	16	14	29	17	50	63	75	80	107	0
	髄膜	D42	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	1	6	3	9	4	2	0
	脳および中枢神経系	D43	109	1	0	1	2	0	2	1	3	6	5	10	14	1	9	10	15	14	15	0
	下垂体	D443	7	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0
	頭蓋咽頭管	D444	9	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0
	松果体	D445	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	真正赤血球増多症	D45	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	4	3	1	2	0
	骨髓異形成症候群	D46	240	0	1	0	1	0	0	0	2	0	4	3	5	11	21	29	38	50	75	0
	慢性骨増殖性疾患	D471	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	1	0
	本態性(出血性)血小板血症	D473	49	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	1	4	3	5	7	6	8	9	0

表101 年齢別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別 2017年 - 2018年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D47	15,534	15	10	16	14	15	24	29	81	158	235	382	738	1,284	2,733	2,862	2,619	2,167	2,152	0
	全部位	C00-C96	13,897	14	8	14	7	9	18	23	58	128	195	312	629	1,169	2,429	2,570	2,362	1,964	1,988	0
	口唇	C00	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	2	0
	舌根<基底>部	C01	14	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	3	2	0	1	0	0
	その他および部位不明の舌	C02	78	0	0	0	0	0	1	0	2	1	2	5	9	8	17	11	8	10	4	0
	歯肉	C03	46	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5	6	5	7	6	7	7	0
	口腔底	C04	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	0	1	0	0
	口蓋	C05	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	2	0	1	0
	その他および部位不明の口腔	C06	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	1	0	1	0
	耳下腺	C07	17	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	4	1	2	4	2	0
	その他および部位不明の大唾液腺	C08	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0
	扁桃	C09	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	4	6	5	2	0	0
	中咽頭	C10	36	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	6	8	11	2	2	1	0
	鼻<上>咽頭	C11	20	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	2	4	5	2	1	0
	梨状陥凹<洞>	C12	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	9	18	11	7	5	3	0
	下咽頭	C13	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	14	13	5	4	4	0
	その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	食道	C15	406	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	32	46	100	78	76	32	24	0
	胃	C16	2,260	0	0	0	0	0	0	2	5	16	21	41	84	181	402	435	415	345	313	0
	小腸	C17	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	9	9	5	10	9	0
	結腸	C18	1,254	0	0	0	0	0	0	3	6	13	23	28	68	112	210	231	215	170	175	0
	直腸S状結腸移行部	C19	186	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	6	10	17	41	39	30	18	16	0
	直腸	C20	564	0	0	0	0	1	0	1	5	10	19	33	49	69	92	87	78	68	52	0
	肛門および肛門管	C21	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	4	2	0	1	0
	肝および肝内胆管	C22	823	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	27	39	86	132	148	127	142	110	0
	胆のう	C23	94	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	4	8	10	10	25	29	0
	その他および部位不明の胆道	C24	199	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	6	6	20	25	44	34	54	0
	膵臓	C25	554	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	15	28	47	99	99	102	68	85	0
	その他および部位不明の消化器	C26	28	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	3	2	6	3	7	2	0
	鼻腔および中耳	C30	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	3	1	1	2	0
	副鼻腔	C31	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	3	4	1	6	0
	喉頭	C32	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	14	25	21	21	17	6	0
	気管	C33	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
	気管支および肺	C34	2,083	0	0	0	0	0	0	0	3	9	21	34	75	167	400	409	348	299	318	0
	胸腺	C37	38	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	4	4	5	10	3	4	2	0
	心臓、縦隔および胸膜	C38	11	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	3	0
	その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	9	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	2	0	1	2	0
	皮膚の悪性黒色腫	C43	25	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	1	2	1	4	2	3	8	0
	皮膚のその他	C44	315	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4	4	7	18	36	45	53	48	92	0
	中皮腫	C45	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	5	9	9	6	5	0
	カボジ肉腫	C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	後腹膜および腹膜	C48	17	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	4	4	1	3	0	0
	その他の結合組織および軟部組織	C49	35	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	4	5	6	2	3	5	0

2017年 - 2018年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
	乳房	C50	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	2	4	2	3	0	
	外陰	C51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	陰	C52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	子宮頸部	C53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	子宮体部	C54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	子宮部位不明	C55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	卵巣	C56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他および部位不明の女性性器	C57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	胎盤	C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	陰茎	C60	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	1	2	3	0	0	
	前立腺	C61	2,275	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	17	59	164	407	481	458	365	317	0	
	精巣	C62	39	2	0	0	0	4	3	3	2	9	5	4	1	2	1	1	0	1	0	0	
	その他および部位不明の男性性器	C63	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	4	2	1	3	0	
		腎盂を除く腎	C64	353	1	0	0	0	0	1	0	3	9	11	20	32	39	75	54	38	39	31	0
腎盂		C65	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	9	12	11	13	13	0	
尿管		C66	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	10	13	7	14	0	
膀胱		C67	460	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	5	12	27	65	83	82	75	106	0	
その他および部位不明の泌尿器		C68	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	0	
		眼および付属器	C69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	髄膜	C70	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	
	脳	C71	65	1	2	4	1	1	1	1	0	4	3	2	2	8	5	4	10	7	9	0	
	脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	1	0	
	甲状腺	C73	127	0	0	0	0	0	3	2	6	8	11	6	16	10	19	22	13	7	4	0	
	副腎	C74	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	
	その他の内分泌腺および関連組織	C75	6	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	その他および不明確な部位	C76	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	1	0	
	リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	部位不明	C80	69	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	10	7	11	3	32	0	
	ホジキン病	C81	21	0	0	0	1	0	2	1	2	3	2	1	2	1	3	0	1	1	1	0	
	ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	100	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	8	15	18	24	13	9	6	0	
	びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	203	1	0	0	0	1	1	1	4	5	3	4	17	14	40	24	28	34	26	0	
	末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	41	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	2	2	9	10	7	4	0	0	
	非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	70	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	4	4	13	17	7	21	0	
	悪性免疫増殖性疾患	C88	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	
	多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	98	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	3	22	15	14	14	19	0	
	リンパ性白血病	C91	59	6	3	2	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4	8	8	13	4	7	0	
	骨髄性白血病	C92	140	2	2	1	0	1	2	2	6	1	7	5	8	9	20	25	21	15	13	0	
	単球性白血病	C93	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	
	その他の明示された白血病	C94	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
	細胞型不明の白血病	C95	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	2	5	0
	リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	3	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表101 年齢群別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別 2017年 - 2018年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
	上皮内がん	D00-D09	1,161	0	0	0	0	0	1	3	12	16	23	52	82	86	230	220	190	137	109	0
	口腔、食道および胃	D00	61	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	3	3	18	13	12	6	2	0
	食道	D001	43	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	13	10	7	6	2	0
	その他および部位不明の消化器	D01	545	0	0	0	0	0	1	2	8	8	19	37	54	56	111	95	74	51	29	0
	結腸	D010	342	0	0	0	0	0	1	1	3	6	9	27	32	33	74	63	46	31	16	0
	直腸S状結腸移行部	D011	37	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	5	4	8	5	3	4	1	0
	直腸	D012	123	0	0	0	0	0	0	1	2	1	8	5	16	15	20	19	17	11	8	0
	中耳および呼吸器系	D02	30	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	8	7	6	2	0	0
	気管	D021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	気管支および肺	D022	26	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	2	8	6	3	2	0	0
	上皮内黒色腫	D03	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0
	皮膚のその他	D04	53	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	3	3	5	10	13	16	0
	乳房	D05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	子宮頸部	D06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他および部位不明の性器	D07	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
	その他および部位不明	D09	464	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3	12	22	22	88	98	87	65	60	0
	膀胱	D090	433	0	0	0	0	0	0	1	1	4	3	9	21	21	83	91	81	62	56	0
	良性腫瘍	D32-D35	192	0	1	1	3	5	1	1	7	7	8	8	13	16	36	31	24	17	13	0
	髄膜	D32	77	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	4	19	12	13	10	10	0
	脳および中枢神経系	D33	43	0	1	1	3	4	0	0	3	4	1	2	1	5	5	7	3	2	1	0
	下垂体	D352	72	0	0	0	0	1	1	1	4	1	6	3	9	7	12	12	8	5	2	0
	頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	松果体	D354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	性状不詳	D42-D47	257	1	1	1	3	0	4	1	4	6	8	8	14	11	33	37	38	45	42	0
	髄膜	D42	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	2	4	1	1	0
	脳および中枢神経系	D43	50	1	0	1	1	0	2	1	3	4	1	5	4	0	4	5	5	9	4	0
	下垂体	D443	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
	頭蓋咽頭管	D444	5	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
	松果体	D445	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	真正赤血球増多症	D45	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	1	2	0	1	0
	骨髓異形成症候群	D46	138	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	3	8	18	19	23	29	33	0
	慢性骨増殖性疾患	D471	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	0
	本態性(出血性)血小板血症	D473	25	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	2	3	3	5	3	3	2	0

表101 年齢別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別 2017年 - 2018年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96 D00-D47	12,664	10	7	13	11	37	122	245	318	474	619	636	777	915	1,574	1,448	1,568	1,538	2,352	0
	全部位	C00-C96	10,543	10	6	13	10	9	38	89	155	284	456	516	641	784	1,363	1,262	1,362	1,386	2,159	0
	口唇	C00	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	舌根<基底>部	C01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他および部位不明の舌	C02	38	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	5	1	0	4	7	7	6	4	0
	歯肉	C03	50	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	3	9	8	14	11	0
	口腔底	C04	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	口蓋	C05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0
	その他および部位不明の口腔	C06	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	7	0
	耳下腺	C07	11	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	5	0
	その他および部位不明の大唾液腺	C08	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0
	扁桃	C09	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0	0	0
	中咽頭	C10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0
	鼻<上>咽頭	C11	10	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	0	3	1	1	0
	梨状陥凹<洞>	C12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0
	下咽頭	C13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	0	0
	その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食道	C15	73	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	10	10	10	11	6	8	13	0
	胃	C16	1,075	0	0	0	0	0	2	1	8	9	13	35	39	53	139	126	157	193	300	0
	小腸	C17	42	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	2	5	8	6	6	10	0
	結腸	C18	1,071	0	0	1	0	0	0	3	7	7	18	20	37	68	138	138	156	193	285	0
	直腸S状結腸移行部	C19	117	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	2	7	10	22	16	19	19	16	0
	直腸	C20	307	0	0	0	0	0	0	2	3	5	6	10	20	32	44	29	50	47	59	0
	肛門および肛門管	C21	10	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	6	0
	肝および肝内胆管	C22	378	2	0	0	0	0	1	0	1	1	2	5	10	10	35	57	61	62	131	0
	胆のう	C23	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	15	7	23	29	49	0
	その他および部位不明の胆道	C24	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	17	10	20	32	53	0
	膵臓	C25	559	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	10	13	38	62	77	96	94	164	0
	その他および部位不明の消化器	C26	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	8	3	2	1	2	0
	鼻腔および中耳	C30	12	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	0	1	1	4	1	0
	副鼻腔	C31	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	2	2	2	2	2	0
	喉頭	C32	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	0	2	0
	気管	C33	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	気管支および肺	C34	1,119	0	0	0	1	0	0	2	7	9	19	27	52	71	152	169	165	162	283	0
	胸腺	C37	39	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	6	5	5	8	4	1	0	0
	心臓、縦隔および胸膜	C38	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	0	0	0
	その他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	4	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	0
	皮膚の悪性黒色腫	C43	16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	3	1	2	2	4	0
	皮膚のその他	C44	290	0	0	0	0	0	0	3	0	3	2	5	10	11	12	32	26	54	132	0
	中皮腫	C45	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	0
	カポジ肉腫	C46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
	後腹膜および腹膜	C48	36	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	2	6	7	6	5	1	0
	その他の結合組織および軟部組織	C49	30	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0	1	5	4	3	3	4	5	0

表101	年齢群別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別	2017年 - 2018年																				
性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
	乳房	C50	2,145	0	0	0	0	1	6	15	43	126	208	194	190	216	314	255	242	148	187	0
	外陰	C51	27	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	1	1	2	3	8	8	0
	陰	C52	11	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	0	0	4	1	0
	子宮頸部	C53	301	0	0	0	0	1	4	16	19	26	34	32	26	30	35	20	16	14	28	0
	子宮体部	C54	410	0	0	0	0	1	0	7	8	22	39	41	59	40	61	43	35	24	30	0
	子宮部位不明	C55	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	6	7	16	0	
	卵巣	C56	303	0	0	2	0	1	5	11	15	20	30	32	40	25	32	27	18	21	24	0
	その他および部位不明の女性性器	C57	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	7	3	2	0	0	0
	胎盤	C58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	陰茎	C60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	精巣	C62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他および部位不明の男性性器	C63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	腎盂を除く腎	C64	168	0	0	0	0	0	1	0	0	7	5	10	11	17	23	21	29	19	25	0
	腎盂	C65	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	8	4	17	0
	尿管	C66	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	6	5	3	19	0
	膀胱	C67	109	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	7	11	16	16	18	35	0
	その他および部位不明の泌尿器	C68	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
	眼および付属器	C69	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0
	髄膜	C70	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	0	0	0
	脳	C71	61	0	2	2	2	0	2	0	1	2	6	3	8	3	8	2	4	8	8	0
	脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	0	0	1	1	1	0
	甲状腺	C73	366	0	0	0	3	2	10	16	18	23	31	32	29	39	56	37	19	25	26	0
	副腎	C74	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	1	0
	その他の内分泌腺および関連組織	C75	7	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0
	その他および不明確な部位	C76	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0
	リンパ節の続発性および部位不明	C77	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	呼吸器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の部位の続発性	C79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	部位不明	C80	86	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	6	6	15	12	42	0
	ホジキン病	C81	18	0	0	0	0	1	0	2	0	1	1	0	2	0	3	0	3	4	1	0
	ろ胞性非ホジキンリンパ腫	C82	123	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	11	13	12	23	16	19	12	10	0
	びまん性非ホジキンリンパ腫	C83	194	0	0	0	1	0	0	2	3	2	5	5	5	18	27	29	29	41	27	0
	末梢性および皮膚T細胞リンパ腫	C84	33	1	0	2	0	1	2	1	0	0	2	3	1	0	4	3	10	1	2	0
	非ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C85	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	1	7	3	5	15	35	0
	悪性免疫増殖性疾患	C88	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	多発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	114	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	5	18	10	22	26	23	0
	リンパ性白血病	C91	53	3	2	1	1	0	0	0	0	3	0	2	2	3	4	9	7	9	7	0
	骨髄性白血病	C92	89	0	0	3	2	0	0	0	5	3	1	5	9	5	14	8	5	9	20	0
	単球性白血病	C93	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
	その他の明示された白血病	C94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	細胞型不明の白血病	C95	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	0
	リンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不明	C96	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

表101 年齢群別罹患数、部位割合(%)：詳細部位別、性別 2017年 - 2018年

性別	部位	ICD-10	全年齢	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
	上皮内がん	D00-D09	1,543	0	0	0	0	23	78	153	151	165	141	85	87	91	134	115	131	91	98	0
	口腔、食道および胃	D00	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	2	0	3	2	3	0
	食道	D001	9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	3	1	0	0
	その他および部位不明の消化器	D01	330	0	0	0	0	0	0	0	4	10	11	16	28	29	61	45	62	36	28	0
	結腸	D010	194	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	10	13	16	39	25	37	28	13	0
	直腸S状結腸移行部	D011	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	3	5	3	0	2	0
	直腸	D012	74	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	11	6	11	8	16	4	8	0
	中耳および呼吸器系	D02	38	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	3	9	11	8	0	0	0
	気管	D021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	気管支および肺	D022	35	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	9	9	8	0	0	0
	上皮内黒色腫	D03	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
	皮膚のその他	D04	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	7	14	11	36	0
	乳房	D05	234	0	0	0	0	0	1	1	11	29	30	24	24	19	36	21	20	13	5	0
	子宮頸部	D06	713	0	0	0	0	23	77	152	135	124	93	34	18	24	11	13	5	4	0	0
	その他および部位不明の性器	D07	13	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	1	1	3	0	2	0
	その他および部位不明	D09	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	10	5	17	16	24	23	0
	膀胱	D090	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	9	4	12	14	22	23	0
	良性腫瘍	D32-D35	329	0	0	0	0	5	4	3	8	21	14	27	28	30	56	43	35	26	29	0
	髄膜	D32	222	0	0	0	0	0	0	1	3	11	10	12	16	22	43	32	26	23	23	0
	脳および中枢神経系	D33	47	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	10	5	4	5	6	5	0	3	0
	下垂体	D352	60	0	0	0	0	5	3	1	5	6	1	5	7	4	8	5	4	3	3	0
	頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	松果体	D354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	性状不詳	D42-D47	225	0	1	0	1	0	1	0	4	3	8	6	15	6	17	26	37	35	65	0
	髄膜	D42	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	1	5	3	1	0
	脳および中枢神経系	D43	59	0	0	0	1	0	0	0	0	2	4	5	10	1	5	5	10	5	11	0
	下垂体	D443	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	頭蓋咽頭管	D444	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0
	松果体	D445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	真正赤血球増多症	D45	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	1	0
	骨髓異形成症候群	D46	102	0	1	0	0	0	0	0	2	0	3	0	2	3	3	10	15	21	42	0
	慢性骨増殖性疾患	D471	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	本態性(出血性)血小板血症	D473	24	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	0	2	2	3	5	7	0

表102A

進展度・総合(%)：部位別・発見経緯別
上皮内がんを除く

2018年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C096	がん検診・健康診断・人間ドック	1,285	70.0	12.5	7.8	8.2	1.6	20.2
		他疾患の経過観察中	4,282	59.8	7.9	11.3	15.0	6.1	19.2
		剖検発見	12	41.7	0.0	0.0	25.0	33.3	0.0
		その他	5,501	38.1	10.1	18.0	26.1	7.7	28.1
		不明	724	4.3	1.0	1.0	0.7	93.1	1.9
		合計	11,804	47.3	9.0	13.4	18.5	11.7	22.4
胃	C16	がん検診・健康診断・人間ドック	200	81.0	10.0	5.5	2.0	1.5	15.5
		他疾患の経過観察中	595	72.4	9.6	4.0	9.2	4.7	13.6
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	687	39.0	11.8	13.5	30.9	4.8	25.3
		不明	107	5.6	0.9	0.0	0.0	93.5	0.9
		合計	1,589	54.6	10.0	8.1	17.1	10.3	18.1
大腸	C18-C20	がん検診・健康診断・人間ドック	233	69.5	16.7	3.9	7.7	2.1	20.6
		他疾患の経過観察中	435	52.2	14.3	11.0	18.2	4.4	25.3
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		その他	921	38.4	17.3	14.8	24.3	5.2	32.0
		不明	101	7.9	4.0	1.0	1.0	86.1	5.0
		合計	1,691	44.4	15.6	11.5	19.0	9.5	27.1
肝および肝内胆管	C22	がん検診・健康診断・人間ドック	19	78.9	0.0	0.0	15.8	5.3	0.0
		他疾患の経過観察中	371	78.2	2.7	3.8	6.2	9.2	6.5
		剖検発見	2	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
		その他	159	35.8	2.5	12.6	27.0	22.0	15.1
		不明	38	7.9	0.0	0.0	0.0	92.1	0.0
		合計	589	62.0	2.4	5.8	11.9	18.0	8.1
肺	C33-C34	がん検診・健康診断・人間ドック	176	50.6	15.9	8.5	23.9	1.1	24.4
		他疾患の経過観察中	812	54.2	9.0	9.5	21.4	5.9	18.5
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
		その他	515	14.0	5.8	14.0	54.0	12.2	19.8
		不明	55	5.5	0.0	1.8	0.0	92.7	1.8
		合計	1,559	38.7	8.4	10.6	31.8	10.5	19.0
乳房(女性のみ)	C50	がん検診・健康診断・人間ドック	210	72.4	22.9	0.5	2.9	1.4	23.3
		他疾患の経過観察中	201	75.6	12.9	2.5	6.5	2.5	15.4
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	558	56.1	26.0	4.7	9.7	3.6	30.6
		不明	104	1.9	1.0	0.0	0.0	97.1	1.0
		合計	1,073	57.7	20.5	3.0	6.8	12.0	23.5
子宮頸部	C53	がん検診・健康診断・人間ドック	18	88.9	5.6	5.6	0.0	0.0	11.1
		他疾患の経過観察中	27	48.1	3.7	33.3	7.4	7.4	37.0
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	88	29.5	5.7	51.1	8.0	5.7	56.8
		不明	14	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		合計	147	37.4	4.8	37.4	6.1	14.3	42.2
子宮体部	C54	がん検診・健康診断・人間ドック	10	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		他疾患の経過観察中	47	78.7	0.0	10.6	6.4	4.3	10.6
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	148	68.2	0.7	17.6	9.5	4.1	18.2
		不明	8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		合計	213	69.5	0.5	14.6	8.0	7.5	15.0
前立腺	C61	がん検診・健康診断・人間ドック	236	81.8	0.8	15.7	0.4	1.3	16.5
		他疾患の経過観察中	505	66.7	1.4	16.4	11.7	3.8	17.8
		剖検発見	5	80.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0
		その他	265	42.6	3.4	20.0	22.6	11.3	23.4
		不明	102	3.9	1.0	3.9	1.0	90.2	4.9
		合計	1,113	58.5	1.7	15.9	10.9	13.0	17.6

*1 DCO、777.該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表102B

進展度・総合(%) : 部位別・発見経緯別
上皮内がんを含む

2018年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	上皮内	限局	リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	不明	領域*2
全部位	C00-C096 D00-D09	がん検診・健康診断・人間ドック	1,565	17.8	57.5	10.2	6.4	6.7	1.3	16.6
		他疾患の経過観察中	4,843	11.2	53.1	7.0	10.0	13.2	5.4	17.0
		剖検発見	12	0.0	41.7	0.0	0.0	25.0	33.3	0.0
		その他	5,947	7.4	35.3	9.3	16.7	24.1	7.2	26.0
		不明	746	2.0	4.2	0.9	0.9	0.7	91.3	1.9
		合計	13,113	9.7	42.8	8.1	12.1	16.7	10.7	20.2
大腸	C18-C20 D010-D012	がん検診・健康診断・人間ドック	327	28.7	49.5	11.9	2.8	5.5	1.5	14.7
		他疾患の経過観察中	618	29.3	36.7	10.0	7.8	12.8	3.4	17.8
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		その他	1,035	10.9	34.2	15.4	13.1	21.6	4.7	28.5
		不明	110	8.2	7.3	3.6	0.9	0.9	79.1	4.5
		合計	2,091	19.0	35.9	12.6	9.3	15.4	7.8	21.9
肺	C33-C34 D021-D022	がん検診・健康診断・人間ドック	179	1.7	49.7	15.6	8.4	23.5	1.1	24.0
		他疾患の経過観察中	862	5.8	51.0	8.5	8.9	20.2	5.6	17.4
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
		その他	519	0.8	13.9	5.8	13.9	53.6	12.1	19.7
		不明	55	0.0	5.5	0.0	1.8	0.0	92.7	1.8
		合計	1,616	3.5	37.4	8.1	10.2	30.6	10.1	18.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	がん検診・健康診断・人間ドック	255	17.6	59.6	18.8	0.4	2.4	1.2	19.2
		他疾患の経過観察中	250	19.6	60.8	10.4	2.0	5.2	2.0	12.4
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	588	5.1	53.2	24.7	4.4	9.2	3.4	29.1
		不明	105	1.0	1.9	1.0	0.0	0.0	96.2	1.0
		合計	1,198	10.4	51.7	18.4	2.7	6.1	10.8	21.0
子宮頸部	C53 D06	がん検診・健康診断・人間ドック	135	85.9	11.9	0.7	0.7	0.0	0.7	1.5
		他疾患の経過観察中	156	82.1	8.3	0.6	5.8	1.3	1.9	6.4
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	141	37.6	18.4	3.5	31.9	5.0	3.5	35.5
		不明	20	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.0	0.0
		合計	452	66.6	12.2	1.5	12.2	2.0	5.5	13.7

*1 DCO、777:該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表 103A 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別・発見経緯別(剖検発見を除く)
上皮内がんを除く

2018年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	手術のみ	内視鏡の	手術	放射線の	薬物のみ	薬物		手術/内視鏡			他の組合	治療なし・不明	
				*2	み	+内視鏡	み	*3	+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +その他
全部位	C00-C096	がん検診・健康診断・人間ドック	1,301	36.5	10.4	2.1	1.3	9.8	3.5	0.2	1.3	18.7	0.2	7.7	0.2	8.3
		他疾患の経過観察中	4,419	33.7	8.5	0.7	2.4	13.2	2.6	2.9	0.7	9.8	0.4	1.4	1.3	22.4
		剖検発見	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	5,608	24.6	3.5	0.5	2.1	16.9	4.2	0.6	1.3	16.9	0.5	4.5	0.6	23.9
		不明	744	1.3	0.5	0.1	0.5	1.6	0.1	0.3	0.3	0.7	0.0	0.0	0.3	94.2
		合計	12,084	27.8	5.9	0.7	2.0	13.8	3.3	1.4	1.0	13.5	0.4	3.4	0.8	26.1
胃	C16	がん検診・健康診断・人間ドック	200	33.5	44.0	4.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	7.0
		他疾患の経過観察中	595	22.4	44.0	1.8	0.0	4.4	0.2	0.0	0.0	5.7	0.2	0.0	0.3	21.0
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	687	22.9	14.1	1.3	0.3	16.2	0.1	0.0	0.0	18.6	0.0	0.0	0.6	25.9
		不明	107	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	96.3
		合計	1,589	22.5	28.3	1.8	0.1	8.9	0.1	0.0	0.0	11.5	0.1	0.0	0.4	26.4
大腸	C18-C20	がん検診・健康診断・人間ドック	233	51.5	12.4	7.3	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	20.2	0.0	0.0	0.4	4.3
		他疾患の経過観察中	435	49.9	9.4	3.9	0.0	2.3	0.2	0.0	0.0	16.8	0.0	0.5	0.7	16.3
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	921	44.5	3.6	0.9	0.1	4.5	0.2	0.0	0.1	28.0	0.1	1.0	0.1	16.9
		不明	101	8.9	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	87.1
		合計	1,691	44.7	6.2	2.5	0.1	3.5	0.2	0.0	0.1	22.5	0.1	0.7	0.3	19.3
肝および肝内胆管	C22	がん検診・健康診断・人間ドック	19	31.6	0.0	0.0	0.0	15.8	0.0	10.5	0.0	15.8	0.0	0.0	5.3	21.1
		他疾患の経過観察中	371	24.3	0.0	0.0	0.3	4.9	0.3	34.8	0.0	0.8	0.8	0.0	10.8	23.2
		剖検発見	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	159	6.9	0.0	0.0	2.5	10.1	1.3	15.7	0.0	0.6	0.6	0.0	8.2	54.1
		不明	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	92.1
		合計	589	18.2	0.0	0.0	0.8	6.3	0.5	26.8	0.0	1.2	0.7	0.0	9.3	36.2
肺	C33-C34	がん検診・健康診断・人間ドック	176	31.3	0.0	0.0	1.7	15.9	9.7	0.0	0.0	27.8	0.0	2.3	0.0	11.4
		他疾患の経過観察中	812	40.3	0.0	0.0	8.1	11.6	5.2	0.0	0.5	7.1	0.0	0.7	0.2	26.2
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	515	7.8	0.0	0.0	5.8	26.2	13.0	0.0	0.4	4.5	0.0	0.8	0.2	41.4
		不明	55	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	94.5
		合計	1,559	27.1	0.0	0.0	6.5	16.5	8.1	0.0	0.4	8.4	0.0	0.9	0.2	32.0
乳房(女性のみ)	C50	がん検診・健康診断・人間ドック	210	7.1	0.0	0.0	0.5	3.3	0.0	0.0	6.7	36.2	0.0	43.8	0.0	2.4
		他疾患の経過観察中	201	16.9	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0	6.0	39.8	0.0	21.4	0.0	6.5
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	558	8.6	0.0	0.0	0.0	7.7	1.1	0.0	3.0	43.4	0.0	28.9	0.0	7.3
		不明	104	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2
		合計	1,073	9.0	0.0	0.0	0.1	6.7	0.6	0.0	4.2	37.1	0.0	27.6	0.0	14.7
子宮頸部	C53	がん検診・健康診断・人間ドック	18	66.7	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	5.6	0.0	5.6
		他疾患の経過観察中	27	29.6	3.7	0.0	11.1	0.0	14.8	0.0	0.0	18.5	0.0	7.4	0.0	14.8
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	88	9.1	0.0	0.0	21.6	2.3	29.5	0.0	3.4	10.2	1.1	12.5	0.0	10.2
		不明	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		合計	147	19.0	0.7	0.7	15.6	1.4	20.4	0.0	2.7	10.2	0.7	9.5	0.0	19.0
子宮体部	C54	がん検診・健康診断・人間ドック	10	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		他疾患の経過観察中	47	68.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	19.1	0.0	2.1	0.0	8.5
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	148	45.3	0.7	0.0	1.4	3.4	0.0	0.0	3.4	34.5	0.0	0.0	0.0	11.5
		不明	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		合計	213	48.4	0.5	0.0	0.9	2.3	0.0	0.0	2.8	31.0	0.0	0.5	0.0	13.6
前立腺	C61	がん検診・健康診断・人間ドック	236	48.7	0.0	0.0	3.8	15.3	8.9	0.0	0.0	6.8	0.0	0.0	0.0	16.5
		他疾患の経過観察中	505	35.8	0.8	0.0	1.6	35.0	5.3	0.0	0.0	5.9	0.2	0.0	0.2	15.0
		剖検発見	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	265	14.7	1.9	0.0	1.5	47.9	4.5	0.0	0.0	7.9	0.0	0.0	0.4	21.1
		不明	102	0.0	0.0	0.0	1.0	8.8	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	88.2
		合計	1,113	30.1	0.8	0.0	2.0	31.4	5.4	0.0	0.0	6.1	0.1	0.0	0.3	23.9

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

表103B 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別・発見経緯別(剖検発見を除く)
上皮内がんを含む

2018年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	手術のみ	内視鏡の	手術	放射線の	薬物のみ	薬物		手術/内視鏡		+放射線 +その他	他の組合 せ	治療なし ・不明	
				*2	み	+内視鏡	の	のみ	+放射線	+その他	+放射線	+薬物				+その他
全部位	C00-C096 D00-D09	がん検診・健康診断・人間ドック	1,581	37.6	14.7	1.7	1.1	8.0	2.9	0.1	1.8	16.0	0.5	6.5	1.8	7.1
		他疾患の経過観察中	4,980	34.0	12.3	0.6	2.1	11.7	2.3	2.6	0.9	9.0	0.5	1.3	2.3	20.3
		剖検発見	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	6,054	25.3	6.5	0.4	1.9	15.6	3.9	0.5	1.3	16.3	0.8	4.2	0.9	22.3
		不明	766	1.7	1.6	0.1	0.5	1.6	0.1	0.3	0.3	0.8	0.0	0.1	0.7	92.3
		合計	13,393	28.6	9.3	0.6	1.8	12.4	3.0	1.2	1.2	12.6	0.6	3.2	1.5	23.9
大腸	C18-C20 D010-D012	がん検診・健康診断・人間ドック	327	38.8	35.5	5.2	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	14.4	0.0	0.0	0.3	3.1
		他疾患の経過観察中	618	38.2	32.7	2.8	0.0	1.6	0.2	0.0	0.0	11.8	0.0	0.3	0.5	12.0
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	1,035	41.0	12.6	0.8	0.1	4.0	0.2	0.0	0.1	24.9	0.1	0.9	0.1	15.4
		不明	110	9.1	8.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	80.0
		合計	2,091	38.1	21.9	2.1	0.0	2.9	0.1	0.0	0.0	18.2	0.0	0.5	0.2	15.9
肺	C33-C34 D021-D022	がん検診・健康診断・人間ドック	179	32.4	0.0	0.0	1.7	15.6	9.5	0.0	0.0	27.4	0.0	2.2	0.0	11.2
		他疾患の経過観察中	862	43.5	0.0	0.0	7.9	10.9	4.9	0.0	0.5	6.7	0.0	0.7	0.2	24.7
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	519	8.5	0.0	0.0	5.8	26.0	12.9	0.0	0.4	4.4	0.0	0.8	0.2	41.0
		不明	55	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	94.5
		合計	1,616	29.5	0.0	0.0	6.4	15.9	7.8	0.0	0.4	8.1	0.0	0.9	0.2	30.9
乳房(女性のみ)	C50 D05	がん検診・健康診断・人間ドック	255	15.3	0.0	0.0	0.4	2.7	0.0	0.0	10.2	31.4	0.0	37.3	0.0	2.7
		他疾患の経過観察中	250	27.6	0.0	0.0	0.0	7.6	0.0	0.0	9.6	32.0	0.0	17.6	0.0	5.6
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	588	11.1	0.0	0.0	0.0	7.3	1.0	0.0	4.4	41.5	0.0	27.7	0.0	7.0
		不明	105	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.0	0.0	94.3
		合計	1,198	14.4	0.0	0.0	0.1	6.0	0.5	0.0	6.5	33.7	0.0	25.3	0.0	13.4
子宮頸部	C53 D06	がん検診・健康診断・人間ドック	135	70.4	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	3.0	0.7	20.0	2.2
		他疾患の経過観察中	156	46.8	1.3	0.0	1.9	0.0	2.6	0.0	0.0	3.2	3.2	1.3	33.3	6.4
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	141	27.0	0.0	0.0	13.5	1.4	18.4	0.0	2.1	6.4	2.8	7.8	12.8	7.8
		不明	20	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	80.0
		合計	452	46.0	0.7	0.2	5.1	0.4	6.6	0.0	0.9	3.3	2.9	3.1	21.9	8.8

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

表104A 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別・発見経緯別
上皮内がんを除く

2018年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	観血的治療*2 あり			観血的治療なし・不明	
				腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明	計	
全部位	C00-C096	がん検診・健康診断・人間ドック	1,301	73.0	3.8	0.1	76.9	23.1
		他疾患の経過観察中	4,419	50.4	4.8	0.5	55.7	44.4
		剖検発見	12	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	5,608	44.7	6.9	0.4	52.0	47.9
		不明	744	3.0	0.1	0.0	3.1	96.9
		合計	12,084	47.2	5.4	0.4	53.0	47.0
胃	C16	がん検診・健康診断・人間ドック	200	90.5	0.5	0.0	91.0	9.0
		他疾患の経過観察中	595	70.9	2.7	0.5	74.1	25.9
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	687	50.9	5.8	0.3	57.0	42.9
		不明	107	3.7	0.0	0.0	3.7	96.3
		合計	1,589	60.2	3.6	0.3	64.1	35.9
大腸	C18-C20	がん検診・健康診断・人間ドック	233	86.3	5.2	0.4	91.9	8.2
		他疾患の経過観察中	435	71.0	9.0	0.7	80.7	19.3
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	921	67.0	10.7	0.5	78.2	21.7
		不明	101	12.9	0.0	0.0	12.9	87.1
		合計	1,691	67.4	8.9	0.5	76.8	23.2
肝および肝内胆管	C22	がん検診・健康診断・人間ドック	19	47.4	0.0	0.0	47.4	52.6
		他疾患の経過観察中	371	27.2	1.1	0.5	28.8	71.2
		剖検発見	2	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	159	8.8	1.9	0.0	10.7	89.3
		不明	38	2.6	0.0	0.0	2.6	97.4
		合計	589	21.2	1.2	0.3	22.7	77.2
肺	C33-C34	がん検診・健康診断・人間ドック	176	59.1	2.3	0.0	61.4	38.6
		他疾患の経過観察中	812	45.8	2.6	0.2	48.6	51.4
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	515	11.7	1.7	0.0	13.4	86.6
		不明	55	1.8	0.0	0.0	1.8	98.2
		合計	1,559	34.4	2.2	0.1	36.7	63.2
乳房(女性のみ)	C50	がん検診・健康診断・人間ドック	210	91.0	2.9	0.0	93.9	6.2
		他疾患の経過観察中	201	78.6	4.0	1.5	84.1	15.9
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	558	79.9	3.6	0.4	83.9	16.1
		不明	104	1.9	0.0	0.0	1.9	98.1
		合計	1,073	74.3	3.2	0.5	78.0	22.1
子宮頸部	C53	がん検診・健康診断・人間ドック	18	83.3	5.6	0.0	88.9	11.1
		他疾患の経過観察中	27	55.6	3.7	0.0	59.3	40.7
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	88	35.2	1.1	0.0	36.3	63.6
		不明	14	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		合計	147	41.5	2.0	0.0	43.5	56.5
子宮体部	C54	がん検診・健康診断・人間ドック	10	100.0	0.0	0.0	100.0	0.0
		他疾患の経過観察中	47	83.0	6.4	2.1	91.5	8.5
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	148	79.7	4.1	0.0	83.8	16.2
		不明	8	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		合計	213	78.4	4.2	0.5	83.1	16.9
前立腺	C61	がん検診・健康診断・人間ドック	236	51.7	3.8	0.0	55.5	44.5
		他疾患の経過観察中	505	38.4	4.4	0.0	42.8	57.2
		剖検発見	5	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	265	20.0	4.2	0.4	24.6	75.5
		不明	102	0.0	1.0	0.0	1.0	99.0
		合計	1,113	33.2	3.9	0.1	37.2	62.9

*1 DCOを除く総数

*2 外科的・鏡視下・内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表104B

初回治療内容割合詳細(%) : 部位別・発見経緯別
上皮内がんを含む

2018年

部位	ICD-10	発見経緯	集計対象数*1	観血的治療*2 あり			観血的治療なし	
				腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明	計	・不明
全部位	C00-C096 D00-D09	がん検診・健康診断・人間ドック	1,581	75.0	3.6	0.3	78.9	21.1
		他疾患の経過観察中	4,980	54.2	4.4	0.4	59.0	41.0
		剖検発見	12	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	6,054	48.0	6.7	0.4	55.1	44.9
		不明	766	4.6	0.1	0.0	4.7	95.3
		合計	13,393	51.0	5.1	0.4	56.5	43.6
大腸	C18-C20 D010-D012	がん検診・健康診断・人間ドック	327	88.4	4.6	1.2	94.2	5.8
		他疾患の経過観察中	618	79.1	6.3	0.5	85.9	14.1
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	1,035	70.0	9.9	0.6	80.5	19.6
		不明	110	20.0	0.0	0.0	20.0	80.0
		合計	2,091	72.9	7.5	0.6	81.0	19.0
肺	C33-C34 D021-D022	がん検診・健康診断・人間ドック	179	59.8	2.2	0.0	62.0	38.0
		他疾患の経過観察中	862	48.7	2.4	0.2	51.3	48.6
		剖検発見	1	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
		その他	519	12.3	1.7	0.0	14.0	85.9
		不明	55	1.8	0.0	0.0	1.8	98.2
		合計	1,616	36.6	2.1	0.1	38.8	61.1
乳房(女性のみ)	C50 D05	がん検診・健康診断・人間ドック	255	90.6	3.1	0.4	94.1	5.9
		他疾患の経過観察中	250	82.4	3.2	1.2	86.8	13.2
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	588	81.0	3.4	0.3	84.7	15.3
		不明	105	2.9	0.0	0.0	2.9	97.1
		合計	1,198	76.5	3.0	0.5	80.0	20.0
子宮頸部	C53 D06	がん検診・健康診断・人間ドック	135	76.3	0.7	0.0	77.0	23.0
		他疾患の経過観察中	156	53.8	0.6	1.3	55.7	44.2
		剖検発見	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		その他	141	45.4	0.7	0.0	46.1	53.9
		不明	20	10.0	0.0	0.0	10.0	90.0
		合計	452	56.0	0.7	0.4	57.1	42.9

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが1:あり

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

松山市

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	4,118	10.1	38.0	0.1	47.0	4.9
胃	C16	515	13.0	37.5	0.0	45.0	4.5
大腸	C18-C20	555	13.3	26.3	0.0	55.0	5.4
肝および肝内胆管	C22	214	2.8	65.4	0.0	26.6	5.1
肺	C33-C34	573	10.1	53.1	0.2	34.4	2.3
乳房(女性のみ)	C50	420	15.7	21.4	0.0	55.0	7.9
子宮頸部	C53	58	10.3	15.5	0.0	65.5	8.6
子宮体部	C54	75	5.3	21.3	0.0	70.7	2.7
前立腺	C61	344	18.3	52.0	1.2	22.1	6.4

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	4,570	11.3	38.3	0.1	45.8	4.4
大腸	C18-C20 D010-D012	673	16.5	27.5	0.0	51.3	4.8
肺	C33-C34 D021-D022	602	9.8	54.8	0.2	33.1	2.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	467	17.6	23.6	0.0	51.8	7.1
子宮頸部	C53 D06	179	28.5	35.2	0.0	33.0	3.4

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く 今治市 2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	1,469	8.1	34.1	0.0	48.2	9.6
胃	C16	209	8.1	35.4	0.0	48.3	8.1
大腸	C18-C20	218	12.4	19.3	0.0	56.9	11.5
肝および肝内胆管	C22	70	2.9	62.9	0.0	18.6	15.7
肺	C33-C34	185	5.4	54.1	0.0	34.1	6.5
乳房(女性のみ)	C50	116	15.5	19.0	0.0	52.6	12.9
子宮頸部	C53	21	4.8	33.3	0.0	61.9	0.0
子宮体部	C54	30	3.3	23.3	0.0	73.3	0.0
前立腺	C61	138	17.4	39.1	0.0	25.4	18.1

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	1,618	8.8	34.8	0.0	47.3	9.0
大腸	C18-C20 D010-D012	263	12.9	24.7	0.0	51.7	10.6
肺	C33-C34 D021-D022	189	5.3	55.0	0.0	33.3	6.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	133	16.5	22.6	0.0	49.6	11.3
子宮頸部	C53 D06	49	20.4	34.7	0.0	40.8	4.1

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

宇和島市

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	776	9.1	35.6	0.0	50.9	4.4
胃	C16	111	11.7	42.3	0.0	42.3	3.6
大腸	C18-C20	131	16.8	31.3	0.0	49.6	2.3
肝および肝内胆管	C22	38	2.6	57.9	0.0	39.5	0.0
肺	C33-C34	91	6.6	47.3	0.0	42.9	3.3
乳房(女性のみ)	C50	59	13.6	15.3	0.0	59.3	11.9
子宮頸部	C53	6	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3
子宮体部	C54	12	8.3	33.3	0.0	50.0	8.3
前立腺	C61	61	18.0	52.5	0.0	19.7	9.8

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	861	10.7	36.9	0.0	48.4	3.9
大腸	C18-C20 D010-D012	162	16.0	39.5	0.0	42.6	1.9
肺	C33-C34 D021-D022	93	6.5	48.4	0.0	41.9	3.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	68	20.6	14.7	0.0	54.4	10.3
子宮頸部	C53 D06	28	42.9	28.6	0.0	21.4	7.1

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く 八幡浜市 2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	373	12.1	37.5	0.0	47.5	2.9
胃	C16	56	16.1	32.1	0.0	48.2	3.6
大腸	C18-C20	57	14.0	29.8	0.0	56.1	0.0
肝および肝内胆管	C22	23	0.0	60.9	0.0	39.1	0.0
肺	C33-C34	30	20.0	53.3	0.0	23.3	3.3
乳房(女性のみ)	C50	37	16.2	27.0	0.0	48.6	8.1
子宮頸部	C53	3	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0
子宮体部	C54	5	0.0	20.0	0.0	80.0	0.0
前立腺	C61	40	22.5	30.0	0.0	42.5	5.0

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	405	12.6	37.8	0.0	46.7	3.0
大腸	C18-C20 D010-D012	69	17.4	30.4	0.0	52.2	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	32	21.9	53.1	0.0	21.9	3.1
乳房(女性のみ)	C50 D05	42	16.7	31.0	0.0	45.2	7.1
子宮頸部	C53 D06	8	0.0	75.0	0.0	25.0	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

新居浜市

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健 康診断・人間 ドック	他疾患の経過 観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	1,086	11.0	36.0	0.4	43.9	8.7
胃	C16	117	12.0	40.2	0.0	36.8	11.1
大腸	C18-C20	167	15.6	23.4	0.6	52.1	8.4
肝および肝内胆管	C22	43	2.3	69.8	2.3	20.9	4.7
肺	C33-C34	114	12.3	59.6	0.0	25.4	2.6
乳房(女性のみ)	C50	108	14.8	15.7	0.0	52.8	16.7
子宮頸部	C53	16	12.5	25.0	0.0	37.5	25.0
子宮体部	C54	15	0.0	20.0	0.0	66.7	13.3
前立腺	C61	94	27.7	35.1	1.1	26.6	9.6

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健 康診断・人間 ドック	他疾患の経過 観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	1,206	12.9	36.2	0.3	42.4	8.2
大腸	C18-C20 D010-D012	202	19.3	27.7	0.5	45.5	6.9
肺	C33-C34 D021-D022	116	12.1	59.5	0.0	25.9	2.6
乳房(女性のみ)	C50 D05	108	14.8	15.7	0.0	52.8	16.7
子宮頸部	C53 D06	49	42.9	18.4	0.0	24.5	14.3

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

西条市

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	913	14.3	34.9	0.1	44.0	6.6
胃	C16	109	16.5	26.6	0.0	43.1	13.8
大腸	C18-C20	124	13.7	25.8	0.0	54.8	5.6
肝および肝内胆管	C22	51	0.0	68.6	2.0	25.5	3.9
肺	C33-C34	130	11.5	52.3	0.0	32.3	3.8
乳房(女性のみ)	C50	72	38.9	8.3	0.0	45.8	6.9
子宮頸部	C53	9	22.2	0.0	0.0	77.8	0.0
子宮体部	C54	10	10.0	0.0	0.0	80.0	10.0
前立腺	C61	112	25.9	50.9	0.0	18.8	4.5

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	1,006	14.9	34.7	0.1	44.1	6.2
大腸	C18-C20 D010-D012	148	13.5	27.7	0.0	53.4	5.4
肺	C33-C34 D021-D022	134	11.2	53.7	0.0	31.3	3.7
乳房(女性のみ)	C50 D05	79	38.0	10.1	0.0	45.6	6.3
子宮頸部	C53 D06	37	35.1	27.0	0.0	37.8	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

大洲市

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	403	9.7	30.8	0.0	55.1	4.5
胃	C16	58	3.4	41.4	0.0	46.6	8.6
大腸	C18-C20	41	4.9	22.0	0.0	65.9	7.3
肝および肝内胆管	C22	14	0.0	35.7	0.0	64.3	0.0
肺	C33-C34	60	18.3	35.0	0.0	43.3	3.3
乳房(女性のみ)	C50	28	21.4	17.9	0.0	60.7	0.0
子宮頸部	C53	4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
子宮体部	C54	10	0.0	20.0	0.0	80.0	0.0
前立腺	C61	41	26.8	36.6	0.0	31.7	4.9

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	454	9.7	33.7	0.0	52.2	4.4
大腸	C18-C20 D010-D012	73	6.8	37.0	0.0	49.3	6.8
肺	C33-C34 D021-D022	62	17.7	37.1	0.0	41.9	3.2
乳房(女性のみ)	C50 D05	31	22.6	22.6	0.0	54.8	0.0
子宮頸部	C53 D06	8	12.5	25.0	0.0	62.5	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

伊予市

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	309	10.0	43.0	0.0	43.4	3.6
胃	C16	48	10.4	47.9	0.0	39.6	2.1
大腸	C18-C20	40	15.0	27.5	0.0	55.0	2.5
肝および肝内胆管	C22	32	6.3	68.8	0.0	18.8	6.3
肺	C33-C34	39	15.4	48.7	0.0	33.3	2.6
乳房(女性のみ)	C50	19	15.8	10.5	0.0	57.9	15.8
子宮頸部	C53	4	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
子宮体部	C54	8	0.0	12.5	0.0	87.5	0.0
前立腺	C61	29	17.2	69.0	0.0	10.3	3.4

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	337	10.7	44.5	0.0	41.5	3.3
大腸	C18-C20 D010-D012	47	19.1	29.8	0.0	48.9	2.1
肺	C33-C34 D021-D022	43	14.0	53.5	0.0	30.2	2.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	23	17.4	13.0	0.0	56.5	13.0
子宮頸部	C53 D06	11	9.1	63.6	0.0	27.3	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

四国中央市

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	761	11.8	36.4	0.0	46.4	5.4
胃	C16	80	20.0	30.0	0.0	45.0	5.0
大腸	C18-C20	98	9.2	29.6	0.0	57.1	4.1
肝および肝内胆管	C22	38	13.2	47.4	0.0	31.6	7.9
肺	C33-C34	113	12.4	48.7	0.0	35.4	3.5
乳房(女性のみ)	C50	55	30.9	23.6	0.0	36.4	9.1
子宮頸部	C53	9	0.0	11.1	0.0	66.7	22.2
子宮体部	C54	13	7.7	23.1	0.0	69.2	0.0
前立腺	C61	74	27.0	31.1	0.0	36.5	5.4

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	840	12.9	36.0	0.0	46.2	5.0
大腸	C18-C20 D010-D012	118	12.7	28.8	0.0	55.1	3.4
肺	C33-C34 D021-D022	115	13.0	48.7	0.0	34.8	3.5
乳房(女性のみ)	C50 D05	66	33.3	22.7	0.0	34.8	9.1
子宮頸部	C53 D06	26	23.1	30.8	0.0	38.5	7.7

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

西予市

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	387	11.1	38.5	0.0	43.7	6.7
胃	C16	66	7.6	54.5	0.0	31.8	6.1
大腸	C18-C20	58	17.2	17.2	0.0	62.1	3.4
肝および肝内胆管	C22	11	0.0	63.6	0.0	36.4	0.0
肺	C33-C34	47	6.4	57.4	0.0	25.5	10.6
乳房(女性のみ)	C50	28	32.1	32.1	0.0	25.0	10.7
子宮頸部	C53	6	16.7	0.0	0.0	66.7	16.7
子宮体部	C54	5	0.0	20.0	0.0	60.0	20.0
前立腺	C61	31	19.4	35.5	0.0	32.3	12.9

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	428	10.7	40.2	0.0	43.0	6.1
大腸	C18-C20 D010-D012	74	13.5	31.1	0.0	52.7	2.7
肺	C33-C34 D021-D022	48	6.3	56.3	0.0	27.1	10.4
乳房(女性のみ)	C50 D05	33	30.3	36.4	0.0	24.2	9.1
子宮頸部	C53 D06	12	16.7	41.7	0.0	33.3	8.3

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

東温市

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	289	15.2	36.7	0.3	35.6	12.1
胃	C16	35	14.3	51.4	0.0	17.1	17.1
大腸	C18-C20	43	18.6	30.2	0.0	34.9	16.3
肝および肝内胆管	C22	8	12.5	75.0	0.0	12.5	0.0
肺	C33-C34	39	12.8	51.3	0.0	28.2	7.7
乳房(女性のみ)	C50	31	35.5	12.9	0.0	41.9	9.7
子宮頸部	C53	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
子宮体部	C54	7	0.0	14.3	0.0	71.4	14.3
前立腺	C61	33	18.2	36.4	0.0	12.1	33.3

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	330	16.7	37.9	0.3	33.9	11.2
大腸	C18-C20 D010-D012	57	21.1	33.3	0.0	33.3	12.3
肺	C33-C34 D021-D022	41	12.2	53.7	0.0	26.8	7.3
乳房(女性のみ)	C50 D05	34	38.2	14.7	0.0	38.2	8.8
子宮頸部	C53 D06	7	71.4	14.3	0.0	14.3	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く 上島町 2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	77	11.7	22.1	0.0	57.1	9.1
胃	C16	11	9.1	9.1	0.0	72.7	9.1
大腸	C18-C20	8	25.0	25.0	0.0	50.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	2	0.0	0.0	0.0	50.0	50.0
肺	C33-C34	16	12.5	18.8	0.0	68.8	0.0
乳房(女性のみ)	C50	5	20.0	20.0	0.0	40.0	20.0
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
前立腺	C61	5	40.0	20.0	0.0	20.0	20.0

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	87	10.3	24.1	0.0	57.5	8.0
大腸	C18-C20 D010-D012	12	16.7	33.3	0.0	50.0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	16	12.5	18.8	0.0	68.8	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	6	16.7	16.7	0.0	50.0	16.7
子宮頸部	C53 D06	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

久万高原町

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	85	15.3	37.6	0.0	45.9	1.2
胃	C16	11	18.2	18.2	0.0	63.6	0.0
大腸	C18-C20	6	33.3	33.3	0.0	33.3	0.0
肝および肝内胆管	C22	6	0.0	66.7	0.0	16.7	16.7
肺	C33-C34	8	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50	6	16.7	16.7	0.0	66.7	0.0
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
前立腺	C61	7	42.9	42.9	0.0	14.3	0.0

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	92	15.2	39.1	0.0	44.6	1.1
大腸	C18-C20 D010-D012	10	20.0	50.0	0.0	30.0	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	8	25.0	75.0	0.0	0.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	7	28.6	14.3	0.0	57.1	0.0
子宮頸部	C53 D06	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く 松前町 2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	256	15.2	35.5	0.0	43.8	5.5
胃	C16	36	16.7	38.9	0.0	38.9	5.6
大腸	C18-C20	33	15.2	27.3	0.0	57.6	0.0
肝および肝内胆管	C22	9	0.0	55.6	0.0	11.1	33.3
肺	C33-C34	25	24.0	56.0	0.0	20.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50	30	33.3	10.0	0.0	50.0	6.7
子宮頸部	C53	5	60.0	20.0	0.0	20.0	0.0
子宮体部	C54	6	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0
前立腺	C61	25	16.0	52.0	0.0	16.0	16.0

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	279	15.8	35.8	0.0	43.4	5.0
大腸	C18-C20 D010-D012	39	17.9	33.3	0.0	48.7	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	25	24.0	56.0	0.0	20.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	31	32.3	12.9	0.0	48.4	6.5
子宮頸部	C53 D06	10	50.0	30.0	0.0	20.0	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く 砥部町 2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	170	14.1	37.6	0.0	41.8	6.5
胃	C16	28	14.3	35.7	0.0	39.3	10.7
大腸	C18-C20	29	20.7	17.2	0.0	58.6	3.4
肝および肝内胆管	C22	3	0.0	66.7	0.0	33.3	0.0
肺	C33-C34	19	15.8	57.9	0.0	10.5	15.8
乳房(女性のみ)	C50	14	21.4	7.1	0.0	64.3	7.1
子宮頸部	C53	3	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0
子宮体部	C54	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	18	22.2	61.1	0.0	16.7	0.0

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	197	14.7	41.1	0.0	38.6	5.6
大腸	C18-C20 D010-D012	37	21.6	18.9	0.0	56.8	2.7
肺	C33-C34 D021-D022	20	15.0	60.0	0.0	10.0	15.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	16	25.0	6.3	0.0	62.5	6.3
子宮頸部	C53 D06	14	14.3	71.4	0.0	14.3	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

内子町

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	129	10.9	35.7	0.0	44.2	9.3
胃	C16	29	13.8	27.6	0.0	51.7	6.9
大腸	C18-C20	19	0.0	31.6	0.0	57.9	10.5
肝および肝内胆管	C22	3	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	15	26.7	60.0	0.0	13.3	0.0
乳房(女性のみ)	C50	12	16.7	25.0	0.0	41.7	16.7
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
前立腺	C61	15	20.0	40.0	0.0	33.3	6.7

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	151	12.6	36.4	0.0	42.4	8.6
大腸	C18-C20 D010-D012	28	14.3	25.0	0.0	53.6	7.1
肺	C33-C34 D021-D022	16	25.0	62.5	0.0	12.5	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	15	20.0	33.3	0.0	33.3	13.3
子宮頸部	C53 D06	4	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

伊方町

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	117	12.0	38.5	0.0	41.0	8.5
胃	C16	16	25.0	25.0	0.0	31.3	18.8
大腸	C18-C20	17	5.9	41.2	0.0	52.9	0.0
肝および肝内胆管	C22	6	0.0	66.7	0.0	16.7	16.7
肺	C33-C34	10	10.0	70.0	0.0	20.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50	9	22.2	11.1	0.0	44.4	22.2
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	3	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0
前立腺	C61	8	37.5	37.5	0.0	12.5	12.5

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	125	11.2	38.4	0.0	41.6	8.8
大腸	C18-C20 D010-D012	19	5.3	42.1	0.0	47.4	5.3
肺	C33-C34 D021-D022	11	9.1	72.7	0.0	18.2	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	9	22.2	11.1	0.0	44.4	22.2
子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

松野町

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	45	11.1	40.0	0.0	46.7	2.2
胃	C16	7	0.0	71.4	0.0	28.6	0.0
大腸	C18-C20	8	25.0	25.0	0.0	37.5	12.5
肝および肝内胆管	C22	2	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50	4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	3	33.3	66.7	0.0	0.0	0.0

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	48	12.5	39.6	0.0	45.8	2.1
大腸	C18-C20 D010-D012	10	30.0	30.0	0.0	30.0	10.0
肺	C33-C34 D021-D022	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	4	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
子宮頸部	C53 D06	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

鬼北町

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	99	15.2	41.4	0.0	41.4	2.0
胃	C16	20	25.0	50.0	0.0	25.0	0.0
大腸	C18-C20	13	15.4	23.1	0.0	61.5	0.0
肝および肝内胆管	C22	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	15	20.0	33.3	0.0	46.7	0.0
乳房(女性のみ)	C50	7	14.3	14.3	0.0	57.1	14.3
子宮頸部	C53	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮体部	C54	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
前立腺	C61	10	30.0	60.0	0.0	10.0	0.0

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	113	15.9	44.2	0.0	38.1	1.8
大腸	C18-C20 D010-D012	19	10.5	42.1	0.0	47.4	0.0
肺	C33-C34 D021-D022	15	20.0	33.3	0.0	46.7	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	8	25.0	12.5	0.0	50.0	12.5
子宮頸部	C53 D06	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*1 DCOを除く総数

表105 発見経緯(%) : 市町別、部位別

A. 上皮内がんを除く

愛南町

2018年

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096	222	9.9	38.3	0.0	45.5	6.3
胃	C16	27	11.1	29.6	0.0	51.9	7.4
大腸	C18-C20	26	15.4	38.5	0.0	42.3	3.8
肝および肝内胆管	C22	15	0.0	53.3	0.0	40.0	6.7
肺	C33-C34	28	21.4	57.1	0.0	21.4	0.0
乳房(女性のみ)	C50	13	15.4	23.1	0.0	61.5	0.0
子宮頸部	C53	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
子宮体部	C54	5	0.0	40.0	0.0	60.0	0.0
前立腺	C61	25	12.0	48.0	0.0	24.0	16.0

*1 DCOを除く総数

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数*1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C096 D00-D09	246	12.2	39.8	0.0	42.3	5.7
大腸	C18-C20 D010-D012	31	16.1	45.2	0.0	35.5	3.2
肺	C33-C34 D021-D022	28	21.4	57.1	0.0	21.4	0.0
乳房(女性のみ)	C50 D05	18	22.2	33.3	0.0	44.4	0.0
子宮頸部	C53 D06	7	71.4	14.3	0.0	14.3	0.0

*1 DCOを除く総数

表106A

精度指標: 二次医療圏域別、部位別
上皮内がんを除く

2017-2018年

		ICD-10	県全体	宇摩	新居浜・西条	今治	松山	八幡浜・大洲	宇和島
罹患数	全部位	C00-C96	24,440	1,580	4,041	3,156	10,483	2,870	2,310
	胃	C16	3,335	193	508	433	1,379	473	349
	大腸	C18-C20	3,499	213	590	467	1,448	415	366
	肝および肝内胆管	C22	1,201	64	193	154	575	114	101
	膵臓	C25	1,113	84	190	147	456	123	113
	肺	C33-C34	3,209	234	508	424	1,406	358	279
	乳房	C50	2,164	126	380	253	1,006	230	169
	子宮頸部	C53	301	15	56	37	150	25	18
	子宮体部	C54	410	22	60	65	187	42	34
	前立腺	C61	2,275	155	385	290	903	297	245
ICD-O-3 局在コード C80.9の割合			0.7	0.8	1.0	0.6	0.6	0.6	0.7
ICD-O-3 形態コード 8000、8001の割合			15.6	17.5	20.3	17.1	12.8	17.1	14.4
死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI(%)	全部位	C00-C96	2.8	2.3	2.3	2.8	2.8	3.6	3.1
	胃	C16	1.7	0.5	1.6	1.4	1.7	2.3	2.3
	大腸	C18-C20	2.2	2.3	1.5	1.3	2.9	1.2	2.5
	肝および肝内胆管	C22	4.8	3.1	4.7	5.8	4.0	9.6	4.0
	膵臓	C25	4.7	1.2	3.2	8.8	4.2	4.9	6.2
	肺	C33-C34	4.6	3.4	4.3	4.0	4.6	6.1	5.0
	乳房	C50	1.0	0.8	0.0	0.4	1.4	1.3	1.8
	子宮頸部	C53	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0
	子宮体部	C54	1.0	4.5	0.0	1.5	0.0	4.8	0.0
	前立腺	C61	1.5	2.6	1.6	1.4	1.0	2.0	1.6
死亡情報のみの症例 DCO(%)	全部位	C00-C96	1.6	1.8	1.1	1.2	1.6	2.5	1.3
	胃	C16	1.1	0.5	1.0	0.5	1.2	2.1	0.6
	大腸	C18-C20	1.2	1.9	1.2	0.4	1.6	0.7	1.1
	肝および肝内胆管	C22	2.7	1.6	2.1	2.6	2.4	6.1	3.0
	膵臓	C25	2.0	0.0	0.5	2.7	1.8	4.1	3.5
	肺	C33-C34	2.4	2.6	2.2	2.1	2.4	3.9	1.4
	乳房	C50	0.8	0.8	0.0	0.4	1.1	1.3	1.2
	子宮頸部	C53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	子宮体部	C54	0.7	4.5	0.0	1.5	0.0	2.4	0.0
	前立腺	C61	1.1	2.6	1.3	0.3	1.0	1.3	1.2
病理診断のある症例の割合(%)	全部位	C00-C96	84.6	84.1	82.9	83.2	86.3	82.7	84.7
	胃	C16	94.9	94.8	95.5	95.2	95.4	93.2	94.0
	大腸	C18-C20	92.5	91.1	92.2	92.5	92.7	93.0	91.8
	肝および肝内胆管	C22	33.4	40.6	31.1	33.8	35.0	24.6	33.7
	膵臓	C25	61.3	48.8	51.1	52.4	69.5	61.0	66.4
	肺	C33-C34	75.2	75.2	70.9	69.6	81.5	68.7	68.5
	乳房	C50	96.5	98.4	95.5	95.3	97.4	94.8	95.9
	子宮頸部	C53	95.3	86.7	96.4	91.9	96.0	100.0	94.4
	子宮体部	C54	95.4	95.5	95.0	96.9	96.8	85.7	97.1
	前立腺	C61	87.8	89.0	86.5	87.9	88.5	83.8	91.4
進展度・総合の不詳割合(%)	全部位	C00-C96	12.2	14.3	14.9	14.4	10.5	12.0	11.0
	胃	C16	9.7	10.9	14.7	10.9	7.9	9.7	7.8
	大腸	C18-C20	10.0	13.9	13.0	11.0	8.8	8.7	8.0
	肝および肝内胆管	C22	18.9	20.6	18.5	23.3	18.5	18.7	14.3
	膵臓	C25	8.2	11.9	6.9	11.2	6.5	10.2	9.2
	肺	C33-C34	11.3	14.0	13.1	12.5	8.6	14.8	13.5
	乳房	C50	11.6	12.8	14.5	15.5	9.8	10.6	10.2
	子宮頸部	C53	16.9	26.7	28.6	13.5	13.3	8.0	22.2
	子宮体部	C54	10.8	4.8	25.0	7.8	7.5	9.8	14.7
	前立腺	C61	13.3	9.9	13.9	18.7	11.9	15.4	10.3

表106B

精度指標:二次医療圏域別、部位別
上皮内がんを含む

2017-2018年

ICD-10			県全体	宇摩	新居浜 ・西条	今治	松山	八幡浜 ・大洲	宇和島
罹患数	全部位	C00-C96 D00-D09	27,144	1,748	4,451	3,488	11,684	3,190	2,583
	大腸	C18-C20 D010-D012	4,287	257	686	566	1,772	545	461
	肺	C33-C34 D021-D022	3,270	236	514	429	1,445	365	281
	乳房	C50 D05	2,398	145	401	294	1,105	262	191
	子宮頸部	C53 D06	1,014	50	193	103	506	81	81
ICD-O-3 局在コード C80.9の割合			0.6	0.7	0.9	0.5	0.6	0.6	0.7
ICD-O-3 形態コード 8000、8001の割合			14.0	15.8	18.4	15.5	11.5	15.4	12.9
死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI(%)	全部位	C00-C96 D00-D09	2.5	2.1	2.1	2.6	2.6	3.3	2.8
	大腸	C18-C20 D010-D012	1.8	1.9	1.3	1.1	2.4	0.9	2.0
	肺	C33-C34 D021-D022	4.5	3.4	4.3	4.0	4.4	6.0	5.0
	乳房	C50 D05	0.9	0.7	0.0	0.3	1.3	1.1	1.6
	子宮頸部	C53 D06	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
死亡情報のみの症例 DCO(%)	全部位	C00-C96 D00-D09	1.4	1.6	1.0	1.1	1.5	2.2	1.1
	大腸	C18-C20 D010-D012	1.0	1.6	1.0	0.4	1.3	0.6	0.9
	肺	C33-C34 D021-D022	2.4	2.5	2.1	2.1	2.4	3.8	1.4
	乳房	C50 D05	0.8	0.7	0.0	0.3	1.0	1.1	1.0
	子宮頸部	C53 D06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
病理診断のある症例の割合(%)	全部位	C00-C96 D00-D09	86.1	85.6	84.4	84.8	87.7	84.4	86.3
	大腸	C18-C20 D010-D012	93.8	92.6	93.3	93.8	94.1	94.7	93.5
	肺	C33-C34 D021-D022	75.7	75.4	71.2	69.9	82.0	69.3	68.7
	乳房	C50 D05	96.8	98.6	95.8	95.9	97.6	95.4	96.3
	子宮頸部	C53 D06	98.6	96.0	99.0	97.1	98.8	100.0	98.8
進展度・総合の不詳割合(%)	全部位	C00-C96 D00-D09	11.1	13.3	13.6	13.2	9.4	10.9	9.9
	大腸	C18-C20 D010-D012	8.3	12.3	11.5	9.2	7.2	6.8	6.3
	肺	C33-C34 D021-D022	11.1	13.9	12.9	12.4	8.4	14.5	13.4
	乳房	C50 D05	10.5	11.8	13.7	13.3	9.0	9.3	9.0
	子宮頸部	C53 D06	6.2	8.0	8.8	11.7	4.5	2.5	6.2

表107A

標準化罹患比：二次医療圏域別・部位別
上皮内がんを除く

2018年

	ICD-10		宇摩	新居浜 ・西条	今治	松山	八幡浜 ・大洲	宇和島
全部位	C00-C96	標準化罹患比	0.998	1.002	0.991	1.026	0.952	0.961
		95%信頼区間	[0.928, 1.071]	[0.959, 1.047]	[0.943, 1.042]	[0.998, 1.054]	[0.903, 1.002]	[0.906, 1.018]
胃	C16	標準化罹患比	0.792	0.863	1.059	1.017	1.137	1.037
		95%信頼区間	[0.628, 0.985]	[0.755, 0.983]	[0.924, 1.208]	[0.942, 1.096]	[0.995, 1.293]	[0.886, 1.207]
大腸	C18-C20	標準化罹患比	0.924	1.038	1.026	1.001	0.907	1.067
		95%信頼区間	[0.751, 1.125]	[0.922, 1.164]	[0.896, 1.168]	[0.929, 1.077]	[0.784, 1.045]	[0.917, 1.235]
肝および肝内胆管	C22	標準化罹患比	1.024	0.961	0.956	1.112	0.765	0.938
		95%信頼区間	[0.728, 1.400]	[0.778, 1.174]	[0.752, 1.198]	[0.986, 1.250]	[0.583, 0.987]	[0.711, 1.216]
膵臓	C25	標準化罹患比	1.175	0.963	1.012	1.041	0.838	0.971
		95%信頼区間	[0.860, 1.568]	[0.783, 1.173]	[0.805, 1.256]	[0.921, 1.174]	[0.650, 1.064]	[0.743, 1.248]
肺	C33-C34	標準化罹患比	1.144	0.956	0.989	1.080	0.841	0.862
		95%信頼区間	[0.945, 1.373]	[0.841, 1.081]	[0.858, 1.133]	[1.003, 1.162]	[0.720, 0.978]	[0.725, 1.019]
乳房(女性のみ)	C50	標準化罹患比	0.845	1.027	0.895	1.084	0.962	0.842
		95%信頼区間	[0.638, 1.097]	[0.882, 1.188]	[0.743, 1.068]	[0.993, 1.181]	[0.795, 1.153]	[0.672, 1.043]
子宮頸部	C53	標準化罹患比	0.997	1.049	1.172	1.056	0.839	0.558
		95%信頼区間	[0.456, 1.892]	[0.679, 1.549]	[0.725, 1.791]	[0.826, 1.330]	[0.447, 1.435]	[0.224, 1.149]
子宮体部	C54	標準化罹患比	0.990	0.723	1.249	1.026	1.031	0.994
		95%信頼区間	[0.527, 1.694]	[0.468, 1.068]	[0.860, 1.754]	[0.834, 1.247]	[0.661, 1.535]	[0.598, 1.552]
前立腺	C61	標準化罹患比	1.041	1.118	0.978	0.995	0.950	0.894
		95%信頼区間	[0.819, 1.305]	[0.971, 1.281]	[0.825, 1.152]	[0.906, 1.090]	[0.798, 1.123]	[0.727, 1.087]

表107B

標準化罹患比：二次医療圏域別・部位別
上皮内がんを含む

2018年

	ICD-10		宇摩	新居浜 ・西条	今治	松山	八幡浜 ・大洲	宇和島
全部位	C00-C96 D00-D09	標準化罹患比	0.993	1.001	0.989	1.022	0.960	0.971
		95%信頼区間	[0.928, 1.063]	[0.960, 1.043]	[0.943, 1.037]	[0.996, 1.049]	[0.914, 1.009]	[0.918, 1.026]
大腸	C18-C20 D010-D012	標準化罹患比	0.899	1.012	1.013	0.982	1.017	1.084
		95%信頼区間	[0.745, 1.076]	[0.908, 1.123]	[0.897, 1.140]	[0.918, 1.049]	[0.898, 1.148]	[0.947, 1.235]
肺	C33-C34 D021-D022	標準化罹患比	1.124	0.945	0.973	1.094	0.849	0.846
		95%信頼区間	[0.930, 1.347]	[0.833, 1.067]	[0.846, 1.114]	[1.017, 1.174]	[0.728, 0.983]	[0.712, 0.999]
乳房(女性のみ)	C50 D05	標準化罹患比	0.906	0.956	0.923	1.074	0.989	0.897
		95%信頼区間	[0.702, 1.151]	[0.824, 1.103]	[0.777, 1.089]	[0.988, 1.165]	[0.828, 1.172]	[0.729, 1.092]
子宮頸部	C53 D06	標準化罹患比	0.931	1.172	0.945	0.997	0.761	1.089
		95%信頼区間	[0.608, 1.363]	[0.938, 1.448]	[0.701, 1.246]	[0.870, 1.137]	[0.521, 1.075]	[0.762, 1.507]