

仕 様 書

品名	机、椅子	数量	物品構成表のとおり	納入場所	物品構成表のとおり
----	------	----	-----------	------	-----------

標記案件の仕様は、次のとおりである。

(机)

- 1 天 板 厚さ 18~25mm の(表面)メラミン化粧板・(エッジ)樹脂押出材・(芯材)パーティクルボードで角形であること。
- 2 脚 部 スチールおよびアルミダイカスト製で T 字脚タイプであること。
- 3 外 寸 (間口)1500mm×(奥行)900mm×(高さ)720mm 程度であること。
※各誤差 50mm 以内であること。
- 4 カ ラ ー (天板) ホワイト・(脚部) シルバー系統であること。
- 5 配線取出口 配線カバータイプで 1 箇所以上付属すること。
- 6 キャスター ストッパー付きナイロン製キャスターで、低床デザインであること。

(椅子)

- 1 背 面 立体フレームのメッシュ構造であること。
- 2 座 面 ウレタンクッション・布張りであること。
- 3 外 寸 (脚部)φ 650~690mm であること。
- 4 座 面 高 420~480mm で調整可能であること。
- 5 カ ラ ー (フレーム) ホワイト・(背座) グレー系統であること。
- 6 キャスター ナイロン製キャスター付きであること。
- 7 肘 置 き 固定タイプであること。

【共通仕様】

- 1 グリーン購入法適合製品であること。
- 2 一般社団法人日本オフィス家具協会が定める「オフィス家具—製品安全基準のガイドライン」に準拠した製品であること。
- 3 国際標準化機構 (ISO) の品質保証規格 9001、環境マネジメント 14001 または日本産業規格 (JIS) の認定工場で製造された製品であること。

<備考>

- 1 組立費・送料を含み、納品時に生じた廃棄物等は契約業者が適正に処分すること。
- 2 納品日時については、担当者と十分に打合せを行うこと。
- 3 納期は令和 6 年 7 月 3 1 日 (水)

物 品 構 成 表

品 名	机、椅子	納入場所	中予地方局 2階 労働委員会事務局長室 (松山市北持田 132 番地)
-----	------	------	--

品名	メーカー	規格 (型番)	数量
机	コクヨ	MT-V159BP81MAW-C	1 台
	イトーキ	DDJ-159HWTC-ZL	
椅子	コクヨ	C04-W190MW-E1M6M61	6 脚
	内田洋行	NA-110WWTA-PA (5-373-5111)	
	オカムラ	CF21XW-FKA2	

(注) 同等品も可、ただし、仕様確認を要する。