

令和5年度 事後評価シート

施策	26 公共施設の適正なマネジメント
K G I	①県の管理する公共施設等の管理不備・老朽化に起因する重大事故発生件数 【基準値】 0 件（令和 4 年）【目標値】 0 件 〔参考指標〕県の管理する公共施設等で不安や危険を感じた県民の割合 【基準値】 45.9%（令和 4 年）【目標値】 40.7%

【細施策シート】											担当部局		土木部			
細 施 策		26-5	河川・ダム of 適正な管理による水災害の抑止								施策KGI		①			
K G I		河川・ダム施設稼働率														
		KGI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	100	%	目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %	
					実績値	100 %		実績値	%		実績値	%		実績値	%	
					達成率	100.00 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
判定	達成				判定			判定			判定					
5 年 度	要因分析 【必須】		河川管理施設、ダム施設の適正な管理により、不具合なく稼働している。													
	改善の方向性 【必須】		引き続き適正な管理に努めることにより、稼働状態を維持し、水災害の抑止を図ることとする。													