

令和5年度 事後評価シート

施策	26 公共施設の適正なマネジメント
K G I	<p>①県の管理する公共施設等の管理不備・老朽化に起因する重大事故発生件数</p> <p>【基準値】0件（令和4年）【目標値】0件</p> <p>【参考指標】県の管理する公共施設等で不安や危険を感じた県民の割合</p> <p>【基準値】45.9%（令和4年）【目標値】40.7%</p>

【細施策シート】

細 施 策		26-7	土木部所管庁舎の適正管理				担当部局	土木部		
			土木部所管庁舎の管理不備・老朽化に起因する重大事故発生件数				施策KGI	①		
K G I	KGI種別	下がるが良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
	時点・期間	R4年度	時点・期間	R5年度	時点・期間	R6年度	時点・期間	R7年度	時点・期間	R8年度
	現状値	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	
		実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件	
		達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
判定		達成	判定		判定		判定			
5 年 度	要因分析 【必須】	庁舎の維持管理を専門業者に委託するとともに、現在使用していない旧庁舎も警備員による管理を取り入れる等したことで、庁舎の管理不備及び老朽化に起因する重大事故の発生を未然に防ぐことができた。								
	改善の方向性 【必須】	引き続き、庁舎の維持管理を徹底することで、重大事故の発生の未然防止に努めていく。								