

令和5年度 事後評価シート

施策	35 地球温暖化対策への取組み
K G I	①温室効果ガス排出量（森林吸収分を差し引いた排出量） 【基準値】16,644 千t-CO2（令和元年度）【目標値】14,859千t-CO2

【細施策シート】											担当部局		土木部				
細 施 策		35-4	公共インフラを対象とした地球温暖化対策・脱炭素への取組み								施策KGI		①				
K G I		県内の土木インフラ施設に係る電力消費により排出されるCO2削減量															
		KGI種別	上がると良い指標			R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	H29年度～R4年度			時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	474	t -CO2	目標値	497.88	t -CO2	目標値	521.76	t -CO2	目標値	545.64	t -CO2	目標値	569.52	t -CO2	
					実績値	333.81	t -CO2	実績値		t -CO2	実績値		t -CO2	実績値		t -CO2	
					達成率	67.05	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%	
					判定	未達成		判定			判定			判定			
5 年 度	要因分析 【必須】	県営住宅共用部電灯LED化事業費における設計業務委託の進捗や、玉川ダム発電施設管理運営費における少雨等の影響による発電電力量の減少により、目標達成には至らなかった。															
	改善の方向性 【必須】	県営住宅共用部電灯LED化事業においては、計画的な事業の遂行により目標達成の見込みであり、また、玉川ダム発電施設管理運営費においては、平年通りの降水量に恵まれ、水力発電機が正常に稼働すれば目標達成の見込みであるため、引き続き、計画的かつ適正な事業実施に努める。															