

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（政策的経費）】

1	2月 補正 後	事 項	水道施設耐震化等促進事業費										予算主管課		環境・ゼロカーボン推進課		
		事 業 概 要	水道施設の老朽化や大規模自然災害による長期かつ広範な断水に備え、水道施設の耐震化等を支援し、安全・安心で良質な水道水が供給できるよう持続可能かつ強靱なライフラインの整備を促進する。										始期		H28		
													終期		R 6		
		K P I	基幹管路の耐震適合率														
			KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
			時点・期間	R 4 年度		時点・期間	R 5 年度		時点・期間	R 6 年度		時点・期間	R 7 年度		時点・期間	R 8 年度	
			現状値	33.6	%	目標値	35 %		目標値	42 %		目標値	― %		目標値	― %	
						実績値	R6.11頃判明 %		実績値	%		実績値	%		実績値	%	
		達成率				- %		達成率	%		達成率	%		達成率	%		
		コ ス ト			最終現計予算額	1,518,870 千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		
決算額	1,019,393 千円				決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円					
5 年 度		要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。） 評価年度（R 5 年度末時点）の実績値は、R6.11頃判明予定。 総括（事業最終年度の場合、要記入。）														
		見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 評価年度（R 5 年度末時点）の実績値は、R6.11頃判明予定であるが、本県の耐震適合率は着実に上昇していることから、引き続き、市町（水道事業者）とのヒアリングを通じて、事業計画に適した補助メニューを紹介するなど、より効果的に事業を執行することにより、KPIは目標達成すると考えられることから、6年度の執行方法の見直しは想定していない。													

2	当初	事 項	環境保全先端研究設備整備事業費										予算主管課		環境・ゼロカーボン推進課		
		事 業 概 要	大気汚染防止法や水質汚濁防止法等に基づき実施している環境監視について、老朽化した分析機器等を更新し、測定精度の向上及び継続的な測定体制の整備を図る。										始期		R3		
													終期		R8		
		K P I	機器整備率														
			KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度					
			時点・期間	R3年度		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度	
			現状値	100	%	目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %		目標値	100 %	
						実績値	100 %		実績値	%		実績値	%		実績値	%	
		達成率				100.00 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%		
		コ ス ト			最終現計予算額	73,863 千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		最終現計予算額	千円		
決算額	61,160 千円				決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円					
5 年 度		要因分析	評価年度（「達成率100%未満」の場合、要記入。） ― 総括（事業最終年度の場合、要記入。） ―														
		見直し方向性	維持	見直し内容の説明（維持・廃止・改善・大幅見直し（事業組替等）） 計画どおり機器更新を実施しており、次年度以降も引き続き計画どおり実施する。													

