2023年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	04月18日	04月18日	05月25日	05月25日	06月12日	06月12日	07月06日	07月06日	08月03日
一般項目	採取時刻		10時17分	10時17分	10時30分	10時30分	10時15分	10時15分	10時20分	10時20分	10時26分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)
	採取水深	m	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5	25	0.5
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	15.5	15.5	18.0	18.0	20.5	20.5	23.8	23.8	28.5
	水温	℃	13.3	6.6	17.9	11.6	19.0	13.0	23.8	13.8	27.0
	流量	m3/S									
	全水深	m	43.4	43.4	42.6	42.6	44.1	44.1	44.8	44.8	42.0
	透明度	m	5.5	5.5	6.0	6.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0
生活環境項目	pH		7.5	7.1	7.5	7.0	7.2	7.1	7.6	7.1	7.6
	DO	mg/l	9.9	10	8.8	8.7	8.7	8.5	8.7	7.9	7.6
	BOD	mg/l									
	COD	mg/l	2.4	1.3	2.3	1.7	3.0	1.9	2.7	2.0	3.0
	SS	mg/l	1	< 1	1	< 1	1	1	1	1	< 1
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l									
	大腸菌数	CFU/100ml	1		< 1		2		4		1
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.20	0.23					0.14
	全燐	mg/l			0.014	0.008					0.011
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l									
	亜硝酸性窒素	mg/l									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシン銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エピクロロヒドリン	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l									
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
	1945:C14-LAS	mg/l									
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa				3.2	< 2.0					4.1
	アンモニア態窒素										
	リン酸態リン										
	フェオフィチン										
	2MIB										
	ジェオスミン										
備考											

2023年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	08月03日	09月07日	09月07日	10月05日	10月05日	11月09日	11月09日	12月07日	12月07日
一般項目	採取時刻		10時26分	09時55分	09時55分	10時00分	10時00分	10時57分	10時57分	10時25分	10時25分
	採取位置		下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	25	0.5	25	0.5	23	0.5	23	0.5	23
	天候コード		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	28.5	25.2	25.2	17.8	17.8	15.2	15.2	7.5	7.5
	水温	℃	13.2	23.2	16.1	20.6	13.8	15.7	11.3	9.7	9.0
	流量	m3/S									
	全水深	m	42.0	28.1	28.1	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0
	透明度	m	4.0	3.5	3.5	3.5	3.5	7.0	7.0	4.5	4.5
生活環境項目	pH		7.1	7.3	7.0	7.6	6.9	7.5	6.8	7.2	6.9
	DO	mg/l	7.6	7.7	6.1	8.0	5.9	8.6	4.3	9.0	7.4
	BOD	mg/l									
	COD	mg/l	2.0	2.3	1.7	2.3	1.9	2.5	1.7	1.4	1.1
	SS	mg/l	< 1	1	< 1	1	< 1	1	1	1	1
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l									
	底層DO	mg/l									
	大腸菌数	CFU/100ml		1		1		20		5	
全窒素全燐	全窒素	mg/l	0.20					0.19	0.23		
	全燐	mg/l	0.010					0.008	0.012		
健康項目	カドミウム	mg/l									
	全シアン	mg/l									
	鉛	mg/l									
	六価クロム	mg/l									
	砒素	mg/l									
	総水銀	mg/l									
	アルキル水銀	mg/l									
	PCB	mg/l									
	ジクロロメタン	mg/l									
	四塩化炭素	mg/l									
	1,2-ジクロロエタン	mg/l									
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l									
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l									
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l									
	トリクロロエチレン	mg/l									
	テトラクロロエチレン	mg/l									
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l									
	チウラム	mg/l									
	シマジン	mg/l									
	チオベンカルブ	mg/l									
	ベンゼン	mg/l									
	セレン	mg/l									
	硝酸性窒素	mg/l									
	亜硝酸性窒素	mg/l									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l									
	ふっ素	mg/l									
	ほう素	mg/l									
	1,4-ジオキサン	mg/l									
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l									
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l									
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l									
	p-ジクロロベンゼン	mg/l									
	イソキサチオン	mg/l									
	ダイアジノン	mg/l									
	フェニトロチオン	mg/l									
	イソプロチオラン	mg/l									
	オキシン銅	mg/l									
	クロロタロニル	mg/l									
	プロピザミド	mg/l									
	EPN	mg/l									
	ジクロルボス	mg/l									
	フェノブカルブ	mg/l									
	イプロベンホス	mg/l									
	クロルニトロフェン	mg/l									
	トルエン	mg/l									
	キシレン	mg/l									
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l									
	ニッケル	mg/l									
	モリブデン	mg/l									
	アンチモン	mg/l									
	塩化ビニルモノマー	mg/l									
	エピクロロヒドリン	mg/l									
	全マンガン	mg/l									
	ウラン	mg/l									
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l									
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l									
特殊項目	銅	mg/l									
	亜鉛	mg/l									
	鉄_溶解性	mg/l									
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l									
	1904:ノニルフェノール	mg/l									
	1940:LAS	mg/l									
	1941:C10-LAS	mg/l									
	1942:C11-LAS	mg/l									
	1943:C12-LAS	mg/l									
	1944:C13-LAS	mg/l									
	1945:C14-LAS	mg/l									
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l									
	1971:アニリン	mg/l									
	1972:2, 4-ジクロロフェノール	mg/l									
その他項目	塩分										
	クロロフィルa		< 2.0					7.3	< 2.0		
	アンモニア態窒素										
	リン酸態リン										
	フェオフィチン										
	2MIB										
	ジェオスミン										
備考											

2023年度　水質測定結果　全項目検体値一覧

年度	調査区分	地点ｺｰﾄﾞ	水系名	水域名	測定地点名	類型	基準点	調査機関名	分析機関名	地点統一番号
2023	年間調査	01		面河ダム	ダム中央	A	基準地点	愛媛県		38-505-01

項目		単位	01月11日	01月11日	02月01日	02月01日	03月07日	03月07日
一般項目	採取時刻		10時15分	10時15分	10時25分	10時25分	10時20分	10時20分
	採取位置		上層(表層)	下層	上層(表層)	下層	上層(表層)	下層
	採取水深	m	0.5	22	0.5	21	0.5	25
	天候コード		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	流況コード		通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況	通常の状況
	臭気コード		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	色相コード		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	気温	℃	2.0	2.0	6.8	6.8	4.0	4.0
	水温	℃	5.4	5.6	6.1	5.3	5.6	5.7
	流量	m3/S						
	全水深	m	23.0	23.0	22.0	22.0	26.0	26.0
	透明度	m	3.5	3.5	4.0	4.0	3.5	3.5
生活環境項目	pH		7.1	7.1	7.2	7.1	7.4	7.4
	DO	mg/l	9.7	9.5	10	10	11	11
	BOD	mg/l						
	COD	mg/l	1.8	1.7	2.0	1.9	2.0	1.8
	SS	mg/l	＜1	1	＜1	1	2	1
	n-ヘキサン抽出物質_油分等	mg/l						
	底層DO	mg/l						
	大腸菌数	CFU/100ml	1		＜1		1	
全窒素全燐	全窒素	mg/l			0.23	0.24		
	全燐	mg/l			0.011	0.007		
健康項目	カドミウム	mg/l						
	全シアン	mg/l						
	鉛	mg/l						
	六価クロム	mg/l						
	砒素	mg/l						
	総水銀	mg/l						
	アルキル水銀	mg/l						
	PCB	mg/l						
	ジクロロメタン	mg/l						
	四塩化炭素	mg/l						
	1,2-ジクロロエタン	mg/l						
	1,1-ジクロロエチレン	mg/l						
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/l						
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/l						
	トリクロロエチレン	mg/l						
	テトラクロロエチレン	mg/l						
	1,3-ジクロロプロペン	mg/l						
	チウラム	mg/l						
	シマジン	mg/l						
	チオベンカルブ	mg/l						
	ベンゼン	mg/l						
	セレン	mg/l						
	硝酸性窒素	mg/l						
	亜硝酸性窒素	mg/l						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/l						
	ふっ素	mg/l						
	ほう素	mg/l						
	1,4-ジオキサン	mg/l						
要監視項目	クロロホルム(要監視)	mg/l						
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l						
	1,2-ジクロロプロパン	mg/l						
	p-ジクロロベンゼン	mg/l						
	イソキサチオン	mg/l						
	ダイアジノン	mg/l						
	フェニトロチオン	mg/l						
	イソプロチオラン	mg/l						
	オキシン銅	mg/l						
	クロロタロニル	mg/l						
	プロピザミド	mg/l						
	EPN	mg/l						
	ジクロルボス	mg/l						
	フェノブカルブ	mg/l						
	イプロベンホス	mg/l						
	クロルニトロフェン	mg/l						
	トルエン	mg/l						
	キシレン	mg/l						
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/l						
	ニッケル	mg/l						
	モリブデン	mg/l						
	アンチモン	mg/l						
	塩化ビニルモノマー	mg/l						
	エピクロロヒドリン	mg/l						
	全マンガン	mg/l						
	ウラン	mg/l						
	PFOS及びPFOAの合算値	mg/l						
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	mg/l						
特殊項目	銅	mg/l						
	亜鉛	mg/l						
	鉄_溶解性	mg/l						
水生生物保全項目(環境基準)	全亜鉛	mg/l						
	1904:ノニルフェノール	mg/l						
	1940:LAS	mg/l						
	1941:C10-LAS	mg/l						
	1942:C11-LAS	mg/l						
	1943:C12-LAS	mg/l						
	1944:C13-LAS	mg/l						
	1945:C14-LAS	mg/l						
水生生物保全項目(要監視)	1970:4-t-オクチルフェノール	mg/l						
	1971:アニリン	mg/l						
	1972:2，4-ジクロロフェノール	mg/l						
その他項目	塩分							
	クロロフィルa				3.6	2.8		
	アンモニア態窒素							
	リン酸態リン							
	フェオフィチン							
	2MIB							
	ジェオスミン							
備考								