

令和 7 年度

農業土木工事設計単価表（公表用）

令和 7 年 4 月

注意事項

1. 内容

この「農業土木工事設計単価表」(以下、単価表という。)には、愛媛県が発注する農業土木工事の積算に用いる材料単価を掲載しています。

なお、(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている物価資料(インターネット上で提供されているものを含む。)に掲載されている材料については、本単価表には含まれません。

2. 適用

本単価表に掲載している単価は令和7年4月以降積算に係るものに適用します。

材料単価の更新は、原則4月・10月の年2回としています。ただし、市場の情勢により適宜更新することがあります。

3. その他

- ◇ 本単価表に掲載している単価には消費税は含まれていません。
- ◇ 本単価表の閲覧場所からの持ち出しは認めません。
- ◇ 本単価表の全部又は一部を、複製・転載・磁気媒体入力・販売することを禁止します。
- ◇ 本単価表を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。
- ◇ 本単価表に掲載されている単価は、市場の取引の実態を調査した結果を反映したものであり、個々の見積りや取引の価格を拘束するものではありません。

番号	名 称	規 格	単位	単価	備考
1	VLPネジ込みフランジ 10K	径 20mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	2,390	
2	VLPネジ込みフランジ 10K	径 25mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	3,420	
3	VLPネジ込みフランジ 10K	径 32mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	4,280	
4	VLPネジ込みフランジ 10K	径 40mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	4,750	
5	VLPネジ込みフランジ 10K	径 50mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	5,830	
6	VLPネジ込みフランジ 10K	径 65mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	7,830	
7	VLPネジ込みフランジ 10K	径 80mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	9,210	
8	VLPネジ込みフランジ 10K	径100mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	11,000	
9	VLPネジ込みフランジ 10K	径125mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	16,650	
10	VLPネジ込みフランジ 10K	径150mm 亜鉛めっき塗装SGP-VB	枚	21,400	
11	VLPフランジ付チーズ 10K	径 20A	個	84,300	
12	VLPフランジ付チーズ 10K	径 25A	個	98,400	
13	VLPフランジ付チーズ 10K	径 32A	個	111,000	
14	VLPフランジ付チーズ 10K	径 40A	個	133,400	
15	VLPフランジ付チーズ 10K	径 50A	個	183,700	
16	VLPフランジ付チーズ 10K	径 65A	個	189,700	
17	VLPフランジ付チーズ 10K	径 80A	個	199,400	
18	VLPフランジ付チーズ 10K	径100A	個	235,700	
19	VLPフランジ付チーズ 10K	径125A	個	308,200	
20	VLPフランジ付チーズ 10K	径150A	個	393,100	
21	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径 40×D	個	133,400	
22	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径 50×D	個	183,700	
23	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径 65×D	個	189,700	
24	VLPフランジ付異径チーズ 10K	径 80×D	個	199,400	
25	VLP両フランジ付レジャーサ	径 25A×D 10K	個	59,000	
26	VLP両フランジ付レジャーサ	径 32A×D 10K	個	61,900	
27	VLP両フランジ付レジャーサ	径 40A×D 10K	個	73,900	
28	VLP両フランジ付レジャーサ	径 50A×D 10K	個	94,500	
29	VLP両フランジ付レジャーサ	径 65A×D 10K	個	98,340	
30	VLP両フランジ付レジャーサ	径 80A×D 10K	個	109,500	
31	VLP両フランジ付レジャーサ	径100A×D 10K	個	128,800	
32	VLP両フランジ付レジャーサ	径125A×D 10K	個	167,600	
33	VLP両フランジ付レジャーサ	径150A×D 10K	個	222,800	
34	VLP両フランジ付短管 10K	径 25A 0<L≤1.0	本	62,600	
35	VLP両フランジ付短管 10K	径 25A 1<L≤2.0	本	73,800	
36	VLP両フランジ付短管 10K	径 32A 0<L≤1.0	本	67,700	
37	VLP両フランジ付短管 10K	径 32A 1<L≤2.0	本	80,200	
38	VLP両フランジ付短管 10K	径 40A 0<L≤1.0	本	74,900	
39	VLP両フランジ付短管 10K	径 40A 1<L≤2.0	本	89,200	
40	VLP両フランジ付短管 10K	径 50A 0<L≤1.0	本	98,100	
41	VLP両フランジ付短管 10K	径 50A 1<L≤2.0	本	118,400	
42	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 0<L≤1.0	本	110,900	
43	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 1<L≤2.0	本	122,700	
44	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 2<L≤3.0	本	156,100	
45	VLP両フランジ付短管 10K	径 65A 3<L≤4.0	本	180,500	

番号	名 称	規 格	単位	単価	備考
46	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 0<L≤1. 0	本	126,600	
47	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 1<L≤2. 0	本	146,800	
48	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 2<L≤3. 0	本	183,500	
49	VLP両フランジ付短管 10K	径 80A 3<L≤4. 0	本	206,600	
50	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 0<L≤1. 0	本	161,400	
51	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 1<L≤2. 0	本	181,800	
52	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 2<L≤3. 0	本	221,600	
53	VLP両フランジ付短管 10K	径100A 3<L≤4. 0	本	256,300	
54	VLP両フランジ付短管 10K	径125A 0<L≤1. 0	本	197,700	
55	VLP両フランジ付短管 10K	径125A 1<L≤2. 0	本	229,000	
56	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 0<L≤1. 0	本	265,300	
57	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 1<L≤2. 0	本	300,200	
58	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 2<L≤3. 0	本	378,200	
59	VLP両フランジ付短管 10K	径150A 3<L≤4. 0	本	420,700	
60	メーター用伸縮継手	径 40	個	13,590	
61	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 50A	箇所	4,920	
62	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 80A	箇所	9,480	
63	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 10K用 100A	箇所	10,000	
64	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7. 5K用 50A	箇所	4,920	
65	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7. 5K用 80A	箇所	5,380	
66	鋼管接合部品 ボルト・ナット等	フランジ 7. 5K用 100A	箇所	5,720	
67	特殊フランジ短管	50A×D 耐圧10K	本	27,400	
68	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧10K	本	43,300	
69	特殊フランジ短管	75A×D 耐圧16K	本	45,200	
70	フランジ接合材(ステンレス)	φ 150 7.5K	組	8,980	
71	フランジ接合材(ステンレス)	φ 150 10K	組	17,740	
72	フランジ接合材(ステンレス)	φ 150 16K	組	40,460	
73	フランジ接合材(ステンレス)	φ 150 20K	組	42,200	
74	フランジ接合材(ステンレス)	φ 100 7.5K	組	5,720	
75	フランジ接合材(ステンレス)	φ 100 10K	組	10,000	
76	フランジ接合材(ステンレス)	φ 100 16K	組	20,700	
77	フランジ接合材(ステンレス)	φ 100 20K	組	21,200	
78	フランジ接合材(ステンレス)	φ 75 7.5K	組	5,380	
79	フランジ接合材(ステンレス)	φ 75 10K	組	9,480	
80	フランジ接合材(ステンレス)	φ 75 16K	組	19,000	
81	フランジ接合材(ステンレス)	φ 75 20K	組	19,500	
82	フランジ接合材(ステンレス)	φ 65 10K	組	5,750	
83	フランジ接合材(ステンレス)	φ 65 16K	組	11,200	
84	フランジ接合材(ステンレス)	φ 65 20K	組	11,580	
85	フランジ接合材(ステンレス)	φ 50 7.5K	組	4,920	
86	フランジ接合材(ステンレス)	φ 50 10K	組	4,920	
87	フランジ接合材(ステンレス)	φ 50 16K	組	10,590	
88	フランジ接合材(ステンレス)	φ 50 20K	組	10,980	
89	フランジ接合材(ステンレス)	φ 40 7.5K	組	5,260	
90	フランジ接合材(ステンレス)	φ 40 10K	組	5,260	

番号	名 称	規 格	単位	単価	備考
91	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 16K	組	5,920	
92	フランジ接合材(ステンレス)	φ40 20K	組	8,060	
93	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 10K	組	5,200	
94	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 16K	組	5,700	
95	フランジ接合材(ステンレス)	φ32 20K	組	7,850	
96	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 10K	組	4,920	
97	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 16K	組	5,260	
98	フランジ接合材(ステンレス)	φ25 20K	組	5,420	
99	ホースニップル	φ20用(SUS304)	個	1,840	
100	ホースニップル	φ25用(SUS304)	個	2,320	
101	ホースニップル	φ32用(SUS304)	個	3,370	
102	ホースニップル	φ40用(SUS304)	個	4,140	
103	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径 50mm	個	20,350	
104	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径 75mm	個	26,800	
105	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径100mm	個	34,850	
106	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径150mm	個	51,910	
107	VC短管1号(抜止付)	ダクタイル鋳鉄管 径200mm	個	85,750	
108	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 75× 50	個	24,550	
109	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 100× 75	個	33,580	
110	VC短管1号片落ち(抜止付)	ダクタイル鋳鉄製 150×100	個	48,240	
111	ダクタイル鋳鉄異形管 10K	F付T字管 径 75×75 II類 K形	本	36,050	
112	ダクタイル鋳鉄異形管 10K	F付T字管 径100×75 II類 K形	本	42,500	
113	ダクタイル鋳鉄異形管 10K	F付T字管 径150×75 II類 K形	本	57,850	
114	ダクタイル鋳鉄異形管 16K	F付T字管 径 75×75 II類 K形	本	37,820	
115	ダクタイル鋳鉄異形管 16K	F付T字管 径100×75 II類 K形	本	44,260	
116	ダクタイル鋳鉄異形管 16K	F付T字管 径150×75 II類 K形	本	60,130	
117	ダクタイル鋳鉄異形管	受挿し片落管 75×50 受(NS)×挿し(S50)	本	21,550	
118	ダクタイル鋳鉄異形管	挿し受片落管 75×50 挿し(GX)×受(S50)	本	14,040	
119	ダクタイル鋳鉄異形管	挿し受片落管 75×50 挿し(NS)×受(S50)	本	13,700	
120	TSフランジ 5K	径 65mm 塩ビ製	個	2,490	
121	TSフランジ 5K	径 75mm 塩ビ製	個	3,020	
122	TSフランジ 5K	径100mm 塩ビ製	個	4,330	
123	TSフランジ 5K	径125mm 塩ビ製	個	5,290	
124	TSフランジ 5K	径150mm 塩ビ製	個	8,550	
125	TSフランジ 7. 5K	径 50mm 塩ビ製	個	2,620	
126	TSフランジ 7. 5K	径 75mm 塩ビ製	個	4,590	
127	TSフランジ 7. 5K	径100mm 塩ビ製	個	6,110	
128	TSフランジ 7. 5K	径125mm 塩ビ製	個	7,920	
129	TSフランジ 7. 5K	径150mm 塩ビ製	個	13,050	
130	TSフランジ 7. 5K	径200mm 塩ビ製	個	14,190	
131	TSフランジ 7. 5K	径250mm 塩ビ製	個	19,870	
132	TSフランジ 10K	径 50mm 塩ビ製	個	1,860	
133	TSフランジ 10K	径 65mm 塩ビ製	個	2,380	
134	TSフランジ 10K	径 75mm 塩ビ製	個	2,910	
135	TSフランジ 10K	径100mm 塩ビ製	個	4,150	

番号	名 称	規 格	単位	単価	備考
136	TSフランジ 10K	径125mm 塩ビ製	個	5,040	
137	TSフランジ 10K	径150mm 塩ビ製	個	8,180	
138	TSフランジ 10K	径200mm 塩ビ製	個	10,830	
139	VCジョイント	径 50mm	個	27,350	
140	VCジョイント	径 75mm	個	31,780	
141	VCジョイント	径100mm	個	41,660	
142	VCジョイント	径150mm	個	59,320	
143	VCジョイント	径250mm	個	142,760	
144	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鑄鉄製 100× 50	個	42,790	
145	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鑄鉄製 100× 75	個	45,320	
146	VCジョイント片落ち(抜止付)	ダクタイル鑄鉄製 150×100	個	73,590	
147	VSジョイント(抜止付)	径 50	個	20,240	
148	VSジョイント(抜止付)	径 75	個	25,370	
149	VSジョイント(抜止付)	径100	個	39,670	
150	VSジョイント(抜止付)	径125	個	63,340	
151	VSジョイント(抜止付)	径150	個	59,160	
152	VSジョイント(抜止付)	径200	個	97,610	
153	フランジ付T字管(鑄鉄製)	径 200×75	個	139,250	
154	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径 50mm	個	13,220	
155	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径 75mm	個	13,530	
156	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径100mm	個	15,050	
157	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径150mm	個	23,460	
158	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径200mm	個	37,260	
159	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	離脱防止継手 径250mm	個	76,290	
160	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200×100mm	個	27,590	
161	硬質ポリ塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 250× 75mm	個	31,430	
162	硬質塩化ビニル管継手(TS継手)	チーズ 200× 75mm	個	25,900	
163	掃除口(ツマミ式)	φ 65	個	515	
164	FCD F付チーズ	50×50 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	40,050	
165	FCD F付チーズ	75×50 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	44,910	
166	FCD F付チーズ	75×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	49,160	
167	FCD F付チーズ	100×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	67,020	
168	FCD F付チーズ	125×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	81,470	
169	FCD F付チーズ	150×75 7.5K 内面粉体塗装 離脱防止金具付	個	96,280	
170	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	ベンド 90° 離脱防止金具付 径200mm	個	118,000	
171	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	ベンド 45° 離脱防止金具付 径200mm	個	111,520	
172	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	ベンド 22° 1/2 離脱防止金具付 径200mm	個	101,684	
173	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	ベンド 11° 1/4 離脱防止金具付 径200mm	個	98,088	
174	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	ベンド 5° 5/8 離脱防止金具付 径200mm	個	114,400	
175	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	T字管 離脱防止金具付 200×150	個	156,900	
176	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	T字管 離脱防止金具付 200×75	個	138,210	
177	硬質ポリ塩化ビニル管継手(RR継手)	片落管 離脱防止金具付 200×150	個	96,910	
178	アングルバルブ360° 回転90°	50A	個	38,400	
179	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 10K	基	57,200	
180	ポンプ用安全弁 ネジ込み	25A 16K	基	63,600	

番号	名 称	規 格	単位	単価	備考
181	一次圧力調整弁	農業用水用 径25mm	個	175,000	
182	減圧弁(0.5～5K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K	基	338,400	
183	減圧弁(0.5～5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K	基	359,900	
184	減圧弁(0.5～5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K	基	518,900	
185	減圧弁(0.5～5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K	基	555,200	
186	減圧弁(0.5～5K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K	基	943,500	
187	減圧弁(0.5～7K)	40A 耐圧20K以下	基	874,000	
188	減圧弁(0.5～7K)	50A 耐圧20K以下	基	978,560	
189	減圧弁(2～7K)	65A 耐圧20K以下	基	1,299,600	
190	減圧弁(2～7K)	80A 耐圧20K以下	基	1,736,700	
191	減圧弁(2～7K)	100A 耐圧20K以下	基	2,583,440	
192	減圧弁(5～8K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K	基	453,200	
193	減圧弁(5～8K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K	基	480,000	
194	減圧弁(5～8K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K	基	683,840	
195	減圧弁(5～8K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K	基	722,500	
196	減圧弁(5～8K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K	基	920,000	
197	減圧弁(7～14K)	40A 耐圧20K以下	基	874,000	
198	減圧弁(7～14K)	50A 耐圧20K以下	基	978,560	
199	減圧弁(7～14K)	65A 耐圧20K以下	基	1,299,680	
200	減圧弁(7～14K)	80A 耐圧20K以下	基	1,737,120	
201	減圧弁(7～14K)	100A 耐圧20K以下	基	2,582,840	
202	散水栓	JIS B2061 径25mm	個	11,500	
203	直読式水道メーター	径50mm	個	149,400	
204	農水用電磁式積算体積計	80A	基	580,000	
205	農水用電磁式積算体積計	100A	基	643,000	
206	農水用電磁式積算体積計	125A	基	768,000	
207	農水用電磁式積算体積計	150A	基	902,000	
208	三方ボール弁	径 25mm 青銅製	個	14,100	
209	三方ボール弁	径 32mm 青銅製	個	21,100	
210	三方ボール弁	径 40mm 青銅製	個	26,300	
211	三方ボール弁	径 50mm 青銅製	個	40,300	
212	電磁弁	25A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	69,600	
213	電磁弁	32A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	95,000	
214	電磁弁	40A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	100,000	
215	電磁弁	50A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	110,000	
216	電磁弁	65A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	170,000	
217	電磁弁	75A 14K 農業用 本体CAC406農事用、雷対策あり	個	200,000	
218	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40 * 40 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	232,800	
219	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	259,900	
220	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	289,600	
221	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	437,700	
222	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K 2線式 FC製ディスクSUS304	基	502,700	
223	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 7.5K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	40,800	
224	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 10K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	103,600	
225	急排空気弁 ネジ込・甲型	20A 16K 副弁無し JWVA G 112相当品	基	113,900	

番号	名 称	規 格	単位	単価	備考
226	急排空気弁 ネジ込・甲型	25A 7.5K 副弁無し JWWA G 112相当品	基	45,300	
227	急排空気弁 フランジ型	75A 7.5K 副弁無し JWWA G 112相当品	基	62,100	
228	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 7.5K 副弁無し JWWA G 112相当品	基	109,000	
229	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 10K 副弁無し JWWA G 112相当品	基	120,000	
230	急排空気弁 フランジ付・乙型	20A 16K 副弁無し JWWA G 112相当品	基	131,700	
231	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 7.5K 副弁無し JWWA G 112相当品	基	117,300	
232	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 10K 副弁無し JWWA G 112相当品	基	129,000	
233	急排空気弁 フランジ付・乙型	25A 16K 副弁無し JWWA G 112相当品	基	141,700	
234	鑄鉄製分岐サドル	径 75mm 10K	個	11,140	
235	仕切弁ボックス	B10	個	4,080	
236	仕切弁ボックス	B15	個	5,160	
237	仕切弁ボックス	B20	個	5,440	
238	仕切弁ボックス	B30	個	7,100	
239	仕切弁ボックス	B5	個	8,960	
240	仕切弁ボックス	SE24	個	31,500	
241	仕切弁ボックス	スラブB	組	7,360	
242	消火栓・空気弁ボックス	C10	個	5,840	
243	消火栓・空気弁ボックス	C15	個	7,780	
244	消火栓・空気弁ボックス	C20	個	9,440	
245	消火栓・空気弁ボックス	C5	個	11,800	
246	消火栓・空気弁ボックス	D20	個	10,800	
247	消火栓・空気弁ボックス	SY45	個	83,100	
248	消火栓・空気弁ボックス	スラブC	組	10,800	
249	制水弁ボックス	スラブ 140(2枚1組)	組	44,480	
250	制水弁ボックス	蓋付枠 20型	組	27,530	
251	制水弁ボックス	蓋付枠 24型	組	34,460	
252	制水弁ボックス	嵩上枠 25B10	個	3,450	
253	制水弁ボックス	嵩上枠 25B20	個	4,640	
254	制水弁ボックス	嵩上枠 25B30	個	5,490	
255	制水弁ボックス	嵩上枠 25B40	個	6,580	
256	制水弁ボックス	嵩上枠 25C30	個	6,560	
257	空気弁ボックス 弁室	単口 B10	個	4,720	
258	制水弁ボックス	BC10型	本	9,440	
259	消火栓・空気弁ボックス	GK20	本	11,200	
260	制水弁ボックス	嵩上枠 32C20	個	9,050	
261	制水弁ボックス	嵩上枠 32C30	個	10,130	
262	空気弁ボックス 弁室	単口 B20	個	7,330	
263	空気弁ボックス 弁室	単口 C	個	9,680	
264	空気弁ボックス 弁室	スラブ 80(2枚1組)	組	9,090	
265	給水栓 全自動	径50mm	個	66,280	
266	給水栓 全自動栓ボックス	径50～75mm用	個	44,000	
267	水道用急速空気弁(フランジ)	φ25 7.5K 内面粉体塗装	基	107,700	
268	減圧弁(0.5～5K)	40A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	346,600	
269	減圧弁(0.5～5K)	50A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	282,500	
270	減圧弁(0.5～5K)	65A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	434,300	

番号	名 称	規 格	単位	単価	備考
271	減圧弁(0.5～5K)	80A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	468,000	
272	減圧弁(0.5～5K)	100A(圧力計2個付)耐圧10K 砲金製	基	979,100	
273	ボールバルブ	20Aレバー式・T型 青銅製	個	8,920	
274	ボールバルブ	25Aレバー式・T型 青銅製	個	12,100	
275	ボールバルブ	32Aレバー式・T型 青銅製	個	18,200	
276	ボールバルブ	40Aレバー式・T型 青銅製	個	22,000	
277	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	256,400	
278	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 25A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	377,400	
279	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40*40 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	274,800	
280	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 40*40 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	329,600	
281	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	310,900	
282	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 50A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	479,500	
283	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	357,900	
284	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 65A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	582,100	
285	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	486,600	
286	電動ボール弁(DC24V)	フランジ 80A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	673,800	
287	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 10K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	581,100	
288	電動ボール弁(DC24V)	フランジ100A 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	796,200	
289	電動ボール弁(DC24V)	フランジ150*150 20K 2線式 SUS製ディスクSUS304	基	2,008,900	
290	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式 SUS製ディスクSUS304	基	413,200	
291	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 20K 6線式 SUS製ディスクSUS304	基	607,100	
292	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ65 10K 6線式 SUS製ディスクSUS304	基	302,000	
293	空気弁ボックス	蓋付枠 35*45	個	111,500	
294	空気弁ボックス	蓋付枠 29*39	個	63,330	
295	仕切弁ボックス	25C20	個	5,460	
296	制水弁ボックス	鉄蓋式32型	個	53,130	
297	制水弁ボックス	嵩上枠 32B20	個	5,490	
298	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ65 10K 6線式 FC製ディスクSUS304	基	237,800	
299	電動ボール弁(AC100V)	フランジ φ80 10K 6線式 FC製ディスクSUS304	基	360,700	
300	特厚B型ヒューム管	T-25 径300 長2.00m	本	22,100	
301	特厚B型ヒューム管	T-25 径400 長2.43m	本	41,000	
302	特厚B型ヒューム管	T-25 径600 長2.43m	本	68,100	
303	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L 500mm	本	4,740	
304	道路用U型側溝(NPU-1型)	B300×H300×L2000mm	本	14,100	
305	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅 600 長 600	枚	43,900	
306	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅 700 長 700	枚	58,700	
307	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅 800 長 800	枚	72,000	
308	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-14 幅1000 長1000	枚	115,400	
309	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 幅 600 長 600	枚	52,200	
310	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 幅 700 長 700	枚	67,000	
311	鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	樹蓋T-25 幅1000 長1000	枚	160,200	
312	木柵 3連根枷付き(土中用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	14,500	
313	木柵 3連根枷なし(Con基礎用)	杉間伐材・加圧注入防腐処理	m	13,930	
314	丸太階段 W=0.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	7,300	
315	丸太階段 W=1.0m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	8,000	

番号	名 称	規 格	単位	単価	備考
316	丸太階段 W=1.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	8,600	
317	丸太階段 W=2.0m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	10,100	
318	丸太階段 W=2.5m	杉間伐材・加圧注入防腐処理	組	11,200	
319	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	38,300	
320	プレキャストガードレール基礎(一般型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	33,000	
321	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長10mタイプ	基	43,300	
322	プレキャストガードレール基礎(水兼型)	B,C種用 連続設置延長20mタイプ	基	37,700	
323	鉄筋コンクリート製公共基準点用底盤石	250×250×60mm(補助地中標付)	組	4,150	
324	排水ボックス(落水口)	幅290×高550×控225mm	個	6,300	
325	ベンチフリューム用横断暗渠	250用 L=2.0m	本	32,010	
326	ベンチフリューム用ボンドバット	BF200用	個	464	
327	ベンチフリューム用ボンドバット	BF250用	個	536	
328	ベンチフリューム用ボンドバット	BF300用	個	707	
329	ベンチフリューム用ボンドバット	BF350用	個	823	
330	ベンチフリューム用ボンドバット	BF400用	個	886	
331	ベンチフリューム用ボンドバット	BF450用	個	987	
332	ベンチフリューム用ボンドバット	BF500用	個	1,100	
333	ベンチフリューム用ボンドバット	BF550用	個	1,230	
334	ベンチフリューム用ボンドバット	BF600用	個	1,350	
335	大型フリューム	W600×H600×L2000	本	33,900	
336	大型フリューム	W700×H700×L2000	本	45,000	
337	大型フリューム	W800×H800×L2000	本	55,500	
338	ブロックマット(標準型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	m ²	6,940	
339	ブロックマット(防草・防災型)	厚10cm 幅120-160cm 長200-800cm	m ²	7,460	
340	角形フリューム	幅300mm 深300mm 長2.0m	本	11,100	
341	角形フリューム	幅450mm 深450mm 長2.0m	本	20,600	
342	角形フリューム	幅500mm 深500mm 長2.0m	本	27,800	
343	布製型枠	平均厚6.5cm以上,緑化型,フィルター無	m ²	3,600	
344	布製型枠用防草シート	目付量150g/m ² 以上	m ²	650	
345	プレキャスト底樋管	φ600 L=1.50m/個	個	147,200	
346	プレキャスト底樋管	φ800 L=1.50m/個	個	209,200	
347	プレキャスト底樋管	φ1000 L=1.00m/個	個	210,400	
348	プレキャスト底樋管	φ1200 L=1.00m/個	個	322,600	
349	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ600 2167mm環状	個	6,910	
350	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ800 2953mm環状	個	12,000	
351	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ1000 3566mm環状	個	14,200	
352	プレキャスト底樋管ジョイントゴム	φ1200 4190mm環状	個	16,100	
353	TSKJ用ボンド E230G	400ml,プレキャスト底樋管止水部	セット	5,350	
354	水膨潤シールゴム	20mm×6mm,プレキャスト底樋管接合部	m	1,590	
355	プレキャスト底樋管切断加工費	φ600	個	58,900	
356	プレキャスト底樋管切断加工費	φ800	個	83,600	
357	プレキャスト底樋管切断加工費	φ1000	個	106,400	
358	プレキャスト底樋管切断加工費	φ1200	個	129,000	
359	張ブロック (防災型)	500×500×120mm	m ²	10,930	
360	ため池栓	径 75mm	個	63,000	

番号	名 称	規 格	単位	単価	備考
361	ため池栓	径100mm	個	69,500	
362	ため池栓	径125mm	個	85,000	
363	オリフィス 支線調圧用	D＝ 30mm SUS304	個	10,800	
364	オリフィス 支線調圧用	D＝ 40mm SUS304	個	11,200	
365	オリフィス 支線調圧用	D＝ 50mm SUS304	個	14,000	
366	スプリンクラー(全回転)	No. 20 砲金製	個	6,900	
367	スプリンクラー(全回転)	No. 30 砲金製	個	11,780	
368	スプリンクラー(半回転)	No. 25 砲金製	個	15,900	
369	スプリンクラー(半回転)	No. 35 砲金製	個	23,790	
370	球面自在継手	径20×13mm	個	4,300	
371	球面自在継手	径20	個	4,300	
372	集水井天蓋(エキスパンドメタル)	径3500用 (メッキ)	基	564,000	
373	皿ボルト M10×20	ステンレス ボルト・ナット・座金	組	273	
374	ライナープレート 孔開け費	Φ50	箇所	1,250	
375	集水井螺旋タラップ	A型 径3500用	基	58,650	
376	集水井螺旋タラップ	B型 径3500用	基	39,100	
377	集水井螺旋タラップ	C型 径3500用	基	105,600	
378	集水井螺旋タラップ	D－1型 径3500用	基	124,600	
379	暗渠排水用水甲(水平式)	径125mm用	個	53,000	
380	階段パネル(パネル本体及びアングル)	パネル630×350×20、アングルL-50×50×6垂鉛メッキ	組	32,400	
381	1号マンホール (床版斜壁)	有効高150	個	40,300	
382	2号マンホール (床版斜壁)	有効高200	個	117,200	
383	マンホール調整モルタル φ600	無収縮・超早強・高流動性	cm	1,610	
384	マンホール鉄蓋(FCD)Φ600	L型 T＝14(防臭型)	枚	73,300	
385	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 50A SUS304	組	4,920	
386	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 75A SUS304	組	5,380	
387	鋼管接合部品ボルト、ナット等	フランジ7.5k 100A SUS304	組	5,720	
388	SKXソケット	50A(鋼管用)	個	7,040	
389	SKXソケット	40A(鋼管用)	個	5,270	
390	SKXソケット	25A(鋼管用)	個	3,170	
391	SKXソケット	50A(塩ビ用)	個	7,040	
392	SKXソケット	40A(塩ビ用)	個	5,270	
393	SKXソケット	25A(塩ビ用)	個	3,170	
394	フクロジョイント FCD製	TS型 φ100	個	62,960	
395	フクロジョイント FCD製	TS型 φ75	個	53,460	
396	フクロジョイント FCD製	TS型 φ50	個	34,440	
397	仕切弁ボックス	25B40	個	6,580	
398	仕切弁ボックス	25C10凹	個	4,500	
399	仕切弁ボックス	32C15凹	個	8,210	
400	仕切弁ボックス	スラブ60	個	5,770	
401	仕切弁ボックス	スラブ80	個	9,090	
402	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 50A 10K	基	44,850	
403	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 80A 10K	基	62,520	
404	ゲートバルブ	フランジ型 外ねじ 樹脂製 100A 10K	基	83,330	
405	伸縮可とう離脱防止継手	φ13 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,840	

番号	名 称	規 格	単位	単価	備考
406	伸縮可とう離脱防止継手	φ16 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	1,930	
407	伸縮可とう離脱防止継手	φ20 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	2,400	
408	伸縮可とう離脱防止継手	φ25 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	3,170	
409	伸縮可とう離脱防止継手	φ30 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	4,470	
410	伸縮可とう離脱防止継手	φ40 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	5,270	
411	伸縮可とう離脱防止継手	φ50 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	7,040	
412	伸縮可とう離脱防止継手	φ65 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	10,840	
413	伸縮可とう離脱防止継手	φ75 離脱防止金具付き、内外面粉体塗装	個	12,800	
414	引込計器盤(2面)	屋外用 計器類、廻り配管除く	基	121,000	
415	引込計器盤(3面)	屋外用 計器類、廻り配管除く	基	139,000	
416	ストレーナ(ストレート型)	50A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	85,000	
417	ストレーナ(ストレート型)	80A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	137,000	
418	ストレーナ(ストレート型)	100A 10K 砲金製 20メッシュ仕様	基	181,400	
419	ストレーナ(ストレート型)	50A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	52,400	
420	ストレーナ(ストレート型)	80A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	81,600	
421	ストレーナ(ストレート型)	100A 10K FC製 20メッシュ仕様	基	109,000	
422	ストレーナ(ストレート型)	50A 20K FCD制 20メッシュ仕様	基	75,000	
423	ストレーナ(ストレート型)	80A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	138,400	
424	ストレーナ(ストレート型)	100A 20K FCD製 20メッシュ仕様	基	163,200	
425	急排空気弁	20A ネジ込 7.5K 内外面粉体塗装	基	94,100	
426	急排空気弁	20A ネジ込 10K 内外面粉体塗装	基	103,600	
427	分岐サドル	φ75×25 FCD製:エポキシ樹脂粉体塗装	個	14,800	
428	メータユニオン	鋼管用40	個	6,500	
429	伸縮用ボール止水栓	40A	個	52,490	
430	ゴムオリフィス型定流量弁	40A メス×オス	個	25,500	
431	アングルバルブ	φ40 砲金製360° 回転式45°	個	30,300	
432	ボールバルブ	50Aレバー式・T型	個	32,900	
433	ホースニップル	φ50用(SUS304)	個	5,850	
434	SUS立バンド15	T足10cm	個	738	
435	SUS立バンド15	T足3cm	個	626	
436	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止継手	T形 径75mmT形用2ツ割離脱防止金具相当品	組	6,280	
437	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止継手	T形 径100mmT形用2ツ割離脱防止金具相当品	組	6,990	
438	ダクタイル鋳鉄管用離脱防止継手	T形 径150mmT形用2ツ割離脱防止金具相当品	組	10,570	
439	ダクタイル鋳鉄異形管	短管1号 10K 径50mm S50形	本	11,170	
440	ダクタイル鋳鉄異形管	短管1号 16K 径50mm S50形	本	11,650	
441	ダクタイル鋳鉄異形管	短管2号 10K 径50mm S50形	本	7,830	
442	ダクタイル鋳鉄異形管	二受T字管 75×50	本	42,430	
443	ダクタイル鋳鉄異形管	二受T字間 100×50	本	57,620	
444	ダクタイル鋳鉄異形管	二受T字間 150×50	本	87,740	
445	ダクタイル鋳鉄異形管	受挿し片落管 75×50 受(GX)×挿し(S50)	本	17,160	
446	定圧弁(スプリング式)	φ20.樹脂製	個	5,180	
447	FRP蓋	t8×1,050×885 取手・ずれ止め付	枚	111,670	
448	FRP蓋	t8×1,050×850 取手・ずれ止め付	枚	95,200	
449	FRP蓋	t14×1,050×885 取手・ずれ止め付	枚	108,000	
450	FRP蓋	t14×1,050×850 取手・ずれ止め付	枚	102,000	

番号	名 称	規 格	単位	単価	備考
451	かご枠(端部枠)	高500mm 奥行1000mm用 亜鉛めっき	枚	4,150	
452	引込計器盤(1面)	屋外用 計器類、廻り配管除く	基	119,000	
453	分岐サドル	φ75×25コック付き 弁体CAC902、サドルFCD450:エポキシ樹脂粉体塗装相当品	個	24,500	
454	土砂吐ゲート	600×600 設計水深<15m	式	1,672,000	
455	土砂吐ゲート	700×700 設計水深<15m	式	2,870,000	
456	土砂吐ゲート	800×800 設計水深<15m	式	3,061,000	
457	土砂吐ゲート	900×900 設計水深<15m	式	3,799,000	
458	土砂吐ゲート	1000×1000 設計水深<15m	式	4,204,000	
459	緊急放流ゲート	φ75(SL<6.0) 設計水深<5m	式	445,900	
460	緊急放流ゲート	φ75(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	519,000	
461	緊急放流ゲート	φ75(8.0≦SL<10.0) 設計水深<5m	式	592,100	
462	緊急放流ゲート	φ75(10.0≦SL<12.0) 設計水深<5m	式	665,200	
463	緊急放流ゲート	φ100(SL<6.0) 設計水深<5m	式	504,400	
464	緊急放流ゲート	φ100(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	577,500	
465	緊急放流ゲート	φ100(8.0≦SL<10.0) 設計水深<5m	式	650,600	
466	緊急放流ゲート	φ100(10.0≦SL<12.0) 設計水深<5m	式	723,700	
467	緊急放流ゲート	φ125(SL<6.0) 設計水深<5m	式	713,400	
468	緊急放流ゲート	φ125(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	786,500	
469	緊急放流ゲート	φ125(8.0≦SL<10.0) 設計水深<5m	式	859,600	
470	緊急放流ゲート	φ125(10.0≦SL<12.0) 設計水深<5m	式	932,700	
471	緊急放流ゲート	φ150(SL<6.0) 設計水深<5m	式	807,200	
472	緊急放流ゲート	φ150(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	880,300	
473	緊急放流ゲート	φ150(8.0≦SL<10.0) 設計水深<5m	式	953,400	
474	緊急放流ゲート	φ150(10.0≦SL<12.0) 設計水深<5m	式	1,026,500	
475	緊急放流ゲート	φ200(SL<6.0) 設計水深<5m	式	1,169,000	
476	緊急放流ゲート	φ200(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	1,223,000	
477	緊急放流ゲート	φ200(8.0≦SL<10.0) 設計水深<5m	式	1,277,000	
478	緊急放流ゲート	φ200(10.0≦SL<12.0) 設計水深<5m	式	1,331,000	
479	緊急放流ゲート	φ250(SL<6.0) 設計水深<5m	式	1,231,100	
480	緊急放流ゲート	φ250(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	1,313,500	
481	緊急放流ゲート	φ250(8.0≦SL<10.0) 設計水深<5m	式	1,395,900	
482	緊急放流ゲート	φ250(10.0≦SL<12.0) 設計水深<5m	式	1,478,300	
483	緊急放流ゲート	φ300(SL<6.0) 設計水深<5m	式	1,581,600	
484	緊急放流ゲート	φ300(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	1,670,300	
485	緊急放流ゲート	φ300(8.0≦SL<10.0) 設計水深<5m	式	1,759,000	
486	緊急放流ゲート	φ300(10.0≦SL<12.0) 設計水深<5m	式	1,847,700	
487	緊急放流ゲート	φ350(SL<6.0) 設計水深<5m	式	1,695,900	
488	緊急放流ゲート	φ350(6.0≦SL<8.0) 設計水深<5m	式	1,784,600	
489	緊急放流ゲート	φ350(8.0≦SL<10.0) 設計水深<5m	式	1,873,300	
490	緊急放流ゲート	φ350(10.0≦SL<12.0) 設計水深<5m	式	1,962,000	