令和6年度 愛媛県捕獲及び死亡のしし遺伝子検査結果

発見日	分類 死亡/捕獲	ワナの種類	発見場所 市町村名	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子検査結果	ASF遺伝子検査結果	備考	
									判定	判定		
1	R6.4.13	捕獲	箱わな	新居浜市	幼獣	雄	83	20	異常なし	陰性	陰性	
2	R6.4.13	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	90	40	異常なし	陰性	陰性	
3	R6.4.17	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	82	18	異常なし	陰性	陰性	
4	R6.4.20	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	115	70	異常なし	陰性	陰性	離島
5	R6.4.21	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	82	20	異常なし	陰性	陰性	
6	R6.4.25	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	115	65	異常なし	陰性	陰性	離島
7	R6.4.28	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	105	40	異常なし	陰性	陰性	
8	R6.4.30	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	110	40	異常なし	陰性	陰性	離島
9	R6.5.1	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	120	95	異常なし	陰性	陰性	
10	R6.5.2	死亡		松山市	成獣	雌	80	30	異常なし	陰性	陰性	
11	R6.5.2	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	85	25	異常なし	陰性	陰性	
12	R6.5.3	捕獲	箱わな	新居浜市	成獣	雌	87	25	異常なし	陰性	陰性	
13	R6.5.3	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	90	18	異常なし	陰性	陰性	
14	R6.5.4	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	83	20	異常なし	陰性	陰性	
15	R6.5.7	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	120	70	異常なし	陰性	陰性	
16	R6.5.8	死亡		上島町	不明	雄	80	不明	異常なし	陰性	陰性	離島
17	R6.5.9	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	95	35	異常なし	陰性	陰性	
18	R6.5.14	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	85	35	異常なし	陰性	陰性	
19	R6.5.14	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	42	28	異常なし	陰性	陰性	
20	R6.5.15	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	98	63	異常なし	陰性	陰性	
21	R6.5.17	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	70	30	異常なし	陰性	陰性	
22	R6.5.18	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	90	30	異常なし	陰性	陰性	
23	R6.5.21	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	85	30	異常なし	陰性	陰性	
24	R6.5.21	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	90	40	異常なし	陰性	陰性	
25	R6.5.21	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	100	60	異常なし	陰性	陰性	
26	R6.5.22	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	80	40	異常なし	陰性	陰性	
27	R6.5.22	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	120	60	異常なし	陰性	陰性	
28	R6.5.23	捕獲	箱わな	久万高原町	幼獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
29	R6.5.24	捕獲	箱わな	東温市	成獣	雌	105	25	異常なし	陰性	陰性	
30	R6.5.24	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	100	70	異常なし	陰性	陰性	
31	R6.5.24	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	82	25	異常なし	陰性	陰性	
32	R6.5.25	捕獲	銃	東温市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
33	R6.5.27	捕獲	くくりわな	宇和島市	幼獣	雌	50	5	異常なし	陰性	陰性	
34	R6.5.27	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	90	15	異常なし	陰性	陰性	
35	R6.5.27	捕獲	くくりわな	久万高原町	幼獣	雌	80	12	異常なし	陰性	陰性	
36	R6.5.28	捕獲	箱わな	東温市	成獣	雄	80	30	異常なし	陰性	陰性	
37	R6.5.28	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	80	40	異常なし	陰性	陰性	離島
38	R6.5.29	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	120	69	異常なし	陰性	陰性	
39	R6.5.30	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
40	R6.6.1	捕獲	銃	松山市	成獣	雌	60	50	異常なし	陰性	陰性	
41	R6.6.1	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	90	30	異常なし	陰性	陰性	
42	R6.6.2	死亡		八幡浜市	成獣	雄	60	15	異常なし	陰性	陰性	
43	R6.6.2	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	105	30	異常なし	陰性	陰性	
44	R6.6.3	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雌	55	25	異常なし	陰性	陰性	
45	R6.6.3	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
46	R6.6.3	捕獲	くくりわな	久万高原町	幼獣	雌	60	10	異常なし	陰性	陰性	
47	R6.6.3	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	112	50	異常なし	陰性	陰性	離島
48	R6.6.3	捕獲	銃	大洲市	成獣	雄	70	25	異常なし	陰性	陰性	
49	R6.6.6	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	80	40	異常なし	陰性	陰性	
50	R6.6.7	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	85	45	異常なし	陰性	陰性	
51	R6.6.7	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	80	50	異常なし	陰性	陰性	
52	R6.6.7	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
53	R6.6.7	捕獲	くくりわな	久万高原町	幼獣	雄	40	5	異常なし	陰性	陰性	
54	R6.6.8	捕獲	銃	東温市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
55	R6.6.8	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	離島
56	R6.6.8	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	90	50	異常なし	陰性	陰性	離島
57	R6.6.8	捕獲	箱わな	宇和島市	成獣	雌	90	50	異常なし	陰性	陰性	離島
58	R6.6.8	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	80	40	異常なし	陰性	陰性	
59	R6.6.8	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	80	40	異常なし	陰性	陰性	
60	R6.6.8	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	120	65	異常なし	陰性	陰性	
61	R6.6.8	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	113	55	異常なし	陰性	陰性	
62	R6.6.8	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	88	27	異常なし	陰性	陰性	
63	R6.6.9	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	80	40	異常なし	陰性	陰性	
64	R6.6.9	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雄	50	10	異常なし	陰性	陰性	
65	R6.6.11	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
66	R6.6.11	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
67	R6.6.11	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	80	30	異常なし	陰性	陰性	
68	R6.6.11	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雄	100	60	異常なし	陰性	陰性	
69	R6.6.11	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	85	25	異常なし	陰性	陰性	
70	R6.6.11	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	95	40	異常なし	陰性	陰性	
71	R6.6.11	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
72	R6.6.12	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	70	50	異常なし	陰性	陰性	
73	R6.6.12	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	120	80	異常なし	陰性	陰性	
74	R6.6.12	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	60	30	異常なし	陰性	陰性	

発見日	分類	ワナの種類	発見場所 市町村名	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子検査結果	ASF遺伝子検査結果	備考	
									判定	判定		
75	R6.6.13	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	80	25	異常なし	陰性	陰性	
76	R6.6.13	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	85	30	異常なし	陰性	陰性	
77	R6.6.13	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	90	35	異常なし	陰性	陰性	
78	R6.6.13	捕獲	銃	大洲市	成獣	雄	40	15	異常なし	陰性	陰性	
79	R6.6.14	捕獲	箱わな	東温市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
80	R6.6.14	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
81	R6.6.14	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雄	50	20	異常なし	陰性	陰性	
82	R6.6.14	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雄	50	20	異常なし	陰性	陰性	
83	R6.6.16	捕獲	銃	東温市	成獣	雄	115	50	異常なし	陰性	陰性	
84	R6.6.16	捕獲	箱わな	東温市	成獣	雌	90	45	異常なし	陰性	陰性	
85	R6.6.16	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
86	R6.6.16	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
87	R6.6.17	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	100	33	異常なし	陰性	陰性	離島
88	R6.6.17	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	113	55	異常なし	陰性	陰性	離島
89	R6.6.17	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雄	50	20	異常なし	陰性	陰性	
90	R6.6.17	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
91	R6.6.18	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	50	40	異常なし	陰性	陰性	
92	R6.6.18	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	85	25	異常なし	陰性	陰性	
93	R6.6.19	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	86	20	異常なし	陰性	陰性	離島
94	R6.6.20	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	50	30	異常なし	陰性	陰性	
95	R6.6.21	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	90	30	異常なし	陰性	陰性	
96	R6.6.22	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	50	25	異常なし	陰性	陰性	
97	R6.6.22	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	60	30	異常なし	陰性	陰性	
98	R6.6.22	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
99	R6.6.23	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雌	50	5	異常なし	陰性	陰性	
100	R6.6.23	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	80	30	異常なし	陰性	陰性	
101	R6.6.24	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	50	30	異常なし	陰性	陰性	
102	R6.6.25	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	100	60	異常なし	陰性	陰性	
103	R6.6.25	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	60	15	異常なし	陰性	陰性	
104	R6.6.25	死亡		西条市	成獣	雌	110	不明	異常なし	陰性	陰性	
105	R6.6.25	捕獲	箱わな	大洲市	成獣	雌	85	30	異常なし	陰性	陰性	
106	R6.6.25	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	60	20	異常なし	陰性	陰性	
107	R6.6.26	捕獲	くくりわな	八幡浜市	成獣	雄	110	40	異常なし	陰性	陰性	離島
108	R6.6.27	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雄	90	30	異常なし	陰性	陰性	
109	R6.6.28	捕獲	その他	西条市	成獣	雌	70	40	衰弱	陽性	陰性	県内1例目
110	R6.6.28	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雄	65	9	異常なし	陰性	陰性	
111	R6.6.28	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
112	R6.6.29	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	60	25	異常なし	陰性	陰性	
113	R6.6.30	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	90	35	異常なし	陰性	陰性	
114	R6.7.2	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	60	15	異常なし	陰性	陰性	
115	R6.7.2	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	80	25	異常なし	陰性	陰性	
116	R6.7.2	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
117	R6.7.3	死亡		砥部町	幼獣	雌	30	7	異常なし	陰性	陰性	
118	R6.7.3	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	75	35	異常なし	陰性	陰性	
119	R6.7.4	死亡	その他	今治市	幼獣	雌	30	2	異常なし	陰性	陰性	
120	R6.7.5	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	100	45	異常なし	陰性	陰性	
121	R6.7.5	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	90	25	異常なし	陰性	陰性	
122	R6.7.5	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	80	30	異常なし	陰性	陰性	
123	R6.7.8	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	114	51	異常なし	陰性	陰性	離島
124	R6.7.9	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雄	120	100	異常なし	陰性	陰性	
125	R6.7.9	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	70	10	異常なし	陰性	陰性	
126	R6.7.10	捕獲	箱わな	西条市	成獣	雌	75	30	異常なし	陰性	陰性	
127	R6.7.11	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	90	30	異常なし	陰性	陰性	
128	R6.7.12	捕獲	箱わな	宇和島市	成獣	雌	120	70	異常なし	陰性	陰性	
129	R6.7.12	捕獲	箱わな	宇和島市	幼獣	雄	30	3	異常なし	陰性	陰性	
130	R6.7.12	捕獲	箱わな	宇和島市	幼獣	雌	30	3	異常なし	陰性	陰性	
131	R6.7.12	捕獲	箱わな	宇和島市	幼獣	雌	30	3	異常なし	陰性	陰性	
132	R6.7.12	捕獲	銃	八幡浜市	幼獣	雌	45	10	異常なし	陰性	陰性	離島
133	R6.7.12	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
134	R6.7.12	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	95	50	異常なし	陰性	陰性	
135	R6.7.12	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雌	120	54	異常なし	陰性	陰性	
136	R6.7.13	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
137	R6.7.13	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	100	50	異常なし	陰性	陰性	
138	R6.7.14	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
139	R6.7.14	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雌	50	5	異常なし	陰性	陰性	
140	R6.7.14	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	90	45	異常なし	陰性	陰性	
141	R6.7.14	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	85	45	異常なし	陰性	陰性	
142	R6.7.15	捕獲	箱わな	宇和島市	成獣	雌	70	40	異常なし	陰性	陰性	
143	R6.7.15	捕獲	箱わな	大洲市	成獣	雄	50	20	異常なし	陰性	陰性	
144	R6.7.15	捕獲	箱わな	大洲市	成獣	雌	50	20	異常なし	陰性	陰性	
145	R6.7.16	捕獲	箱わな	大洲市	成獣	雄	45	15	異常なし	陰性	陰性	
146	R6.7.16	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	85	30	異常なし	陰性	陰性	
147	R6.7.17	捕獲	箱わな	宇和島市	幼獣	雄	40	6	異常なし	陰性	陰性	
148	R6.7.17	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	75	20	異常なし	陰性	陰性	
149	R6.7.18	捕獲	箱わな	宇和島市	幼獣	雌	40	5	異常なし	陰性	陰性	
150	R6.7.18	死亡	その他	西条市	成獣	雌	70	45	異常なし	陽性	陰性	県内2例目

	発見日	分類	ワナの種類	発見場所	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子検査結果	ASF遺伝子検査結果	備考
										判定	判定	
		死亡/捕獲		市町村名								
151	R6.7.19	死亡	その他	西条市	成獣	雄	50	20	異常なし	陰性	陰性	
152	R6.7.19	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	80	35	異常なし	陰性	陰性	
153	R6.7.20	捕獲	箱わな	大洲市	成獣	雄	50	15	異常なし	陰性	陰性	
154	R6.7.20	捕獲	箱わな	大洲市	成獣	雌	40	10	異常なし	陰性	陰性	
155	R6.7.21	捕獲	銃	大洲市	成獣	雄	138	63	異常なし	陰性	陰性	
156	R6.7.22	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	80	18	異常なし	陰性	陰性	離島
157	R6.7.22	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	100	27	異常なし	陰性	陰性	
158	R6.7.23	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雌	90	45	異常なし	陰性	陰性	
159	R6.7.24	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	45	7	異常なし	陰性	陰性	
160	R6.7.24	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	45	7	異常なし	陰性	陰性	
161	R6.7.25	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	70	20	異常なし	陰性	陰性	
162	R6.7.25	捕獲	箱わな	新居浜市	成獣	雌	90	40	異常なし	陰性	陰性	
163	R6.7.25	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雄	100	33	異常なし	陰性	陰性	
164	R6.7.27	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
165	R6.7.28	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	120	70	異常なし	陰性	陰性	
166	R6.7.28	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	50	15	異常なし	陰性	陰性	
167	R6.7.29	死亡		大洲市	成獣	雄	40	10	異常なし	陰性	陰性	
168	R6.7.29	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	105	60	異常なし	陰性	陰性	
169	R6.7.29	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雌	55	10	異常なし	陰性	陰性	
170	R6.7.29	捕獲	くくりわな	新居浜市	成獣	雄	80	30	異常なし	陰性	陰性	
171	R6.7.31	捕獲	箱わな	西予市	成獣	雌	84	21	異常なし	陰性	陰性	
172	R6.8.1	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雌	60	5	異常なし	陰性	陰性	
173	R6.8.1	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
174	R6.8.1	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	95	35	異常なし	陰性	陰性	
175	R6.8.3	捕獲	くくりわな	松山市	幼獣	雌	55	8	異常なし	陰性	陰性	
176	R6.8.3	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雄	50	7	異常なし	陰性	陰性	
177	R6.8.4	死亡		今治市	幼獣	雄	25	2	異常なし	陰性	陰性	
178	R6.8.4	捕獲	くくりわな	松山市	幼獣	雄	50	7	異常なし	陰性	陰性	
179	R6.8.4	捕獲	くくりわな	松山市	幼獣	雌	55	8	異常なし	陰性	陰性	
180	R6.8.4	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
181	R6.8.5	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	91	20	異常なし	陰性	陰性	
182	R6.8.5	捕獲	くくりわな	八幡浜市	成獣	雌	90	30	異常なし	陰性	陰性	離島
183	R6.8.6	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雄	65	5	異常なし	陰性	陰性	離島
184	R6.8.6	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	103	48	異常なし	陰性	陰性	離島
185	R6.8.6	捕獲	箱わな	西予市	成獣	雄	93	31	異常なし	陰性	陰性	
186	R6.8.10	捕獲	箱わな	西予市	成獣	雄	100	27	異常なし	陰性	陰性	
187	R6.8.10	捕獲	箱わな	大洲市	成獣	雄	116	32	異常なし	陰性	陰性	
188	R6.8.11	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雌	55	5	異常なし	陰性	陰性	
189	R6.8.13	死亡		松山市	成獣	雌	80	70	異常なし	陰性	陰性	
190	R6.8.13	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	65	20	異常なし	陰性	陰性	
191	R6.8.14	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	120	80	異常なし	陰性	陰性	
192	R6.8.15	死亡		西条市	幼獣	雌	50	10	異常なし	陰性	陰性	
193	R6.8.15	捕獲	箱わな	八幡浜市	成獣	雄	120	70	異常なし	陰性	陰性	
194	R6.8.16	捕獲	箱わな	上島町	成獣	雌	50	5	異常なし	陰性	陰性	離島
195	R6.8.17	捕獲	箱わな	大洲市	成獣	雌	85	20	異常なし	陰性	陰性	
196	R6.8.18	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
197	R6.8.20	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	90	35	異常なし	陰性	陰性	
198	R6.8.20	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	114	46	異常なし	陰性	陰性	
199	R6.8.21	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	100	60	異常なし	陰性	陰性	
200	R6.8.21	捕獲	箱わな	大洲市	成獣	雄	40	10	異常なし	陰性	陰性	
201	R6.8.21	捕獲	箱わな	西予市	成獣	雌	90	26	異常なし	陰性	陰性	
202	R6.8.25	捕獲	箱わな	西予市	成獣	雄	54	26	異常なし	陰性	陰性	
203	R6.8.25	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	66	11	異常なし	陰性	陰性	
204	R6.8.28	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	60	20	異常なし	陰性	陰性	
205	R6.8.28	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	90	45	異常なし	陰性	陰性	
206	R6.8.29	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	80	40	異常なし	陰性	陰性	
207	R6.8.30	捕獲	箱わな	大洲市	幼獣	雌	50	10	異常なし	陰性	陰性	
208	R6.8.31	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
209	R6.9.1	捕獲	銃	松山市	成獣	雌	115	50	異常なし	陰性	陰性	離島
210	R6.9.1	捕獲	銃	松山市	成獣	雌	115	51	異常なし	陰性	陰性	離島
211	R6.9.1	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	96	27	異常なし	陰性	陰性	
212	R6.9.1	捕獲	箱わな	西予市	成獣	雌	88	21	異常なし	陰性	陰性	
213	R6.9.8	捕獲	くくりわな	八幡浜市	成獣	雌	100	30	異常なし	陰性	陰性	
214	R6.9.8	捕獲	くくりわな	大洲市	幼獣	雄	70	20	異常なし	陰性	陰性	
215	R6.9.12	死亡		四国中央市	幼獣	雄	40	2	外傷あり	陰性	陰性	
216	R6.9.13	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	60	20	異常なし	陰性	陰性	
217	R6.9.13	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
218	R6.9.15	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	108	46	異常なし	陰性	陰性	
219	R6.9.23	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	118	49	異常なし	陰性	陰性	
220	R6.9.21	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	120	80	異常なし	陰性	陰性	
221	R6.9.9	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	110	80	異常なし	陰性	陰性	
222	R6.9.29	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	90	40	異常なし	陰性	陰性	
223	R6.9.28	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	100	100	異常なし	陰性	陰性	
224	R6.9.28	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	50	50	異常なし	陰性	陰性	
225	R6.9.26	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	100	27	異常なし	陰性	陰性	
226	R6.9.26	捕獲	くくりわな	西予市	幼獣	雄	60	8	異常なし	陰性	陰性	

	発見日	分類	ワナの種類	発見場所 市町村名	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子検査結果	ASF遺伝子検査結果	備考
										判定	判定	
227	R6.9.15	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	100	30	異常なし	陰性	陰性	
228	R6.9.25	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	60	20	異常なし	陰性	陰性	
229	R6.9.27	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	100	50	異常なし	陰性	陰性	
230	R6.10.6	死亡		西条市	成獣	雄	60	10	異常なし	陰性	陰性	
231	R6.10.6	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	90	40	異常なし	陰性	陰性	
232	R6.10.9	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	60	20	泡を吹いていた	陰性	陰性	
233	R6.10.11	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	99	35	異常なし	陰性	陰性	
234	R6.10.13	捕獲	箱わな	松山市	幼獣	雄	65	15	異常なし	陰性	陰性	
235	R6.10.14	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	80	25	異常なし	陰性	陰性	
236	R6.10.14	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	90	20	異常なし	陰性	陰性	
237	R6.10.16	捕獲	くくりわな	八幡浜市	成獣	雄	100	30	異常なし	陰性	陰性	
238	R6.10.20	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	125	90	異常なし	陰性	陰性	
239	R6.10.20	捕獲	銃	西条市	成獣	雄	130	90	異常なし	陰性	陰性	
240	R6.10.20	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	120	60	異常なし	陰性	陰性	
241	R6.10.28	死亡		西条市	幼獣	雌	50	2	異常なし	陰性	陰性	
242	R6.10.31	捕獲	くくりわな	伊方町	幼獣	雌	69	9	異常なし	陰性	陰性	
243	R6.10.31	捕獲	箱わな	伊方町	成獣	雄	80	15	異常なし	陰性	陰性	
244	R6.10.31	捕獲	箱わな	伊方町	成獣	雄	73	13	異常なし	陰性	陰性	
245	R6.11.3	死亡		東温市	成獣	雌	100	45	異常なし	陰性	陰性	
246	R6.11.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	120	90	異常なし	陰性	陰性	
247	R6.11.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	70	10	異常なし	陰性	陰性	
248	R6.11.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	80	12	異常なし	陰性	陰性	
249	R6.11.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	80	12	異常なし	陰性	陰性	
250	R6.11.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	75	11	異常なし	陰性	陰性	
251	R6.11.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	95	9	異常なし	陰性	陰性	
252	R6.11.3	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	120	60	異常なし	陰性	陰性	
253	R6.11.4	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
254	R6.11.4	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	50	異常なし	陰性	陰性	
255	R6.11.4	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
256	R6.11.4	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	73	13	異常なし	陰性	陰性	
257	R6.11.4	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	70	11	異常なし	陰性	陰性	
258	R6.11.4	捕獲	箱わな	伊方町	成獣	雄	65	10	異常なし	陰性	陰性	
259	R6.11.5	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	110	50	異常なし	陰性	陰性	
260	R6.11.5	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	60	20	異常なし	陰性	陰性	
261	R6.11.5	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	60	15	異常なし	陰性	陰性	
262	R6.11.5	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	60	10	異常なし	陰性	陰性	
263	R6.11.6	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雌	120	85	異常なし	陰性	陰性	
264	R6.11.7	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	75	14	異常なし	陰性	陰性	
265	R6.11.8	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
266	R6.11.8	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	80	18	異常なし	陰性	陰性	
267	R6.11.9	死亡		西条市	成獣	雌	100	60	異常なし	陰性	陰性	
268	R6.11.9	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雌	105	80	異常なし	陰性	陰性	
269	R6.11.9	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	85	異常なし	陰性	陰性	
270	R6.11.9	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	125	85	異常なし	陰性	陰性	
271	R6.11.9	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	115	60	異常なし	陰性	陰性	
272	R6.11.9	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	105	50	異常なし	陰性	陰性	
273	R6.11.9	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
274	R6.11.9	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	10	異常なし	陰性	陰性	
275	R6.11.9	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	10	異常なし	陰性	陰性	
276	R6.11.9	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	70	10	異常なし	陰性	陰性	
277	R6.11.9	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雌	90	25	異常なし	陰性	陰性	
278	R6.11.10	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	70	異常なし	陰性	陰性	
279	R6.11.10	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	130	80	異常なし	陰性	陰性	
280	R6.11.10	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	70	異常なし	陰性	陰性	
281	R6.11.10	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	110	50	異常なし	陰性	陰性	
282	R6.11.10	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
283	R6.11.10	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
284	R6.11.11	死亡		西条市	幼獣	雌	50	2	異常なし	陰性	陰性	
285	R6.11.14	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	90	25	異常なし	陰性	陰性	
286	R6.11.15	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	90	20	異常なし	陰性	陰性	
287	R6.11.16	捕獲	くくりわな	東温市	成獣	雌	90	25	異常なし	陰性	陰性	
288	R6.11.16	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
289	R6.11.16	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	100	70	異常なし	陰性	陰性	
290	R6.11.16	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	100	70	異常なし	陰性	陰性	
291	R6.11.16	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	90	40	異常なし	陰性	陰性	
292	R6.11.16	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	30	異常なし	陰性	陰性	
293	R6.11.17	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	60	10	異常なし	陰性	陰性	
294	R6.11.17	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
295	R6.11.17	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	130	90	異常なし	陰性	陰性	
296	R6.11.17	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
297	R6.11.17	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	70	異常なし	陰性	陰性	
298	R6.11.17	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	30	異常なし	陰性	陰性	
299	R6.11.17	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雄	110	60	やや痩せ	陽性	陰性	県内4例目*
300	R6.11.18	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	69	12	異常なし	陰性	陰性	
301	R6.11.18	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	92	28	異常なし	陰性	陰性	
302	R6.11.18	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	88	30	異常なし	陰性	陰性	

	発見日	分類 死亡/捕獲	ワナの種類	発見場所	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子検査結果	ASF遺伝子検査結果	備考
				市町村名						判定	判定	
303	R6.11.18	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	140	130	異常なし	陰性	陰性	
304	R6.11.18	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	120	80	異常なし	陰性	陰性	
305	R6.11.19	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	140	130	異常なし	陰性	陰性	
306	R6.11.19	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	130	90	異常なし	陰性	陰性	
307	R6.11.19	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	120	60	異常なし	陰性	陰性	
308	R6.11.19	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
309	R6.11.20	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	140	130	異常なし	陰性	陰性	
310	R6.11.20	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	130	100	異常なし	陰性	陰性	
311	R6.11.20	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	130	100	異常なし	陰性	陰性	
312	R6.11.20	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	140	120	異常なし	陰性	陰性	
313	R6.11.20	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
314	R6.11.20	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
315	R6.11.20	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
316	R6.11.20	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
317	R6.11.21	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	115	40	異常なし	陰性	陰性	
318	R6.11.21	捕獲	箱わな	伊方町	成獣	雄	80	18	異常なし	陰性	陰性	
319	R6.11.21	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	130	90	異常なし	陰性	陰性	
320	R6.11.21	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	110	80	異常なし	陰性	陰性	
321	R6.11.21	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	70	20	異常なし	陰性	陰性	
322	R6.11.21	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
323	R6.11.22	死亡		久万高原町	成獣	雌	100	20	異常なし	陽性	陰性	県内3例目*
324	R6.11.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
325	R6.11.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	100	50	異常なし	陰性	陰性	
326	R6.11.22	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	60	10	異常なし	陰性	陰性	
327	R6.11.23	捕獲	箱わな	伊方町	成獣	雄	77	12	異常なし	陰性	陰性	
328	R6.11.23	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雌	70	10	異常なし	陰性	陰性	
329	R6.11.23	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雄	110	50	異常なし	陰性	陰性	
330	R6.11.23	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雄	110	45	異常なし	陰性	陰性	
331	R6.11.23	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
332	R6.11.23	捕獲	銃	上島町	成獣	雌	140	130	異常なし	陰性	陰性	離島
333	R6.11.24	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雄	120	80	異常なし	陰性	陰性	
334	R6.11.24	捕獲	銃	上島町	成獣	雄	130	90	異常なし	陰性	陰性	離島
335	R6.11.24	捕獲	銃	上島町	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	離島
336	R6.11.24	捕獲	銃	上島町	成獣	雄	140	130	異常なし	陰性	陰性	離島
337	R6.11.24	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雄	120	80	異常なし	陰性	陰性	
338	R6.11.25	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	70	10	異常なし	陰性	陰性	
339	R6.11.25	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
340	R6.11.25	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	30	異常なし	陰性	陰性	
341	R6.11.26	死亡		四国中央市	成獣	雄	50	30	外傷あり	陰性	陰性	
342	R6.11.27	捕獲	くくりわな	伊方町	成獣	雄	70	10	異常なし	陰性	陰性	離島
343	R6.11.27	捕獲	箱わな	伊方町	成獣	雌	78	13	異常なし	陰性	陰性	離島
344	R6.11.29	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雌	100	50	異常なし	陰性	陰性	
345	R6.11.29	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	90	50	異常なし	陰性	陰性	
346	R6.11.29	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	90	50	異常なし	陰性	陰性	
347	R6.11.29	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	110	80	異常なし	陰性	陰性	
348	R6.11.29	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
349	R6.11.29	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	110	70	異常なし	陰性	陰性	
350	R6.11.29	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
351	R6.11.29	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	30	異常なし	陰性	陰性	
352	R6.11.29	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	25	異常なし	陰性	陰性	
353	R6.11.30	捕獲	くくりわな	西条市	成獣	雄	130	120	異常なし	陰性	陰性	
354	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雄	120	120	異常なし	陰性	陰性	
355	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
356	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	100	50	異常なし	陰性	陰性	
357	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
358	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
359	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
360	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
361	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雄	70	20	異常なし	陰性	陰性	
362	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
363	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	80	30	異常なし	陰性	陰性	
364	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
365	R6.11.30	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
366	R6.12.1	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	60	40	異常なし	陰性	陰性	
367	R6.12.1	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	80	30	異常なし	陰性	陰性	
368	R6.12.1	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	80	30	異常なし	陰性	陰性	
369	R6.12.1	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	80	30	異常なし	陰性	陰性	
370	R6.12.1	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雌	110	50	異常なし	陰性	陰性	
371	R6.12.2	捕獲	箱わな	八幡浜市	成獣	雄	75	20	異常なし	陰性	陰性	
372	R6.12.2	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	60	40	異常なし	陰性	陰性	
373	R6.12.2	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	100	80	異常なし	陰性	陰性	
374	R6.12.2	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	60	異常なし	陰性	陰性	
375	R6.12.2	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
376	R6.12.2	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
377	R6.12.2	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
378	R6.12.2	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	

	発見日	分類 死亡/捕獲	ワナの種類	発見場所	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子検査結果	ASF遺伝子検査結果	備考
				市町村名						判定	判定	
379	R6.12.2	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	70	20	異常なし	陰性	陰性	
380	R6.12.3	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	100	60	異常なし	陰性	陰性	
381	R6.12.3	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
382	R6.12.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	120	80	異常なし	陰性	陰性	
383	R6.12.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	110	70	異常なし	陰性	陰性	
384	R6.12.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
385	R6.12.3	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
386	R6.12.4	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	110	65	異常なし	陰性	陰性	
387	R6.12.4	捕獲	くくりわな	八幡浜市	成獣	雄	80	15	異常なし	陰性	陰性	
388	R6.12.4	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	60	15	異常なし	陰性	陰性	
389	R6.12.4	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	60	15	異常なし	陰性	陰性	
390	R6.12.4	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雄	120	80	異常なし	陰性	陰性	
391	R6.12.5	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	70	25	異常なし	陰性	陰性	
392	R6.12.5	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	80	10	異常なし	陰性	陰性	
393	R6.12.6	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	130	100	異常なし	陰性	陰性	
394	R6.12.6	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	110	80	異常なし	陰性	陰性	
395	R6.12.6	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	110	70	異常なし	陰性	陰性	
396	R6.12.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	130	100	異常なし	陰性	陰性	
397	R6.12.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
398	R6.12.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
399	R6.12.7	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
400	R6.12.8	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	75	15	異常なし	陰性	陰性	
401	R6.12.8	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	110	50	異常なし	陰性	陰性	
402	R6.12.8	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	75	35	異常なし	陰性	陰性	
403	R6.12.8	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	110	60	異常なし	陰性	陰性	
404	R6.12.8	捕獲	銃	今治市	成獣	雄	130	100	異常なし	陰性	陰性	
405	R6.12.8	捕獲	銃	西条市	成獣	雌	140	100	異常なし	陰性	陰性	
406	R6.12.8	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雄	130	90	異常なし	陰性	陰性	
407	R6.12.8	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	130	90	異常なし	陰性	陰性	
408	R6.12.8	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	110	70	異常なし	陰性	陰性	
409	R6.12.8	捕獲	銃	新居浜市	成獣	雌	110	80	異常なし	陰性	陰性	
410	R6.12.9	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	70	15	異常なし	陰性	陰性	
411	R6.12.11	捕獲	箱わな	八幡浜市	成獣	雄	90	20	異常なし	陰性	陰性	
412	R6.12.11	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
413	R6.12.12	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雄	90	45	異常なし	陰性	陰性	
414	R6.12.13	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雄	130	50	異常なし	陰性	陰性	
415	R6.12.15	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	87	46	異常なし	陰性	陰性	
416	R6.12.15	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	109	50	異常なし	陰性	陰性	離島
417	R6.12.15	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雌	110	100	異常なし	陰性	陰性	
418	R6.12.15	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雌	95	50	異常なし	陰性	陰性	
419	R6.12.15	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雄	90	45	異常なし	陽性	陰性	県内5例目
420	R6.12.16	死亡		東温市	幼獣	雌	65	10	異常なし	陰性	陰性	
421	R6.12.17	捕獲	くくりわな	松山市	成獣	雄	107	62	異常なし	陰性	陰性	離島
422	R6.12.17	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
423	R6.12.18	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	130	80	異常なし	陰性	陰性	
424	R6.12.19	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	120	60	異常なし	陰性	陰性	
425	R6.12.19	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	60	40	異常なし	陰性	陰性	
426	R6.12.20	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	50	25	異常なし	陰性	陰性	
427	R6.12.23	捕獲	箱わな	上島町	成獣	雄	100	42	異常なし	陰性	陰性	離島
428	R6.12.24	捕獲	くくりわな	上島町	成獣	雄	130	87	異常なし	陰性	陰性	離島
429	R6.12.25	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	80	40	異常なし	陰性	陰性	
430	R6.12.28	捕獲	銃	東温市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	

発見日	分類	ワナの種類	発見場所 市町村名	成長区分	性別	体長 (cm)	体重 (Kg)	外貌所見	CSF遺伝子検査結果	ASF遺伝子検査結果	備考	
									判定	判定		
431	R6.12.29	捕獲	くくりわな	上島町	成獣	雄	140	130	異常なし	陰性	陰性	離島
432	R6.12.30	捕獲	箱わな	東温市	成獣	雌	70	30	異常なし	陰性	陰性	
433	R6.12.30	捕獲	くくりわな	東温市	成獣	雌	95	45	異常なし	陰性	陰性	
434	R6.12.31	捕獲	くくりわな	久万高原町	幼獣	雌	60	10	異常なし	陰性	陰性	
435	R7.1.3	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	100	50	異常なし	陰性	陰性	
436	R7.1.3	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	70	20	異常なし	陰性	陰性	
437	R7.1.4	死亡		四国中央市	成獣	雄	70	20	異常なし	陽性	陰性	県内6例目
438	R7.1.5	捕獲	箱わな	東温市	成獣	雄	75	20	異常なし	陰性		
439	R7.1.6	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	80	15	異常なし	陰性	陰性	
440	R7.1.6	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雄	70	10	異常なし	陰性	陰性	
441	R7.1.6	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
442	R7.1.7	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	100	45	異常なし	陰性	陰性	
443	R7.1.7	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性		
444	R7.1.7	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雌	80	15	異常なし	陰性		
445	R7.1.8	死亡		四国中央市	幼獣	雄	50	3	外傷あり、皮膚病	陰性	陰性	
446	R7.1.9	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	100	50	異常なし	陰性	陰性	
447	R7.1.9	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	100	50	異常なし	陰性		
448	R7.1.9	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	130	90	異常なし	陰性	陰性	
449	R7.1.9	捕獲	くくりわな	宇和島市	成獣	雌	80	60	異常なし	陰性		
450	R7.1.9	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雌	60	30	異常なし	陰性		
451	R7.1.9	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雌	60	30	異常なし	陰性	陰性	
452	R7.1.9	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雄	60	30	異常なし	陰性		
453	R7.1.10	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雌	70	30	異常なし	陰性		
454	R7.1.11	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雄	100	120	異常なし	陰性		
455	R7.1.12	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雌	60	30	異常なし	陰性	陽性	
456	R7.1.12	捕獲	箱わな	四国中央市	成獣	雌	100	55	異常なし	陰性		
457	R7.1.12	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雄	120	90	異常なし	陰性	陰性	
458	R7.1.13	捕獲	くくりわな	大洲市	成獣	雄	65	30	異常なし	陰性		
459	R7.1.13	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雄	120	80	異常なし	陰性		
460	R7.1.14	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雄	60	30	異常なし	陰性	陰性	離島
461	R7.1.14	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雄	60	30	異常なし	陰性	陰性	
462	R7.1.14	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雌	60	30	異常なし	陰性	陽性	
463	R7.1.15	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雄	120	70	異常なし	陰性	陽性	
464	R7.1.19	捕獲	銃	宇和島市	成獣	雌	60	30	異常なし	陰性		
465	R7.1.19	捕獲	銃	四国中央市	成獣	雄	120	65	異常なし	陰性		
466	R7.1.23	捕獲	くくりわな	四国中央市	成獣	雄	120	60	異常なし	陰性		
467	R7.1.24	死亡		東温市	成獣	雌	80	40	腐敗	陰性		
468	R7.1.24	捕獲	くくりわな	上島町	成獣	雌	120	43	異常なし	陰性	陰性	離島
469	R7.1.30	捕獲	箱わな	八幡浜市	成獣	雄	85	18	異常なし	陰性		
470	R7.2.1	捕獲	くくりわな	八幡浜市	成獣	雄	90	30	異常なし	陰性	陰性	
471	R7.2.6	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雄	70	15	異常なし	陰性	陰性	
472	R7.2.11	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	
473	R7.2.13	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雄	55	15	異常なし	陰性	陰性	
474	R7.2.17	捕獲	箱わな	八幡浜市	成獣	雌	100	80	異常なし	陰性	陰性	
475	R7.2.18	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	70	30	異常なし	陰性	陰性	
476	R7.2.19	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
477	R7.2.19	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	60	25	異常なし	陰性	陰性	
478	R7.2.19	捕獲	箱わな	松山市	成獣	雌	112	52	異常なし	陰性	陰性	
479	R7.2.22	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	70	15	異常なし	陰性	陰性	
480	R7.2.25	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	100	35	異常なし	陰性	陰性	
481	R7.2.25	捕獲	くくりわな	久万高原町	成獣	雌	120	25	異常なし	陰性	陰性	
482	R7.2.25	捕獲	銃	久万高原町	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
483	R7.3.3	死亡		西予市	幼獣	雄	50	8	異常なし	陰性	陰性	
484	R7.3.6	捕獲	箱わな	久万高原町	成獣	雌	120	70	異常なし	陰性	陰性	
485	R7.3.6	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	110	50	異常なし	陰性	陰性	
486	R7.3.8	捕獲	箱わな	今治市	成獣	雌	105	40	異常なし	陰性	陰性	
487	R7.3.13	死亡		西予市	成獣	雌	60	10	異常なし	陰性	陰性	
488	R7.3.13	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
489	R7.3.13	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雌	100	40	異常なし	陰性	陰性	
490	R7.3.13	捕獲	くくりわな	西予市	成獣	雄	100	60	異常なし	陰性	陰性	
491	R7.3.13	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雌	110	50	異常なし	陰性	陰性	
492	R7.3.17	捕獲	箱わな	八幡浜市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
493	R7.3.17	捕獲	くくりわな	八幡浜市	成獣	雌	110	80	異常なし	陰性	陰性	
494	R7.3.18	捕獲	くくりわな	今治市	成獣	雄	100	40	異常なし	陰性	陰性	
495	R7.3.18	捕獲	くくりわな	上島町	成獣	雌	110	60	異常なし	陰性	陰性	離島
496	R7.3.19	捕獲	くくりわな	松山市	幼獣	雄	80	15	異常なし	陰性	陰性	
497	R7.3.19	捕獲	くくりわな	八幡浜市	成獣	雄	50	10	異常なし	陰性	陰性	
498	R7.3.19	捕獲	箱わな	八幡浜市	成獣	雄	80	20	異常なし	陰性	陰性	
499	R7.3.19	捕獲	箱わな	八幡浜市	成獣	雌	80	20	異常なし	陰性	陰性	
500	R7.3.31	死亡		東温市	成獣	雄	60	10	腐敗	陰性	陰性	

* 県内3例目及び4例目については検査順となっています。